Wordpress4.9.4 Linux 使用指南

PHP运行环境: Wordpress4.9.4

【注意事项】

- 1、系统首次初始化启动较慢,请耐心等待,如长时间连不上请进入管理控制台,远程管理终端查看状态;
- 2、服务器管理员账户信息: Linux系统SSH默认管理员账户为root, 默认密码为新购ECS或者初始化系统盘时所设置; 3、该镜像环境没有图形界面,需操作Linux字符终端。
- Wordpress默认的后台管理地址: http://ip/wp-login.php,用户名:admin默认密码:cldera.com
- 4、MariaDB默认的管理用户名: root默认密码: cldera.com 数据库wordpress,账户wordpress, 密码: cldera.com Wordpress登录用户名密码: wordpress gGcQG gGcQGU#viowP916^)E 5、更多使用说明请参照PDF镜像使用指南;

【环境介绍】

Nginx主配置文件: /usr/local/nginx/conf/nginx.conf WordPress主目录: /home/wwwroot/wordpress PHP主配置文件: /usr/local/php/etc/php.ini

MariaDB主配置文件: /etc/my.cnf

MariaDB数据目录: usr/local/mariadb/var/mysql/ 【WordPress】 网站访问地址:

http://您的服务器IP地址/



http://您的服务器IP地址/wp-login.php

· → C ① 不安全 1.0.1 tour.of/wp-login.php		
应用 代 U曲装装线 [] 百度 復 玄 W 維基百科, 自由的百 I G Google [] 微软 Bing 微安 - 国 [] 阿里云 [] 陳沢云	📙 配置等 Ņ 京东云-孤见无限可能 📋 中部軍衛役计研究院 😨 Redis 安後 莱岛教派 🧧 PDFWWord转换器	
	用户名威电子邮件地址	
	admin	
	密码	
	□ 记住现的搬货信息 登录	
	左闭來码 ?	
	- 返回到wordpress	

账户: wordpress, 密码: gGcQGU#viowP9j6^)E

🔞 者 wordpress 🖸 6	🏴 0 🕂 新建		Kļā, wordpress 🛐
	欢迎使用WordPress! 我们准备了几个链接供您开始:		◎ 不見显示
日页 更新 <mark>6</mark>	开始使用	接下来	更多操作
<i>★</i> 文章	自定义忽的站点	 「描写您的第一篇博文 + 添加"关于"页面 	留 管理边径小工具和菜单 算 打开/失动评论功能
一 页面	或更换主题	❷ 查看站点	冷 了解更多新手上路和识
♥ 评论 ▶ 外观	概范 🔺	快速草蕴	
⊯ 插件① ▲ 用户	★ 1篇文章 【 1个页面 ■ 1条评论	标题 在提彩什么?	
チェー チェー	WordPress 4.9.4,使用Twenty Seventeen主题。 更新到4.9.7		
6 62 €	活动 ▲ 最近发布	保存草稿	
	下午2:18 今天 世界, 您好1 近期评论	WordPress活动及新闻	L
	由一位WordPress评论者发表在《世界, 您好!》 時,这是一条评论,要开始审核,编辑及删除评论,请	参加一场您附近的活动。 目前没有任何安排在您附近的活动,您想要组织一个吗?	
	● 访问仪表盘的"评论"页面。评论者头像来自Gravatar。	WordPress 4.9.4维护更新 WIRTsware: Insight Into How North Carolina State Is Prenasion for	
	金部(1) 待审(0) 已批准(1) 垃圾(0) 回收站(0)	Gutenberg WPTavern: Meet Bernhard Kau, Local Lead Organizer of WordCamp Europe 2119 in Berlin	
		WPTavern: WP-CLI Hack Day Friday, July 20th	
		聚会 🗗 WordCamp 🗗 新闻 🗗	
A	感谢使用 <u>WordPress</u> 进行创作。		联盟版本4.9.7

【系统使用说明】 一、连接服务器 工具: Xshell 打开Xshell软件,新建会话 I Xshell 5 (Free for Home/School) × _ 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H) 다 🚉 🖉 🌾 🗇 🗅 🗅 🗘 🖷 • 🏦 • 👀 • 🗛 • 😻 🖉 🖾 🖨 💼 🕞 • 💷 • 🔗 🤗 • <u>1</u>本地Shet × + **Xshell 5 (Build 0983)** Copyright (c) 2002-2016 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved. Type `help' to learn how to use Xshell prompt. [c:\~]\$ □ 发送文本到当前Xshell窗□的全部会话 • ≡ xterm 1* 121x31 间 5,9 1 会话 个 + CAP NUM 未连接。

在【连接】选项中,【名称】处随意填写,【主机】处写入服务器IP地址,端口号为SSH端口,默认端口22,该镜像SSH端口为20169;



连接服务器进入Linux管理字符终端





拖动文件即可上传下载,或者右键文件名称选择上传下载选项;

🐶 - X	- Xftp 5 (Free for Home/School)					
文件(日编辑(日) 查找	看(⊻) 命令(C)	工具(I) 窗[](<u>W)</u> 帮助(<u>H</u>)			
🛛 🖬 🖬 📲 🛃 🎻 🖉	🕞 🗈 •	B B 🛃	00.00			
· 桌面 ×				-4 ->	• **********	
← → 📃 桌面				- a G	← ⇒ 📙 /root	
名称	大小	类型	修改时间	^	名称	大小 类型
—— 此电脑		系统文件夹	1970/1/1, 8:00		<mark>.</mark>	
•4家庭组		系统文件夹	1970/1/1, 8:00			
空間 控制面板		系统文件夹	1970/1/1, 8:00			
肩库		系统文件夹	1970/1/1, 8:00			
一网络		系统文件夹	1970/1/1, 8:00			

单独使用Xftp工具上传下载



(输入数据库root密码cldera.com)
 创建数据库
 create database cldera;
 创建管理cldera的账户cldera, 密码cldera.com;
 grant allprivileges on cldera.* to 'cldera'@'localhost' identified by 'cldera.com';
 flush privileges;

如需远程连接该账户,则使用 grant all privileges on cldera.* to 'cldera'@'%' identified by 'cldera.com'; flush privileges; 导入SQL,将SQL上传至服务器/home/cldera.sql; 登陆MySQL管理器 use cldear; source /home/cldera.sql;