



OBC V100 VPN

详细配置指南

(Win10)

版本：V.2.0

声明

Copyright © 2017 深圳睿云网络人工智能技术有限公司版权所有，保留所有权利。

未经深圳睿云网络人工智能技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

 OCEANBLUE CLOUD 为深圳睿云网络人工智能技术有限公司注册商标。本
文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本详细配置指南所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本详细配置指南仅作为使用指导，本详细配置指南中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

目录

1 购买 V100.....	1
2 激活 V100.....	1
2.1 登陆 OBC 云控制平台	1
2.2 激活设备.....	1
2.3 填写配置信息	2
2.4 配置 VPN	2
3 配置 V100.....	3
3.1 安装注册表.....	3
3.2 添加 VPN	3
3.3 配置 V100	4
3.4 启用协议.....	5
3.5 启用 V100	7

1 购买 V100

- 1) 购买 V100 需要有国际版阿里云账号，可直接通过销售人员购买。
- 2) 如用户想直接购买 V100，可查看英文版购买流程。

2 激活 V100

2.1 登陆 OBC 云控制平台

- 1) 打开浏览器，并输入 OBC 云控制平台网址：<https://cc.oceanbluecloud.com>
 - 2) 请输入您的账号与密码。
- (账号与初始密码已发至您的邮箱。如未收到邮件，请及时联系我们的客户支持。)

2.2 激活设备

点击“设备”，并点击“激活”按钮进入激活页面。



2.3 填写配置信息

- 1) IP 地址：云主机的 IP 地址
- 2) 设备名称：用户自定义
- 3) 描述：建议输入设备相关信息，如带宽，地址等。
- 4) 带宽：确认购买的带宽

 OCEANBLUE CLOUD 服务 设备 激活 账户 Fri, 19 Jan 2018 6:22:58 pm

配置新的V100
你可以在此配置新的V100

* IP 地址：

* 设备名称：

描述：

* 选择设备：

China

设备信息：
带宽：1Mbps

下一步

2.4 配置 VPN

在设备页选取已激活设备进行编辑

- 1) 共享密钥：用户可自定义
- 2) IP 地址范围：用户可自定义 IP 段
- 3) 用户名：用户可自定义
- 4) 密码：用户可自定义

 OCEANBLUE CLOUD 服务 设备 激活 账户 Wed, 24 Jan 2018 4:26:58 pm

< 服务 > 设备 > VPN

设备状态

监控 VPN

VPN

类型:

L2TP/IPSec

* 共享密钥: *共享密钥必须是8~16位数字或字母组合

* IP地址范围

192.168.42.10

192.168.42.250

账号:

用户名	密码	
obc_test	123456	 
test	123456	新增


提交

3 配置 V100


3.1 安装注册表



3.2 添加 VPN



3.3 配置 V100



添加 VPN 连接

VPN 提供商

Windows (内置)

连接名称

obc

服务器名称或地址

VPN 类型

使用预共享密钥的 L2TP/IPsec

预共享密钥

登录信息的类型

用户名和密码

用户名(可选)

obc

密码(可选)

☒ 记住我的登录信息


保存 取消

- 连接名称：用户可自定义
- 服务器名称或地址：云主机的 IP 地址
- VPN 类型：使用预共享密钥的 L2TP/IPsec
- 预共享密钥：与 OBC 云控制平台中 V100 VPN 账号的共享密钥一致。
- 用户名(可选)：与 OBC 云控制平台中 V100 VPN 账号的用户名一致。
- 密码(可选)：与 OBC 云控制平台中 V100 VPN 账号的密码一致。

3.4 启用协议



配置完 V100 后，需去确认“身份验证协议是否”已启用





用户需启用这两个协议后，才可使用 V100 的加速功能。

3.5 启用 V100



用户配置完成后，返回 VPN 配置页面或在电脑右下角处的网络连接，连接 V100。

注：

部分用户配置完成后，无法连接 V100，是 DNS 的租赁时间问题，需重启一下电脑或释放 IP 重新连接即可。

部分用户电脑安装了如：电脑管家之类的软件，该软件会帮你优先 DNS，则会导致，连接成功后，也无法访问外网。解决方法：配置一个静态 DNS 即可。