镜像商品使用指南

前言:镜像商品的使用指南须基于华为云制作。产品说明镜像购买并部署在华为云主机后,须开 放哪些端口、如何登入使用等。

一、镜像基于华为云平台的够买、使用

1、成功购买镜像。

①登录购买镜像商品的帐号,进入控制台页面,选择购买镜像时所在的区域,点击"弹性云服务器 ECS";

								NUMBER OF STREET, STRE	***********	
笑注资源[上雨二]								查看全部区域资源		
弹性云服务器 ECS	1	云煤云银务器		0	云数编库 RDS	0	弹性伸缩 AS	0		
積金属服务器 BMS	0	云硬盘		3	云硬盘备份	0	虚拟私有云 VPC	10		
弹性负制均衡 ELB	0	城名注册		0	弹性公司IP	0				
委还访问的服务									1 0 7天内侍读费 未付订单	
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	ino this on	A TTAL METHY TAXAGE	O Eller						and the state of t	1
弹性云服务器 ECS _ 虚拟私有云!	VPC 云市场 SS	以证书管理 弹性	公同IP						公告	
9 理性云服另籍 ECS 建拟私有云1 云雪腔 [上州二]	VPC 云市场 SS	礼证书管理 弹性	公网IP ECS资源监控			安全概念	:#=		公告 04-20 华为云视须直播的 04-18 华为云数重潮探索	云导播游 (DLI)!
建地方服务器 ECS 建化化有方 1 后盖控(上)》二)	VPC 云市场 SS	1.1近书管理 译性 0	公网IP ECS赛渡监控 CPU使用重		0.00%	安全概応		0	公告 04-20 歩方云视派直播的 04-18 歩方云数编项探索 04-16 Kong Admin Rest 04-16 歩方云坂南区城Int	云导播版 (DLI)! API未授 ernet网a
弹性云服务器 ECS 建树料香云* 云素腔 [上用二] 告告中 故庙不见	VPC 五市地 SS	L证书管理 译性 0 0	公列IP ECS資源監控 CPU使用車 逆会実取車		0.00% 0.00KB/s		-第二] 広務等知識数 主机安全风絵	0 立题购获	公告 04-20 年为云現成賞書的 04-18 年力云親虞明年素 04-16 Kong Admin Rest 04-16 年内云 新聞 (2010) 04-16 年末 5月 第4444	云导禮服 (DLI) ! APi未授 ⁱ ernet同i

(图1)

②进入二级页面,可看到购买的镜像商品;

华为云 控制台	¢Ъ	ij <u> </u>				投索 Q	费用 资源 工单 企业	备案 支持与服务 中文	(簡体) 👯 🖾
云服务器控制台		弹性云服务器 ⑦						✓最新动态 ⑦使用描述	购买弹性云服务器
总流		① 減邀認參加淨性去服务攝使用体验调研,您主要的意见	10建议是我们持续提升	7产品体验的源动力,感谢	探的参与!				×
弹性云服务器									
专属主机		开机 关机 重置密码 更多 ▼							C 🖸 🔡 🗏
裸金尾服务器		默认按照名称搜索							Q
云硬盘	•	各称/ID	监控	可用区 7	状态 V	规格/镜像	IP地址	计费模式 🍞	操作
专属分布式存储	٠		Ø	可用区3	 (1) 法定由 	2vCPUs 4GB s3.large.2		按察计器	法程登录
镜像服务				-3752-0	A21 J 1	******		10.0001 04	
弹性伸缩	•								
密钥对									
云服勞飜组									
云耀云服务器 NEW	e								
云音份	æ								
云服务器备份	æ								
云硬盘备份	æ								
弹性负载均衡	ð								
弹性公网IP	P								
安全组	e								

(图 2)

2、防火墙设置

①点击左边导航栏中的"安全组",进入设置应用服务器使用的"安全组名称"。



②创建安全组模板,设置开放以下端口;

根据需求,选择使用的模板,点击右上角中红色按钮"创建安全组",创建安全组,名称与描述 可用户自己设置。

创建安全组	×
<mark>★</mark> 名称	sg-tiops
* 模板	自定义 ▼
描述	入方向不放通任何端口,您可在安全组创建后, 根据实际访问需求添加或修改安全组规则。 // //255
查看模板规则 ▼	确定取消

(图4)

填写完成后,点击确定。在弹出框点击配置规则。

名称		安全组规则	关联实例 描述	操作
				配置规则 管理实例 克隆
		(图 5)		
点击入方向规则,删除默	试规则。			
《 10-16498 基本信息 人方向規則 出方向規則 关联实例				C 91000
BORN PERSONE BE -WIGH ADDRESS I BRAZE				C
 визис Д (0) 	A11	Manual (1)	aut .	47
2.88	19x4	sg-tisps 🕐	允许安全运内的弹性云服务器模式通信	1922 IRM 8032

(图 6)

将默认规则删除之后,开始添加 TiOps 所需要开放的端口策略。点击入方向规则,添加规则

类型

(图7)

请按以下端口添加策略规则,注意源地址可以填写公司的出口 IP,或者其他希望它访问 TiOps 平台的 IP 地址。

协议端口 ⑦	源地址 ⑦	描述	操作
TCP •	IP地址 0.0.0.0/0	TiOps Web	复制 删除
TCP •	IP地址 0.0.0.0/0	TIOps Web HTTPS	复制 删除
TCP •	IP地址 0.0.0.0/0	TiOps Xshell Port	复制 删除
TCP •	IP地址 0.0.0.0/0	SSH Server Port	复制 删除
	(中) 博加1多短期		

(图7)

点击确定,完成安全组规则的编辑。

3、购买公网 IP

①点击左边导航栏中的"弹性公网 IP"。

云服务器控制台	弹性云服务器 ⑦						≪最新动态 ♡使用描陶	购买弹性云服务器
总流	0 就邀您参加弹性云服务器使用体验调研,您宝贵的	的意见和建议是我们持续排	許产品体验的源动力,感	谢您的参与!				×
专属主机	开机 关机 重置密码 更多 *							C 🖸 😫 🔳
裸金属服务器	默认按照名称搜索							Q
云硬盘 ▼	名称/ID	重控	可用区 V	状态 V	规格/镜像	IP地址	计费模式 V	操作
专屋分布式存储 ▼		2 👩	可用区3	2 运行中	2vCPUs 4GB s3.large.2	(私有)	按需计费	远程登录
視學服労								
弹性伸缩 🔹								
密钥对								
云服务器组								
云燦云服务器 ♂ 【NEW】								
云箇份 ピ								
云服务器备份 ∂								
云硬盘贅份 の								
弹性负载均衡 🖉								
弹性公网IP &								
安全组 🖉								

(图 6)

②点击右上角的红色按钮 "购买弹性公网 IP"。

弹性公网IP ⑦							፼ 使用指南 购买弹性公网IP		
● 诚邀您参加学性公网ⅠP使用体验	0 试验您参加消性公司IPI使用体验课研,您宝贵的意见和建议是我们持续提升产品体验的原动力,愿谢您的参与!								
IPv6公测中,试邀您立即体验:IF 公测期间IPv6转换功能免费,带费	№6 EIP 8正常收费。								
解绑 修改带宽 续退	更多 ▼				弹性公网IP	¥	Q 标签搜索 ※ C 🖾 💿		
僅 弹性公网IP	监控 状态 ⑦	类型 7	带宽 7	带宽详情 🔽	已绑定实例 7	计费模式 ⑦	操作		
				!Q					
				智无数据					
				(图7)					

③根据需求,选择计费模式、区域、线路、设置弹性公网 IP 名称和购买时长选择完毕,可点击

右下角的"立即购买",支付费用确认购买。

۲.	购买弹性公网IP ⑦		「放心剤」 🕞 灵活調整
	计要模式 区域	約9(約月) 按電計畫 単先上写二 ・ 時在公用中区支持病或在社子相同区地的宏思度上、現実系不能觀過区域、请書做恐病、	
	城路 带宽大小		
	弹性公网IP名称 高级配置 *		
	建設	□ 新以开始基础监控 ○ 查达可找流量波动, 出入同等效逐至等用标准循	
	购买时长	1 2 3 4 5 6 7 8 9个月 100 ⁻⁰¹ 24 ⁻¹⁰¹ 3年 ¹⁰¹ 4年 ¹⁰¹ 5年 ¹⁰¹ □ 告約失費 ⑦	
			100 新闻,以185
弹性 ●4	主公网IP諾用 <mark>免费</mark> 十冊 身价格,具体扣费请以账单	素無用 ¥1,150.00 (金×230.00) 均通。了新计费评策	立即购买

(图 8)

④成功购买弹性公网后,点击"绑定",把已购买的镜像信息与弹性公网 IP 进行绑定;

弹性公网P ②							🕞 使用指南	购买弹性公网IP
战略認多如学性公司PP使用体验调研,您宝麦的意见和建议是我们持续爆开产品体验的原动力,感谢您的多与!								
IPv6公测中,诚邀您立即体验:IPv6 公测期间IPv6转换功能免费,带宽正	EIP 常收费。							
解绑 修改带宽 续费	更多 *				弹性公网IP	•	Q 标签搜索:	/ C 🕻 🕲
弹性公网IP	监控 状态 7	类型 ▽	带宽 🔽	带宽详情 ⑦	已绑定实例 ▽	计费模式 🔽	操作	
□ 	☑ ⊚ 未绑定	全动态BGP	bandwidth-2755	按带宽计费 8888888	88	****	绑定	解郷 更多 ▼
			(图 9)				

选择已购买的镜像商品,点击确认,即可绑定成功。

绑定弹性公网	۹IP					×
弹性公网IP	122.1	888)				
选择实例	云服务器	裸金属服务器	虚拟IP地址			
	所有运行… ▼	名称 🔹		Q, 标签	搜索 ≫	C
	名称	状态	弹性	公网IP	私有IP地址	
	news	 运行中 			******	
* 🕅 🕂	IP. 192.		* ****			
	已选实例 new	s:00000		_		
	⊠†⊧ IP.19	92.1000000000000000000000000000000000000	******	< .		
		确定	取消			
ı		(图 10)			
□ 弹性公网IP	当 控 状态 ア 美	型 7 带宽 7	带宽详情 ⑦	已绑定实例 了	计费模式 ⑦	操作
□ ₩₩₩₩ ³¹	☑ <mark>③</mark> 绑定 全:	力変BGP bandwidth-2755		new XXXX 云服务器	000000 2020//00000000000000000000000000	绑定 解绑 更多 ↓

(图11)

4、登陆至系统平台

重新进入到弹性云服务器 ECS 中,查看购买的镜像商品绑定情况



(图 12)

登录方式 1

①镜像安装完成后,请稍等五分钟,打开浏览器,输入 http://公网 IP;

②打开至系统的登陆页面,根据页面初始化引导进行系统初始化;

③输入初始化中设置的用户名与密码,即可进入系统后台控制页面;

登录方式 2

①点击远程系统登录

□ 名称/ID	监控	可用区 🔽	状态 ▽	规格/镜像	IP地址	计费模式 V	操作
□ ₩₩₩¥5-4d 🗇	Ø	可用区3	 运行中 	2vCPUs 4GB s3.large.2		按需计费	远程登录 更多▼

②按空格键,出现 login (购买镜像时设置账号)、Password (购买镜像时设置的密码);



(图 14)

③登录进入云主机中,在/etc/tiops/tools中存放有TiOps服务状态的检查脚本,常用的服务状

态检查, 服务停止, 服务开启都可以通过一键脚本来完成。功能说明如下

- ├── backupTiOps.sh
- ├── restoreTiOps.sh TiOps 平台数据恢复脚本
- ├── tiops_collect_log.sh TiOps 平台日志采集脚本
- └── tiops_start.sh
- ├── tiops_status.sh
- └── tiops_stop.sh

.

TiOps 平台数据备份脚本

- nobs 十日口心本来购本
- TiOps 平台服务启动脚本
- TiOps 平台服务状态检查脚本
 - TiOps 平台服务停止脚本

二、登录后软件的使用介绍

<mark>请详细描述一下,成功登录贵司的系统后,如何使用该系统。</mark>

如功能介绍、功能使用、使用该软件中的注意事项等

三、服务与支持

<mark>购买该系统出现问题后,如何获取技术支持。</mark>