

## iGuard V6 快速安装指南（Linux 版）

以下是使用 iGuard V6 网页防篡改系统（以下简称 iGuard）的快速安装指南。我们的使用手册里有一份完整的安装指南，它涵盖了可能会遇到的各种安装问题。本指南将会帮助您完成一个简单、最小化的安装。本系统支持大多数常见的 Windows、Linux 操作系统。若您有任何问题，可通过以下途径获得产品信息或咨询服务（本指南以 Centos 7.8 为例，软件安装包存放在随产品包一起发送的 U 盘内）：

- 官方网站：<https://www.tcxa.com.cn>
- 服务热线：400-880-8292
- 电子邮件：[support@tcxa.com.cn](mailto:support@tcxa.com.cn)

### 安装 iGuard 管理中心

管理中心是用户操作的中心，是 iGuard 的运作中心。（建议您在一台独立的新的服务器上安装此管理中心，避免与其他系统产生资源冲突）

#### 建议的最低系统要求：

- 8GB 的内容容量（对于生产部署，首选 16GB 或更大容量）
- 3.2GHz 处理器，4 核
- 50GB 以上的磁盘空间，磁盘空间越大越好，管理中心会收集整个系统的工作日志
- 64 位硬件平台

### 安装步骤

1. 在产品包 U 盘中找到管理中心的安装程序 `iGuard6-Center-installer-linux-64-yymm.dd.tar.gz`，其中 `yymmdd` 为具体的年月日的时间数字，随版本的不同而有变化。
2. 解开压缩包并运行安装程序，根据提示使用默认选项完成安装；记住管理服务的默认侦听端口 `6600`。

```
$ tar xzvf iguard6-center-installer-linux-64-2103.12.tar.gz
$ cd iguard6-center-installer-linux-64
$ ./install.sh
Welcome to iGuard Installation
(C)Copyright 2002-2020 Shanghai Tercel Info Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

Install options:
INSTALL_DIR: /usr/local/iguard6/center

installing Center ...
installing Center done
installing CHANGELOG ...
installing CHANGELOG done
You can start client programs with : /usr/local/iguard6/center/iguard6center
-k start
```

## 安装 iGuard 客户端

管理中心安装完毕后，接下去在 WEB 服务器上安装 iGuard 客户端。

### 安装步骤

1. 在产品包 U 盘中找到客户端的安装包 `iguard6-client-installer-linux-64-yymm.dd.tar.gz`，其中 `yymmdd` 为具体的年月日的时间数字，随版本的不同而有变化。
2. 解开压缩包并运行安装程序，安装过程中需要指定管理中心的 **IP 地址（-c IP 地址）和服务端口（-p 端口号，默认 6600）**，根据提示使用默认选项完成安装。

```
$ tar xzvf iguard6-client-installer-linux-64-2103.12.tar.gz
$ cd iguard6-client-installer-linux-64
### 执行安装命令时，需要 -c 提供中心服务器的 IP 地址，-p 提供中心服务器的服务端口。
$ ./install.sh -c 192.168.1.1 -p 6600
Welcome to iGuard Installation
(C)Copyright 2002-2020 Shanghai Tercel Info Tech. Co., Ltd.
All rights reserved.

Install options:
INSTALL_DIR: /usr/local/iguard6
CENTER_ADDRESS: 192.168.1.1
CENTER_PORT: 6600

installing stagingd ...
installing stagingd done
installing igdagent ...
server started
server not running?
installing igdagent done
installing iwall ...
installing iwall done
... ..
You can start client programs with : /usr/local/iguard6/iprobe/iprobe -k start
```

## 登录 iGuard 管理中心

管理中心和客户端都安装好了，可以打开浏览器访问管理中心—<https://管理中心 IP 地址:6600>。

管理中心的管理员账号是：admin，默认密码是：iguard。

**强烈建议，登录后修改管理员账号密码。**

登录系统后，就可以进行搭建一个安全的防护运行环境，具体操作请参考使用手册。