

数弈智能制造决策平台 操作手册

目录

一、系统介绍.....	3
1.1 背景介绍.....	3
1.2 运行环境.....	3
1.3 功能模块.....	3
1.4 列表页面功能概览.....	4
1.4.1 页面分区介绍.....	4
1.4.2 页面操作功能介绍.....	5
二、功能介绍.....	6
2.1 组织架构定义.....	6
2.1.1 组织架构配置.....	6
2.1.2 工厂定义.....	10
2.1.2 车间定义.....	14
2.1.3 产线定义.....	19
2.1.4 工厂日历.....	25
2.1.4 班组班次.....	31
2.2 基础数据.....	44
2.2.1 物料.....	44
2.2.2 物料分类结构定义.....	47
2.2.3 物料分类值集定义.....	52
2.2.4 物料分类分配.....	56
2.2.4 生产 BOM.....	59
2.2.2 产能.....	63
2.2.2 换产时间.....	69
2.2.2 工厂转移提前期.....	75
2.2.2 车间转移提前期.....	81
2.2.2 产线转移提前期.....	88
2.3 需求管理.....	94
2.3.1 预测管理.....	94
2.3.2 库存计划.....	100
2.3.3 手工需求.....	101
2.3.4 销售订单.....	106
2.3.5 交货单.....	108
2.4 供应管理.....	109
2.4.1 库存现有量.....	109
2.4.2 调拨在途.....	110
2.4.3 采购申请.....	112
2.4.4 采购订单.....	113
2.5 系统管理.....	116
2.5.1 用户管理.....	116
2.5.2 角色管理.....	118

一、系统介绍

1.1 背景介绍

数弈是杉数科技旗下智慧决策平台。通过智能算法为企业决策建议，提升决策成功率，降低协同成本。运用运筹学技术，为企业突破 TOC 约束理论，在海量变量的情况下为企业决策做出全面优化模拟依据。为企业多部门决策提供从中长期规划到生产执行多个层面的量化推演和生产指令。

数弈核心管理模块，作为数弈生态运作基础，提供充足且可配置的管理功能，可无缝嵌入各企业已有管理系统。提供多种标准接口，扩充特殊场景适配性。数弈行业解决方案模块，根据行业特色封装解决方案和优化算法。为多客户提供运营计划，生产计划，物料计划等多种优化决策。

1.2 运行环境

- 1) 本系统支持大部分浏览器，包括 Chrome、Firefox、Safari、IE、360、搜狗等；
- 2) 为了获得良好的系统体验，请升级浏览器至最新版本；

1.3 功能模块

一级模块	二级模块	模块功能说明
登录	--	输入用户名和密码可直接登陆
组织架构	组织架构配置	维护系统中的组织架构，可进行自定义配置
	工厂定义	维护工厂及组织架构
	车间定义	维护车间，并建立与工厂的关系
	产线定义	维护产线，并建立与工厂的关系
	工厂日历	维护工厂日历，建立与工厂之间的关系，配置实际工作日
	班组班次	维护各班组班次信息，建立与工厂的关系，设置各班组班次每天的工作、休息时间
基础数据	物料基本属性	同步物料的相关信息，可查看物料的详细数据
	物料分类结构定义	维护物料分类结构

	物料分类值集定义	维护物料分类的值集定义
	物料分类分配	根据物料分类结构和值集定义，与物料进行关联分配
	生产 BOM	同步生产 BOM 的相关信息，可查看 BOM 的详细数据，包括标准 BOM、替代 BOM
	产能	维护产线的相关信息
	换产时间	维护换产时间的相关信息
	工厂转移提前期	维护工厂间的转移提前期
	车间转移提前期	维护车间与车间之间的转移提前期
	产线转移提前期	维护产线与产线之间的转移提前期
需求管理	预测管理	维护预测需求相关信息
	库存计划	同步 ERP 中的库存计划管理
	手工需求	维护手工需求相关信息
供应链管理	库存现有量	同步库存的相关信息
	调拨在途	同步对应系统当中调拨在途的相关信息
	采购申请	同步采购申请的相关信息
	采购订单	同步采购订单的相关信息，可查看订单的详细数据
系统管理	用户管理	查看系统内的用户数据；为用户分配角色
	角色管理	查看、新增、编辑系统内角色；为角色分配用户；为角色分配页面查看和按钮操作权限

1.4 列表页面功能概览

1.4.1 页面分区介绍

登陆之后，页面分为顶部信息区、左边菜单区域、右边功能区域：

- 左侧菜单区域，一共有两级菜单，点击一级菜单可展开显示对应的二级菜单功能；
- 顶部信息包含页签管理、工厂切换以及系统退出；
 - 页签管理可支持同时保留多个页签，在多个页签之间可进行任意切换；
 - 工厂切换可支持用户在不同工厂之间切换数据源；
 - 系统退出可点击【退出】，直接退出到登陆页面重新登陆；
- 右边功能区域包含了系统的主功能页面；

物料主数据

物料分类结构树定义

物料分类树定义

物料分类分配

库存管理

预算管理

手工录入

数据迁移

英语字典

帮助

顶部信息区

工厂： 六国丰都

基础数据 > 物料主数据 > 右侧功能区域

物料编码： 请选择物料编码

物料描述： 请选择物料描述

物料状态： 请选择物料状态

创建日期： 开始日期 结束日期

物料类型： 请选择物料类型

获取类型： 请选择获取类型

计划员： 请选择计划员

颜色

重置

物料编码	物料描述	物料状态	创建日期	物料类型	获取类型	计划员	操作
1000012	建之罐厂 320*400	有效					详情
1000013	贵州罐厂 320*400	有效					详情
1000019	蓝化钢 60%新板	有效					详情
1000034	蓝七板	有效					详情
1000036	蓝罐 94%	有效					详情
1000038	天然气	有效					详情
1000041	新到物料-白漆 18-401	有效					详情
1000061	蓝灰粉-漆油 Q-15 (蓝化罐专用)	有效					详情
1000062	蓝罐粉-白漆-新板 SC3400	有效					详情
1000068	水-内制	有效					详情
1000069	水-外制	有效					详情
1000121	蓝灰粉-白漆-漆油 SINE 137	有效					详情
1000127	蓝灰粉-蓝灰土-新板	有效					详情
1000147	蓝灰粉-白漆-新板	有效					详情
1000148	蓝灰粉-漆油-蓝灰- Q-811Y	有效					详情
7000001	水	有效					详情
7000002	罐厂蓝	有效					详情
7000003	罐厂-过漆板	有效		罐厂-过漆板			详情
7000004	罐厂-中间板	有效		罐厂-中间板			详情
7000006	电-蓝化电	有效					详情
7000007	电	有效					详情
7000008	蓝化板	有效					详情
7000012	氮气 3.82MPa	有效					详情
7000014	氮气 0.34MPa-0.8MPa	有效					详情
7000015	华兴高压氮气	有效					详情
7000016	华兴中压氮气	有效					详情
7000018	蓝灰厂-中压氮气 (3.82MPa)	有效					详情
7000019	蓝灰厂-中压氮气 (0.3-0.8MPa)	有效					详情
7000020	蓝化电蓝化氮气	有效					详情
7000036	罐厂蓝	有效					详情

50 页/页

左侧菜单区域

1.4.2 页面操作功能介绍

- 列表上方是功能按钮区域以及快捷查询区域;
- 列表支持每页展示 20 行、50 行、100 行数据, 默认展示 50 行, 可进行切换选择;

二、功能介绍

数据维护整体说明:

- 1) 带“*”的字段为必填项，必须输入对应值，否则系统会报错
- 2) 不带“*”的字段为非必填项，若有值则输入对应值，若无值则无需填写
- 3) 输入框带“▼”，该字段输入方式为下拉框选择
- 4) 输入框为 ，该字段输入方式为文本输入

2.1 组织架构定义

2.1.1 组织架构配置

功能说明


维护组织架构数据，作为系统组织架构的重要数据，后续的工厂定义需要去选择对应的组织架构；页面功能包括数据新增、编辑、删除、查询、架构图；

功能路径


组织架构-组织架构配置

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“组织架构”下二级目录“组织架构配置”，进入组织架构配置页面：



2) 【新增】数据:




a) 点击【新增】按钮，页面弹出新增组织架构的弹窗



- 在弹窗中，勾选组织架构是否包含产线、设备；
- 点击【保存】按钮，若新增的组织架构不与页面已有的组织架构重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；

- d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 组织架构编辑：



序号	工厂组织架构	所属工厂	操作
1	工厂-车间-产线-设备	22	新增 编辑 删除
2	工厂-车间	28	新增 编辑 删除
3	工厂-车间-设备	3	新增 编辑 删除
4	工厂-车间-产线	6	新增 编辑 删除

- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑组织架构；




组织架构配置编辑

工厂组织架构：全部

☒ 工厂 ☒ 车间 ☐ 产线 ☐ 设备

取消 保存

- b) 编辑弹窗，修改组织架构：
 - i. 组织架构修改完毕，点击“保存”按钮，修改数据保存展示在页面表格。
 - c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
 - d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 4) 组织架构删除：



- 若该组织架构下已有对应工厂，【删除】按钮为禁用状态；
- 若该组织架构下没有对应的工厂，则点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否删除该组织架构”



- 选择【是】，删除该组织架构；
- 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 组织架构在初始化配置之后，尽量不去操作它，如有变动请联系管理员；

2.1.2 工厂定义

功能说明


维护工厂数据，作为系统组织架构的重要数据，后续的基础数据（除特殊数据）都会带有工厂属性，参与算法运算都是同工厂的数据进行计算。页面功能包括数据编辑、新增、查询、工厂组织架构配置；

功能路径

组织架构-工厂定义

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“组织架构”下二级目录“工厂定义”，进入工厂定义页面：



工厂编号	工厂名称	工厂类型	工厂组织架构	用户编号	供应链编号	操作
1	1000	内部本部	分厂中心	2	1	编辑
2	1100	运营	分厂中心			编辑
3	1800	富士康成新	分厂中心			编辑
4	2	2	分厂中心			编辑
5	2000	1234567890123456789012345678901...	工厂	shanghai	gonggonghang	编辑
6	20001	测试工厂	分厂中心			编辑
7	22222222222222222222222222222222...	VC集团的开发生产33333333	工厂	ADHKE	SHKE2	编辑
8	22222222222222222222222222222222...	22222222222222222222222222222222...	工厂	22222222222222222222222222222222...	22222222222222222222222222222222...	编辑
9	23	2333	工厂			编辑
10	23333	2333	分厂中心			编辑
11	2342	4	工厂-车辆-产线-设备			编辑
12	23444	23333	工厂-车辆	11	11	编辑
13	3001	测试1	工厂			编辑
14	3002	测试2	分厂中心			编辑
15	3003	测试3	分厂中心	1	1	编辑
16	3004	测试4	工厂			编辑
17	3005	测试5	分厂中心			编辑
18	3006	测试6	工厂			编辑
19	3007	测试7	分厂中心			编辑
20	30078	测试13	分厂中心			编辑
21	3008	工厂4	工厂			编辑
22	3009	测试9	工厂-车辆			编辑
23	3010	测试101111111	工厂-车辆			编辑
24	3011	测试11	工厂			编辑
25	3012	测试12	工厂			编辑
26	3013	测试13	工厂-车辆			编辑
27	3014	测试14	分厂中心			编辑
28	3015	测试16	工厂			编辑
29	77777	77778	工厂-车辆			编辑
30	9047	测试9047	工厂			编辑


- 2) 【新增】数据：

[illegible]

- 11

- [illegible]


- 12



- b) 点击【重置】，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 5) 工厂组织架构配置：
- a) 勾选需要配置组织架构的工厂，然后点击按钮【组织架构配置】；



- b) 系统弹框，选择对应的组织架构”



- i. 选择【保存】，系统校验该工厂下是否已有数据，若没有则保存成功，如果有

- 数据则保存失败；
- ii. 选择【取消】、【X】，则取消组织架构配置，数据不保存；

注意事项

- 1) 工厂组织架构一旦建立车间、产线数据后，则不可再次修改工厂对应的组织架构；

2.1.2 车间定义

功能说明


维护车间数据，同时将车间与工厂建立关系；页面功能包括车间导入、新增、编辑、删除、查询；

功能路径


组织架构-车间定义

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“组织架构”下二级目录“车间定义”，进入车间定义页面：




- 2) 【新增】数据：



序号	车间编码	车间描述	状态	操作
1	003	车间描述的	启用	编辑 删除
2	0033	更多少	启用	编辑 删除
3	004	11	启用	编辑 删除
4	005	11	启用	编辑 删除
5	234444	重复	启用	编辑 删除
6	442	5514	启用	编辑 删除
7	443	5515	启用	编辑 删除
8	445	5517	启用	编辑 删除
9	44556	描述的1	启用	编辑 删除
10	445561	描述的1	启用	编辑 删除
11	445562	描述的2	启用	编辑 删除
12	445563	描述的3	启用	编辑 删除
13	445564	描述的4	启用	编辑 删除
14	445565	描述的5	启用	编辑 删除
15	445566	描述的6	启用	编辑 删除
16	445567	描述的7	启用	编辑 删除
17	445568	描述的8	启用	编辑 删除
18	445569	描述的9	启用	编辑 删除
19	44557	描述的2	启用	编辑 删除
20	445570	描述的10	启用	编辑 删除
21	445571	描述的11	启用	编辑 删除
22	445572	描述的12	启用	编辑 删除
23	445573	描述的13	启用	编辑 删除
24	445574	描述的14	启用	编辑 删除
25	445575	描述的15	启用	编辑 删除
26	445576	描述的16	启用	编辑 删除
27	445577	描述的17	启用	编辑 删除
28	445578	描述的18	启用	编辑 删除
29	445579	描述的19	启用	编辑 删除

b) 点击【新增】按钮，页面弹出新增工厂的弹窗




- c) 在弹窗中，输入“车间编码”、“车间描述”；
- d) 点击【保存】按钮，若新增“车间编码”不与页面已有的车间编码重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
- e) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
- f) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存

3) 【导入】数据：

-




c) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




d) 点击【打开】，系统提示上传结果：


- 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
- 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




4) 车间定义【编辑】：




- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息



- b) 编辑弹窗，只可修改车间描述：
- 车间描述修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
- c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 车间定义查询：
- a) “车间编码”-下拉多选框-模糊匹配；“车间描述”-“下拉多选框”-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据




- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 车间定义删除：



序号	车间编号	车间描述	状态	操作
1	11108877439	厦门鼓浪屿式第卡数据网络	启用	删除 修改 新增
2	12434	12	启用	删除 修改 新增
3	2	宁德伊拉德伊	启用	删除 修改 新增
4	23	33	启用	删除 修改 新增
5	234	343	启用	删除 修改 新增
6	3233	12	启用	删除 修改 新增

a) 点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否删除该车间”



序号	车间编号	车间描述	状态	操作
1	11108877439	厦门鼓浪屿式第卡数据网络	启用	删除 修改 新增
2	12434	12	启用	删除 修改 新增
3	2	宁德伊拉德伊	启用	删除 修改 新增
4	23	33	启用	删除 修改 新增
5	234	343	启用	删除 修改 新增
6	3233	12	启用	删除 修改 新增

- 选择【是】，删除该车间；
- 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 1) 车间编号同一工厂下不可重复；

2.1.3 产线定义

功能说明


维护产线数据，同时将产线与工厂建立关系；页面功能包括产线同步、查询；

功能路径


组织架构-产线定义

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“组织架构”下二级目录“产线定义”，进入产线定义页面：




- 2) 【新增】数据：




- a) 点击【新增】按钮，页面弹出新增产线的弹窗



- b) 在弹窗中，输入“产线编码”、“产线名称”、“产线分类”、“关联车间”；
 - c) 点击【保存】按钮，若新增“产线编码”不与工厂下已有的产线编码重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 【导入】数据:




- a) 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- b) 在导入模板中，根据“导入说明”“字典值”填写数据；



c) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）

- d) 点击【打开】，系统提示上传结果：
- 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 - 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




The screenshot shows the '产线定义' (Production Line Definition) interface. A modal dialog is displayed in the center, indicating an upload failure. The dialog text is as follows:

提示
 上传失败
 第1行：产线分类格式错误，无法读取
 第2行：产线名称格式错误，无法读取
 第3行：产线名称格式错误，无法读取

序号	产线名称	产线分类	关联车间	状态	操作
1	chan001	W	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
2	chan003	daosa	第二车间建设 (002)	已启用	编辑
3	chan011	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
4	chan012	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
5	chan013	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
6	chan014	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
7	chan015	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
8	chan017	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
9	chan019	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
10	chan020	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
11	chan021	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
12	chan022	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
13	chan023	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
14	chan024	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
15	chan025	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
16	chan026	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
17	chan027	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
18	chan028	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
19	chan029	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
20	chan030	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
21	chan031	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
22	chan032	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
23	chan033	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
24	chan034	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
25	chan035	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
26	chan036	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑
27	chan037	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑
28	chan038	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑
29	chan039	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑


4) 产线定义【编辑】：




The screenshot shows the '产线定义' (Production Line Definition) interface. The table displays the following data:

序号	产线名称	产线分类	关联车间	状态	操作
1	chan001	W	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
2	chan003	daosa	第二车间建设 (002)	已启用	编辑
3	chan011	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
4	chan012	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
5	chan013	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
6	chan014	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
7	chan015	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
8	chan017	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
9	chan019	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
10	chan020	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
11	chan021	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
12	chan022	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
13	chan023	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
14	chan024	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
15	chan025	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
16	chan026	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
17	chan027	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
18	chan028	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
19	chan029	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
20	chan030	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
21	chan031	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
22	chan032	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
23	chan033	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
24	chan034	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
25	chan035	名称的	第四车间建设 (004)	已启用	编辑
26	chan036	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑
27	chan037	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑
28	chan038	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑
29	chan039	23545454	第五车间 (005)	已启用	编辑


- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息



- b) 编辑弹窗，可修改产线名称、产线分类：
- 产线信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
- c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 产线定义查询：
- “产线编码”-下拉多选框-模糊匹配；“产线名称”-“下拉多选框”-模糊匹配；“产线分类”-下拉多选框-模糊匹配；“关联车间”-“下拉多选框”-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据




- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 产线定义删除：



序号	产线名称	产线代码	产线分类	关联车间	状态	操作
1	chan001	w	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
2	chan003	da00a	产线	第二车间建设 (002)	启用	编辑 删除
3	chan011	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
4	chan012	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
5	chan013	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
6	chan014	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
7	chan015	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
8	chan017	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
9	chan019	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
10	chan020	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
11	chan021	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
12	chan022	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
13	chan023	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
14	chan024	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
15	chan025	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
16	chan026	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
17	chan027	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
18	chan028	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
19	chan029	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
20	chan030	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
21	chan031	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
22	chan032	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
23	chan033	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
24	chan034	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
25	chan035	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
26	chan036	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除
27	chan037	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除
28	chan038	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除
29	chan039	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除

a) 点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否删除该产线”



序号	产线名称	产线代码	产线分类	关联车间	状态	操作
1	chan001	w	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
2	chan003	da00a	产线	第二车间建设 (002)	启用	编辑 删除
3	chan011	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
4	chan012	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
5	chan013	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
6	chan014	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
7	chan015	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
8	chan017	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
9	chan019	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
10	chan020	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
11	chan021	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
12	chan022	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
13	chan023	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
14	chan024	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
15	chan025	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
16	chan026	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
17	chan027	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
18	chan028	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
19	chan029	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
20	chan030	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
21	chan031	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
22	chan032	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
23	chan033	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
24	chan034	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
25	chan035	名称的	产线	第四车间建设 (004)	启用	编辑 删除
26	chan036	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除
27	chan037	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除
28	chan038	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除
29	chan039	230545454	完工	第五车间 (005)	启用	编辑 删除

- 选择【是】，删除该车间；
- 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 产线编号同一工厂下不可重复；

2.1.4 工厂日历

功能说明


维护工厂具体车间的工作情况。页面功能包括日历的新增、编辑、批量修改、导入、查询、导出；

功能路径


基础数据-工厂日历

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“组织架构”下二级目录“工厂日历”，进入工厂日历页面：




- 2) 【新增】数据：




- a) 点击【新增】按钮，页面弹出对应车间日历新增的弹窗




- b) 在弹窗中，输入“日历名称”；
 - c) 点击【保存】按钮，若新增“日历名称”不与车间下已有的日历名称重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 【导入】数据：



- a) 在导入模板中，填写数据；




b) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




c) 点击【打开】，系统提示上传结果；


- i. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 - ii. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；
- 4) 工厂日历【工作日状态切换】：点击具体日期的【状态】按钮，可“工作日”和“非工作日”之间切换：



5) 工厂日历【批量修改】：



a) 点击【批量修改】按钮，中间弹框显示批量修改页面，需要填写“日期范围”以及每周具体的工作日情况；




b) 点击【保存】按钮，关闭弹窗，将对应的相关信息更新到工厂日历当中；

c) 点击【取消】/ “X”，关闭弹窗，数据不保存；

6) 工厂日历查询:


- a) “车间”-多选下拉框-模糊匹配; “日历名称”-多选下拉框-模糊匹配; “日期”-日期范围-模糊匹配; 选择对应的查询条件。点击【查询】按钮, 结果列表显示符合筛选条件的数据;



- b) 点击“重置”, 清空筛选条件, 表格显示当前第一个车间第一个日历的全量数据

7) 工厂日历导出:

- a) 在所选工厂、车间对应的日历下, 点击【导出】按钮, 系统导入当前工厂的日历;



1) 同一车间, 可能拥有多个日历, 同一时间仅能选择一个日历生效;


功能说明

功能路径

组织架构-班组班次

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“组织架构”下二级目录“班组班次”，进入班组班次页面：



序号	休息	休息开始时间	休息结束时间	休息时长	状态	操作
1	上午	00:01	01:01	01:00	有效	编辑 删除
2	中午	00:01	12:00	11:59	有效	编辑 删除
3	晚餐	01:01	02:02	01:01	有效	编辑 删除
4	比较忙	01:01	00:00	22:59	有效	编辑 删除
5	休息	12:00	00:00	12:00	有效	编辑 删除
6	下午	13:03	16:02	02:59	有效	编辑 删除


2) 休息 tab:

a) 【新增】数据:



序号	休息	休息开始时间	休息结束时间	休息时长	状态	操作
1	上午	00:01	01:01	01:00	有效	编辑 删除
2	中午	00:01	12:00	11:59	有效	编辑 删除
3	晚餐	01:01	02:02	01:01	有效	编辑 删除
4	比较忙	01:01	00:00	22:59	有效	编辑 删除
5	休息	12:00	00:00	12:00	有效	编辑 删除
6	下午	13:03	16:02	02:59	有效	编辑 删除

i. 点击【新增】按钮，页面弹出对应休息新增的弹窗



休息新增

休息名称:

开始时间:

结束时间:


休息时长: --

- ii. 在弹窗中，输入“休息名称”、“开始时间”、“结束时间”；
- iii. 点击【保存】按钮，若新增“休息名称”不与已有的“休息名称”重复，数据

保存成功，页面表格展示新增数据；


- iv. 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
- v. 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存

b) 【导入】数据:




序号	休息	休息开始时间	休息结束时间	休息时长	状态	操作
1	上午	00:01	01:01	01:00	有效	编辑 删除
2	中午	00:01	12:00	11:59	有效	编辑 删除
3	夜班	01:01	02:02	01:01	有效	编辑 删除
4	加班	01:01	00:00	22:59	有效	编辑 删除
5	休息	12:00	00:00	12:00	有效	编辑 删除
6	下午	12:03	10:02	02:59	有效	编辑 删除

- i. 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- ii. 在导入模板中，填写数据；




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	休息	开始时间	结束时间																					
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								

- iii. 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




- iv. 点击【打开】，系统提示上传结果；
1. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 2. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




c) 休息【编辑】：




- i. 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息




- ii. 编辑弹窗，可修改开始时间、结束时间并且自动计算休息时长：
 1. 休息信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
 - iii. 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
 - iv. 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- d) 休息【无效】：




- i. 点击表格行的【无效】按钮，页面气泡提示“是否更改为无效”




1. 选择【是】，状态更改为无效；
 2. 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；
- 3) 班次 tab:
- a) 【新增】数据:




- i. 点击【新增】按钮，页面弹出对应休息新增的弹窗




- ii. 在弹窗中，输入“班次名称”、“开始时间”、“结束时间”、“休息”；
 - iii. 点击【保存】按钮，若新增中“休息”时间不冲突且“班次名称”不重复，则数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - iv. 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - v. 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- b) 【导入】数据：




- i. 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- ii. 在导入模板中，填写数据；




- iii. 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




- iv. 点击【打开】，系统提示上传结果；
1. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 2. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




c) 班次【编辑】：




- i. 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息



- ii. 编辑弹窗，可修改开始时间、结束时间、休息时间：
 1. 班次信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
 - iii. 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
 - iv. 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- d) 班次【无效】：




- i. 点击表格行的【无效】按钮，页面气泡提示“是否更改为无效”




1. 选择【是】，状态更改为无效；
2. 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

4) 班组 tab:


a) 【新增】数据:




- i. 点击【新增】按钮，页面弹出对应班组新增的弹窗




- ii. 在弹窗中，输入“班组名称”、“组织架构”、“起始日期”、“关联班次”；其中组织架构为当前工厂下最细层级的生产数据；
 - iii. 点击【保存】按钮，若新增“班组名称”不与已有的“班组名称”重复且所选班次时间无冲突，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - iv. 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - v. 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- b) 【导入】数据：




- i. 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- ii. 在导入模板中，填写数据；




- iii. 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




- iv. 点击【打开】，系统提示上传结果；
1. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 2. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




- c) 班组【编辑】：



- i. 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息




- ii. 编辑弹窗，可修改组织架构、起止日期以及关联的班次：
1. 班组信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
- iii. 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- iv. 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- d) 班组【无效】：



序号	物料名称	规格	批次	开始日期	结束日期	状态	操作
1	名称的(schard013)	一组	一批	2021/07/14	2021/08/11	有效	编辑 无效 删除
2	名称的(schard012)	fuold	一批	2021/07/19	2021/08/09	有效	编辑 无效 删除

ii. 点击表格行的【无效】按钮，页面气泡提示“是否更改为无效”



序号	物料名称	规格	批次	开始日期	结束日期	状态	操作
1	名称的(schard013)	一组	一批	2021/07/14	2021/08/11	有效	编辑 无效 删除
2	名称的(schard012)	fuold	一批	2021/07/19	2021/08/09	有效	编辑 无效 删除

1. 选择【是】，状态更改为无效；
2. 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

2.2 基础数据

2.2.1 物料

功能说明

同步基础数据-物料基础属性，物料基础属性作为基础数据参与后续算法的计算。页面功能包括数据同步、查询、详情页面查看；

功能路径

基础数据-物料基本属性

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“物料基本属性”，进入物料页面：



- 2) 【同步】数据：
 - a) 系统每天会在 0:00 自动同步 ERP 中物料的数据，保证物料基本属性的数据是最新的；系统会显示每次数据更新的时间；
- 3) 物料数据查询：



- a) “物料编码”-多选下拉框-模糊匹配；“物料描述”-多选下拉框-模糊匹配；“物料状态”-多选下拉框-模糊匹配；“创建日期”-日期范围-模糊匹配；“物料类型”-多选下拉框-模糊匹配；“获取类型”-多选下拉框-模糊匹配；“计划员”-多选下拉框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示

1) 物料基本属性数据从 ERP 中同步过来，所以不允许编辑、删除、修改；为保证物料数据的有效性，需要每天进行同步；

维护基础数据-物料分类结构定义。页面功能包括数据新增、编辑、查询、详情页面查看

基础数据-物料分类结构定义

1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“物料分类结构定义”，进入物料分类结构定义页面：

2) **【新增】**数据:

[illegible]

- 48

- [illegible]

- 49

b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据

4) 物料分类结构定义【分类结构维护】:

[illegible]

a) 点击表格行的【分类结构维护】按钮，页面跳转至分类结构维护页面；

首页

物料分类结构定义

物料分类结构维护

工厂： 国通

zenghao


基础数据 > 物料分类结构定义 > 物料分类结构维护

分类结构维护


分类编码	分类名称	路径	操作
5	2	1	编辑 关联设置
43	43	3	编辑 关联设置
23	32	3	编辑 关联设置
233	32	4	编辑 关联设置

- i. 分类结构维护【新增】；


1. 点击【新增】按钮，中间弹框显示新增信息；



2. 输入“分类编码”、“分类名称”，段位会根据目前层级结构自动生成；
 3. 点击【保存】按钮，关闭弹框，保存数据至表格中；
 4. 点击【取消】/“X”，关闭弹框，数据不保存；
- ii. 分类结构维护【编辑】；
1. 点击【编辑】按钮。中间弹框显示编辑相关信息，仅可修改分类名称；



2. 点击【保存】按钮，关闭弹框，保存数据至表格中；
 3. 点击【取消】/“X”，关闭弹框，数据不保存；
- iii. 关联值集【新增】/【编辑】；
1. 点击【关联值集】按钮，跳转至关联值集页面，点击【新增】/【编辑】按钮，中间弹框显示关联值集新增弹框；



2. 输入“值集编码”、“状态”，值集编码中的值，及物料分类值集定义模块的数据；
3. 点击【保存】按钮，关闭弹框，保存数据至表格中；
4. 点击【取消】/“X”，关闭弹框，数据不保存；

注意事项

- 1) 物料分类结构定义模块与物料分类值集定义模块关联，供物料分类分配提供数据支持；

2.2.3 物料分类值集定义

功能说明

维护基础数据-物料分类值集定义；页面功能包括数据同步、查询、详情页面查看；

功能路径

基础数据-物料分类值集定义

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“物料分类值集定义”，进入物料分类值集定义页面：

[illegible][illegible]

53

[illegible]

e) 点击表格行的【值维护】按钮，页面跳转至值维护页面；

物料分类结构定义

物料分类结构维护

关联信息

物料分类信息定义

基础维护

首页

工厂

国家

zonghui

首页

组织架构

基础数据

物料基本属性

物料分类结构定义

物料分类信息定义

物料分类分配

生产BOM

产废

投产时间

工厂转移控制

车间转移控制

工厂转移控制

质量管理

供应链管理

系统管理

物料分类结构维护

物料分类信息定义

基础维护

基础数据 > 物料分类信息定义 > 基础维护

新增

项目编号	项目名称	状态	操作
XT332	XT-332	有效	编辑
XT200	XT-200	有效	编辑
XT556	XT-556	有效	编辑
XT501	XT-501	有效	编辑
XT500	XT-500	有效	编辑
XT401	XT-401	有效	编辑
XT400	XT-400	有效	编辑
XT251	XT-251	有效	编辑
XT465	XT-465	有效	编辑
XT406	XT-406	有效	编辑
XT331	XT-331	有效	编辑

Powered by Cardinal Operations

i. 值维护【新增】；


1. 点击【新增】按钮，中间弹框显示新增信息；

[illegible]

2. 输入“值编码”、“值名称”，“状态”；

3. 点击【保存】按钮，关闭弹框，保存数据至表格中；

4. 点击【取消】/“X”，关闭弹框，数据不保存；
- ii. 值维护【编辑】；
 1. 点击【编辑】按钮。中间弹框显示编辑相关信息，可修改值名称、状态；



2. 点击【保存】按钮，关闭弹框，保存数据至表格中；
3. 点击【取消】/“X”，关闭弹框，数据不保存；

2.2.4 物料分类分配

功能说明

维护基础数据-物料分类分配，将物料根据物料分类进行整合定义。页面功能包括数据新增、物料分配、删除、查看；

功能路径

基础数据-物料分类分配

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“物料分类分配”，进入物料分类分配页面：

数据

首页

组织架构

基础数据

物料分类

生产管理

质量管理

供应链管理

系统管理

物料分类维护定义

物料分类维护维护

关联查询

物料分类维护定义

维护

物料分类分配

工厂: 国茂

zgao

基础数据 > 物料分类分配

物料分类维护: 请选择物料分类维护

新增


重置

物料分类维护	物料分类名称	物料分类名称	操作
M7556-PL-TX	M7556-PL-8U-TX	物料分类	删除
BCD412	BCD412	物料分类	删除
XT332	XT-332	物料分类	删除
XT200	XT-200	物料分类	删除
XT566	XT-566	物料分类	删除
XT601	XT-601	物料分类	删除
XT600	XT-600	物料分类	删除
XT412	XT-412	物料分类	删除
XT401	XT-401	物料分类	删除
XT400	XT-400	物料分类	删除
XT261	XT-261	物料分类	删除
XT465	XT-465	物料分类	删除
XT406	XT-406	物料分类	删除
XT331	XT-331	物料分类	删除
M7332-PL-BL3M	M7-332-PL-BL-3M	物料分类	删除
M7332-PL-BL3M	M7-332-PL-BL-3M	物料分类	删除
M7204-PL-BL3M	M7-204-PL-BL-3M	物料分类	删除
M7501-PL-BLTX	M7-501-PL-BL-TX	物料分类	删除
M7500-PL-BL2M	M7-500-PL-BL-2M	物料分类	删除
M7415-PL-BL-PM	M7-415-PL-BL-PM	物料分类	删除
M7401-PL-BLPM	M7-401-PL-BL-PM	物料分类	删除
M7400-PL-BLPM	M7-400-PL-BL-PM	物料分类	删除
M7251-PL-BL-LM	M7-251-PL-BL-LM	物料分类	删除
M7469-PL-SM4	M7-469-PL-SM4	物料分类	删除
M7406-PL-BLTM	M7-406-PL-BL-TM	物料分类	删除
M7331-PL-BL3M	M7-331-PL-BL-3M	物料分类	删除
BCD332	BCD332	物料分类	删除
BCD2M	BCD2M	物料分类	删除
BCD566	BCD566	物料分类	删除
BCD901	BCD901	物料分类	删除


Powered by Cardinal Operations

[illegible]


- 57




- d) 点击【保存】按钮，新增弹框关闭，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
- e) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
- f) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 物料分类分配【物料分配】：



- a) 点击【物料分配】按钮，页面跳转至物料分配页面；



- b) 点击【新增】按钮，中间弹框显示物料分配新增；
- c) 选择所需要配置的“物料编码”“状态”；



- d) 点击【保存】，关闭弹窗，数据保存至表格中；
- e) 点击【取消】/“X”，关闭弹窗，数据不保存；

注意事项

- 1) 物料分类分配配置前，需要先将对应的物料分类结构和物料分类值维护到对应模块之后，才可以进行物料分类配置；

2.2.4 生产 BOM

功能说明

同步基础数据-生产 BOM，BOM 作为基础数据参与后续算法的计算。页面功能包括数据同步、查询、详情页面查看，包含替代 BOM 等等；

功能路径

基础数据-生产 BOM

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“生产 BOM”，进入生产 BOM 查询页面；

- [illegible]

- 60

- 数亮

首页

生产BOM

BOM管理

penghao

首页

组织结构

基础数据

物料基本属性

物料分类树图定义

物料分类图图定义

物料分类分配

生产BOM

厂商

客户组织

工厂特殊处理规则

车间特殊处理规则

产品特殊处理规则

仓库管理

供应链管理

系统管理

基础数据 > 生产BOM > BOM管理

物料名称: 604-19032-A

BOM类型: 标准bom

物料清单: 12

备注物料清单: 09

BOM用途: STD

数量: 1

单位: EA

有效日期: 2021/06/01

有效期限: 2021/07/02

物料BOM

查看物料BOM

序号	工厂	组件物料编码	组件物料名称	组件类型	特殊处理规则	子BOM	数量	单位	数量率	有效日期	有效期限
1	1800	380-00033-HP	380-00033-HP	RAW	circlestarbma	否	1	EA	0	2021/06/01	2021/06/08
2	1800	651-00133-PH	651-00133-PH	RAW		否	1	EA	0	2021/06/01	
3	1800	675-05686-GR7-1	675-05686-GR7-1	RAW		否	1	EA	0	2021/06/01	


1

50 条/页

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| <div> <div>数据</div> <div>生产BOM</div> <div>BOM树</div> </div> <div> <div>返回</div> <div>物料结构</div> <div>基础数据</div> <div>物料基本属性</div> <div>物料分类树及定义</div> <div>物料标准库定义</div> <div>物料分类设置</div> <div>生产BOM</div> <div>产版</div> <div>换产树</div> <div>工厂物料树管理</div> <div>生产物料树管理</div> <div>物料管理</div> <div>供应商管理</div> <div>系统管理</div> </div> | <div> <div>数据</div> <div>生产BOM</div> <div>BOM树</div> </div> | | 工厂: 富士通数据 | | zhanghao | | | | |
| | 基础数据 > 生产BOM > BOM树 | | 物料名称: 605-00251 | | BOM类型: 标准bom | | | | |
| | BOM用途: STD | | 数量: 1 | | 单位: EA | | | | |
| | | | 有效范围: 2021/06/01 | | | | | | |
| | | | 有效范围: | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> | | | | | | | | | |
| <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2021/06/01</div> <div>有效范围:</div> </div> <div> <div>物料名称: 605-00251</div> <div>数量: 1</div> <div>单位: EA</div> <div>有效范围: 2</div></div> | | | | | | | | | |

- 61

转到下一层级;



The screenshot shows the 'BOM详情' (BOM Details) page for material 605-00541. A modal window titled '子BOM' is open, displaying details for a sub-component. The main table lists components with columns: 序号 (Serial Number), 工厂 (Factory), 组件物料编码 (Component Material Code), 组件物料名称 (Component Material Name), 组件类型 (Component Type), 特殊采购类 (Special Procurement Class), 子BOM (Sub-BOM), 数量 (Quantity), 单位 (Unit), 报废率 (Scrap Rate), 有效期至 (Valid Until), and 有效期自 (Valid From).

子BOM

物料编号: P050010023416 BOM类型: L 备选物料清单: 01 数量: 1000 单位: PCS

有效期自: 2020/11/23 有效期至: 9999/12/31

[返回上一层](#) [替代BOM](#) [标准BOM](#)

序号	工厂	组件物料编码	组件物料名称	组件类型	子bom	数量	单位	报废率%
1	1500	3180X01220	D2V06E-601...	L	否	1000	PCS	0.5
2	1500	3220X01240	BAM04-200...	L	否	1000	PCS	0.5
3	1500	3310X0432	陶瓷电容X5...	L	否	5000	PCS	0.5

3. 当跳转到下一层级之后, 点击【返回上一层】, 可返回上一层级;

4. 点击“X”, 关闭子BOM 弹框, 返回到 BOM 详情页面;

iii. 可点击【替代 BOM】按钮, 选择对应的替代 BOM, 页面显示替代 BOM 的信息;



The screenshot shows the 'BOM详情' (BOM Details) page for material 604-19032-A. The '替代BOM' (Alternative BOM) button is highlighted. A dropdown menu is open, showing a list of alternative BOMs. The selected alternative BOM is 10, with a valid until date of 2021/06/01.

b) 根据面包屑，点击【基础数据-生产 BOM】，可返回到生产 BOM 查询页面；



注意事项

1) 生产 BOM 数据从 ERP 中同步过来，所以不允许编辑、删除、修改；

2.2.2 产能

功能说明


维护基础数据-产能。去维护各资源类型层级、生产资源的产能；页面功能分为两个维度，分别是物料维度和物料分类维度，功能均包括数据新增、编辑、导入、查询、删除；

功能路径


基础数据-产能

操作流程


1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“产能”，进入产能页面：



2) 【新增】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：



a) 点击【新增】按钮，页面弹出新增产能的弹窗






b) 在弹窗中，输入“资源类型”、“生产资源”、“物料编码”、“UPH 类型”、“UPH”、“生产优先级”；

- c) 点击【保存】按钮，若新增“生产资源”不与工厂下已有的生产资源重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 【导入】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：




- a) 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- b) 在导入模板中，根据“导入说明”“字典值”填写数据；





c) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




d) 点击【打开】，系统提示上传结果；


- i. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
- ii. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；



4) 产能【编辑】（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：




- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息



- b) 编辑弹窗，可修改 UPH 类型、UPH 值、生产优先级：
- 产能信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
 - 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
 - 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 产能查询（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：
- “资源类型”-下拉多选框-模糊匹配；“生产资源”-“下拉多选框”-模糊匹配；“物料编码”-下拉多选框-模糊匹配；“物料描述”-“下拉多选框”-模糊匹配；“UPH 类型”-下拉多选框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据

- 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 产能删除（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：

- 点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否确认删除”



- i. 选择【是】，删除该产能；
- ii. 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 1) 产能数据在同一工厂下，生产资源不能重复；

2.2.2 换产时间

功能说明


维护基础数据-换产时间。去维护各资源类型层级、生产资源的换产时间；页面功能分为两个维度，分别是物料维度和物料分类维度，功能均包括数据新增、编辑、导入、查询、删除；

功能路径


基础数据-换产时间

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“换产时间”，进入换产时间页面：





2) 【新增】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：




a) 点击【新增】按钮，页面弹出新增换产时间的弹窗



- 在弹窗中，输入“资源类型”、“生产资源”、“换产前物料编码”、“换产后物料编码”、“换产时间”；
- 点击【保存】按钮，若新增“生产资源”不与工厂下已有的生产资源重复，数据保




g) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




h) 点击【打开】，系统提示上传结果；


- i. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
- ii. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




4) 换产时间【编辑】（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：




- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息




- b) 编辑弹窗，可修改换产时间：
- 换产时间修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
- c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 换产时间查询（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：
- “资源类型”-下拉多选框-模糊匹配；“生产资源”-“下拉多选框”-模糊匹配；“换产前物料编码”-下拉多选框-模糊匹配；“换产后物料编码”-“下拉多选框”-模糊匹配；“换产前物料描述”-下拉多选框-模糊匹配；“换产后物料描述”-下拉多选框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据



- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 换产时间删除（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：



- 点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否确认删除”



- i. 选择【是】，删除该换产时间；
- ii. 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 1) 换产时间数据在同一工厂下，生产资源、换产前物料编码+换产后物料编码不能重复；

2.2.2 工厂转移提前期

功能说明

维护基础数据-工厂转移提前期。去维护各工厂间转移所需时间时间；页面功能包括数据新增、编辑、导入、查询、删除；

功能路径

基础数据-工厂转移提前期

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“工厂转移提前期”，进入工厂转移提前期页面；


[illegible][illegible]

c) 点击【保存】按钮，若新增“转移前工厂与目的工厂”不与当前页面已有的“转移

前工厂与目的工厂”重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；


- d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
- e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存

3) 【导入】数据：




物料名称	生产来源	物料字典编码	物料字典描述	物料字典单位	物料字典备注	物料字典备注2	操作
产线	char001	7000001	水	7000012	蒸汽 3.82MPa	0	编辑 删除
产线	char001	7000001	水	1000041	防腐防酸-白色 L8-901	34.9	编辑 删除
产线	char001	1000019	氯化钾 60%折碱	1000038	天然气	22	编辑 删除


- a) 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- b) 在导入模板中，根据“导入说明”“字典值”填写数据；




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	转移前工厂	目的工厂	转移提前期时间	有效期从	有效期至																
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					




c) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）



- d) 点击【打开】，系统提示上传结果：
- 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 - 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




4) 工厂转移提前期【编辑】：




- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相

关信息



- b) 编辑弹窗，可修改转移提前期时间、有效期从、有效期至：
 - i. 转移提前期信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
 - c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
 - d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 转移提前期查询：
- a) “转移前工厂”-下拉多选框-模糊匹配；“目的工厂”-“下拉多选框”-模糊匹配；“状态”-下拉多选框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据



- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 工厂转移提前期删除：

- 数据

首页

系统结构

基础数据

物料主数据

物料分类维护定义

物料分类维度定义

物料分类分配

生产前处理

产线

投产时间

工厂转移维护

车间转移维护

产线转移维护

需求管理

供应管理

系统管理

首页 > 工厂转移维护

基础数据 > 工厂转移维护前期

转移前工厂：请选择原工厂 我的工厂：请选择目的工厂 状态：请选择状态 刷新 重置

工厂：None

导入 确定并下载 删除

物料编码	目的工厂	转移维护时间 (月)	有效期限从	有效期限至	状态	操作
3003	3004	9.4	2021-07-28	2021-07-29	★ 无效	编辑 删除
3002	3003	18.4	2021-07-26	2021-10-24	★ 无效	编辑 删除
22222222222222222222222222222222..	3001	16.4	2021-07-22	2021-10-20	★ 无效	编辑 删除
2000	20001	14.4	2021-07-18	2021-10-16	★ 无效	编辑 删除
1100	3009	23.7	2021-07-30	2021-07-30	★ 无效	编辑 删除
1100	1000	11.4	2021-07-16	2021-10-10	★ 无效	编辑 删除
1100	1800	0	2021-07-15	2021-07-15	★ 无效	编辑 删除
1800	2000	13.4	2021-07-16	2021-10-14	★ 无效	编辑 删除
3008	1000	23.3	2021-07-30	2021-07-30	★ 无效	编辑 删除
1000	2001	23	2021-07-16		★ 无效	编辑 删除
3001	3002	4.1	2021-07-16	2021-07-28	★ 无效	编辑 删除
20001	22222222222222222222222222222222..	95.4	2021-07-14	2021-07-14	★ 无效	编辑 删除
3006	3006	20.4	2021-08-03	2021-08-11	★ 无效	编辑 删除
3012	3013	2.5	2021-08-12	2021-08-19	★ 无效	编辑 删除
1000	1800	12.4	2021-07-14	2021-10-12	★ 无效	编辑 删除
3006	3007	22.4	2021-08-03	2021-11-01	★ 无效	编辑 删除
3007	3008	23.4	2021-08-05	2021-11-03	★ 无效	编辑 删除
3008	3009	24.4	2021-08-07	2021-11-05	★ 无效	编辑 删除
3009	3010	25.4	2021-08-09	2021-11-07	★ 无效	编辑 删除
3010	3011	26.4	2021-08-11	2021-11-09	★ 无效	编辑 删除
3011	3012	27.4	2021-08-13	2021-11-11	★ 无效	编辑 删除
3013	3014	29.4	2021-08-17	2021-11-15	★ 无效	编辑 删除
3004	3005	20.4	2021-07-30	2021-10-28	★ 无效	编辑 删除

是否确认删除? [是] [否]

1 / 50 条

- ## 注意事项

- ### 2.2.2 车间转移提前期

功能说明


81

功能路径


基础数据-车间转移提前期

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“车间转移提前期”，进入车间转移提前期页面：




- 2) 【新增】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：






- a) 点击【新增】按钮，页面弹出车间转移提前期的弹窗




- b) 在弹窗中，输入“物料”、“转移前车间”、“转移后车间”、“转移提前期时间”、“有效期从”、“有效期至”；
 - c) 点击【保存】按钮，若新增“物料、转移提前车间以及转移后车间”不与工厂下已有的“物料、转移提前车间以及转移后车间”重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 【导入】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：



- a) 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- b) 在导入模板中，根据“导入说明”填写数据；




c) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




d) 点击【打开】，系统提示上传结果：


- 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
- 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；




4) 车间转移提前期【编辑】（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：




- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息




- b) 编辑弹窗，可修改转移提前期时间、有效期从、有效期至：
- 转移提前期相关信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
- c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 车间转移提前期查询（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：
- “物料”-下拉多选框-模糊匹配；“转移前车间”-“下拉多选框”-模糊匹配；“转移后车间”-下拉多选框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据



- d) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 车间转移提前期删除（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：



a) 点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否确认删除”



- 选择【是】，删除该转移提前期；
- 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 1) 车间转移提前期数据在同一工厂下，物料、转移前车间以及转移后车间要保证唯一，不能重复；

2.2.2 产线转移提前期

功能说明


维护基础数据-产线转移提前期。去维护同一工厂下产线与产线之间的转移提前期页面功能分为两个维度，分别是物料维度和物料分类维度，功能均包括数据新增、编辑、导入、查询、删除；

功能路径


基础数据-产线转移提前期

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“基础数据”下二级目录“产线转移提前期”，进入产线转移提前期页面：




- 2) 【新增】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：





a) 点击【新增】按钮，页面弹出新增工厂的弹窗




- b) 在弹窗中，输入“物料”、“转移前产线”、“转移后产线”、“转移提前期时间”、“有效期从”、“有效期至”；
 - c) 点击【保存】按钮，若新增“物料、转移前产线以及转移后产线”不与工厂下已有的“物料、转移前产线以及转移后产线”重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
 - d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 【导入】数据（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：




- 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
- 在导入模板中，根据“导入说明”“字典值”填写数据；







c) 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）




- d) 点击【打开】，系统提示上传结果；
- 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 - 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；



4) 产线转移提前期【编辑】（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：



a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息




b) 编辑弹窗，可修改转移提前期时间、有效期从、有效期至：

i. 产线转移提前期相关信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在


页面表格。

- c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 5) 产线转移提前期查询（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：
 - a) “物料”-下拉多选框-模糊匹配；“转移前产线”-“下拉多选框”-模糊匹配；“转移后产线”-下拉多选框-模糊匹配；“状态”-“下拉多选框”-模糊匹配；“选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据




物料	转移前产线	转移后产线	转移周期	转移状态	转移确认	转移日期	操作
7000012	chan001	chan011	23	2021-07-16			编辑 删除
7000012	chan001	chan003	23	2021-07-15			编辑 删除
7000001	chan001	chan003	23	2021-07-15		2028-07-08	编辑 删除

- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 产线转移提前期删除（物料 Tab、物料分类 Tab 操作相同）：



物料	转移前产线	转移后产线	转移周期	转移状态	转移确认	转移日期	操作
7000012	chan001	chan011	23	2021-07-16			编辑 删除
7000012	chan001	chan003	23	2021-07-15			编辑 删除
7000001	chan001	chan003	23	2021-07-15		2028-07-08	编辑 删除

- a) 点击表格行的【删除】按钮，页面气泡提示“是否确认删除”



- i. 选择【是】，删除该产线转移提前期；
- ii. 选择【否】，气泡提示消失，取消删除；

注意事项

- 1) 产线转移提前期数据在同一工厂下，物料、转移前产线以及转移后产线需要保证唯一，不能重复；

2.3 需求管理

2.3.1 预测管理

功能说明

维护需求-预测管理，该模块将对于后续的需求进行预测管理；页面功能包括数据新增、编辑、删除、需求维护、预测冲销；


功能路径

需求管理-预测管理


操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“需求管理”下二级目录“预测管理”，进入预测管理页


面:



2) 需求预测【新增】




a) 点击【新增】按钮，中间弹框显示需求预测新增;




b) 在新增页面填写: 预测编码、预测说明、时间类型、预测层级、是否冲销、冲销方式、前置偏移、后置偏移、开始日期、结束日期;


- c) 点击【保存】按钮，弹框关闭，数据保存至列表；
- 3) 需求预测【编辑】：
- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息




- b) 编辑弹窗，可修改预测说明、结束时间：
- i. 需求预测相关信息修改完毕，点击【保存】按钮，修改数据保存展示在页面表格。
- c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
- d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 4) 需求预测【需求维护】
- a) 点击表格行的【需求维护】按钮，页面跳转至需求维护页面；




- b) 需求维护-【新增】
- i. 点击需求维护页面【新增】按钮，中间弹框显示需求维护新增页面




- ii. 在新增页面填写：物料编码、物料描述、日期、预测数量；
 - iii. 点击【保存】按钮，弹框关闭，数据保存至列表；
- c) 需求维护-【编辑】
- i. 点击行数据【编辑】按钮，中间弹框显示需求维护编辑页面



- ii. 在新增页面填写：物料编码、物料描述、日期、预测数量；
 - iii. 点击【保存】按钮，弹框关闭，数据保存至列表；
- d) 需求维护-【预测冲销】
- i. 点击需求维护页面【预测冲销】按钮，气泡提示“是否冲销”



- ii. 在新增页面填写：物料编码、物料描述、日期、预测数量；
 - iii. 点击【保存】按钮，弹框关闭，数据保存至列表；
- 5) 需求预测数据查询：



- a) “物料编码”-多选下拉框-模糊匹配；“物料描述”-多选下拉框-模糊匹配；“物料状态”-多选下拉框-模糊匹配；“创建日期”-日期范围-模糊匹配；“物料类型”-多选下拉框-模糊匹配；“获取类型”-多选下拉框-模糊匹配；“计划员”-多选下拉框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；

基础数据 > 物料基本属性

物料编码: 请选择物料编码 物料描述: 请选择物料描述 物料状态: 请选择物料状态 创建日期: 开始日期 结束日期 物料类型: 请选择物料类型 获取类型: 请选择获取类型 计划员: 请选择计划员 重置 重置

物料编码	物料描述	物料状态	创建日期	开始日期	结束日期	物料类型	获取类型	计划员	操作
1000012	湖北磷矿 30%新粉	有效							详情
1000013	贵州磷矿 30%新粉	有效							详情
1000019	重化钾 60%新粉	有效							详情
1000034	氯化钾	有效							详情
1000036	硫酸 98%	有效							详情
1000038	天然气	有效							详情
1000041	防结剂粉-白色 LR-901	有效							详情
1000051	膨松剂-液体 Q815 (湿法磷酸专用)	有效							详情
1000052	复混肥-白色-粉状 SC3450	有效							详情
1000058	水-外购	有效							详情
1000059	电-外购	有效							详情
1000121	液肥粉-白色-液体 SNE13T	有效							详情
1000127	液肥料-未润土-粉状	有效							详情
1000147	液肥料-白色-颗粒	有效							详情
1000148	防结剂-黄色-GB11Y	有效							详情
7000001	水	有效							详情
7000002	磷矿泥	有效							详情
7000003	磷酸-过磷酸	有效				磷酸-过磷酸			详情
7000004	磷酸-中磷酸	有效				磷酸-中磷酸			详情
7000006	电-自发电	有效							详情
7000007	电	有效							详情
7000008	合成氨	有效							详情
7000012	蒸汽 3.82MPa	有效							详情
7000014	蒸汽 0.3Mpa-0.8Mpa	有效							详情
7000015	华兴中压蒸汽	有效							详情
7000016	华兴中压蒸汽	有效							详情
7000018	氮肥厂中压蒸汽 (3.82MPa)	有效							详情
7000019	氮肥厂中压蒸汽 (0.3-0.8MPa)	有效							详情
7000020	自发电低电压蒸汽	有效							详情
7000025	福利费	有效							详情

Powered by Cardinal Operations

- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 6) 查看详情
- a) 点击行数据的【查看详情】按钮，新开页面显示物料详细信息；

基础数据 > 物料基本属性

物料编码: 请选择物料编码 物料描述: 请选择物料描述 物料状态: 请选择物料状态 创建日期: 开始日期 结束日期 物料类型: 请选择物料类型 获取类型: 请选择获取类型 计划员: 请选择计划员 重置 重置

物料编码	物料描述	物料状态	创建日期	开始日期	结束日期	物料类型	获取类型	计划员	操作
1000012	湖北磷矿 30%新粉	有效							详情
1000013	贵州磷矿 30%新粉	有效							详情
1000019	重化钾 60%新粉	有效							详情
1000034	氯化钾	有效							详情
1000036	硫酸 98%	有效							详情
1000038	天然气	有效							详情
1000041	防结剂粉-白色 LR-901	有效							详情
1000051	膨松剂-液体 Q815 (湿法磷酸专用)	有效							详情
1000052	复混肥-白色-粉状 SC3450	有效							详情
1000058	水-外购	有效							详情
1000059	电-外购	有效							详情
1000121	液肥料-白色-液体 SNE13T	有效							详情
1000127	液肥料-未润土-粉状	有效							详情
1000147	液肥料-白色-颗粒	有效							详情
1000148	防结剂-黄色-GB11Y	有效							详情
7000001	水	有效							详情
7000002	磷矿泥	有效							详情
7000003	磷酸-过磷酸	有效				磷酸-过磷酸			详情
7000004	磷酸-中磷酸	有效				磷酸-中磷酸			详情
7000006	电-自发电	有效							详情
7000007	电	有效							详情
7000008	合成氨	有效							详情
7000012	蒸汽 3.82MPa	有效							详情
7000014	蒸汽 0.3Mpa-0.8Mpa	有效							详情
7000015	华兴中压蒸汽	有效							详情
7000016	华兴中压蒸汽	有效							详情
7000018	氮肥厂中压蒸汽 (3.82MPa)	有效							详情
7000019	氮肥厂中压蒸汽 (0.3-0.8MPa)	有效							详情
7000020	自发电低电压蒸汽	有效							详情
7000025	福利费	有效							详情

Powered by Cardinal Operations

基础数据 > 物料基本属性 > 物料详情

物料编码: 7000003 物料描述: 磷酸-过磷酸 物料基本单位: TO 物料状态: 有效

创建日期: -- 有效截止日期: 2021/06/27 有效发布日期: -- 备注: --

基础信息

物料类型: 磷酸-过磷酸	获取类型: --	特殊采购类: --	生产提前期 (天): --	收货提前期 (天): --	采购提前期 (天): --	关键物料标记: --
此次管理: --	是否虚拟MP: --	重订货点: --	安全库存: --	批量: --	最小批量: --	最大批量: --
需求批量: --	套入量: --	应需物料: --	应需物料编号: --	应需物料有效期: --	计划时间: --	固定时间: --
计划员: --						

Powered by Cardinal Operations

- b) 点击“X”或者根据面包屑“基础数据>物料基本属性”，返回物料基本属性查询

页面;

2.3.2 库存计划

功能说明


同步需求数据-库存计划; 页面功能包括数据同步、查询;

功能路径

需求管理-库存计划

操作流程

- 1) 根据左侧菜单, 点击一级目录“需求管理”下二级目录“库存计划”, 进入库存计划页面:




The screenshot displays the 'Inventory Planning' interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with '需求管理' (Demand Management) expanded, showing '库存计划' (Inventory Planning) as the selected option. The main content area has a header with '需求管理 > 库存计划' and a search bar. Below the search bar is a table with the following data:

物料编码	物料描述	需求来源	需求数量	需求日期
1000012	湖北磷矿 30%折标	需求来源25	11023455	2021-07-28
1000013	贵州磷矿 30%折标	需求来源1	109	2021-06-28
1000019	氯化钾 60%折标	需求来源20	11023450	2021-07-23
1000034	氯化铵	需求来源22	11023452	2021-07-25
1000036	硫酸 98%	需求来源18	11023448	2021-07-21
1000038	天然气	需求来源17	11023447	2021-07-20
1000041	防结剂粉-白色 LR-901	需求来源7	11023437	2021-07-10
1000051	阻垢剂-液体 Q615 (湿法磷酸专用)	需求来源1	109	2021-07-02
1000052	絮凝剂-白色-粉状 SC3450	需求来源1	109	2021-07-01
1000058	水-外购	需求来源10	11023440	2021-07-13
1000059	电-外购	需求来源11	11023441	2021-07-14
1000121	消泡剂-白色-液体 SINE13T	需求来源1	109	2021-06-30

The bottom of the page shows a pagination bar with '1' selected, '2' and '3' as options, and a '50 条/页' (50 items per page) setting.

- 2) 库存计划数据查询:
 - a) “物料编码”-多选下拉框-模糊匹配; “物料描述”-多选下拉框-模糊匹配; “需求变更”-多选下拉框-模糊匹配; “需求日期”-日期范围; 选择对应的查询条件。点击【查询】按钮, 结果列表显示符合筛选条件的数据;



b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据

注意事项

1) 库存计划数据来源于 ERP 系统，为了保证数据有效性，需要每天进行更新同步；

2.3.3 手工需求

功能说明


同步需求数据-手工需求；页面功能包括数据新增、编辑、删除、查询；

功能路径


需求管理-手工需求

操作流程


1) 根据左侧菜单，点击一级目录“需求管理”下二级目录“手工需求”，进入手工需求页面：



2) 【新增】数据:




a) 点击【新增】按钮，页面弹出新增需求的弹窗




- 在弹窗中，输入“需求级编码”、“需求集说明”、“开始日期”、“结束日期”；
- 点击【保存】按钮，若新增“需求集编码”不与页面已有的需求集编码重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；


- d) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
 - e) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 3) 手工需求编辑：
- a) 点击表格行的【编辑】按钮，页面弹窗编辑名称的弹窗，弹窗展示点击行数据的相关信息



- b) 编辑弹窗，可修改需求集说明：
 - i. 需求信息修改完毕，点击“保存”按钮，修改数据保存展示在页面表格。
 - c) 点击【取消】按钮，编辑弹窗关闭，弹窗修改的数据不保存
 - d) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗修改的数据不保存
- 4) 手工需求数据查询：
- a) “需求集编码”-多选下拉框-模糊匹配；“需求集说明”-多选下拉框-模糊匹配；“需求变更”-多选下拉框-模糊匹配；“需求日期”-日期范围；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；



- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 5) 手工需求【需求维护】：




a) 点击表格行的【需求维护】按钮，页面跳转至需求维护页面；



i. 需求维护【新增】；

1. 点击【新增】按钮，中间弹框显示新增信息；




2. 输入“物料编码”、“需求数量”，“需求日期”；

3. 点击【保存】按钮，关闭弹框，保存数据至表格中；


4. 点击【取消】/“X”，关闭弹框，数据不保存；
- ii. 需求维护【导入】：



1. 点击【下载模板】按钮，下载导入模板；
2. 在导入模板中，填写数据；



3. 点击【导入】按钮，页面弹出文件选择框，选择需要上传的文档（导入模板）
4. 点击【打开】，系统提示上传结果；
 1. 如果上传成功，则系统提示“上传成功”；在结果列表中可查询到相应的数据；
 2. 如果上传失败，则系统提示上传失败原因；导入模板中所有数据均上传失败；



2.3.4 销售订单

功能说明

同步需求数据-销售订单，该模块将对于后续做算法计算时作为需求数据之一；页面功能包括数据同步、查询、查看详情；

功能路径

需求管理-销售订单

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“需求管理”下二级目录“销售订单”，进入销售订单页面：



2) 销售订单数据查询:

- a) “订单号”-文本框-模糊匹配; “订单类型”-多选下拉框-模糊匹配; “客户”-多选下拉框-模糊匹配; “状态”-多选下拉框-模糊匹配; 选择对应的查询条件。点击【查询】按钮, 结果列表显示符合筛选条件的数据;



- b) 点击“重置”, 清空筛选条件, 表格显示全量数据

3) 销售订单【详情】

- a) 在表格行点击【详情】按钮, 页面跳转至“销售订单详情”页面;
- b) 点击面包屑“需求管理>销售订单”, 可返回至销售订单查询页面;

2.3.5 交货单

功能说明


同步需求数据-交货单，该模块将对于后续做算法计算时作为需求数据之一；页面功能包括数据同步、查询、查看详情；

功能路径


需求管理-交货单

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“需求管理”下二级目录“交货单”，进入交货单页面：



- 2) 交货单数据查询：
 - a) “交货单号”-文本框-模糊匹配；“交货单类型”-多选下拉框-模糊匹配；“客户”-多选下拉框-模糊匹配；“交货日期”-日期范围；“状态”-日期范围；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；



- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 3) 交货单【详情】
 - a) 在表格行点击【详情】按钮，页面跳转至“交货单详情”页面；
 - b) 点击面包屑“需求管理>交货单”，可返回至交货单查询页面；

2.4 供应链管理

2.4.1 库存现有量

功能说明


同步供应数据-库存现有量，该模块将对于后续做算法计算时提供供应数据；页面功能包括数据同步、查询；

功能路径

供应管理-库存现有量

操作流程


- 4) 根据左侧菜单，点击一级目录“供应管理”下二级目录“库存现有量”，进入库存现有量页面；



物料	库存地点	库存现有量	可用数量
1000012	库存地点40	11374	22374
1000013	库存地点35	11345,345	22,343
1000019	库存地点37	11369	22369
1000034	库存地点33	11371	22371
1000036	库存地点32	11367	22367
1000038	库存地点22	11366	22366
1000041	库存地点14	11366	22366
1000051	库存地点13	11348	22348
1000052	库存地点25	11347	22347
1000058	库存地点26	11359	22359
1000059	库存地点11	11346	22346
1000121	库存地点39	11373	22373
1000127	库存地点24	11358	22358
1000147	库存地点20	11354	22354
1000148	库存地点11	11345	22345
1000156	库存地点27	11361	22361
1000158	库存地点28	11362	22362
1000159	库存地点29	11363	22363
100016	库存地点30	11364	22364
100016	库存地点31	11365	22365
100016	库存地点34	11368	22368
100016	库存地点21	11365	22365
100016	库存地点23	11367	22367
100016	库存地点19	11363	22363
100016	库存地点18	11362	22362
100016	库存地点17	11361	22361
100016	库存地点16	11360	22360
100016	库存地点15	11349	22349

5) 库存现有量数据查询:

- a) “物料”-多选下拉框-模糊匹配; “库存地点”-多选下拉框-模糊匹配; 选择对应的查询条件。点击【查询】按钮, 结果列表显示符合筛选条件的数据;



- b) 点击“重置”, 清空筛选条件, 表格显示全量数据

注意事项

- 1) 库存现有量数据来源于 ERP 系统, 为了保证数据有效性, 需要每天进行更新同步;

2.4.2 调拨在途

功能说明


同步供应数据-调拨在途, 该模块将对于后续做算法计算时提供供应数据; 页面功能包括数据同步、查询;

功能路径

供应管理-调拨在途

操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“供应管理”下二级目录“库存现有量”，进入调拨在途页面：



调拨单号	物料	发出组织	接收组织	发出日期	接收日期	发出数量	接收数量
30001	30001	1000013	发出组织101	2021-06-28	2021-06-28	100.345	
30001	30002	7000001	发出组织102	2021-06-28	2021-06-28	234343434	
30003	30003	1000121	发出组织102	2021-06-01	2021-06-02	121	
30004	30004	1000002	发出组织104	2021-06-02	2021-06-03	122	
30005	30005	1000001	发出组织105	2021-06-03	2021-06-04	123	
30006	30006	7000020	发出组织106	2021-06-04	2021-06-05	124	
30007	30007	7000019	发出组织107	2021-06-05	2021-06-06	125	
30008	30008	7000018	发出组织108	2021-06-06	2021-06-07	126	
30009	30009	7000016	发出组织109	2021-06-07	2021-06-08	127	
30010	30010	7000015	发出组织110	2021-06-08	2021-06-09	128	
30011	30011	1000148	发出组织111	2021-06-09	2021-06-10	129	
30012	30012	7000012	发出组织112	2021-06-10	2021-06-11	130	
30013	30013	1000041	发出组织113	2021-06-11	2021-06-12	131	
30014	30014	7000014	发出组织114	2021-06-12	2021-06-13	132	
30015	30015	1000147	发出组织115	2021-06-13	2021-06-14	133	
30016	30016	1000008	发出组织116	2021-06-14	2021-06-15	134	
30017	30017	1000009	发出组织117	2021-06-15	2021-06-16	135	
30018	30018	7000002	发出组织118	2021-06-16	2021-06-17	136	
30019	30019	7000003	发出组织119	2021-06-17	2021-06-18	137	
30020	30020	7000004	发出组织120	2021-06-18	2021-06-19	138	
30021	30021	7000006	发出组织121	2021-06-19	2021-06-20	139	
30022	30022	7000007	发出组织122	2021-06-20	2021-06-21	140	
30023	30023	1000008	发出组织123	2021-06-21	2021-06-22	141	
30024	30024	1000036	发出组织124	2021-06-22	2021-06-23	142	
30025	30025	7000008	发出组织125	2021-06-23	2021-06-24	143	
30026	30026	1000019	发出组织126	2021-06-24	2021-06-25	144	
30027	30027	7000025	发出组织127	2021-06-25	2021-06-26	145	
30028	30028	1000034	发出组织128	2021-06-26	2021-06-27	146	
30029	30029	88P00114400LPT	发出组织129	2021-06-27	2021-06-28	147	

- 2) 调拨在途数据查询：

- a) “调拨单号”-多选下拉框-模糊匹配；“物料”-多选下拉框-模糊匹配；“发出组织”-多选下拉框-模糊匹配；“目的组织”-日期范围-模糊匹配；“预计到货日期”-日期范围；“调拨发起日期”-日期范围；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；



调拨单号	物料	发出组织	接收组织	发出日期	接收日期	发出数量	接收数量
30001	30001	1000013	发出组织101	2021-06-28	2021-06-28	100.345	
30001	30002	7000001	发出组织102	2021-06-28	2021-06-28	234343434	
30003	30003	1000121	发出组织102	2021-06-01	2021-06-02	121	
30004	30004	1000002	发出组织104	2021-06-02	2021-06-03	122	
30005	30005	1000001	发出组织105	2021-06-03	2021-06-04	123	
30006	30006	7000020	发出组织106	2021-06-04	2021-06-05	124	
30007	30007	7000019	发出组织107	2021-06-05	2021-06-06	125	
30008	30008	7000018	发出组织108	2021-06-06	2021-06-07	126	
30009	30009	7000016	发出组织109	2021-06-07	2021-06-08	127	
30010	30010	7000015	发出组织110	2021-06-08	2021-06-09	128	
30011	30011	1000148	发出组织111	2021-06-09	2021-06-10	129	
30012	30012	7000012	发出组织112	2021-06-10	2021-06-11	130	
30013	30013	1000041	发出组织113	2021-06-11	2021-06-12	131	
30014	30014	7000014	发出组织114	2021-06-12	2021-06-13	132	
30015	30015	1000147	发出组织115	2021-06-13	2021-06-14	133	
30016	30016	1000008	发出组织116	2021-06-14	2021-06-15	134	
30017	30017	1000009	发出组织117	2021-06-15	2021-06-16	135	
30018	30018	7000002	发出组织118	2021-06-16	2021-06-17	136	
30019	30019	7000003	发出组织119	2021-06-17	2021-06-18	137	
30020	30020	7000004	发出组织120	2021-06-18	2021-06-19	138	
30021	30021	7000006	发出组织121	2021-06-19	2021-06-20	139	
30022	30022	7000007	发出组织122	2021-06-20	2021-06-21	140	
30023	30023	1000008	发出组织123	2021-06-21	2021-06-22	141	
30024	30024	1000036	发出组织124	2021-06-22	2021-06-23	142	
30025	30025	7000008	发出组织125	2021-06-23	2021-06-24	143	
30026	30026	1000019	发出组织126	2021-06-24	2021-06-25	144	
30027	30027	7000025	发出组织127	2021-06-25	2021-06-26	145	
30028	30028	1000034	发出组织128	2021-06-26	2021-06-27	146	
30029	30029	88P00114400LPT	发出组织129	2021-06-27	2021-06-28	147	

- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据

注意事项

- 1) 调拨在途数据来源于 ERP 系统，为了保证数据有效性，需要每天进行更新同步；

2.4.3 采购申请

功能说明


同步供应数据-采购申请，该模块将对于后续做算法计算时提供供应数据；页面功能包括数据同步、查询；

功能路径

供应管理-采购申请


操作流程

- 2) 根据左侧菜单，点击一级目录“供应管理”下二级目录“采购申请”，进入采购申请页面：



采购申请	行号	物料	采购申请数量	单位	交货日期	供应商
C08M001	C08H001	1000013	100.321	W01	2021-06-28	供应商一
C08M002	C08H002	7500001	234533366	GE	2021-06-28	供应商一
C08M003	C08H003	1000121	7881	GE	2021-06-01	供应商一
C08M003	C08H004	1000092	7882	GE	2021-06-02	供应商一
C08M005	C08H005	1000051	7883	GE	2021-06-03	供应商一
C08M006	C08H006	7500020	7884	GE	2021-06-04	供应商一
C08M007	C08H007	7500019	7885	GE	2021-06-05	供应商一
C08M008	C08H008	7500018	7886	GE	2021-06-06	供应商一
C08M009	C08H009	7500016	7887	GE	2021-06-07	供应商一
C08M010	C08H010	7500015	7888	GE	2021-06-08	供应商一
C08M011	C08H011	1000148	7889	GE	2021-06-09	供应商一
C08M012	C08H012	7500012	7890	W01	2021-06-10	供应商一
C08M013	C08H013	1000041	7891	GE	2021-06-11	供应商一
C08M014	C08H014	7500014	7892	GE	2021-06-12	供应商一
C08M015	C08H015	1000147	7893	GE	2021-06-13	供应商一
C08M016	C08H016	1000056	7894	GE	2021-06-14	供应商一
C08M017	C08H017	1000059	7895	GE	2021-06-15	供应商一
C08M018	C08H018	7500002	7896	DUN	2021-06-16	供应商一
C08M019	C08H019	7500003	7897	GE	2021-06-17	供应商一
C08M020	C08H020	7500004	7898	GE	2021-06-18	供应商一
C08M021	C08H021	7500006	7899	GE	2021-06-19	供应商一
C08M022	C08H022	7500007	7900	GE	2021-06-20	供应商一
C08M023	C08H023	1000038	7901	GE	2021-06-21	供应商一
C08M024	C08H024	1000036	7902	GE	2021-06-22	供应商一
C08M025	C08H025	7500008	7903	GE	2021-06-23	供应商一
C08M026	C08H026	1000019	7904	GE	2021-06-24	供应商一
C08M027	C08H027	7500025	7905	GE	2021-06-25	供应商一
C08M028	C08H028	1000034	7906	GE	2021-06-26	供应商一
C08M029	C08H029	989Y0114400LPT	7907	GE	2021-06-27	供应商一

- 3) 采购申请数据查询：
 - a) “采购申请”-多选下拉框-模糊匹配；“物料”-多选下拉框-模糊匹配；“行号”-多选下拉框-模糊匹配；“交货日期”-日期范围-模糊匹配；“单位”-多选下拉框-模糊匹配；“供应商”-多选下拉框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；



物料	请选材料	行号	请选行号	交货日期	开始日期	结束日期	单位	请选单位	供应商	请选供应商	备注
C08M001	C08M001	1000013	100.321	2021-06-28	WEI				供应商一		
C08M002	C08M002	7000001	234333356	2021-06-28	GE				供应商一		
C08M003	C08M003	1000121	7881	2021-06-01	GE				供应商一		
C08M004	C08M004	1000092	7882	2021-06-02	GE				供应商一		
C08M005	C08M005	1000091	7883	2021-06-03	GE				供应商一		
C08M006	C08M006	7000003	7884	2021-06-04	GE				供应商一		
C08M007	C08M007	7000019	7885	2021-06-05	GE				供应商一		
C08M008	C08M008	7000018	7886	2021-06-06	GE				供应商一		
C08M009	C08M009	7000016	7887	2021-06-07	GE				供应商一		
C08M010	C08M010	7000015	7888	2021-06-08	GE				供应商一		
C08M011	C08M011	1000148	7889	2021-06-09	GE				供应商一		
C08M012	C08M012	7000012	7890	2021-06-10	WEI				供应商一		
C08M013	C08M013	1000041	7891	2021-06-11	GE				供应商一		
C08M014	C08M014	7000014	7892	2021-06-12	GE				供应商一		
C08M015	C08M015	1000147	7893	2021-06-13	GE				供应商一		
C08M016	C08M016	1000058	7894	2021-06-14	GE				供应商一		
C08M017	C08M017	1000059	7895	2021-06-15	GE				供应商一		
C08M018	C08M018	7000002	7896	2021-06-16	DUN				供应商一		
C08M019	C08M019	7000003	7897	2021-06-17	GE				供应商一		
C08M020	C08M020	7000004	7898	2021-06-18	GE				供应商一		
C08M021	C08M021	7000006	7899	2021-06-19	GE				供应商一		
C08M022	C08M022	7000007	7900	2021-06-20	GE				供应商一		
C08M023	C08M023	1000038	7901	2021-06-21	GE				供应商一		
C08M024	C08M024	1000036	7902	2021-06-22	GE				供应商一		
C08M025	C08M025	7000008	7903	2021-06-23	GE				供应商一		
C08M026	C08M026	1000018	7904	2021-06-24	GE				供应商一		
C08M027	C08M027	7000025	7905	2021-06-25	GE				供应商一		
C08M028	C08M028	1000034	7906	2021-06-26	GE				供应商一		
C08M029	C08M029	89Y00114400LPT	7907	2021-06-27	GE				供应商一		

b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据

注意事项

1) 采购申请数据来源于 ERP 系统，为了保证数据有效性，需要每天进行更新同步；

2.4.4 采购订单

功能说明


同步供应数据-采购订单，该模块将对于后续做算法计算时提供供应数据；页面功能包括数据同步、查询、查看详情；

功能路径

供应管理-采购订单

操作流程

1) 根据左侧菜单，点击一级目录“供应管理”下二级目录“采购订单”，进入采购订单页面：



采购订单管理 > 采购订单


采购订单编码: 选择采购订单编码 类型: 选择类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 [查询] [重置]

采购订单编码	类型	供应商	状态	操作
DDMA-001	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-002	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-003	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-004	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-005	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-006	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-007	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-008	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-009	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-010	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-011	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-012	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-013	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-014	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-015	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-016	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-017	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-018	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-019	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-020	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-021	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-022	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-023	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-024	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-025	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-026	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-027	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-028	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-029	订单类型A	供应商一	有效	详情

Powered by Cardinal Operations

2) 采购订单数据查询:

- c) “采购订单编码”-多选下拉框-模糊匹配; “类型”-多选下拉框-模糊匹配; “供应商”-多选下拉框-模糊匹配; “状态”-多选下拉框-模糊匹配; 选择对应的查询条件。点击【查询】按钮, 结果列表显示符合筛选条件的数据;



采购订单管理 > 采购订单

采购订单编码: 选择采购订单编码 类型: 选择类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 [查询] [重置]

采购订单编码: ☐ 全选 ☐ DDMA-001 ☐ DDMA-002 ☐ DDMA-003 ☐ DDMA-004 ☐ DDMA-005 ☐ DDMA-006

采购订单编码	类型	供应商	状态	操作
DDMA-008	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-009	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-010	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-011	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-012	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-013	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-014	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-015	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-016	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-017	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-018	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-019	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-020	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-021	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-022	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-023	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-024	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-025	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-026	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-027	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-028	订单类型A	供应商一	有效	详情
DDMA-029	订单类型A	供应商一	有效	详情

Powered by Cardinal Operations

- d) 点击“重置”, 清空筛选条件, 表格显示全量数据

4) 采购订单【详情】

- a) 在表格行点击【详情】按钮, 页面跳转至“采购订单详情”页面;

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单列表

采购订单列表: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

采购订单编号	类型	供应商	状态	操作
DOBH-001	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-002	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-003	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-004	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-005	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-006	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-007	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-008	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-009	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-010	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-011	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-012	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-013	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-014	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-015	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-016	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-017	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-018	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-019	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-020	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-021	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-022	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-023	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-024	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-025	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-026	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-027	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-028	订单类型A	供应商一	有效	详情
DOBH-029	订单类型A	供应商一	有效	详情

Powered by Cardinal Operations

数元

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

供应链管理系统

b) 点击采购详情列表的行数据，右侧采购确认行数据会关联显示相应的数据；

数
据
宝

供应链管理系统

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

供应链管理系统 > 采购订单 > 采购订单详情

采购订单详情: 选择采购订单编号 类型: 选择订单类型 供应商: 选择供应商 状态: 选择状态 新增 重置

</

注意事项

- 1) 采购订单数据来源于 ERP 系统，为了保证数据有效性，需要每天进行更新同步；

2.5 系统管理

2.5.1 用户管理

功能说明


维护用户管理，该模块用户维护系统的人员信息以及角色分配；页面功能包括数据编辑、分配角色；

功能路径

系统管理-用户管理


操作流程

- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“系统管理”下二级目录“用户”，进入用户管理页面：



序号	账号	姓名	所属工厂	状态	操作
1	admin	admin	六国本部	有效	编辑
2	admin	admin	国星	有效	编辑
3	admin	admin	富士康成都	有效	编辑
4	admin	admin	南京9042	有效	编辑
5	duyongshu	duyongshu	六国本部	有效	编辑
6	duyongshu	duyongshu	国星	有效	编辑
7	duyongshu	duyongshu	富士康成都	有效	编辑
8	gaolinghui	gaolinghui	六国本部	有效	编辑
9	gaolinghui	gaolinghui	国星	有效	编辑
10	gaolinghui	gaolinghui	富士康成都	有效	编辑
11	gaolinghui	gaolinghui	123456789012345678901234567890123456789...	有效	编辑
12	gaolinghui	gaolinghui	测试工厂	有效	编辑
13	gaolinghui	gaolinghui	南京9042	有效	编辑
14	huangxiang	huangxiang	六国本部	有效	编辑
15	huangxiang	huangxiang	国星	有效	编辑
16	huangxiang	huangxiang	富士康成都	有效	编辑
17	jiaochou	jiaochou	六国本部	有效	编辑
18	jiaochou	jiaochou	国星	有效	编辑
19	jiaochou	jiaochou	富士康成都	有效	编辑
20	jingantai	jingantai	富士康成都	有效	编辑
21	jingantai	jingantai	南京9042	有效	编辑
22	lutichao	lutichao	六国本部	有效	编辑
23	lutichao	lutichao	国星	有效	编辑
24	lutichao	lutichao	富士康成都	有效	编辑
25	lutichao	lutichao	测试工厂	有效	编辑
26	lutichao	lutichao	南京9042	有效	编辑
27	lutichao	lutichao	国星	有效	编辑
28	pengyong	pengyong	六国本部	有效	编辑

- 2) 用户管理数据查询：
 - a) “账号”-多选下拉框-模糊匹配；“姓名”-多选下拉框-模糊匹配；“所属工厂”-多选下拉框-模糊匹配；“状态”-多选下拉框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；



系统管理 - 用户管理


账号: 请选择账号 姓名: 请选择姓名 所属工厂: 请选择所属工厂 状态: 请选择状态 [重置] [重置]

序号	账号	姓名	所属工厂	状态	操作	角色信息
1	admin	admin	六国本部	有效	编辑	test
2	admin	admin	国策	有效	编辑	admin
3	admin	admin	富士康成都	有效	编辑	666
4	admin	admin	海尔9042	有效	编辑	555
5	duyongshu	duyongshu	六国本部	有效	编辑	444
6	duyongshu	duyongshu	国策	有效	编辑	333
7	duyongshu	duyongshu	富士康成都	有效	编辑	222
8	geolngui	geolngui	六国本部	有效	编辑	111
9	geolngui	geolngui	国策	有效	编辑	12
10	geolngui	geolngui	富士康成都	有效	编辑	99
11	geolngui	geolngui	123456789012345678901234567890123456789...	有效	编辑	88
12	geolngui	geolngui	测试工厂	有效	编辑	66
13	geolngui	geolngui	海尔9042	有效	编辑	55
14	huanglang	huanglang	六国本部	有效	编辑	44
15	huanglang	huanglang	国策	有效	编辑	33
16	huanglang	huanglang	富士康成都	有效	编辑	9
17	jackiehou	jackiehou	六国本部	有效	编辑	44
18	jackiehou	jackiehou	国策	有效	编辑	7
19	jackiehou	jackiehou	富士康成都	有效	编辑	5
20	jinpanfei	jinpanfei	富士康成都	有效	编辑	3
21	jinpanfei	jinpanfei	海尔9042	有效	编辑	1
22	litchiao	litchiao	六国本部	有效	编辑	测试
23	litchiao	litchiao	国策	有效	编辑	
24	litchiao	litchiao	富士康成都	有效	编辑	
25	litchiao	litchiao	测试工厂	有效	编辑	
26	litchiao	litchiao	海尔9042	有效	编辑	
27	maxiaofei	maxiaofei	六国本部	有效	编辑	
28	pengyang	pengyang	六国本部	有效	编辑	

Powered by Cardinal Operations

表格以账号+所属工厂进行展示，可针对同一账户在不同工厂分配不同的权限；

- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 3) 分配角色
- a) 在用户信息列表，勾选需要分配角色的人员；
- b) 在角色信息列表，勾选对应人员需要分配的角色；




系统管理 - 用户管理

账号: 请选择账号 姓名: 请选择姓名 所属工厂: 请选择所属工厂 状态: 请选择状态 [重置] [重置]

序号	账号	姓名	所属工厂	状态	操作	角色信息
1	admin	admin	六国本部	有效	编辑	test
2	admin	admin	国策	有效	编辑	admin
3	admin	admin	富士康成都	有效	编辑	666
4	admin	admin	海尔9042	有效	编辑	555
5	duyongshu	duyongshu	六国本部	有效	编辑	444
6	duyongshu	duyongshu	国策	有效	编辑	333
7	duyongshu	duyongshu	富士康成都	有效	编辑	222
8	geolngui	geolngui	六国本部	有效	编辑	111
9	geolngui	geolngui	国策	有效	编辑	10
10	geolngui	geolngui	富士康成都	有效	编辑	99
11	geolngui	geolngui	123456789012345678901234567890123456789...	有效	编辑	88
12	geolngui	geolngui	测试工厂	有效	编辑	66
13	geolngui	geolngui	海尔9042	有效	编辑	55
14	huanglang	huanglang	六国本部	有效	编辑	44
15	huanglang	huanglang	国策	有效	编辑	33
16	huanglang	huanglang	富士康成都	有效	编辑	9
17	jackiehou	jackiehou	六国本部	有效	编辑	8
18	jackiehou	jackiehou	国策	有效	编辑	7
19	jackiehou	jackiehou	富士康成都	有效	编辑	5
20	jinpanfei	jinpanfei	富士康成都	有效	编辑	3
21	jinpanfei	jinpanfei	海尔9042	有效	编辑	1
22	litchiao	litchiao	六国本部	有效	编辑	测试
23	litchiao	litchiao	国策	有效	编辑	
24	litchiao	litchiao	富士康成都	有效	编辑	
25	litchiao	litchiao	测试工厂	有效	编辑	
26	litchiao	litchiao	海尔9042	有效	编辑	
27	maxiaofei	maxiaofei	六国本部	有效	编辑	
28	pengyang	pengyang	六国本部	有效	编辑	

Powered by Cardinal Operations

- c) 勾选对应的人员和角色后，点击分配角色，系统提示“是否确认分配”：



- i. 点击【保存】，关闭弹窗，保存对应数据权限；
- ii. 点击【取消】/“X”，关闭弹窗，不保存数据

注意事项

- 1) 非系统管理员，请谨慎操作该模块；

2.5.2 角色管理

功能说明


维护角色管理, 该模块维护系统中的角色信息以及角色对应权限的分配; 页面功能包括新增、编辑、删除、分配权限;

功能路径


系统管理-角色管理

操作流程


- 1) 根据左侧菜单，点击一级目录“系统管理”下二级目录“角色管理”，进入角色管理页面：




- 2) 角色管理数据查询：
 - a) “角色名称”-多选下拉框-模糊匹配；“角色描述”-多选下拉框-模糊匹配；选择对应的查询条件。点击【查询】按钮，结果列表显示符合筛选条件的数据；




- b) 点击“重置”，清空筛选条件，表格显示全量数据
- 3) 角色【新增】
- b) 点击【新增】按钮，页面弹出角色新增的弹窗




- c) 在弹窗中，输入“角色名称”、“角色描述”；
- d) 点击【保存】按钮，若新增“角色名称”不与当前页面已有的“角色名称”重复，数据保存成功，页面表格展示新增数据；
- e) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
- f) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存
- 4) 角色【编辑】



g) 点击行数据【编辑】按钮，页面弹出角色编辑的弹窗




h) 在弹窗中，可修改“角色描述”；




- i) 点击【保存】按钮，编辑弹框关闭，数据保存至列表；
- j) 点击【取消】按钮，新增弹窗关闭，弹窗新增数据不保存
- k) 点击弹窗的“x”，关闭弹窗，弹窗数据不保存

5) 权限分配

- 在角色信息列表，勾选需要分配权限的角色；
- 在权限信息列表，勾选对应角色需要分配的权限；



- 勾选对应的角色和权限后，点击分配权限，系统提示“是否确认分配”：



- 点击【保存】，关闭弹窗，保存对应数据权限；
- 点击【取消】/“X”，关闭弹窗，不保存数据

注意事项

- 非系统管理员，请谨慎操作该模块；