



安全监管一体化云平台 (安监端) 操作使用手册

V2.0

2018-05

目录

目录.....	1
模块一：一企一档.....	5
一、【基本信息】.....	5
1、基本信息的操作.....	5
2、添加操作.....	6
3、修改信息.....	7
4、删除功能.....	8
5、查看功能.....	9
6、导出功能.....	9
7、统计功能.....	11
二、【地图显示】.....	12
模块二：风险管控.....	15
一、【风险点辨识】.....	15
1、添加操作.....	15
2、修改操作.....	17
3、删除操作.....	18
4、查看操作.....	18
5、导出操作.....	19
6、查看危险有害因素告知卡.....	20
7、导出彩色风险告知卡.....	20
8、查看风险点分布图.....	22
9、统计分析.....	23
二、【风险点分级管控】.....	24
1、查看管控对策.....	24
2、查看风险点状态.....	25
3、查看平面分布图.....	25

三、【风险统计分析】	26
四、【风险分布图】	27
1、固有风险云图	27
2、危化品动态风险云图	28
3、企业风险分级分布图	28
4、两重点一重大分布图	28
5、网格风险分布图	29
五、【风险值配置】	29
模块三：隐患排查	30
一、【信息总览】	30
二、【巡检点状态】	30
三、【巡检记录】	31
四、【隐患排除治理】	32
五、【巡检监督与考核】	33
六、【随手拍】	34
七、【巡检内容表库】	35
1、公共检查表	35
2、企业自增表	36
3、网格检查表	36
模块四：网格化管理	37
一、【信息总览】	37
二、【网格化设置】	37
1、修改和查看网格地图	37
2、添加下级网络	39
3、重绘地图区域	39
4、绑定企业	40
5、查看网格	41
6、查看网格员	41
三、【网格点设置】	41

四、【巡检班次设置】	43
五、【巡检记录】	44
六、【巡检隐患记录】	44
七、【网格巡检监督与考核】	45
八、【统计分析】	45
模块五：安全生产执法	47
一、【检查计划】	47
二、【检查方案】	48
三、【检查记录】	49
1、导出现场检查记录	49
2、现场处理	50
3、责令整改	51
4、立案审批	51
四、【责令限期整改】	52
1、导出责改指令书	52
2、整改复查	52
五、【整改复查意见】	53
六、【立案审批】	54
七、【询问通知】	56
模块六：在线监控预警	58
一、【储罐实时监控】	58
二、【可燃/有毒气体浓度】	58
三、【高危工艺】	59
四、【二道门人员数据】	59
五、【视频监控】	60
六、【储罐报警数据】	61
七、【物料实时大数据】	62
八、【物料波动大数据】	62
九、【吞吐量大数据】	63

模块七：安全监管	64
一、【检查工作计划】	64
二、【第三方检查记录】	65
三、【统计分析】	66
模块八：事故应急	67
一、【应急通讯录】	67
二、【池火灾】	67
三、【决策历史记录】	69
四、【区域人员清点】	70
模块九：专家知识库	71
模块十：安全文件发布	72
一、【企业文件发布】	72
二、【文件传递与接收】	73
模块十一：【系统管理】	74
一、【密码管理】	74
二、【用户管理】	74
三、【部门管理】	75

模块一：一企一档

一、【基本信息】

1、基本信息的操作



企业名称	规模情况	监管分类	重大危险源等级	企业风险等级	安全标准化等级	网格	Q 查询	全部
江苏凯元科技有限公司								
靖江众达炭材有限公司								
江苏中燃长江石化有限公司								
江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司								
靖江中油广汇能源有限公司								
江苏华道重工有限公司								
江苏国信靖江发电有限公司								
江苏新时代造船有限公司								
联合安能石化有限公司								
靖江圣立气体有限公司								
江苏耀鑫船舶设备有限公司								
大明重工有限公司								
江苏扬子江船厂有限公司								
靖江市晨星汽车配件厂								
靖江市凯仕利通风设备制造有限公司								
江苏靖隆合金钢铁机械制造有限公司								
江苏三江水泥制造有限公司								
江苏大昌林业有限公司								
江苏长强钢铁有限公司								
江苏永涛实业有限公司								
靖江市晨阳化工有限公司								
靖江东日冶金机械有限公司								

选择企业名称，规模情况，监管分类，重大危险源等级，企业风险等级，安全标准化等级，点击【查询】可查询到要找的企业。



企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话	重大危险源	重点监管化学品	高危工艺
靖江市花色线帽厂	侯杰	131	侯杰	131	否	/	/

点击【全部】回到全部企业的界面



企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话	重大危险源	重点监管化学品
靖江市花色线帽厂	侯杰	1360	侯杰	134	否	/

企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话	重大危险源	重点监管化学品	高危工艺
1	江苏凯元科技有限公司	130	陈	1835	是	是	是
2	靖江众达炭材有限公司	189	陆	1895	是	/	/
3	江苏中燃长江石化有限公司	133	高	1396	是	是	是
4	江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	/	陆	1351	否	/	/
5	靖江中油广汇能源有限公司	177	秦	1891	是	是	否
6	江苏华源重工有限公司	汪	宋	1536	否	/	/
7	江苏国信靖江发电有限公司	丁	陈	1776	是	/	/
8	江苏新时达造船有限公司	刘	张	1392	是	/	/
9	联合安能石化有限公司	徐	张	1385	是	否	否
10	靖江至立气体有限公司	柯	柯	1381	是	是	否
11	江苏耀鑫船舶设备有限公司	赵	吕	1825	否	否	否
12	大明重工有限公司	奥	王	1381	/	/	/
13	江苏扬子江船厂有限公司	蔡	孙	1886	否	/	/
14	靖江市晨星汽车配件厂	杨	杨	1585	否	/	/
15	靖江市凯仕利通风设备制造有限公司	陆	朱	1775	否	否	否
16	江苏靖陆合金钢铁机械制造有限公司	陈	陈	1385	否	/	/

2、添加操作

点击【添加】

企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话	重大危险源	重点监管化学品	高危工艺
1	江苏凯元科技有限公司	130	陈	1835	是	是	是
2	靖江众达炭材有限公司	189	陆	1895	是	/	/
3	江苏中燃长江石化有限公司	133	高	1396	是	是	是
4	江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	/	陆	1351	否	/	/
5	靖江中油广汇能源有限公司	177	秦	1891	是	是	否
6	江苏华源重工有限公司	汪	宋	1536	否	/	/
7	江苏国信靖江发电有限公司	丁	陈	1776	是	/	/
8	江苏新时达造船有限公司	刘	张	1392	是	/	/
9	联合安能石化有限公司	徐	张	1385	是	否	否
10	靖江至立气体有限公司	柯	柯	1381	是	是	否
11	江苏耀鑫船舶设备有限公司	赵	吕	1825	否	否	否
12	大明重工有限公司	奥	王	1381	/	/	/
13	江苏扬子江船厂有限公司	蔡	孙	1886	否	/	/
14	靖江市晨星汽车配件厂	杨	杨	1585	否	/	/
15	靖江市凯仕利通风设备制造有限公司	陆	朱	1775	否	否	否
16	江苏靖陆合金钢铁机械制造有限公司	陈	陈	1385	否	/	/
17	江苏三江水泥制造有限公司	尹	尹	1380	否	/	/
18	江苏大晨轻业有限公司	刘	刘	1395	否	/	/

添加企业基本信息，红色星号为必填选项

添加企业基本信息

*企业名称:	测试		
*是否构成重大危险源:	是	*重大危险源等级:	一级
企业风险等级:		规模情况:	
安全监管等级:		属地安监机构:	
监管分类:		*经济类型:	内资
行业类别:		*企业行政隶属关系:	县级
*企业状态:	无效	标准化达标等级:	
*安全机构设置情况:	是	(企业内部(是/否)有专门设置负责安全生产管理的部门)	
*是否涉及重点监管危化品:	是	*是否涉及高危工艺:	是
*是否涉及剧毒品生产或使用:	是	*营业执照类别:	企业法人营业执照

确定 关闭

查询完后，点击【刷新】可以查看到所有企业

企业名称	规模情况	监管分类	重大危险源等级	企业风险等级	安全标准化等级
+添加 修改 删除 查看 导出 统计 刷新					
企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话	
1 江苏凯元科技有限公司	展	1306	陈	180	
2 靖江众达炭材有限公司	王	1896	陆	189	
3 江苏中燃长江石化有限公司	陈	1333	高	139	
4 江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	郁		陆	135	
5 靖江中油广汇能源有限公司	陈	1776	秦	189	
6 江苏华源重工有限公司	汪		牙	156	
7 江苏国信靖江发电有限公司	丁		彭	177	
8 江苏新时代造船有限公司	刘	1396	张	139	
9 联合安能石化有限公司	徐	1806	张	139	

3、修改信息

选中行要修改的企业再点击【修改】

企业名称	规模情况	监管分类	重大危险源等级
+添加 修改 删除 查看 导出 统计 刷新			
企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人
1 江苏凯元科技有限公司	展红明	17729113	陈金坤
2 靖江众达炭材有限公司	王蓓	17771113	陆基平
3 江苏中燃长江石化有限公司	陈建忠	17781111	高栋华
4 江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	郁征		陆剑
5 靖江中油广汇能源有限公司	陈辉	17711114	秦朋海

修改完成点击【确定】保存。

修改企业基本信息

*企业名称:	测试				
*是否构成重大危险源:	是	*重大危险源等级:	一级		
企业风险等级:	蓝	规模情况:			
安全监管等级:		属地安监机构:			
监管分类:	工贸	*经济类型:	内资		
行业类别:		*企业行政隶属关系:	县级		
*企业状态:	无效	标准化达标等级:			
*安全机构设置情况:	是	(企业内部(是/否)有专门设置负责安全生产管理的部门)			
*是否涉及重点监管危化品:	是	*是否涉及高危工艺:	是		
*是否涉及剧毒品生产或使用:	是	*营业执照类别:	企业法人营业执照		

确定 关闭

4、删除功能

勾选想要删除的企业点击【删除】(注:只有删除操作需勾选;其他操作选中行即可)

测试	规模情况	监管分类	重大危险源等级	企业风险等级	安全标准化等级
<input type="button" value="+添加"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="统计"/> <input type="button" value="刷新"/>					
<input type="checkbox"/>	企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人
<input type="checkbox"/>	江苏东华测试技术股份有限公司	郝廷	180	严	177516
<input checked="" type="checkbox"/>	测试	测	132	测	132228

提示

删除后无法恢复您确定要删除?

确定 取消

5、查看功能

选中行点击【查看】

企业名称	规模情况	监管分类	重大危险源等级	企业风险	
<input type="button" value="+ 添加"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="统计"/> <input type="button" value="刷新"/>					
<input type="checkbox"/>	企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话
4	<input type="checkbox"/> 泰桥梁工程				15160016
5	<input type="checkbox"/> 江		4	刘	15
6	<input type="checkbox"/> 司	进			1
7	<input type="checkbox"/> 发	祖			1
8	<input type="checkbox"/> 江	海	10	张	13
9	<input type="checkbox"/> 石化				13

可以查看企业的基本信息，左侧导航



6、导出功能

(注：点击导出是默认导出全部信息，选中一行点击导出是无效的，还是默认导出全部)

当你想导出自己想要的信息的时候，应该根据查询条件来导出，如下操作

导出列选择 ×

<input checked="" type="checkbox"/>	列名
<input checked="" type="checkbox"/>	车间名称
<input checked="" type="checkbox"/>	车间编号
<input checked="" type="checkbox"/>	建筑面积
<input checked="" type="checkbox"/>	火灾危险等级
<input checked="" type="checkbox"/>	建筑结构
<input checked="" type="checkbox"/>	层数
<input checked="" type="checkbox"/>	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	耐火等级

导出

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	车间名称	车间编号	建筑面积	火灾危险等级	建筑结构	层数	备注	耐火等级		
2	仓库		1250.0	丙类	框架	4层		二级		
3	除尘地面站		597.0	戊类	框架	2层		二级		
4	筛储焦楼		4623.0	丙类	框架	5层		二级		
5	溴化锂制冷		709.0	戊类	框架	1层		二级		
6	循环水泵房		264.0	戊类	框架	1层		二级		
7	煤气鼓风机		735.0	甲类	框架	2层		二级		
8	煤气储配		387.0	甲类	框架	1层		二级		

7、统计功能

点击【统计】获得全部统计数据

企业名称 规模情况 监管分类 重大危险源等级 企业风险等级 安全标准化等级 网格

+添加 修改 删除 查看 导出 统计 刷新



	企业名称	主要负责人	主要负责人移动电话	安全负责人	安全负责人移动电话	重大危险源
1	<input type="checkbox"/> 江苏凯元科技有限公司	顾	13	陈	183	是
2	<input type="checkbox"/> 靖江众达炭材有限公司	王	18	陆	189	是
3	<input type="checkbox"/> 江苏中燃长江石化有限公司	陈	13	高	139	是
4	<input type="checkbox"/> 江苏新中泰桥梁钢结构工程有限公司	俞		任	135	否
5	<input type="checkbox"/> 靖江中油广汇能源有限公司	陈	17	秦	189	是
6	<input type="checkbox"/> 江苏华澄重工有限公司	汪		牙	153	否
7	<input type="checkbox"/> 江苏国信靖江发电有限公司	丁		陈	177	是
8	<input type="checkbox"/> 江苏新时代造船有限公司	刘	13	张	139	是
9	<input type="checkbox"/> 联合安能石化有限公司	徐	18	张	138	是
10	<input type="checkbox"/> 靖江圣立气体有限公司	柯	13	柯	138	是
11	<input type="checkbox"/> 江苏耀鑫船舶设备有限公司	赵	13	王	182	否
12	<input type="checkbox"/> 大明重工有限公司	周		王	138	/
13	<input type="checkbox"/> 江苏扬子江船厂有限公司	蔡	13	孙	188	否
14	<input type="checkbox"/> 靖江市晨星汽车配件厂	林	15		158	否
15	<input type="checkbox"/> 靖江市凯仕利通风设备制造有限公司	陆	13	朱	177	否



注：车间信息、物料信息、仓库信息、储罐信息、冶金信息、粉尘信息、受限空间、作业班次、特种设备信息、员工信息、安全培训信息、生产设备信息、公用工程信息、安全设施、承包商信息、化学能源信息、评价报告操作、职业病危害因素、检测报告管理、职业病体检、员工体检信息、重点监管危化品、危险工艺、重大危险源信息与基本信息一致不做累述。

二、【地图显示】

可以选择【地图】、【卫星】、【三维】三种方式查看地图，效果分别如下




填写要搜索的企业名点击【搜索】可以查看该企业在地图上的位置





点击【全部数据】，获得所有企业的地图位置



模块二：风险管控

一、【风险点辨识】

1、添加操作

【添加】风险点信息

+添加 修改 删除 查看 导出Excel 危险有害因素告知卡 导出彩色风险告知卡(A2) 导出彩色风险告知卡(A3) 风险点分布图 统计分析 刷新					
企业名称	较大风险点名称	风险类别	行业	行业类别	
江苏中安联科信息技术有限公司	消防器材	安全管理	机械	建筑及消防	
	消防通道	施工场所	机械	建筑及消防	
	气瓶	设备设施	机械	特种设备	
	气割作业	操作行为	机械	焊接工艺	
	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	电气线路	施工场所	机械	电气设备	
	车床	设备设施	机械	机械加工工艺	
	冲床	设备设施	机械	锻压工艺	
靖江市花色螺帽厂	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	钻床	设备设施	机械	机械加工工艺	
	消防器材	安全管理	机械	建筑及消防	
	锯床	设备设施	机械	机械加工工艺	
	锯床	设备设施	机械	机械加工工艺	
	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	室内行车	设备设施	机械	特种设备	
	配电箱	生产系统	机械	电气设备	
	砂轮机	设备设施	机械	机械加工工艺	
女床	设备设施	机械	机械加工工艺		

红色为必填项

添加风险点信息

企业名称:

负责人: 联系方式:

较大风险点名称: 编号:

风险分类:

事故发生的可能性(L):

事故后果严重性(S):

风险等级:

危险名称: (备注:一车一牌、二车一牌、一牌一车)

行业:

行业类别:

工程:

事故:

事故发生事故类型:

危险有害因素类别:

危险有害因素名称:

确定 关闭

添加巡检内容

点开【添加巡检内容】，选择库中已有的内容，然后点击【绑定】，库中没有的点击【添加巡检内容】则可以自定义添加。

火灾爆炸处置措施：
 应急处置对策：(1) 事故现场继续扩大，现场指挥人员通知各小组快速集结，快速反应履行各自职责投入灭火、爆炸救援行动中，禁止出现人员伤亡。(2) 按指挥人员要求，通讯联络组向公安消防机构报警，及向有关部门报告。(3) 各小组在消防人员到达事故现场之前，应根据不同类型火灾，采取不同的灭火方法，如遇冷却，搬离易燃易爆物品等办法控制火势。(4) 在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应采取措施，以防救援灭火人员中毒。(5) 警戒组应通知引导各部位人员尽快疏散，尽量通知到撤离火灾现场的所有人员。在撤离过程中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。(6) 火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络，根据

备注：

现场图片：

警示标志：

平面图坐标：x: y:

绑定rfid: rfid卡批次代码:

绑定二维码: 65a8afcc43e54f08a6de939c09da4445

检查单元 检查项目

绑定巡检内容

隐患级别 检查单元

<input type="checkbox"/>	隐患级别	检查单元	检查项目
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	操作人员按规定穿好劳动防护用品，同时要戴好防护眼镜，不得戴手套和围巾进行操作。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	女职工必须戴好安全帽，长发须卷起放入帽内。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	检查机床各部件、连锁、限位和防护装置是否完好可靠。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	床头、小刀架、床面不得放置工、量具或其它杂物。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	装工件要牢固，夹紧时可用接长套筒，禁止用锤、头敲打，滑丝的卡爪不准使用。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	加工细长工件要用顶针、跟刀架，车头后面伸出过长时必须加托架，必要时装设防护栏杆。

第 1 共 67 页 显示 1 到 50, 共 3346 记录

可以添加库中没有的巡检内容

绑定巡检内容

隐患级别 检查单元

<input type="checkbox"/>	隐患级别	检查单元	检查项目
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	操作人员按规定穿好劳动防护用品，同时要戴好防护眼镜，不得戴手套和围巾进行操作。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	女职工必须戴好安全帽，长发须卷起放入帽内。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	检查机床各部件、连锁、限位和防护装置是否完好可靠。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	床头、小刀架、床面不得放置工、量具或其它杂物。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	装工件要牢固，夹紧时可用接长套筒，禁止用锤、头敲打，滑丝的卡爪不准使用。
<input type="checkbox"/>	一般	CNC加工中心	加工细长工件要用顶针、跟刀架，车头后面伸出过长时必须加托架，必要时装设防护栏杆。

第 1 共 67 页 显示 1 到 50, 共 3346 记录

红色为必输项



勾选然后点击【绑定】



巡检内容添加成功



点击【删除巡检内容】可删除选中的巡检内容



最后点击【确定】完成添加风险点。

2、修改操作

选中行要修改的点击【修改】



修改后点击【确定】保存



3、删除操作

勾选要删除的点击【删除】



4、查看操作



查看风险信息

企业名称:	江苏中安联科信息技术有限公司	联系方式:	
负责人:		编号:	6
较大风险点名称:	消防器材	风险等级:	高
风险分类:	安全管理		
场所名称: (备注:一车间、二车间、罐区)			
行业:	机械		
行业类别:	建筑及消防		
工程:	防火和疏散		
隐患:	灭火器配置		
事故发生类型:	火灾爆炸		
主要危险有害性:	火灾火灾时,因灭火器配置不符合要求,使火灾爆炸危害扩大。		
管控措施:	1)应明确场所内物资及可燃物特性,以尽可能物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类别的灭火器。(2)应根据灭火器的最大保护距离设置数量,并符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)的规定。(3)应设置在明显、且便于取用的地点,且不得影响安全疏散。		
备注:	火灾爆炸危害性: (1)事故现场可燃物量大,现场作业人员多且疏散困难,快速反应自行扑救易陷入火灾,操作过程中,首先组织现场人员撤离。(2)现场作业人员多,一旦发生事故,需第一时间向消防机构报警,并向有关部门报告,派人跟进消防系统,并随时与消防队保持联系。(3)若小队在消防人员到达事故现场之前,应继续寻找不同类型的火灾,采取不同的火灾方法,如增加干粉、泡沫等类型使用物品灭火法控制火势。(4)在有可能影响特种设备安全运行的火灾时,应采取措施,以防造成火灾人员伤亡。消防人员到达事故现场后,要立即安排专业人员进行灭火任务。(5)事故现场应随时有足够的人员协助疏散,并应通知应急救援人员到达事故现场。(6)火灾现场应随时有足够的小组进行疏散,并根据实际情况疏散人员。(7)进行自救灭火、疏散人员、抢救物资、抢救伤员等,救援过程中,应注意自身安全,无能力自救时现场人员应尽快撤离火灾现场。		
应急处置对策:			
备注:			
附件照片:			
警示标志:			

5、导出操作

导出操作详解见模块一中的【导出功能】

删除 查看 导出Excel 危险有害因素告知卡 导出彩色风险告知卡(A2) 导出

较大风险点名称	风险类别
消防器材	安全管理
消防通道	施工场所
气瓶	设备设施
气割作业	操作行为

勾选要导出的选项导出

导出列选择

<input checked="" type="checkbox"/>	列名
<input checked="" type="checkbox"/>	企业名称
<input checked="" type="checkbox"/>	风险点名称
<input checked="" type="checkbox"/>	所在位置
<input checked="" type="checkbox"/>	主要危险因素
<input checked="" type="checkbox"/>	可能导致事故类型
<input checked="" type="checkbox"/>	风险等级
<input checked="" type="checkbox"/>	辨识时间
<input checked="" type="checkbox"/>	主要方法措施
<input checked="" type="checkbox"/>	主要依据

导出

6、查看危险有害因素告知卡

风险点名称	风险类别	风险分级	事故类型
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 修改 删除 查看 导出Excel 危险有害因素告知卡 导出彩色风险告知卡(A2) 导出彩色 </div>			
企业名称	较大风险点名称		风险类别
江苏中铁紧固件有限公司	消防器材		安全管理
	消防通道		施工场所
	气瓶		设备设施
	气割作业		操作行为
	室内行车		设备设施
	室内行车		设备设施

较大危险因素告知卡			
较大危险因素名称	消防器材	场所/环节/部位名称	灭火器配置
编号	6		
<small>无法显示该对象的图像，该文件可能已被移动、重命名或删除。请验证该链接是否指向正确的文件和位置。</small>		主要防范措施	(1)应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。(2)应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)的规定。(3)应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。

7、导出彩色风险告知卡

可选择 A2、或者 A3 的格式

风险点名称	风险类别	风险分级	事故类型
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 修改 删除 查看 导出Excel 危险有害因素告知卡 导出彩色风险告知卡(A2) 导出彩色风险告知卡(A3) </div>			
企业名称	较大风险点名称		风险类别
江苏中铁紧固件有限公司	消防器材		安全管理
	消防通道		施工场所
	气瓶		设备设施
	气割作业		操作行为
	室内行车		设备设施
	室内行车		设备设施

安全生产告知及隐患排查治理卡

现场图片		企业名称: _____
		行业类别: 化工储存
危险源基本信息		危险源名称: 储罐区
		生产工段: 物料储存 部位: 储罐区
		较大危险因素名称: 储罐区
		易发生的事故类型: 火灾爆炸、中毒
		管理责任人: _____ 联系方式: _____

主要危险因素

罐区涉及储存环氧乙烷、溶剂油、甲醇,若设备设施故障、储罐、安全附件未定期检测、防雷系统未定期检测,水吸收装置失灵等,可能发生火灾、爆炸、中毒事故。

主要防范措施

罐区为重大危险源场所,严格按照国家标准40号令要求进行管理;对罐区内设置的安全设施、消防设施定期维护保养,确保安全有效;加强罐区的巡检强度及频次。

应急处置措施

火灾爆炸应急处置: (1) 事故发生后,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火、爆炸救援行动中,首先组织现场人员撤离。(2) 按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报警,并向有关部门报告,派人接应消防车,并随时与其救援小组联系。(3) 各小组在消防人员到达事故现场之前,应根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,搬离周围易燃可燃物品等办法控制火势。(4) 在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应采取防护措施,以防救援人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。(5) 警戒组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。(6) 火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。(7) 进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。

警示标识



隐患巡检点



安全生产告知及隐患排查治理卡

现场图片		企业名称: _____
		行业类别: 化工生产
危险源基本信息		危险源名称: 罐区、生产设备的管线输送
		生产工段: 物料输送 部位: 管道物料输送
		较大危险因素名称: 罐区、生产设备的管线输送
		易发生的事故类型: 火灾爆炸、化学灼伤、中毒
		管理责任人: _____ 联系方式: _____

主要危险因素

管道的静电接、接地装置失效,可能造成火灾、爆炸事故;管道、法兰处泄漏遇点火源可能发生火灾、爆炸事故,人员接触吸入,可能造成化学品灼伤及中毒事故。

主要防范措施

作业人员应定期进行安全教育培训,对管道法兰处的严密性、静电接、管道整体的接地等定期检查,确保安全有效。

应急处置措施

酸灼烫应急处置措施: (1) 立即脱去污染的工作服、内衣、鞋袜等,迅速用大量流动水冲洗创面,至少冲洗10~20分钟;(2) 初步冲洗后,用5%碳酸氢钠溶液湿敷10~20分钟,然后再用水冲洗10~20分钟;(3) 清创,去除其他污染物,覆盖消毒纱布后送医院;(4) 对呼吸道吸入并有咳嗽者,雾化吸入5%碳酸氢钠溶液;(5) 如果眼睛也有溅入,先用1~3%碳酸氢钠溶液或生理盐水冲洗眼睛,患者也可将面部浸入面盆中自己冲洗;(6) 口服不宜洗胃,可先饮用清水,再口服牛奶、蛋花、花生油约200ml,不宜口服碳酸氢钠,以免产生二氧化碳而增加穿孔的可能。**碱灼烫应急处置措施:** (1) 皮肤碱灼伤应用大量流动水冲洗污染的皮肤20分钟或更久,不要用酸性溶液冲洗,以免产生中和热而加重灼伤。(2) 眼睛灼伤应立即用大量流动水冲洗,或把面部浸入充满流动清水的面盆内自己转动头部和张大眼睛进行冲洗,至少20分钟,并滴入可的松液和抗生素。(3) 口服者严禁洗胃,可口服食醋、清水中和或稀释之,然后口服牛奶、蛋清或植物油200毫升。

警示标识



隐患巡检点



安全生产告知及隐患排查治理卡

现场图片		企业名称: _____ 司
		行业类别: 电气设备
危险源基本信息		危险源名称: 变配电室
		生产工段: 变配电系统 部位: 变配电室环境条件
		较大危险因素名称: 变配电室
		易发生的事故类型: 触电、电气火灾
		管理责任人: _____ 联系方式: 18 _____

主要危险因素

雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良,导致触电事故或火灾。

主要防范措施

(1) 配电室耐火等级不应低于二级;室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料;变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。(2) 采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。(3) 长度大于7m的配电室应设两个出口,门应为防火门,且向外开;金属门或包铁皮门应作保护接地。

应急处置措施

触电事故应急处置措施: (1) 当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护。(2) 触电者伤势不重,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。(3) 触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不要围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。同时,要速请医生救治或送往医院。(4) 触电者呼吸困难、或发生痉挛,应准备心肺或呼吸停止后立即作进一步的抢救。(5) 如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中,不能终止急救。**电气火灾事故应急处置措施:** (1) 电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。(2) 电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。(3) 及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火周围的物资。(4) 着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防组进行扑灭电气火灾。(5) 扑救电气火灾,可选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,不得使用水、泡沫灭火器灭火。(6) 扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套等措施加强自我保护。(7) 公安消防队到达后,协同配合公安消防队灭火抢险。

警示标识



隐患巡检点



安全生产告知及隐患排查治理卡

现场图片		企业名称: _____ 司
		行业类别: 机械加工工艺
危险源基本信息		危险源名称: 砂轮机
		生产工段: 金属切削加工 部位: 磨削机械
		较大危险因素名称: 砂轮机
		易发生的事故类型: 机械伤害
		管理责任人: _____ 联系方式: 18 _____

主要危险因素

砂轮有裂纹或防护罩缺损,导致破碎的砂轮飞出伤人。

主要防范措施

(1) 砂轮安装前应进行检查,如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。(2) 砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住,防护罩钢板应具有一定的强度。(3) 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以弹性材料的衬垫。

应急处置措施

机械伤害应急处置措施: (1) 有人受伤后,关闭设备电源,现场有关人员立即向周围人员呼救,电话通知领导或值班人员。(2) 值班领导接报后立即到达现场,实施现场处置指挥工作,通知救护人员到达事故现场。(3) 创伤出血者迅速包扎止血,送往医院救治。(4) 发生断指应立即止血,尽可能做好将断指冲洗干净,同消毒敷料袋包好,放入装有冷水的塑料袋内,将断指与伤者立即送往医院。(5) 肢体骨折,固定伤肢,避免不正确的抬运,送往医院。(6) 受伤人员呼吸、心跳停止,立即进行心脏按摩和人工呼吸。(7) 受伤者伤势较重或无法现场处置,立即拨打120急救中心电话。(8) 做好事故现场的保护工作,以便进行事故调查。

警示标识



隐患巡检点




8、查看风险点分布图

选中行，点击【风险点分布图】

较大风险点名称	风险类别	行业	行业类别
消防器材	安全管理	机械	建筑及消防
消防通道	施工场所	机械	建筑及消防
气瓶	设备设施	机械	特种设备
气割作业	操作行为	机械	焊接工艺
室内行车	设备设施	机械	特种设备
室内行车	设备设施	机械	特种设备
室内行车	设备设施	机械	特种设备
电气线路	施工场所	机械	电气设备
车床	设备设施	机械	机械加工工艺


可查看红橙黄蓝的点（可在左上角搜索企业）



点击点位，查看详情



9、统计分析



二、【风险点分级管控】

1、查看管控对策

黄点数量	蓝点数量	风险点总数	企业风险等级	操作
10	2	13	红	查看管控对策 查看风险点状态
4	0	6	红	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
14	2	21	红	查看管控对策 查看风险点状态
5	2	8	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
3	5	9	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
4	7	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
4	0	6	红	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
8	0	10	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
6	3	12	红	查看管控对策 查看风险点状态
1	5	7	红	查看管控对策 查看风险点状态
14	2	23	红	查看管控对策 查看风险点状态
12	8	30	红	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
10	2	13	橙	查看管控对策 查看风险点状态
3	6	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态

查看管控对策
— □ ×

江苏骥鑫船舶设备有限公司风险分级管控对策

一、风险辨识

江苏骥鑫船舶设备有限公司主要存在1个红色风险点，0个橙色风险点，10个黄色风险点，2个蓝色风险点，共13个风险点，主要存在的事故风险为[机械伤害, 电气火灾, 容器爆炸, 起重伤害, 物体打击, 车辆伤害, 火灾爆炸, 触电]。该公司总风险等级为 红色。

二、管控分级

- 1、红色风险点（1个）属于重大风险，由公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位逐级管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
- 2、橙色风险点（0个）属于较大风险，由公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位逐级管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
- 3、黄色风险（10个）属于一般风险，由部室（车间级）、班组、岗位逐级管控，需要控制整改。
- 4、蓝色风险（2个）属于低风险，由班组、岗位管控。

三、风险管控措施

风险管控措施主要包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。

(1) 工艺装置类风险应采用安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管控措施；

(2) 作业类风险应采取制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面管控措施；

四、其他

建议安监部门每年开展 4 次安全监督工作

关闭

2、查看风险点状态

序号	企业名称	所属	红点数量	橙点数量	黄点数量	蓝点数量	风险点总数	企业风险等级	操作
1	江苏骏鑫船舶设备有限公司	江阴重工工业园区	1	0	10	2	13	红	查看管控对策 查看风险点状态
2	联合石化石化有限公司	丹徒监管委员会	1	1	4	0	6	红	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
3	江苏中港船务有限公司	江阴重工工业园区	1	4	14	2	21	红	查看管控对策 查看风险点状态
4	南京市新世纪石油有限公司	新桥镇	0	1	5	2	8	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
5	江苏邦拓金属材料市场有限公司	江阴重工工业园区	0	1	3	5	9	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
6	江苏永安船舶修造设备有限公司	城厢镇	0	1	4	7	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
7	靖江中泰广仁东源有限公司	新桥镇	1	1	4	0	6	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
8	靖江舟车船务有限公司	城厢镇	0	2	8	0	10	橙	查看管控对策 查看风险点状态
9	江苏华联造船有限公司	丹徒监管委员会	1	2	6	3	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
10	靖江联兴船舶修造设备有限公司	城厢镇	1	0	1	7	9	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
11	江苏科宇汽配厂有限公司	江阴重工工业园区	2	5	14	2	23	橙	查看管控对策 查看风险点状态
12	江苏航电材料有限公司	新桥镇	2	0	12	8	30	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
13	中国航电电力科技江苏有限公司	东兴镇	0	1	10	2	13	橙	查看管控对策 查看风险点状态
14	江苏联兴船舶修造设备有限公司	新桥镇	0	3	3	6	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
15	靖江市恒日地方机械修造有限公司	东兴镇	0	3	7	7	17	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
16	靖江市恒日船舶修造厂	东兴镇	0	2	4	9	15	橙	查看管控对策 查看风险点状态
17	靖江市志通汽车修理厂	东兴镇	0	2	1	8	11	橙	查看管控对策 查看风险点状态
18	江苏江内特种装备制造有限公司	江阴重工工业园区	0	1	7	8	16	橙	查看管控对策 查看风险点状态
19	靖江通达材料有限公司	丹徒监管委员会	5	2	8	2	15	橙	查看管控对策 查看风险点状态
20	江苏联兴船舶修造有限公司	丹徒监管委员会	2	1	10	4	17	橙	查看管控对策 查看风险点状态
21	靖江市志通五金船舶修造有限公司	城厢镇	0	1	3	8	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
22	江苏中研艾仕有限公司	城厢镇	0	1	14	2	17	橙	查看管控对策 查看风险点状态
23	江苏联兴船舶修造有限公司	城厢镇	0	2	15	4	21	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图

江苏骏鑫船舶设备有限公司风险点在线管控

共有13个风险点 正常: 0 异常: 0 未巡检: 13

红色等级风险点: 正常: 0 异常: 0 未巡检: 1

隐患风险点名称: 船修船修车间

最近检查人: [未显示]

最近检查时间: [未显示]

黄色等级风险点: 正常: 0 异常: 0 未巡检: 10


隐患风险点名称: 叉车

最近检查人: [未显示]

最近检查时间: [未显示]


3、查看平面分布图



黄点数量	蓝点数量	风险点总数	企业风险等级	操作
10	2	13	红	查看管控对策 查看风险点状态
4	0	6	红	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
14	2	21	红	查看管控对策 查看风险点状态
5	2	8	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
3	5	9	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
4	7	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
4	0	6	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
8	0	10	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
6	3	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
1	5	7	橙	查看管控对策 查看风险点状态
14	2	23	橙	查看管控对策 查看风险点状态
12	8	30	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图
10	2	13	橙	查看管控对策 查看风险点状态
3	6	12	橙	查看管控对策 查看风险点状态
7	7	17	橙	查看管控对策 查看风险点状态 平面分布图



三、【风险统计分析】

点击不同类别，查看不同信息






四、【风险分布图】

1、固有风险云图




2、危化品动态风险云图


右侧为日期




3、企业风险分级分布图



4、两重点一重大分布图



5、网格风险分布图




五、【风险值配置】

可在风险值配置中修改基本的红橙黄蓝界定值

红色风险值：	<input type="text" value="900.0"/>	橙色风险值：	<input type="text" value="30.0"/>
黄色风险值：	<input type="text" value="1.0"/>	蓝色风险值：	<input type="text" value="0.01"/>
橙色界限：	<input type="text" value="900.0"/>	黄色界限：	<input type="text" value="30.0"/>
蓝色界限：	<input type="text" value="1.0"/>		

模块三：隐患排查

一、【信息总览】



二、【巡检点状态】

企业巡检点统计分析表

企业名称	正常巡检点	异常巡检点	应巡检点	已巡检点	未巡检点	操作
1 江苏中铁紧固件有限公司	0	0	10	0	10	查看该风险点状况
2 镇江东兴压铸厂	0	0	12	0	12	查看该风险点状况
3 镇江东新铸造厂	0	0	6	0	6	查看该风险点状况
4 镇江东新汽车配件厂	0	0	6	0	6	查看该风险点状况
5 江苏东新汽车配件有限公司	0	0	17	0	17	查看该风险点状况
6 镇江东新汽车配件有限公司	0	0	5	0	5	查看该风险点状况
7 镇江东新汽车配件有限公司	0	0	5	0	5	查看该风险点状况
8 镇江东新汽车配件有限公司	0	0	3	0	3	查看该风险点状况
9 江苏东新汽车配件有限公司	0	0	8	0	8	查看该风险点状况
10 江苏东新汽车配件有限公司	0	0	7	0	7	查看该风险点状况
11 江苏东新汽车配件有限公司	0	0	8	0	8	查看该风险点状况
12 江苏东新汽车配件有限公司	0	0	9	0	9	查看该风险点状况
13 江苏东新汽车配件有限公司	0	0	9	0	9	查看该风险点状况

点击查看风险点具体状况



	检查点	所属班次	检查时间	检查人	检查结果	问题备注	现场照片
1	冲压机		2018-04-28 09:23:33	测试人员	有隐患	一个问题	
2			2018-04-27 10:24:11	测试人员	有隐患	共发现一个问题	
3			2018-04-20 09:00:19	测试人员	有隐患	共一个问题，立即整改	
4			2018-04-16 14:57:44	测试人员	有隐患	一个问题	
5			2018-04-12 17:17:36	测试人员	有隐患	备注	

50 | 第 1 共 1 页 | 显示 1 到 5, 共 5 记录

关闭

三、【巡检记录】

1、查询

选择企业、检查点名称等进行【查询】（红色的数据条代表有隐患）


企业名称	检查点名称	巡检开始时间	巡检结束时间	检查结果	查询	全部
1	靖江市昌华气体有限公司	灭火器配置	周检	2018-01-03 14:10:39	唐明华	
2	靖江市昌华气体有限公司	乙炔、丙烷气瓶	周检	2018-01-03 14:09:40	唐明华	
3	靖江市昌华气体有限公司	氧气瓶	周检	2018-01-03 14:08:40	唐明华	
4	靖江市昌华气体有限公司	氮气、氩气、二氧化碳气瓶	周检	2018-01-03 14:07:34	唐明华	
5	靖江市昌华气体有限公司	装运作业	周检	2018-01-03 14:06:13	唐明华	
6	江苏靖江互感器股份有限公司（新厂）	模具预热隧道炉（试点）	周检	2018-01-03 08:40:20	洪建平	
7	江苏二马液压元件有限公司	安全通道	周检	2018-01-02 11:52:31	冯森藩	
8	江苏二马液压元件有限公司	钻床	周检	2018-01-02 11:51:08	冯森藩	
9	江苏凯元科技有限公司	非离子表面活性剂600#系列、700#系列、BY系列烷基化反应	班次一	2018-01-02 11:11:00	殷红明	
10	靖江市云天通用设备制造有限公司	钢筋切割机	周检	2018-01-02 10:31:48	彭天云	
11	靖江市云天通用设备制造有限公司	配电室	周检	2018-01-02 10:28:17	彭天云	
12	靖江市云天通用设备制造有限公司	油压机	周检	2018-01-02 10:27:19	彭天元	

2、导出

选中要导出的选项，点击【导出】

导出	刷新	检查点	所属班次	检查时间	检查人	检查结果	问题备注	
<input checked="" type="checkbox"/>		靖江市晨华气体有限公司	火灾巡检	周检	2018-01-03 14:10:39	廖明华	无隐患	巡检结果一切正常
<input type="checkbox"/>		靖江市晨华气体有限公司	乙烷、丙烷气瓶	周检	2018-01-03 14:09:40	廖明华	无隐患	巡检结果一切正常
<input type="checkbox"/>		靖江市晨华气体有限公司	氢气瓶	周检	2018-01-03 14:08:40	廖明华	无隐患	巡检结果一切正常
<input type="checkbox"/>		靖江市晨华气体有限公司	氮气、氩气、二氧化碳气瓶	周检	2018-01-03 14:07:34	廖明华	无隐患	巡检结果一切正常
<input type="checkbox"/>		靖江市晨华气体有限公司	装卸作业	周检	2018-01-03 14:06:13	廖明华	有隐患	装卸作业车辆堆叠混乱，其余
<input type="checkbox"/>		江苏靖江亚福器股份有限公司（新厂）	模具材料罐罐中（试点）	周检	2018-01-03 08:40:20	洪建平	无隐患	正常
<input type="checkbox"/>		江苏二马康压元件有限公司	安全通道	周检	2018-01-02 11:52:31	冯森蕾	无隐患	正常
<input type="checkbox"/>		江苏二马康压元件有限公司	栏杆	周检	2018-01-02 11:51:08	冯森蕾	无隐患	正常
<input type="checkbox"/>		江苏凯元科技有限公司	非离子表面活性剂8008系列、7008系列、BY系列烷基化反应	班次一	2018-01-02 11:11:00	廖江明	有隐患	已巡检
<input type="checkbox"/>		靖江市云天通用设备制造有限公司	钢板切割机	周检	2018-01-02 10:31:48	彭天云	无隐患	无隐患

选择要导出的数据进行导出



四、【隐患排查治理】

1、查询

选中行要查看的点击【查看】，弹出框中的下方是整改复查的情况

企业名称	所属企业	巡检点名称	隐患内容	隐患级别	隐患发现人	发现时间	隐患照片	整改人	整改时间
1	靖江市晨华气体有限公司	装运作业	作业现场应干净整洁，地面平坦。	一般	唐明华	2018-01-03 14:06:14			
3	有析磷	锅炉燃气管线	加强现场检查，发现问题及时整改。	一般	唐红明	2017-12-21 10:33:38		唐红明	2017-12-25 14:00:00
	江苏联元科技有限公司	三氟氯氟制冷剂工程	除上述内容以外，检查中还发现的其他违反安全生产法律、法规、标准、规范的其他隐患（文字、图片描述）。	一般	唐红明	2017-11-15 09:39:35		唐红明	2017-11-15 09:39:35

查看隐患排查治理记录

巡检点名称: 装运作业
检查内容: 作业现场应干净整洁，地面平坦。
隐患处理状态: 未整改
隐患发现人: 唐明华
隐患发现时间: 2018-01-03 14:06:14
计划整改时间: 2018-01-05 00:00:00
隐患备注: 装卸车间地面脏乱，需及时清扫

隐患照片: 

整改复查情况

整改复查人员	整改复查时间	整改费用	整改复查照片	类型	整改复查备注	审核结果
显示0到0,共0记录						

[关闭](#)

五、【巡检监督与考核】

企业名称	巡检次数	隐患整改次数	整改率	排名
1 靖江市晨华气体有限公司	75	5	6.67%	1
2 靖江市云天通用设备制造有限公司	180	11	6.11%	2
3 靖江巨能石化实业有限公司	180	11	6.11%	3
4 江苏联元科技有限公司	3069	28	0.92%	4
5 江苏靖江巨能石化有限公司(新厂)	435	2	0.46%	5
6 江苏二项石化设备有限公司	180	0	0.00%	6
7 江苏大联机械制造有限公司	270	0	0.00%	7
8 江苏宏源机械制造有限公司	180	0	0.00%	8
9 靖江市富源机械制造有限公司	195	0	0.00%	9
10 靖江市东源金属制品厂	120	0	0.00%	10
11 靖江市金松山有限公司	75	0	0.00%	11
12 靖江市联华合金材料有限公司	150	0	0.00%	12
13 靖江市精工机械制造有限公司	180	0	0.00%	13
14 靖江市利达标准件制造有限公司	150	0	0.00%	14
15 靖江市利达标准件制造有限公司	165	0	0.00%	15
16 江苏大联机械制造有限公司	255	0	0.00%	16
17 靖江市利达标准件制造有限公司	120	0	0.00%	17
18 靖江永源机械制造有限公司	45	0	0.00%	18
19 靖江市长山有限公司	180	0	0.00%	19
20 江苏联元汽车零件制造有限公司	195	0	0.00%	20
21 靖江市联华机械制造有限公司	150	0	0.00%	21
22 江苏联元机械制造有限公司	285	0	0.00%	22
23 靖江市永源机械制造有限公司	165	0	0.00%	23
24 靖江市永源机械制造有限公司	75	0	0.00%	24
25 靖江市永源机械制造有限公司	270	0	0.00%	25
26 靖江市永源机械制造有限公司	165	0	0.00%	26

六、【随手拍】

1、查看

序号	企业名称	发现时间	隐患备注	隐患发现人	隐患照片	整改人	整改时间	整改照片	隐患状态
1	江苏凯元科技有限公司	2018-01-02 08:41:30	现场杂物较多，摆放不整齐	展红明		展红明	2018-01-02 09:10:14		已整改
2	江苏凯元科技有限公司	2017-12-12 19:30:47	测试	展红明		展红明	2017-12-12 19:32:37		已整改
3	江苏凯元科技有限公司	2017-12-05 11:56:23	测试	靖江市安监局		展红明	2018-01-02 11:14:56		未整改

查看随手拍信息 — □ ×

企业名称:	江苏凯元科技有限公司		
隐患处理状态:	整改完成	隐患发现人:	展红明
隐患发现时间:	2018-01-02 08:41:30	计划整改时间:	2018-01-03 00:00:00
隐患备注:	现场杂物较多，摆放不整齐		
隐患照片:			

关闭

2、查看整改状况

整改时间	整改照片	隐患状态
2018-01-02 09:10:14		已整改
2017-12-12 10:32:37		已整改
2018-01-02 11:14:56		未整改

查看整改复查记录							关闭
整改复查人员	整改复查时间	整改费用	整改复查照片	类型	整改复查备注	审核结果	
1 展红明	2018-01-02 09:10:14			整改	现场已清理	/	

50 第 1 共 1 页 显示 1 到 1, 共 1 记录

七、【巡检内容表库】

1、公共检查表

添加，修改，删除，查看，导出，导入操作与之前一企一档一样，不做累述。

公共检查表			企业自增表	网格检查表
隐患级别	检查单元	查询	全部	
+ 添加	修改	删除	查看	导出 导入 刷新
	隐患级别	检查单元		
1	一般	CNC加工中心		
2	一般	CNC加工中心		
3	一般	CNC加工中心		
4	一般	CNC加工中心		
5	一般	CNC加工中心		
6	一般	CNC加工中心		
7	一般	CNC加工中心		
8	一般	CNC加工中心		

2、企业自增表

公共检查表	企业自增表	网格检查表
企业名称	隐患级别	检查单元
<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="导出"/>	<input type="button" value="刷新"/>

3、网格检查表

公共检查表	企业自增表	网格检查表
隐患级别	<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="全部"/>
<input type="button" value="+添加"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>
<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="导出"/>	<input type="button" value="导入"/>
<input type="button" value="刷新"/>		
<input type="checkbox"/>	隐患级别	检查项目
1 <input type="checkbox"/>	一般	企业是否按规定设置安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员
2 <input type="checkbox"/>	一般	企业是否层层签订安全生产责任书，是否制定安全生产规章制度和操作规程。
3 <input type="checkbox"/>	一般	企业是否按要求对各级风险点进行巡检操作，并及时对排查到的隐患进行整
4 <input type="checkbox"/>	一般	主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员是否持证上
5 <input type="checkbox"/>	一般	新员工是否进行三级安全教育，在岗员工是否定期进行安全培训。

模块四：网格化管理

一、【信息总览】

点击企业查看右侧一企一档基本信息

The screenshot displays the 'Information Overview' (信息总览) interface. On the left, there is a map of Jiangsu Province divided into grid cells, with various counties labeled. On the right, there are three summary cards: 'Enterprise Overview' (企业概况) with 33, 'Sub-network Count' (子网络数量) with 29, and 'District Network System' (区络网络系统) with 31. Below these is a list of 'Jiangsu City Grid Enterprises' (靖江市网格企业) with 20 entries, each showing a company name and a small house icon. A red arrow points from the map to the first entry in the list.

Below the map and list is the 'View One-Enterprise Profile' (查看一企一档) window. It shows detailed information for the selected company, 'Jiangsu Provincial Chemical Industry Group' (江苏省石化集团). The profile includes various risk assessment fields, contact information, and financial data.

企业名称	是否构成重大危险源	企业风险等级	安全风险等级	监管分类	行业类别	企业状态	安全机构设置情况	是否涉及重点监管危化品	是否涉及剧毒化学品生产或储存	是否属于化工集中区	母公司名称	集团名称	注册资本(万元)	年销售收入(万元)	年利润(万元)	注册地址	统一社会信用代码	企业实际控制人/经营地址	企业官方微博地址	成立日期	经营范围	
江苏省石化集团	否	中	中			有效	否 (企业内网/外部/内网专门设置负责安全生产管理的部门)	否	否	是												

二、【网格化设置】

1、修改和查看网格地图

选中可以修改和查看网格地图，企业可自行修改网格

网络名称	备注	操作
1 溧江市		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
2 溧城镇		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
3 西朱镇		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
4 季市镇		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
5 季市村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
6 季东村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
7 季西村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
8 季新村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
9 陈家村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
10 培福村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
11 井圩村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
12 花家村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
13 勤康村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
14 宁界村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
15 望光村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
16 大庆村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
17 关桥村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
18 耀光村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
19 横河村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
20 康尚村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
21 祁家村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
22 庄家村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
23 新家村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
24 长家村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
25 利民村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
26 石柳村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员
27 安武村		+ 添加下级网络 重新划定区域 + 绑定企业 查看网络 查看网络成员

修改网络

网络名称:

上级网络:

网络中心位置: 经度:

纬度:

排序:

备注:



2、添加下级网络

网络名称	备注	操作
1 靖江市		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
2 浦城铺		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
3 西米铺		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
4 季市镇		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
5 季市村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
6 季东村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
7 季西村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
8 季新村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
9 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
10 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
11 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
12 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
13 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
14 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
15 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
16 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
17 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
18 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
19 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
20 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
21 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
22 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
23 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员
24 练塘村		+ 添加下级网络 重绘地图区域 + 绑定企业 查看网络 查看网格员

添加网络 ✕

网络名称:

上级网络: 靖江市 ▼

网络中心位置: 经度: 纬度: 定位

排序:

备注:

3、重绘地图区域

【勾画地图区域】

+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员
+ 添加下级网络	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网络	查看网格员



4、绑定企业

名称	备注	操作
靖江市		+ 添加下级网格 重绘地图区域 + 绑定企业
靖城镇		+ 添加下级网格 重绘地图区域 + 绑定企业
西来镇		+ 添加下级网格 重绘地图区域 + 绑定企业
季市镇		+ 添加下级网格 重绘地图区域 + 绑定企业
季市村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
季东村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
季西村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
陈塘村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
裕福村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
井圩村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
花家村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
勤盛村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
宁界村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
星光村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
大庆村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
关桥村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
曙光村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业
横河村		+ 添加下级网格 勾选地图区域 + 绑定企业


勾选绑定

绑定企业

企业名称	操作	企业名称
靖江市新桥益民宝石厂	删除	靖江市凯旋金属制品有限公司
江苏鑫特尔冶金机械制造有限公司	删除	靖江市海鸿塑胶科技有限公司
江苏清晨机械制造有限公司	删除	靖江市南星汽配制造有限公司
江苏北亚泵阀制造有限公司	删除	靖江市宏伟铸造厂
江苏清源机械制造有限公司	删除	江苏苏龙印务有限公司
江苏创明机械制造有限公司	删除	靖江晨泰服装有限公司
靖江市茂业服装有限公司	删除	靖江市英纳印刷有限公司
中德食品机械靖江有限公司	删除	江苏樱之铭纺织品有限公司
靖江博鑫柯曼燃烧器制造有限公司	删除	江苏恒德力化工设备制造有限公司
靖江市宝隆服饰有限公司	删除	靖江市金山食品有限公司
江苏双能特钢有限公司	删除	靖江市豪威尔玻璃钢制造有限公司
靖江新达化工机械制造有限公司	删除	靖江市亨达不干胶制品有限公司
靖江市环虹机械制造有限公司	删除	测试
靖江市茂欣工贸有限公司	删除	

5、查看网格

+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	+ 勾画地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	+ 勾画地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	+ 勾画地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	+ 勾画地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员



6、查看网格员

操作				
+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	重绘地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	+ 勾画地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员
+ 添加下级网格	+ 勾画地图区域	+ 绑定企业	查看网格	查看网格员

帐号	昵称	性别	电话	角色	操作
1	靖江市安监局	靖江市安监局	男		
2	陈界平	陈界平	男		
3	张志伟	张志伟	男		
4	陶军国	陶军国	男		
5	蔡斌	蔡斌	男		
6	tsjj	靖江市安监局	男		
7	tsjjhg	靖江化工科	男		
8	tsjjgm	靖江工贸科	男		
9	侯焯冬	hhd	男		设为网格管理员

三、【网格点设置】

1、 添加、修改、删除、查看、导出

操作与之前类似，不做累述

企业名称	所属网络	企业名称	所属网络	二维码	风险	风险批次
江苏褚源机械制造有限公司	江苏褚源机械制造有限公司	江苏褚源机械制造有限公司	江苏褚源机械制造有限公司	69873365784848a3536ca0e523a4		
江苏创明机械制造有限公司	江苏创明机械制造有限公司	江苏创明机械制造有限公司	江苏创明机械制造有限公司	95c95839746b41b2b10c6732294189c0		
靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	64095933264accad498c39c0150		
中德食品机械靖江有限公司	中德食品机械靖江有限公司	中德食品机械靖江有限公司	中德食品机械靖江有限公司	b47c174b9d24e5898660b27162688b		
靖江博鑫柯曼燃热器制造有限公司	靖江博鑫柯曼燃热器制造有限公司	靖江博鑫柯曼燃热器制造有限公司	靖江博鑫柯曼燃热器制造有限公司	074a9430e447a8f92c3a66841d5a7a		
江苏远明机械制造有限公司	江苏远明机械制造有限公司	江苏远明机械制造有限公司	江苏远明机械制造有限公司	43d3931546054dc5ac0f41cca305e		
靖江新益达机械制造有限公司	靖江新益达机械制造有限公司	靖江新益达机械制造有限公司	靖江新益达机械制造有限公司	17b6454b79748a2b2c8a1d648b0		
靖江市开虹机械制造有限公司	靖江市开虹机械制造有限公司	靖江市开虹机械制造有限公司	靖江市开虹机械制造有限公司	4211f0272b44723051674808a337		
靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	b3340c6946054747347469c9e27743d7		
靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	80eaeaf64745d0b72686c2785c4		
靖江市开虹机械制造有限公司	靖江市开虹机械制造有限公司	靖江市开虹机械制造有限公司	靖江市开虹机械制造有限公司	b7fa438f197495ab7e06c759b3a231a		
江苏省全铸机械制造有限公司	江苏省全铸机械制造有限公司	江苏省全铸机械制造有限公司	江苏省全铸机械制造有限公司	a9795cd0224a9814479a6b6c0e684		
江苏远明机械制造有限公司	江苏远明机械制造有限公司	江苏远明机械制造有限公司	江苏远明机械制造有限公司	4d8536900774d8b9914c41714a85e		
江苏金宇智能科技有限公司	江苏金宇智能科技有限公司	江苏金宇智能科技有限公司	江苏金宇智能科技有限公司	335844ca314517b19a07568e4e5		
江苏金宇智能科技有限公司	江苏金宇智能科技有限公司	江苏金宇智能科技有限公司	江苏金宇智能科技有限公司	9356743a6e5488c02296237f795660		
靖江宇通机械制造有限公司	靖江宇通机械制造有限公司	靖江宇通机械制造有限公司	靖江宇通机械制造有限公司	4b8ae0f15a547619bc4d89523384		
靖江市瑞达新材料科技有限公司	靖江市瑞达新材料科技有限公司	靖江市瑞达新材料科技有限公司	靖江市瑞达新材料科技有限公司	1853062e41e4b7e814976911ae5602		
靖江市南望汽配制造有限公司	靖江市南望汽配制造有限公司	靖江市南望汽配制造有限公司	靖江市南望汽配制造有限公司	7217a6859629481397d13784cc5616		
江苏苏邦苏邦有限公司	江苏苏邦苏邦有限公司	江苏苏邦苏邦有限公司	江苏苏邦苏邦有限公司	cd049596154ea89523859a3a7b83		
靖江腾泰服装有限公司	靖江腾泰服装有限公司	靖江腾泰服装有限公司	靖江腾泰服装有限公司	2549d31479ec4550b7bc34548c0c4daa		
靖江市瑞达新材料科技有限公司	靖江市瑞达新材料科技有限公司	靖江市瑞达新材料科技有限公司	靖江市瑞达新材料科技有限公司	b52c6e62299476a0b1e53748189f		
江苏瑞之拉纺织品有限公司	江苏瑞之拉纺织品有限公司	江苏瑞之拉纺织品有限公司	江苏瑞之拉纺织品有限公司	a814001cb494a99982a78cc082844		
靖江市联业金属制品有限公司	靖江市联业金属制品有限公司	靖江市联业金属制品有限公司	靖江市联业金属制品有限公司	b742167e5b549b222477c1c6e879e		
靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	靖江市茂业服装有限公司	3448c956b2b4999305296cc05760		

2、 导出网格员巡检告知卡选中点击【导出网格员巡检告知卡】



四、【巡检班次设置】

(注：有几个时间段则代表巡检几次)

班次名称	选择网格	<input type="button" value="Q 查询"/>	<input type="button" value="全部"/>	
<input type="button" value="+ 添加"/>	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="刷新"/>
<input type="checkbox"/>	所属网格			
1	<input type="checkbox"/>	斜桥镇		
2	<input type="checkbox"/>	斜桥村		
3	<input type="checkbox"/>	陈刚管辖区		

添加巡检班次任务 ×

班次名称: 班次类型:

任务设置: 起始时间 结束时间 操作

所属网格: 选择网格

网格点:

巡检网格人员:

添加任务，选择网格点，添加巡检网格人员（注：有几个时间段则表示有几个）绑定的巡检人员如果没有的话，从系统设置——用户管理——添加

添加巡检班次任务 ×

班次名称: 班次类型:

任务设置: 起始时间 结束时间 操作

所属网格: 选择网格

网格点: 删除

巡检网格人员: 删除

五、【巡检记录】

选中【查看】

企业名称	巡检开始时间	巡检结束时间	巡检结果	网格员	所属班次	检查时间	巡检结果	现场照片
靖江市金轮机械制造有限公司	斜桥村	靖江市金轮机械制造有限公司	陈刚	斜桥村月检	2017-12-24 15:28:32	无隐患		
靖江市科达汽车零部件制造有限公司	斜桥村	靖江市科达汽车零部件制造有限公司	陈刚	斜桥村月检	2017-12-24 13:51:52	无隐患		
靖江市华康医药塑料制品厂	斜桥村	靖江市华康医药塑料制品厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-24 12:52:03	无隐患		
靖江市宇达汽车零部件有限公司	斜桥村	靖江市宇达汽车零部件有限公司	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 14:32:01	无隐患		
靖江市机械配件厂	斜桥村	靖江市机械配件厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 14:27:14	无隐患		
靖江市东环锐雨服装厂	斜桥村	靖江市东环锐雨服装厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 14:16:10	有隐患		
靖江市云丰标准件厂	斜桥村	靖江市云丰标准件厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 14:05:25	无隐患		
靖江市丰宇标准件厂	斜桥村	靖江市丰宇标准件厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 13:56:10	有隐患		
靖江市永新康庄机械制造有限公司	斜桥村	靖江市永新康庄机械制造有限公司	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 11:17:23	无隐患		
靖江市和顺模具加工场	斜桥村	靖江市和顺模具加工场	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 10:58:36	有隐患		
靖江市惠鑫模具厂	斜桥村	靖江市惠鑫模具厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 10:46:36	无隐患		
靖江市华康标准件厂	斜桥村	靖江市华康标准件厂	陈刚	斜桥村月检	2017-12-22 10:39:25	无隐患		

企业名称	巡检开始时间	巡检结束时间	巡检结果	网格员	所属班次	检查时间	巡检结果	现场照片
靖江市金轮机械制造有限公司	斜桥村	靖江市金轮机械制造有限公司	陈刚	斜桥村月检	2017-12-24 15:28:32	无隐患		

问题备注: 无问题隐患

检查项目

检查项目	检查结果	隐患照片	问题描述
1 企业是否依法设置安全生产管理机构, 配备专(兼)职安全生产管理人员。	正常无隐患	/	
2 企业是否依法进行安全生产责任书, 落实制定安全生产规章制度和操作规程。	正常无隐患	/	
3 企业是否依法要求对危险作业点进行危险操作, 并及时消除安全隐患进行整改。	正常无隐患	/	
4 特种作业人员、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员是否持证上岗。	正常无隐患	/	
5 新员工是否进行三级安全教育, 是否进行岗前安全培训。	正常无隐患	/	
6 安全通道(门)是否畅通, 消防设施是否齐全、完好。	正常无隐患	/	
7 作业场所安全防护装置、警示标志是否齐全, 作业人员是否按章穿戴劳动防护用品。	正常无隐患	/	
8 危险作业场所是否设置警示, 并设有人进行管理, 是否定期进行隐患排查。	正常无隐患	/	
9 特种设备是否依法登记, 是否定期检验并取得特种设备检验合格证。	正常无隐患	/	
10 电气设施、线路是否规范, 并配有安全用电警示标志, 是否存在私拉乱接现象。	正常无隐患	/	

六、【巡检隐患记录】

企业名称	发现隐患开始时间	发现隐患结束时间	隐患状态	网格员	查看	全部
斜桥村	靖江市东环锐雨服装厂	安全通道(门)是否畅通, 消防设施是否齐全、完好。	陈刚	2017-12-22 14:16:10		
斜桥村	靖江市丰宇标准件厂	安全通道(门)是否畅通, 消防设施是否齐全、完好。	陈刚	2017-12-22 13:56:10		
斜桥村	靖江市和顺模具加工场	安全通道(门)是否畅通, 消防设施是否齐全、完好。	陈刚	2017-12-22 10:58:36		

七、【网格巡检监督与考核】

【月检考核】

月检考核		年检考核	
2018-4	网格员	网格	Q 查询 全部
所属网格	应巡检次数		
1			
2 安宁村		0	
3			
4 安武村		0	
5 柏一村		0	
6			
7			
8 滨江新区		0	

【年检考核】

月检考核		年检考核	
2018	网格员	网格	Q 查询 全部
所属网格	应巡检次数		
1			
2 安宁村		0	
3			
4 安武村		0	
5 柏一村		0	
6			
7			
8 滨江新区		0	
9			

八、【统计分析】



巡检点信息统计



巡检人员统计



班次信息统计

1、巡检点信息统计

所属中队	巡检点名称	巡检次数	有效巡查次数	未巡查次数	正常次数	异常次数
1	安字村	0	0	0	0	0
2	安字村	0	0	0	0	0
3	安字村	0	0	0	0	0
4	安字村	0	0	0	0	0
5	安字村	0	0	0	0	0
6	安字村	0	0	0	0	0
7	安字村	0	0	0	0	0
8	安字村	0	0	0	0	0
9	安字村	0	0	0	0	0
10	安字村	0	0	0	0	0
11	安字村	0	0	0	0	0
12	安字村	0	0	0	0	0
13	安字村	0	0	0	0	0
14	安字村	0	0	0	0	0
15	安字村	0	0	0	0	0
16	安字村	0	0	0	0	0
17	安字村	0	0	0	0	0
18	安字村	0	0	0	0	0
19	安字村	0	0	0	0	0
20	安字村	0	0	0	0	0
21	安字村	0	0	0	0	0
22	安字村	0	0	0	0	0

2、巡检人员统计

所属中队	巡检员	有效巡查次数	发现异常次数
1	彭依涛	0	0
2	廖梓祥	0	0
3	苏建康	0	0
4	钱建平	0	0
5	秦忠	0	0
6	鞠欣	0	0
7	沈建林	0	0
8	赵玉强	0	0
9	夏亚坤	0	0
10	高飞	0	0
11	高虎兴	0	0
12	陈利	0	0
13	卢德强	0	0
14	朱雷	0	0
15	陈德芝	0	0
16	高行军	0	0
17	胡海清	0	0
18	陈立	0	0
19	陈禹	0	0
20	陈仁哲	0	0
21	杜海清	0	0
22	魏晓强	0	0
23	徐亚芳	0	0
24	潘煜	0	0

3、班次信息统计

所属中队	班次名称	巡检次数	有效巡查次数	未巡查次数	正常次数	异常次数
1	材料库巡检	0	0	0	0	0
2	材料库	0	0	0	0	0
3	材料库	0	0	0	0	0

模块五：安全生产执法

一、【检查计划】

1、添加方案

行业类型	检查处室	操作
工贸		添加方案
化工		
化工		
化工		
化工		添加方案

添加检查方案 ×

被检查单位:	靖江苏源热电有限公司		
地址:	经济开发区苏源热电路1号		
联系人:		所属行业:	工贸
检查时间:	2018-04-13	行政执法人员:	

检查内容汇总

- 依法通过有关安全生产行政审批的情况
- 有关人员的安全生产教育和培训、考核情况
- 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况
- 按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入的情况
- 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况
- 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位配备或者聘用注册安全工程师的情况
- 从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况

二、【检查方案】

1、导出现场检查方案

年份	▼	月份	▼	企业名称	▼	操作类型	▼	Q 查询	全部
修改	删除	查看	导出现场检查方案	刷新					
	<input type="checkbox"/>	计划时间		编号		被检查单位			
1	<input type="checkbox"/>			(靖)安监检记(2017)4号		江苏恒丰新材料制造有限公司			靖江市靖城
2	<input type="checkbox"/>			(靖)安监检记(2017)1号		江苏新历科技有限公司			靖江市科

安全生产行政执法文书

现场检查方案

(靖)安监检记(2017)4号

被检查单位	江苏恒丰新材料制造有限公司		
地址	靖江市靖城街道东郊三号桥		
联系人	任金华	所属行业	化工
检查时间	2017-12-15		
行政执法人员	陈福平, 陈亚宏		
检查内容	1、依法通过有关安全生产行政审批的情况 2、有关人员的安全生产教育和培训、考核情况 3、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况		
检查方式	专项检查		
审核意见	同意 审核人(签名): 年 月 日	审批意见	同意 审批人(签名): 年 月 日

2、添加检查

点击【添加检查】，然后根据现场实际情况选择‘符合’，‘不符合’然后不符合法人要写检查的问题和上传现场照片

左全余	化工	2017-12-16	陈福平,陈亚宏	已检查
侯秋勤	化工	2017-12-18	陈福平,刘云力	添加检查
王雅里	工贸	2017-12-18	陈亚宏,刘云力	已检查
夏建珠	工贸	2018-02-23	蔡斌	添加检查

添加检查记录

检查人员：陈福平,陈亚宏

检查内容

依法通过有关安全生产行政审批的情况 符合 不符合

检查问题：

图片：
上传图片

有关人员的安全生产教育和培训、考核情况 符合 不符合

建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 符合 不符合

按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入的情况 符合 不符合

确定 关闭

三、【检查记录】

1、导出现场检查记录

企业名称 检查起始时间 检查结束时间

	编号	被检查单位	检查人
1	(靖)安监检记(2018)1号	靖江市常泰药物原料厂	陈福平,陈

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(靖)安监检记(2018)1号

被检查单位 靖江市常泰药物原料厂

地址 靖江市马桥镇朝西村9组1-7幢

法定代表人(负责人) 左全余 职务 _____ 联系电话 15996067678

检查场所 _____

检查时间 2018 年 02 月 23 日 00 时 00 分至 02 月 23 日 00 时 00 分

我们是 靖江市 安全生产监督管理局行政执法人员 陈福平、陈亚宏，证件号码为 JSZF120300973、JSZF120300966，这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: _____

2、现场处理

	现场处理 已责改 已立案
	现场处理 已责改 已立案

添加现场处理措施信息

被检查单位:	江苏恒丰新材料制造有限公司		
被检查单位负责人:	任金华	检查日期:	2018-04-13
事故隐患:	<input type="checkbox"/> 安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业。 <input type="checkbox"/> 承担检测、检验、安全评价工作的机构，出具虚假证明。 <input type="checkbox"/> 对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的。		
依据规定:			
处理决定:			

确定
关闭

3、责令整改

备注	添加操作
	现场处理 责令整改 立案审批
	现场处理 已责改 立案审批
	现场处理 已责改 已立案

添加责令整改信息

被检查单位:	靖江市常泰药物原料厂		
存在问题:			
整改完毕日期:	2018-05-13		
申诉政府:	靖江市人民政府	诉讼法院:	靖江市人民法院
执法人员:	<input type="text"/>	证号:	<input type="text"/>
执法人员:	<input type="text"/>	证号:	<input type="text"/>
被检查单位负责人:	左全余	检查日期:	2018-02-23

4、立案审批

备注	添加操作
	现场处理 责令整改 立案审批
	现场处理 已责改 立案审批
	现场处理 已责改 已立案
	现场处理 已责改 已立案

添加立案审批信息

案由:	<input type="text"/>		
案件来源:	执法检查	立案时间:	2018-04-13
案号:	<input type="text"/>		
当事人:	靖江市常泰药物原料厂	电话:	15996067678
法定代表人/负责人:	左全余	邮编:	<input type="text"/>
地址:	靖江市马桥镇朝西村9组1-7幢		
案件基本状况:	<input type="text"/>		
承办人意见:	<input type="text"/>		

四、【责令限期整改】

1、导出责改指令书

		编号		被检查单位
1		(靖)安监责改(2017)3号		江苏中铁紧固件有

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(靖)安监责改(2017)3号

江苏中铁紧固件有限公司：

经查，你单位存在下列问题：

(此栏不够，可另附页)。

现责令你单位对上述第_____项问题于2018年01月18日前整改完毕，达到有关法律、法规和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应当采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。

如果不服本指令，可以依法在60日内向靖江市人民政府或者泰州市人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向靖江市人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员(签名)：_____ 证号：JSZF120300975

_____ 证号：JSZF120300229

被检查单位负责人(签名)：_____

2、整改复查

复查有时间提醒

被检查单位负责人	操作
王雅里	距离复查还有-85天 整改复查
秦永光	已复查
任金华	已复查

添加整改复查意见信息

被检查单位:	江苏中铁紧固件有限公司
整改完毕日期:	<input type="text"/>
存在问题:	<input type="text"/>
提出意见:	<input type="text"/>
整改照片:	<input type="button" value="选择图片"/>

五、【整改复查意见】

1、导出复出意见书

企业名称	▼	整改完毕日期	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="全部"/>
<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="导出复查意见书"/>	<input type="button" value="刷新"/>	
	<input type="checkbox"/>	编号			被检查单位
1	<input type="checkbox"/>	(靖) 安监复查 (2017) 1号			江苏新历科技有限公司
2	<input type="checkbox"/>	(靖) 安监复查 (2017) 4号			江苏恒丰新材料制造有限公司

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(靖)安监复查(2017)1号

江苏新历科技有限公司:

本机关于2017年12月16日作出了责令限期整改的决定[(靖)安监责改(2017)1号],经对你单位整改情况进行复查,提出如下意见:

22

被复查单位负责人(签名): _____

安全生产监管行政执法人员(签名): _____ 证号: JSZF120300229

_____ 证号: JSZF120300974

六、【立案审批】

查看修改添加记录

添加记录

添加询问通知

被询问单位: 靖江苏源热电有限公司

询问时间: 2018-04-13 15:59

调查主题:

询问地点:

证件材料:

其他材料:

添加调查报告		×
案件名称:	安全生产违法	
调查时间:	2018-04-13	
调查人:	<input type="text"/>	调查人: <input type="text"/>
检查时发现问题:	1安排未经职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女职工从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业。	
违反条款:	《职业病防治法》第三十五条第二款	
一、企业基本信息		
		<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="关闭"/>

添加集体讨论		×
案件名称:	安全生产违法	
讨论开始时间:	<input type="text"/>	讨论结束时间: <input type="text"/>
地点:	<input type="text"/>	
主持人:	<input type="text"/>	汇报人: <input type="text"/>
记录人:	<input type="text"/>	
出席人员及职务:	<input type="text"/>	
		<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="关闭"/>

添加陈述申辩		×
案件名称:	安全生产违法	
申辩开始时间:	<input type="text"/>	申辩结束时间: <input type="text"/>
地点:	<input type="text"/>	
陈述申辩人:	<input type="text"/>	性别: <input type="text"/>
职务:	<input type="text"/>	
工作单位:	靖江苏源热电有限公司	
电话:	<input type="text"/>	邮编: <input type="text"/>
联系地址:	经济开发区苏源热电路1号	
		<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="关闭"/>


七、【询问通知】

询问记录

企业名称	▼	询问时间		 查询	 全部
 临时询问记录	 修改	 删除	 查看	 导出询问通知书	 刷新
<input type="checkbox"/> 编号	企业名称				

添加询问通知信息		×	
被询问单位:	<input type="text"/>	询问时间:	2018-04-13 16:02 
调查主题:	<input type="text"/>		
询问地点:	<input type="text"/>		
证件材料:	<input type="text"/>		
其他材料:	<input type="text"/>		
		 确定	 关闭

【询问笔录】【调查报告】【集体讨论】【陈述申辩】【行政处罚告知】【行政处罚听证告知】
【案件处理呈批】【行政处罚决定】【强制执行事先催告】【强制执行申请】【结案审批】【检
查表库】【执法人员管理】【执法行为管理】【字典管理】操作类似不做累述




模块六：在线监控预警

一、【储罐实时监控】

双击选中项查看储罐实时情况


序号	企业名称	储罐位号	存储物料名称	储罐类型	容积(m³)	高度(m)	直径(m)	单位(m)	实时储量(m³)	温度(°C)	压力(MPa)	更新时间
1		V001	甲醇	立式固定顶储罐	300	7.5	7.4	0.00	122.362	/	/	2017-12-30 23:54:42
2		V004	盐酸	立式固定顶储罐	500	8	8	0.00	0.000	/	/	2017-12-01 15:21:21
3	江苏联山制药(江苏)有限公司	V002	甲醇	立式固定顶储罐	300	7.5	7.4	0.00	0.000	/	/	2017-12-01 15:21:21
4		V003	盐酸	立式固定顶储罐	500	8	8	0.00	133.938	/	/	2017-12-30 23:54:42
5		V005	氢氧化钠	立式固定顶储罐	200	7	6	0.00	0.000	/	/	2017-12-01 15:21:21
6		V003	矿物油	立式固定顶储罐	200	8	6	0.00	72.800	/	/	2017-12-30 23:54:41
7		V009	矿物油	立式固定顶储罐	100	7	5	0.00	2.205	/	/	2017-11-18 10:08:27
8	江苏恒丰新材料制造有限公司	V004	矿物油	立式固定顶储罐	200	8	6	0.00	43.725	/	/	2017-12-30 23:54:41
9		V002	矿物油	立式固定顶储罐	200	8	6	0.00	45.375	/	/	2017-12-30 23:54:41
10		V001	矿物油	立式固定顶储罐	200	8	6	0.00	0.000	/	/	2017-12-01 15:30:52
11		V005	浓硝酸(贮存点<40°C)	卧式固定顶储罐	30	7.9	2.4	0.96	13.327	0.100	0.100	2017-12-30 23:54:42
12		V004	浓硝酸(贮存点<40°C)	卧式固定顶储罐	30	8	2.4	1.28	19.241	0.100	0.100	2017-12-30 23:54:42
13	江苏联兴科技有限公司	V002	环氧乙烷	卧式固定顶储罐	30	8	2.5	1.15	17.668	20.44	0.800	2017-12-30 23:54:42
14		V003	甲醇	卧式固定顶储罐	30	8	2.4	0.97	13.654	0.100	0.100	2017-12-30 23:54:42
15		V001	环氧乙烷	卧式固定顶储罐	30	8	2.5	0.14	0.851	23.85	0.057	2017-12-30 23:54:42
16		V004	三氯化磷	卧式固定顶储罐	40	6	3.3	0.80	6.420	/	/	2017-12-30 23:54:42
17		V001	甲醇	卧式固定顶储罐	50	11.5	2.8	0.48	7.638	/	/	2017-12-30 23:54:42
18	佛山市莱恩特材料厂	V003	三氯化磷	卧式固定顶储罐	40	3.5	2.6	0.48	5.648	/	/	2017-12-30 23:54:42
19		V002	乙醇	卧式固定顶储罐	50	11.5	2.6	0.48	7.638	/	/	2017-12-30 23:54:42



二、【可燃/有毒气体浓度】

双击选中项查看实时情况


序号	企业名称	气体名称	气体类型	更新时间	实时浓度 (LEL,ppm)	位号
1	江苏联兴科技有限公司	环氧乙烷	可燃/有毒	2017-12-30 23:54:42	60.00	G003
2		环氧乙烷	可燃/有毒	2017-12-30 23:54:42	125.00	G002
3		甲醇	可燃/有毒	2017-12-30 23:54:42	615.00	G001



三、【高危工艺】

双击选中项查看实时情况

企业名称	高危工艺名称	反应物料	容积 (m³)	液位	釜内温度(°C)	夹套温度(°C)	压力
江苏凯元科技有限公司	烷基化工艺	环氧乙烷,环氧丙烷,壬基酚,苯酚,苯乙烯,蓖麻油	6	N/A	28.74625	N/A	0.0
江苏凯元科技有限公司	烷基化工艺	环氧乙烷,环氧丙烷,壬基酚,苯酚,苯乙烯,蓖麻油	6	N/A	29.6525	N/A	0.0




四、【二道门人员数据】

企业名称	部门	实时人数	更新时间
江苏凯元科技有限公司	管理及后勤	0	2018-04-13 16:44:51
	管理后勤	3	2018-04-13 16:44:51
	机电工程部	0	2018-04-13 16:44:51
	机电工程	9	2018-04-13 16:44:51
	安环部	1	2018-04-13 16:44:51
	安环	3	2018-04-13 16:44:51
	化验室	0	2018-04-13 16:44:51
	化验员	4	2018-04-13 16:44:51
	仓库灌装部	0	2018-04-13 16:44:51
	仓库灌装	7	2018-04-13 16:44:51
	生产部	0	2018-04-13 16:44:51
	生产	4	2018-04-13 16:44:51
	一车间	0	2018-04-13 16:44:51
	1车间	5	2018-04-13 16:44:51
	二车间	2	2018-04-13 16:44:51
	2车间	18	2018-04-13 16:44:51
外来人员	1	2018-04-13 16:44:51	
外来	2	2018-04-13 16:44:51	
三车间	0	2018-04-13 16:44:51	

五、【视频监控】



单击打开查看监控



六、【储罐报警数据】

【报警处理】


5: 位号:V005;液位报警	未处理	报警处理
位号:V003;液位报警	未处理	报警处理
位号:V001;液位报警	未处理	报警处理
位号:V002;液位报警	未处理	报警处理
位号:V003;液位报警	未处理	报警处理
位号:V004;液位报警	未处理	报警处理



报警信息处理 ×

报警原因:

	是否处理	操作
位报警	已处理	报警处理
报警	已处理	报警处理
报警	已处理	报警处理
报警	已处理	报警处理
位报警	已处理	报警处理
报警	已处理	报警处理
报警	已处理	报警处理
报警	已处理	报警处理
位报警	已处理	报警处理




报警信息处理 ×

报警原因: 信息调整, 已处理

【浓度报警数据】【高危工艺报警数据】操作类似。

七、【物料实时大数据】



八、【物料波动大数据】



九、【吞吐量大数据】



模块七：安全监管

一、【检查工作计划】

添加企业

界面有进度显示，可添加新企业至检查计划

计划检查企业数	进度	添加新增企业至检查计划
1	0.00%	添加企业
209	0.00%	添加企业
207	0.00%	添加企业

选择企业
×

[Q 查询](#)
[刷新 全部](#)

	<input type="checkbox"/>	企业名称
203	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市联友模具制造有限公司
204	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市森淼服装厂
205	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市苏靖服饰有限公司
206	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市露达塑料制品有限公司
207	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市振邦塑料制品有限公司
208	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市泰和船舶有限公司
209	<input checked="" type="checkbox"/>	中石化江苏泰州靖江新港加油站

[发送](#)
[关闭](#)

【检查记录】、【第三方管理】、【服务项目报备】、【失信记录】、【重点帮教企业】、【事件录入】、【安全备案管理】、【危险作业报备】操作类似

二、【第三方检查记录】

1、初查复查等操作

整改负责人	操作
123	修改复查
擦擦擦	修改初查 添加复查
负责人	修改初查 添加复查
测试	修改复查
负责人	修改初查 添加复查
负责人	修改初查 添加复查



修改复查记录 ×

初查信息：

第三方单位名称：	江苏绿盾科技		
检查企业：	江苏凯元科技有限公司		
检查时间：	2017-09-09	整改期限：	2017-09-18
检查人员：	123	整改负责人：	123
上传检查记录表：			

复查信息：

复查时间：	2017-09-12	复查人员：	123
检查内容：	隐患名称(展开查看复查意见)	初检图片	状态
上传检查记录表：	选择文件		

确定
关闭

修改第三方检查信息
✕

第三方单位名称：

检查企业：


检查时间：

检查人员： 整改负责人：

+ 检查情况

	问题	图片(点击查看原图)	操作
检查问题：	1111	/	<div style="margin-bottom: 5px;">修改图片</div> <div style="margin-bottom: 5px;">删除</div> <div style="margin-bottom: 5px;">确定</div> <div style="margin-bottom: 5px;">关闭</div>

三、【统计分析】



池火灾事故后果计算

选择物质：	氨		
比热容：	4.708000000000 (kJ/kg-K)	沸点：	-33.5 (°C)
密度：	820 (kg/m³)	燃烧热：	18603.09999999 (kJ/kg)
相对湿度：	0.5	蒸发热：	300 (kJ/kg)
液池半径：	50 (m)		

显示【结果】，如下图有人员伤亡半径，及右侧的一些应急处理措施



【喷射火】、【火球】、【物理爆炸】、【化学爆炸】、【压缩气体物理爆炸】、【持续泄漏】、【瞬间泄漏】、【事故应急决策】操作类似

三、【决策历史记录】

【下载】企业决策历史记录

事故类型	下载
火球	下载
化学爆炸	下载
火球	下载
池火灾	下载
池火灾	下载
池火灾	下载
火球	下载
火球	下载
池火灾	下载

事故应急辅助决策方案

1、事故概述

时间：2017-10-15 21:21:35

企业名称：江苏中铁紧固件有限公司

事故类型：化学爆炸

涉及危险化学品：氨

发生位置（经纬度）：120.339962， 32.035683

2、事故后果


事故类型	死亡半径（米）	重伤半径（米）	轻伤半径（米）
化学爆炸	26.26	38.52	73.04

截图



四、【区域人员清点】

先选择多边形或者圆形划定区域



点击人数统计



模块九：专家知识库

【法律】

标题	
<input type="checkbox"/>	标题
1 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国安全生产法
2 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国环境保护法
3 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国劳动法
4 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国清洁生产促进法
5 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国消防法
6 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国职业病防治法
7 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国特种设备安全法
8 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国行政强制法
9 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国行政处罚法
10 <input type="checkbox"/>	中华人民共和国刑法（2015年修正）

【法规】、【规章】、【文件】、【安全生产技术标准】、【事故案例】、【危化品安全信息】、
【SDS】操作类似

模块十：安全文件发布

一、【企业文件发布】

1、文件发布

文件名称	开始日期	结束日期	<input type="button" value="Q 查询"/>	<input type="button" value="刷新"/>
<input type="button" value="+ 文件发布"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="Q 查看"/> <input type="button" value="刷新"/>				
<input type="checkbox"/>	文件名称			文件
1	<input type="checkbox"/>	斜政发〔2017〕111号 关于开展全镇化工（危化品）企业隐患再排查再治理活动的通知		本級
-	<input type="checkbox"/>	斜政办〔2017〕101号 转发《关于开展全市工贸行业冬季安全生产大检查的通知》的通		上

标题：	测试
文件类型：	总局文件
备注：	
附件：	<input type="button" value="选择文件"/>
所选企业：	<input type="button" value="+ 选择企业"/> (如果不选择,则默认发送给所有企业)

2、文件补发

状态	发送文件至新增企业
✓已读226 ✖未读0 ⬇️已下载226 ⬆️未下载0	<input type="button" value="文件补发"/>
✓已读226 ✖未读0 ⬇️已下载226 ⬆️未下载0	<input type="button" value="文件补发"/>
✓已读226 ✖未读0 ⬇️已下载226 ⬆️未下载0	<input type="button" value="文件补发"/>
✓已读226 ✖未读0 ⬇️已下载226 ⬆️未下载0	<input type="button" value="文件补发"/>
✓已读226 ✖未读0 ⬇️已下载226 ⬆️未下载0	<input type="button" value="文件补发"/>

选择企业
✕

不包含下级

		企业名称
1	<input type="checkbox"/>	江苏中铁紧固件有限公司
2	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市花色螺帽厂
3	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市威特标准件厂
4	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市永达汽车配件厂
5	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市华威电机有限公司
6	<input checked="" type="checkbox"/>	靖江市光明玻璃制品有限公司
7	<input type="checkbox"/>	靖江市中达彩印厂
8	<input type="checkbox"/>	江苏环胜铜业有限公司
9	<input type="checkbox"/>	江苏振达铝业
10	<input type="checkbox"/>	江苏恒丰新材料制造有限公司
11	<input type="checkbox"/>	江苏晨光液压件制造有限公司
12	<input type="checkbox"/>	靖江市环宇金属涂装有限公司
13	<input type="checkbox"/>	靖江市明业汽车零部件制造有限公司
14	<input type="checkbox"/>	靖江市盛翔模具有限公司
15	<input type="checkbox"/>	靖江市希望气体供应站

【安全生产动态信息】、【政府文件流转】操作类似

二、【文件传递与接收】

文件名称	发布开始日期	发布结束日期	查阅情况	▼	下载情况
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 10px;"> <input type="button" value="Q 查看回执内容"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="刷新"/> </div>					
<input type="checkbox"/>	文件名称				企业名称

模块十一：【系统管理】

一、【密码管理】

修改密码

*原密码:	<input type="password"/>
*新密码:	<input type="password"/>
*确认新密码:	<input type="password"/>
<input type="button" value="保存"/>	

二、【用户管理】

在用户管理模块直接添加安监成员即可使用该账号登录

用户类型: 账号: 昵称:

	<input type="checkbox"/>	账号	昵称
1	<input type="checkbox"/>	靖江市安监局	靖江市安监局
2	<input type="checkbox"/>	斜桥镇安监办	斜桥镇安监办
3	<input type="checkbox"/>	dsftest	第三方测试账号

添加用户 ×

*用户名:	<input type="text"/>	*昵称:	<input type="text"/>
*密码:	<input type="password" value="*****"/> <small>(默认000000)</small>	*确认密码:	<input type="password" value="*****"/>
*出生日期:	<input type="text"/> <input type="button" value="日历"/>	*性别:	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
Email:	<input type="text"/>	手机:	<input type="text"/>
隶属网格:	靖江市 <input type="button" value="v"/>	所属部门:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
监管分类:	<input type="text"/> <input type="button" value="v"/>		
描述:	<input type="text"/>		

三、【部门管理】

部门名称:

<input type="checkbox"/>	部门名称