

企业专利查询

请求方式:

- GET

请求参数:

参数名	必选	类型	说明
keyword	是	string	企业全名

正确返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "成功",
  "data": {
    "result": "1",
    "description": "查询成功",
    "details": [{
      "companyName": "深圳***有限公司", //公司名称
      "companyKey": "cf00e7c*****db",
      "patentNumber": "CN29*****6",
      "patentDate": "2008-12-31",
      "patentOpenNo": "CN*****B",
      "patentOpenDate": "2010-07-07",
      "patentName": "计算机散热***其控制方法",
      "patentInventor": "王***;",
      "patentType": "发明",
      "patentAgent": "李***;",
      "patentAgency": "深圳*****;",
      "patentLegalStatus": "",
      "patentApplicant": "深圳*****有限公司;",
      "patentAddr": "深圳*****4层;",
      "patentCity": "深圳",
      "patentPostCode": "518000;",
      "patentClass": "1*****0",
      "patentProcess": "*****",
      "patentYear": "2008"
    }]
  }
}
```

错误返回示例

```
{
  "code": "80004",
  "message": "企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空",
  "data": {}
}
```

1.5 返回参数说明:

字段	类型	注释	
code	string	返回码	
message	string	返回码描述	
data	json	查询详情	
result	string	结果编码	
description	string	结果描述描述	
details	list		
	companyName	string	公司名称
	companyKey	string	公司主键
	patentNumber	string	专利申请号
	patentDate	string	专利申请日期
	patentOpenNo	string	专利公开号
	patentOpenDate	string	专利公开日期
	patentName	string	发明专利名称
	patentInventor	string	发明人
	patentType	string	专利类型
	patentAgent	string	专利代理人
	patentAgency	string	专利代理机构
	patentLegalStatus	string	法律状态
	patentApplicant	string	申请人
	patentAddr	string	地址
	patentCity	string	国（省）
	patentPostCode	string	邮编
	patentClass	string	分类号
	patentProcess	string	专利申请进度
	patentYear	string	专利年份

结果编码说明:

result	注释
1	查询成功
2	查无结果
-1	异常情况

异常情况说明

异常情况列举
服务异常
参数检查未知错误
企业全名/注册号/机构代码/信用代码为空不能为空