优速云低代码平台

总体开发步骤教程

优速云(福建)科技有限公司

目录

—	引詞		4
	1.1.	编写目的	4
	1.2.	定义	4
		1.2.1. 应用中心	4
		1.2.2. 开发中心	4
		1.2.3. 业务模型	4
		1.2.4. 功能页面	4
	1.3.	相关资料	4
二、	开发	发总流程	5
Ξ、	应	用开发步骤	5
	创建	应用	5
		3.1.1. 进入开发中心	5
		3.1.2. 进入应用管理	6
		3.1.3. 新建一个应用	6
		3.1.4. 应用创建成功	7
		3.1.5. 创建业务模型	9
	3.2.	创建功能表单	15
		3.4.1. 进入应用管理	15
		3.4.2. 进入功能页面设计器	15
	3.3.	配置模块/菜单	16

		3.4	. 1.	进入开发中心	16
		3.4	. 2.	进入菜单配置	16
四、	开	发权	限分	全國	21
	4.1.	创廷	赴开	发者角色	21
	4.2.	开发		角色授权	22
		1)	开	发权限	
		2)	分	配人员	
五、	应	用权	限分	分配	23
	5.1.	打开	干角	色权限	23
	5.2.	角色	百分	配员工	24
	5.3.	角色	百分	配功能	24

一、引言

1.1. 编写目的

本文档主要描述应用开发的总体步骤,适合新开发者使用平台进行应用开发、配置、使用等操作指南。

1.2. 定义

- 1.2.1.应用中心
- 1.2.2.开发中心

1.2.3.业务模型

1.2.4. 功能页面

1.3. 相关资料

详见其他操作手册。





三、应用开发步骤

3.1. 创建应用

3.1.1. 进入开发中心



3.1.2. 进入应用管理



3.1.3. 新建一个应用

①新建应用

	::
全部成用 最近使用 「 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	
Systemore Systemore	
単本号:10 版本号:10 版本号:10 創品開号:systemone 創品開号:systemone 創品開号:SU21-09-01 IS3642 創品開号:SU21-09-01 IS3642 展成開始回う回201-11-24 IS5449 創品目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目	

②应用配置

合 抗遗云 · CloudIDE 应用管理			🙆 超级管理员 🕜 🎧 🕛
编码、名称 Q 秋春。 全部 🗸			按账以排序 > 导入应用 📰 🚍
全部应用 最近使用			
f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	日 平台: 配置应用		
	IPLATE *应用编号: IPLATFORMDEM	0	
	版 本 号: v0.0 模型编号: YSYD *应用名称: 平台示例		
十 新建应用	能过更新时间: 4 *版本号: v0.0.1		
	▲ 应用图标: icon-project	Q	
	□ ••• ● *模型编号: YSYDEMO 配置 开发 模	٩	
	排序: 1		
	有效:	动: 💽 🖉 显示: 💽	
	MLH10099 :		
		关闭 時认	

配置说明:

- (1) 应用编码 (必填):编码只能唯一。建议大写。实例如图。
- (2) 应用名称 (必填): 根据需求编写名称。
- (3) 版本号 (必填):建议按需编码。
- (4) 应用图标 (选择性填写): 根据需求进行选择。
- (5)模型编号(必填):数据库业务模型编号。在没有创建模型时可先定义模型编码(建议 大写),等应用创建好后进入业务模型创建同一个编码的业务模型。如果模型已创建, 可直接从业务模型中拷贝模型编号填入。
- 3.1.4. 应用创建成功

①需要点击-->开启才可启动应用。

☆ 优匮云• CloudIDE			8 超	級管理员の一向し
编码、名称 Q 状态:全部 V	藏系统启动:全部 > 是否有效:全部 > 显示:全部	部 🗸 全部应用 3 个	按默认排》	*~ 导入应用 📰 🗄
全部应用 最近使用				
十 新建应用	製活成用1 日日前 systemane B 東本寺:10 日本 東京寺:10 日本 日本 日本	TEST 米(53) 以本号・火1.0.1 株(53) 規型編号・2014-01 規型編号・2014-01 規型編号・2014-01 第二(1) 規工研究研究目、第二(1) 第二(1) 建築研究目、第二(1) 第二(1) 建築研究目、第二(1) 第二(1) 建築研究目、第二(1) 第二(1) 建築研究目、第二(1) 第二(1) 建築研究目、第二(1) 第二(1) 建築 日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、日、	EHR系统 ELR系 VSD-IR K 版本等:1.0 機器等:1.0 機器等:VSD-IR K 超过度新的時何:2021-11-24 15-54.49 国家 國家局部部2017年3月 第2021-11-24 15-54.49 国家局部部2017年3月 第2021-01 型学 男子 機構 単晶光 谷南 副論 〇	

②根据应用的右上角得知该应用是否已经启用。

合 优速云·CloudID	€ <u>应用管理</u>			⑧ 超級管理员 ⑦ ()
	编码、名称 Q 状态:全部 V	植系统启动 全部 💙 是否有效 全部 💙 显示	全部 🖌 全部应用 3 个	按默认用序 🗸 🗮 🗮
	全部应用 最近使用			
	+ 新建应用	WitchF1 Partnere bytemore Ball KK 表 5:1.0 Wildel 5: systemore MUESSING: 2020-005 15-547.16 E KK 表 5:1.0 Wildel 5: systemore MUESSING: 2020-005 15-547.16 E KK 表 5:1.0 Wildel 5: systemore MUESSING: AND COLOR 10: 547.16 E KK 表 5:1.0 MUE Systemore MUESSING: AND COLOR 10: 547.16 E KK 表 7:1.0 MUE Systemore KK 表 7:1.0 MUE Systemore KK 表 7:1.0 MUE Systemore KK 开发 频型 号法 关闭 翻訳 E	TEST 米田田 取べたります。 マントロー 現の開催の 0.01ext 現の目標のである 日本 現の目標の 1222-01-05 1552-30 国家市営商 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	EHR系统 ERR VEH4 WEW 服工業部門: 2021-11-24 155-649 国家病師空口: 11-24 155-649 国家病師空口: 11-24 155-649 国家病師空口: 11-24 155-649 国家病師空口: 11-24 155-649 国家病師空口: 11-24 155-649 国家病師空口: 11-24 155-649 国家 国家 国家

③启用后的应用可以进行开发-->点击开发



④点击开发后-->跳转入开发页面



3.1.5. 创建业务模型

(1) 进入开发中心



(2) 进入开发中心后, 左上角选择第二个选项-->业务建模



(3) 根据需求,可以新建模型。如图所示。点击红框内的+新建模型。

) 优速元・CloudiDe	€ 业务建模			8	超级管理员 ⑦ 俞
	授索 Q 全部模型 7 个				
_	金卸模型 最近使用				
		iplatform	iplatformbpm	IPLATFORMDATASCREEN	
	十 新建模型	(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)	CloudDE - 全身模型		
		优速云低代码平台 关斑血用:控制台 最后更新时间:2021-12-14 19:23:03	优速云流程中心 关阪周日: 浩陸工員 最高更新討同: 2021-09-01 14:09:35	优速云数据大屏 关联应用:数据大屏 最后更新时间:2021-09-01 14:57:12	
	IPLATFORMIM	IPLATFORMREPORT	Oltest	YSEHR	
		() () () () () () () () () () () () () (
	即时通讯平台(IM) 关联运用:IM即时通讯 最后更新时间:2021-09-01 14:09:42	优速伝报表中心 关联应用: 振麦工具 最后更新砂同: 2021-12-16 10:29:53	test 关联边用: 01test,TEST,01test 最后更新时间: 2021-12-30 17:35:24	EHR系统 关联应用:EHR系统 最后更新时间:-	

(4) 点击模型-->对需要新增的模型进行配置

合航速云·CloudID	E业务建模			© :	
	授家 Q 全部模型 7 个				∷ ≡
	金部機型 最近使用				
	山袋線型编号。	iplatform 建议大写	iplatformbpm		
	T enxistede	Countre のなまた 代達元の代码7 英語版用: 記録 最高変形的前: 2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	CloudtDE - 宏宏規定 2 × stemName	CoudtDE - 业务调整 优进示贷项大屏 关联进用:截据大序 最后型影响时间:2021-09-01 14:57:12	
	PLATFORMIM <mark>I/务模型名称 </mark> 4	· 使型名称: 非序: 备注:		YSEHR	
	CoudDE - 全发展型 即封通讯平台(IM) 关联由用 - IM明时通讯 最后更新时间 : 2021-09-01 14:09-42	代達五根泰中へ 英政曲明:10-25 最后距影時间:2021-12-16 10:29:53	关闭 Text 关联应用 - 01test,TEST,01test 编后更新时间 : 2021-12-30 17:35-24	CoudDE - 业务调整 EHR系统 关联边用 - EHR系统 最后更新的词 : -	

(5) 模型创建成功后,页面上会显示新建的模型-->可以点击进行设计。

↔ 优惠豆·CloudIDE 业务建模			8 股级管理	5 0 A U
搜索Q	全部機型 8 个			
全部模型 最近使用				
+ 新建模	2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)	
	代3進云低代码平台 失現应用: 15初合 最后更新时间: 2021-12-14 19:23:03	伏速三流程中心 关股原用: 第理工具 最后更新时间: 2021-09-01 14:09:35	优速云数据大屏 关联应用:数据大屏 最后更新时间:2021-09-01 14:57:12	
IPLATFORMIM	IPLATFORMREPORT	Oltest	systemTest	
international control of the second	● 「			
即时递讯平台(IM) 关联成用:IMIP时通讯 最后更新时间:2021-09-0114-09	伏達云报来中心 矢阪成用:报表工具 最后更新时间:2021-12-16 10:29:53	test 关限应用:01test,01test,TEST 最后更新时间:2021-12-30 17:35:24	systemTest 关联成用:未关联成用 最后更新时间:2022-01-05 17:03:53	
YSEHR				
Cloudice - 25%	9 9.2			
EHR系统 关策应用: EHR系统 最后更新时间:-				

- (6) 创建模块-->点击设计-->进入模型设计页面
- 1) 右上角-->点击新增模块,模型列表会显示新建的模型。
- 2) 双击名称 (红框) 可以对模型名称进行修改。



VARCHAR(32) DATETIME(19) VARCHAR(32)

③删除模型,可以点击右上角红叉。

&	优惠云-CloudIDE 业务建模设计器	🛱 保存模型	€ 保存并	井同步数据库	◎ 模型结构 ⊙ 初	始化模型數		ΊД				🙉 超级管理员	0 A U
≡	搜索模型	模型名称:优速	云流程中心()	iplatformbpm)	最后更新时间:2022-0	1-05 14:28	01 戦定 ② 🌑	保存版本	历史版本				
模	模型列表	流程表	流程业务	Test									十 新增模块
復型 标识 字典	CLERKAR+O → 1942 → 1942 → 1942 → 1942 → 1942 → 1941 → 1941 → 1941 → 1941 → 1941 → 1942 → 1945 →			Test1 ID 基合面除 通信 创建此 创建此 创建此 创建此 型影行组织	VARCHAR(32) INT(2) INT(10) VARCHAR(32) DATETIME(19) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32)	<pk></pk>			Test2 ID 是否對除 智識 認識 社 例 認識 社 訳 不 簡 能 此 句 問 序 問 傳 問 問 》 問 習 問 將 合 問 將 合 問 將 合 問 將 合 問 》 合 問 別 序 合 問 別 序 問 》 合 問 別 序 の 書 引 》 合 引 》 合 引 》 合 引 の 子 引 の の の の の の	VARCHAR(32) INT(2) INT(10) VARCHAR(200) VARCHAR(32) DATETIME(19) VARCHAR(32) DATETIME(19) VARCHAR(32)	<pk></pk>		1 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日

(7) 创建业务对象

①页面右边栏-->双击选择模型-->点击单个创建-->在页面空白处点击一下,会自动生成业

务对象。

畿	优速云·CloudIDE 业务建模设计器	🗅 保存機	國 ℃保存:	并同步数据库	◎ 模型结构 ③ 初	始化模型数据	③ 🏷 数据库工具	ŀ					😣 超级管理员	0	ଇ ଓ
Ξ	搜索模型	模型名称:	优速云流程中心	(iplatformbpm)	最后更新时间:2022-0	1-05 14:28:01	戦定 🔍 🂽	存版本 历史版本							
模	模型列表	流程表	流程业务												十 新增模块
型 标识 字典	● (DER DER A ● DER A	击,〕	<u>先</u>	Test1 ID 是否面测除 排序 创建力间 创建时间 创建时间 型新人 更新 目 更新组织	VARCHAR(32) INT(2) INT(10) VARCHAR(200) VARCHAR(32) DATETIME(19) VARCHAR(32) DATETIME(19) VARCHAR(32)	<pk></pk>	第三步: 点击,	在空旷久 会自动4 匹配 是西删除 期序 修建人 创建组织 更新人创建组织 更新人词 更新相识	VARCHAR(32) INT(2) INT(2) INT(3) VARCHAR(32) DATETIME(AR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32)	<pk></pk>	第 	3二步:	点击单个		A 載音 動物 一型制 単合 単合 一型制 一型制 一型制 一型制 一型制 一型制 一型制 一型制

畿	优惠云-CloudIDE 业务建模设计器	🛱 保存模型 🕻	C 保存并同步数据库	◎ 模型结构 ③ 初始化模型数	奴据② 🛛 🖉 数据库工具			🛞 超级管理员 🕜 🎧 🕛
Ξ	搜索模型	模型名称:优速云	流程中心(iplatformbpm)	最后更新时间:2022-01-05 14:28	:01	历史版本		
模	模型列表	波程表 流	短业务 Test					十 新增模块
型 标识 字典	CONSTRUCTION		Test1 ID 是否删除 排序 给注 创建人 创建约问 创建组织 更新台洞 更新台洞 更新台洞	— Q. (2) VARCHAR(32) «PK» INT(2) INT(10) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32) VARCHAR(32)		広色边框表示 Test2 D VARCHAR(32) 助用 INT(2) 助用 INT(2) 助用 INT(2) 助用 INT(2) 助用 INT(2) 動用 INT(2) 動量 VARCHAR(32) 動量 VARCHAR(32) 動量 VARCHAR(32) 医所可同 DATETIME(19) 医所目回 VARCHAR(32)	*₩ *	▲ 機構 電験 部数 部数 部数 部数 部数 部数 部数 部数 部数 部数

②双击选中的业务对象-->可以对业务对象属性信息进行详细的修改。

8	优速云·CloudIDE	业务建模设	はおき 日 保存模型 ()保存并同步数据库 む	模型结构 ③	初始化模型	数据♡	∥ 数	品库工具												3 超级管理	员 ②	(U
Ξ								腚 🛛 🔵	● 保存															
模型		业绩	到象																	. 2 ×			十新增	
· 标识	■ が過去流程中心 流程表 流程业务	+:	对象编码 FirstTest 新增 李插入 ×删除	* 复制 字母开 * 乳頂 ヘ上移 ~ *	头,由字母、数 下移 <u>× 置</u> 底	序、_构成]		×	象名称	Fin	stTest									I		〕 送 〔 删	
学日			代码	名称	类型	标识		长度	默认值	i #Ø	主朝	外键	可空	唯一	默认控	ŧ	数据	字典	备注				Ľ te	
25			Id	▶ 模型对	」 蒙 名 一	uuid		32			۲				输入框	 安·	请选择 夕 1 0) (主々	7)				j.	
		(数据库表名)	,建议驼峰	式命名,	如:	TiG	etTa	blê						输入框入了	38-		12XT	1/					
			orderNum	排序	整数 💛	请选择		10							输入框		请选择						粘	
			remark	备注	字符串 🗠	请选择		200							输入框		请选择						[单个	
			creator	创建人	字符串 🗠	请选择		32							输入框		请选择						3 #*#	
			createTime	创建时间	日期时间~	请选择		19							输入框		请选择						é	
			creatorOrg	创建组织	字符串 🗠	请选择		32							输入框		请选择						達	
			updater	更新人	字符串	请选择		32							输入框		请选择						51A	
			updateTime	更新时间	日期时间~	请选择		19					~		输入框		请选择							
			updaterOrg	更新组织	字符串	请选择		32					~		输入框		请选择							
																				_				
																			关闭	确认				

3.2. 创建功能表单

3.4.1. 进入应用管理

合 <u></u>	€ <u>应</u> 用管理			8 超级管理员 ⑦ 命 ①
编	码、名称 Q 状态:全部 V 网络	系统启动: 全部 💙 是否有效: 全部	> 显示: 全部 → 全部広用1个	按默认排序 🛛 导入应用 🔡 🗄
	部应用 最近使用			
	十 新建应用	平台示例 PLATRORMOEMO 版本号:v00.1 機理器等:v90EMO 過过器等等]:202-12-08 14.28.17 医原体电路) 各位 原本長期時 202-12-08 14.28.17 原本長期時 会社 日本長期時 会社		

3.4.2. 进入功能页面设计器



3.3. 配置模块/菜单

3.4.1. 进入开发中心



3.4.2. 进入菜单配置

第一步 配置所属模块 (如图所示,模块即左侧导航栏)

优速云・CloudID	○ 控制台 △ 测试应用1	.⊜ TEST							R	超级管理	型员 ~ ·	2 6	? ⊗	23	开发中心
:■ 控制台	《 工作台 菜单	em ×												\gg	$\sigma \sim$
🗶 开发中心	所属系统: 控制台	❤ 导出系统菜单	菜单列	利表						十新増菜) 単 前日	除	令葉単导入	Ekr	排序
88 门户中心	所属模块 🞯 👘 💿	□菜单分组 @ 🗊 💿	#		菜单名称	菜单类型	打开方式	菜单路径	排序	有效	备注			撰	ere
・ 流程中心	开发中心	开发者管理	1		开发者	表单模式	本页面打开	IPLATFORM_1PTEC5G8	1	有效				修改	R
前 报表中心	门户中心	应用管理	2		开发权限	表单模式	本页面打开	IPLATFORM_BDA84AF4	2	有效				修改	预筑
□ 数据大屏	流程中心	表单开发													
④ 集成中心	报表中心	用户权限													
數据中心	数据大屏	访问配置													
第息中心	集成中心	参数字典													
④ 任务中心	数据中心	- 平台配置													
☆ 运维中心	消息中心	一 许可证													
 实验室 	任务中心	〒台升級													
	运维中心														
- <u>-</u> - /	实验室														
\smile															
所属模块	对应此处														
				1	> 到第 1 页 共2条 10 ;	影/页 ✔									

配置步骤:

- 1) ①点击所属模块右侧+添加按钮
- 2) ②根据需求填写模块属性信息
- 3) ③模块图标:可以点击 搜索按钮进行选择
- 4) ④模块路径:可以点击 搜索按钮进行表单配置
- 5) ⑤排序: (必填)即菜单栏上显示的顺序

优速元 ・ CloudID	€ △ 控制台 △ 测试应用1	© TEST			3 超級管理员 〜 🗘	Ø	\$ 2	开发中心
Ⅲ 测试应用1	《 工作台 菜单面	× 25						» c ~
	所鳳系统: 测试应用1			请选择菜单分组				
	所属模块の	□₩₹シ判新加川川高(実)大						
	TestModel	暂无分组						
	TestMode2		新端編映 「機块名称: TestModel - 機块名称: TestModel - 機块指称: Con-porggao - 機械指称: ITMA-Norm - 構成: ITMA-Norm - 格弦: ITMA-Norm - 名社: ITMA-NORM - 名社: ITMA-NORM	× 2、编写模块名称 。 排序是菜单上所显示的顺用	3 (必填)			

配置完成后,如果需要修改模块信息:

①点击右侧编辑按钮, 会弹出模块信息, 可对其进行修改。

优速元・CloudID	OE △ 控制台 △ 測试应用1	۵ TEST		A	超级管理员 🗸 🗘	© §	≥ 23	开发中心
测试应用1	《 工作台 菜单面	× 253					\gg	σ \sim
	所属系统: 测试应用1	♥ 导出系统菜单		请选择菜单分组				
	所属模块 🙆 👘 😆	菜单分组 🞯 👘 🔍						
	TestModel	ひ 选中 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	可以对该模块信息进行修改,	点击右侧修改按钮				
	TestModel2							

测试应用1	《 工作台	菜单配置	×									» c	3
	所属系统: 测试应用1		v	导出系统菜单				请选择菜单分组	L				
	所属模块 @	前 🕒 🗌 菜4	≜分组 ❷	1									
	TestModel		暂无分组										
	TestModel2												
					编辑模块			×					
					·横块名称:	TestModel							
					權決密标:	icon-googgao	0						
					模块路径:	订输入内容	~						
					排序:	1							
					有效:	✔ 是							
					备注:	请输入内容		_					
							确认	取消					
				修改	7日 确认(早左							

第二步 配置菜单分组

优词	ま云・CloudID	E △ 控制台 △ 測试应用1	© TEST						A	超级管理	版 × J	2 ¢) 🛞	23 л	发中心
:=	控制台	《 工作台 菜单	RE ×											» c	\sim
×	开发中心	所属系统: 控制台	▼ 导出系统菜单	菜单列表						十新增菜	t in the second	除 🔽	P菜单导入	凹保存排	肺序
88	门户中心	所属模块 💿 💮 💿	菜单分组 ②	#	菜单名称	菜单类型	打开方式	菜单路径	排序	有效	备注			操作	
đ	流程中心	开发中心	■ 登录集成	1	集成登录	表单模式	本页面打开	IPLATFORM_OT08RG47	1	有效				修改	1990.
ΰĺ	报表中心	门户中心	() 統一待办												
	数据大屏	流程中心	数据集成												
	集成中心	登录集成 :集成登录													
0	数据中心	统一特办:接入系统	菜单分组对应此处												
	消息中心	数据集成:数据源 同步	配置												
Θ	任务中心	接口管理:接口分类 接	印配置 接口日志 接口调试 接口授权	2											
¢	运维中心	消息中心													
۲	实验室	证券中心													
		实验室													
				_											
				< 1	> 到第 1 页 共1条 10	条/页 🖌									

配置菜单分组步骤:

①选中需要配置菜单的模块(选中变为灰蓝色)

②填写菜单信息

③配置成功后,菜单分组将会显示已有菜单

优速元 ・ Cloud	DE A 2016 A 100 ATEST	○ 超级管理员 ~	Φ	Ø	۲	23	开发中心
测试应用1	《 工作台 菜中配置 ×					\gg	$_{\rm O}$ \sim
	所派系统: 測试応用1 > 専出系統基準						
	所属模块 @ 🔃 O 菜单分组 @ 🗍 O						
	TextModel 新元的制作。 TextMode2 2 占击添加按钮						
1、诜中需	要配置菜单的模块						

优速元 ・CloudID	€ △ 控制台 △ 測试应用1	ŵ TEST					A 超级管理	殿~ 阜	© \$	23 开发中心
测试应用1	《 工作台 菜单面	× 1115								» c ~
	所属系统: 测试应用1	~	出系统菜单菜单列	刘表			十新增菜	单	①菜单导入	巴保存排序
	所属模块 💿 👘 😏	□菜单分组 ❷	₩ ● #	菜单名称	菜单类型 打开方式	菜单路径	排序 有效	备注		操作
	TestModel	TostList				无数据				
	TestModel2									
			确认所属	的模块名称						
				新唱美半分组		×				
				所属模块: TestModel	~					
				*菜单名称: 请输入内容						
				排序: 请输入						
				有效: 🗹 是						
				备注: 请输入内容						
			菜单名称	(必填)						
					确认 取	Я				



第三步 配置菜单

优团	。 一・CloudID	€ △ 控制台 △ 測试应用1	۵ TEST						R	超级管理	戦く 心	⊘ ⊗	52 25 开发中心
≔	控制台	《 工作台 菜单	配置 ×										» c ~
×	开发中心	所属系统: 控制台	▼ 导出系统菜单	菜单列表						十新増菜	単 前删除	全菜单导入	凹保存排序
88	门户中心	所属模块 🞯 👘 💿	□菜单分组 Ø 🔟 🌖	#	菜单名称	菜单类型	打开方式	菜单路径	排序	有效	备注		操作
di.	流程中心	开发中心	升级发布	1	备份配置	表单模式	本页面打开	IPLATFORM_I8KL731H1	1	有效			修改 预数
ΰĺ	报表中心	门户中心	备份服务	2	备份记录	表单模式	本页面打开	IPLATFORM_F8C95371	2	有效			修改 预洗
	数据大屏	流程中心	_ 系统监控										
	集成中心	报表中心	系统日志										
0	数据中心	各份服务:各份配置 各		のませ	成此办								
	消息中心	升级发布 :版本发布	木干	-204620	MILLIX								
G	任务中心	系统监控:服务器 Tom	icat 数据库 系统 报表 流程										
¢°.	运维中心	系统日志 : 登录日志 操	作日志										
۲	实验室	12.35 17.02											
		运用中心											
		实验室											
				< 1	> 到籍 1] 3	□ 共2条 10条/页 >							

配置菜单步骤:

①选择需要配置菜单的菜单分组 (变为蓝色)

②点击右侧+新增菜单按钮

③根据需求填写菜单信息

优词	- CloudID	E △ 控制台 △ 測试应用1	.©. TEST					2	占丰新博带	₩ @	超级管理	版 ~	¢ ¢	> ⊜	22	开发中心
≔	控制台	《 工作台 菜单】	RE ×					4	杰田 初相未	K					\gg	$_{\rm C}$ $_{\rm \sim}$
×	开发中心	所属系统: 测试应用1	▼ 导出系统菜单	菜单列	表						十新増菜	¥] 🖬	11余 🔽 🤇	∂菜单导入	er:	存排序
88	门户中心	所属模块 🖉 👘 😏	□ 菜单分组 ② □ ●	#		菜单名称	菜单类型	打开方式	菜单路径	排序	有效	备注				操作
ሐ	流程中心	TestModel	TestList	1		Test	表单模式	本页面打开			有效					修改
ίΰ	报表中心	TestModel2														
	数据大屏		¥				荧单信白					7 × 1				
₽	集成中心	1、选中需要	民配置的菜单分组								- 1					
0	数据中心						所属模块 ★ 芭 单 公 组	TestModel	`							
	消息中心						*菜单名称	Rosense								
G	任务中心						*打开方式(🔵 本页面打获	开 ()新窗口打开							
¢	运维中心						*菜单类型	◯ 表单模式	○ 内嵌模式 ○ 外部资源							
۲	实验室						菜单路径				Q选	¥				
							控制表单									
							相序	2 是								
							备注									
					3	埴写菜单信	息			h						
										取	肖 🛛	102				
							10 M (T									

伉讧	ま元・CloudID	E 拉制台 _ △ 测	试应用1 。	Ĝi TEST								R	超级管理	员~	۵	Ø \$	23	开发中心
≣	控制台	《 工作台	菜单香	× 25													\gg	\circ \sim
×	开发中心	所属系统: 测试应用1			▼ 导出系统菜单	菜单列	憲						十新増菜	é 🛛 🖻	i 删除	の菜単导入	Ð	呆存排序
88	门户中心	所属模块 @	1	菜单分组 🞯	<u>ii</u> 😁	#		菜单名称	菜单类型	打开方式	菜单路径	排序	有效	备注				操作
4	流程中心	TestModel		TestList		1		Test	表单模式	本页面打开			有效					修改
۵Ű	报表中心	TestModel2		TestList2		-	;	根据雲求选择莁										
	数据大屏						-			ш.								
₽	集成中心								#16.6X				- 6					
0	数据中心								所属模块	TestModel	×							
۶	消息中心								*菜单名称	lestList		_	- 	首	之不	可为应		
Θ	任务中心								*打开方式(○本页面打:	开 🔵 新窗口打开		7		- 11.	-179 I		
¢	运维中心								*菜单类型	◯ 表单模式	○ 内嵌模式 ○ 外部资源							
۲	实验室								菜单路径				Q 选择	•				
									控制表单									
									排序									
									有效	✓ 是								
									备注									
												le						
												取	肖 確	定				
						<	1	到第 1 页 共1条 10	影/页 ∨									

菜单信息注释:

菜单路径: 配置菜单跳转页面

控制表单:用来做权限页面级逻辑等功能权限控制的。如是系统开发的权限功能,菜单路径与控制表单的值是一样的。如菜单路径是外部的,则控制菜单可不填写。

四、开发权限分配

4.1.创建开发者角色

:=	控制台	<> 工作台		來单配置	角色权限		开发权限	×					» c ×
×	开发中心	开发者管理:	开发者	开发权限]								
88	门户中心	应用管理:	应用配置	模块配置	菜单配置				名		是否有效	○是○否	十約增加色 首翻除
å	流程中心	表单开发:	方法分类	公用方法	平台组件				组织	是否有效	备注		操作
ίũ	报表中心	用户权限;	组织机构	帐号管理 (2	不对外) 员工	管理角	色权限					无数据	
	数据大屏	访问配置:	访问映射	控制台 工	作台								
0	便成中心	参数字典:	系统参数	系统字典									
~	PROM 110	平台配置:	基础配置	启动配置	导出配置								
Q	数編中心	许可证:	许可信息										
	消息中心	平台升级:	版本发布	版本发布记录	段 版本更新								
9	任务中心	□ □优速云科	技有限公司										
0	运输中心	■ 技术部	8 1 小 如 小 部										
۲	实验室	人事部	þ										

4.2. 开发者角色授权

组织列表	开发角色					
□ →优速云(福建)技术有限公	搜	索 角色名			是否有效 〇 是 〇 否	十新增角色
- ■ 宮朝中心 - ■ 測試部门 - ■ 人力巡測部	#	角色	组织	是否有效	衛注	操作
	1	测试角色1	优速云 (福建) 技术	否	测试1111	修改
□ IMM限制成企业 ■ 限式111111	2	优速云开发角色	优速云 (福建) 技术	是	开发角色2	修改 开发权限 莱冲权限 分配人员
● ○ 0 M ● 30 法 ● 30 公司 ● 10 公司 ● 2 C-2 H 長有 2 C-2 H 長百 2 C-2 H						

1)开发权限

	开始负债			
有限公	权限分配		- 🛛 ×	十新增角色
	当前角色:优速云开发角色			操作
	开发权限说明!请认直向读开 1.业等模型:业务模型是分别 2.业务表单:表单就是用来收 3.业务系统:就是指一个企业 4.移动开发:移动开发也称为	(发现期说明: 从业务过程和客户对应的业务状况和业务参与者的角度未能适系统的业务过程 集用P的信息 把回己的产品版向市场并取得最大化改适的一个企业分系统 手机开发,或叫做修动互联网开发。是描以手机、PDA、UMPC等便携终续为基础,进行相应的开发工作		FRA FRA TEAR FRANK SALA
	权限分配 🗌 全选	应用系统	^	
1	业务系统	开发爆块		
,	☑ 控制台	🗹 业务模型 🗹 业务表单 🗹 业务系统 🗹 移动开发 💟 数据大屏 🗹 数据管理		
	☑ 测试应用	☑ 业务模型 ☑ 业务表单 ☑ 业务系统 ☑ 移动开发 ☑ 数据大屏 ☑ 数据管理		
	🗌 测试项目	□ 业务模型 □ 业务表单 □ 业务系统 □ 移动开发 □ 数据大屏 □ 数据管理		
	🗌 明泰测试	○ 业务模型 ○ 业务表单 ○ 业务系统 ○ 移动开发 ○ 数据大屏 ○ 数据管理		
	🗌 測试1	○ 业务標型 ○ 业务表单 ○ 业务系统 ○ 移动开发 ○ 数据大屏 ○ 数据管理		
	M IM 即时通讯	🗹 业务標型 💟 业务表单 💟 业务系统 💟 移动开发 💟 数据大屏 💟 数据管理		
	M EHR系统	🗹 业务模型 🗹 业务表单 🗹 业务系统 🗹 移动开发 🗹 数据大屏 🗹 数据管理		
	☑ 流程工具	🗹 业务模型 🚺 业务表单 💟 业务系统 💟 移动开发 💟 数据大屏 🗹 数据管理		
	☑ 管理平台	🗹 业务模型 🔽 业务表单 💟 业务系统 💟 移动开发 💟 数据大屏 🗹 数据管理		
			取消 确定	

2) 分配人员

ít i	· Cloudi	DE <u>の 接制台</u> の 数字化	应销管理系统	C 測试项目 CA 公募REITs管											Ø	\$ 53	开发中心 🙆 yous	uper 🗸
=	控制台	< I/F#	菜单配量	角色权限	开发权限	×											> 0) V
×	开发中心	组织列表			开发角色													
88	门户中心	 日 価优速云(福建)技术 ● 君崎中心 	有限公…		搜	表 角色名				是否	有效 〇 是) 晋					十新羅角色 🔲	RIFA.
"	流程中心	■ 測试部门	分配人员			_						_				– 🛛 X	操作	
ĩ	报表中心	■ 财务中心	当前角色:	优速云开发角色														952X
	数据大屏	■ 例MM测试 <u>企业</u> ■ 测试111111 ■ 123123	组织机构			待分配开	没者	分配	搜索 姓名/手	们/账号	已分析	研发者		8999	搜索 姓名/手机	V/##5	(R) & \$600 B \$600	873
٥	集成中心	 一次试技术有限公司 一次付技术部 	●【■优速云	(福建)技术有限公…		#	姓名	281]	手机	登录账号	#		姓名	5617	手机	登录账号		
٢	数据中心	■ 電頻部 ■ 设计部	 IMM8 開試想 (注意元 	1994年12日 11代有限公司 1941년有限公司		1	人力资源部	02 人力资源部	18605940605	201905	1		刘志鸿	优速云 (福	18650310306	Izh		
•	消息中心	□ 100 MM ■ 100 MM ■ 200 mm	to the protect 24			2	刻试开发人	员 优速云 (福	11111111111	testkf	2		翁城彬	优遗云(福…	15160217257	wcb		
0	任务中心	■ 加減5 ■ 一式速云科技有限公司 ■ 技术部									3		杨钊	优速云 (福	15060080120	yz		
¢.	运维中心	■ 钢铁行业事业部 ▲ 人事部																
						<	> BBE 1	页 共2条 10	- 余/页 ∨		<	1	> 到新 []	页 共3条 10	条/页 ∨			
					< 1	> 到讓	1 页 共2条	10 张/页 ~										

五、应用权限分配

5.1.打开角色权限

开发中心						>	»c
	开发育管理: 开发者 开发权限			開除 建液 请输入角色名称 是否有效 2 是			
门户中心	应用管理: 应用配置 模块配置 菜单配置						00
問題中心	表单开发: 方法分类 公用方法 平台组件	_	6				
报表中心	用户权限: 组织机构 帐号管理 (不对外) 员工管理 角色	权限		名称	所属组织	强制作	
数据大屏	访问配置: 访问映射 控制台 工作台				优速云 (福建) 技术有限公司	15000章 <mark>599</mark>	10,000
集成中心	整数字典: 系统参数 系统字典				营销中心	1500 茶加员工	(A)08
and the second s	平台配置: 基础配置 启动配置 导出配置			云开发角色	优速云 (福建) 技术有限公司	15日	添加的
CORP. C	许可证: 许可信息			管理長	优速云 (福建) 技术有限公司	1600% Street	16.10B
Merco	平台升级: 版本发布 版本发布记录 版本更新			AB	优速云 (福建) 技术有限公司	100 新秋 茶加四丁	10.00
任务中心	 B <a href="http://www.com/bit/display.com	6		优惠云注册用户	优速云 (福建) 技术有限公司	102 iamas T	15.00F
运维中心		7		大屏管理员	优速云 (福建) 技术有限公司	15.000 15.000	E 18408
实验室		8		财务经办	财务中心	192 添加员T	Butā I
		9		财务总监	财务中心	1818 Mail	2 (6.10B
		10		开发者	(优速云 (福建) 技术有限公司	₩2 添加员工	E 15.005

创建角色,并对角色进行人员分配及菜单功能权限分配。

5.2.角色分配员工

添加员工												- 2)	×	
当前角色: 体验人员)											操作	
组织机构	待分費	8	分配	援索 工号、姓名、手机号、邮箱、登录帐号 已分配 移称					移除	後除 工号、姓名、手机号、邮箱、登录帐号 日本 日本				
 一 优速云(福建)技术有限公 一 IMM测试企业 	#		姓名	所属组织	手机号	登录帐号	#		姓名	所屬组织	手机号	登录帐号	修改 添加员	
 一測试技术有限公司 一代速云科技有限公司 	1		杨钊	0000000000	15060080120	yz	1		总经理	5cbfec6f1737	18605940603	201903	ind and	
	2		龚灵超	0000000000		glc							修改 添加员	
	3		李李	0000000000		lee							19 20 (5.1115)	
	4		人力资源部02	45b63150609	18605940605	201905							修改 添加员	
	5		流程测试部门	0000000000	18650310305	1001							18 20 75.00	
	6		人力资源1	45b63150609	18605940604	201904							修改 添加员	
	7		刘志鸿	0000000000	18650310306	lzh							物改 添加数	
	8		翁城彬	0000000000	15160217257	wcb								
	9		曾南湖	0000000000	15060408223									
	10		叶测试	0000000000	15060080123	yecs								
	1		2 2 2 2000	1 0 #21 8	10条/雨 >		6	1	> 副語 1	页 #1条 10 条/雨	i v			

5.3.角色分配功能

选中角色列表行记录,点击"添加权限"

色权限			
	角色名称	所属组织	操作
	В	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员工 添加权限
	A	营销中心	修改 添加员工 添加权限
	优速云开发角色	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员工 添加权限
	企业管理员	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员工 添加权限
	体验人员	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员工 添加权限
	优速云注册用户	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员工 添加权限
	大解管理员	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员王 添加权限
	财务经办	财务中心	修改 添加员工 添加权限
	财务总监	财务中心	修改 添加员工 添加权限
	开发者	优速云 (福建) 技术有限公司	修改 添加员工 添加权限

NAME 이 전 가하여 이 전 가 가 이 전 가 이 전 가 이 전 가 가 이 전 가	统	欄块 ■ 全迭	菜单	☑ 数据 ☑ 按钮 全收起 全展研
	KH4 著理平会 王理智理系统(出工う) UriL系统(出工う) UriL系统 和助式) 和助式) 和助式) 和助式) 和助式) 和助式) 和助式) 和助式 和助式) 和助式 和助式	 再現中心 (1)中市() (2) 近年中心 (2) 近年中心 (2) 近美大麻 (2) 近美市心 (2) 近海市心 (2) 近点 		

· 图 ×