

| 1. 关于

图普科技智能内容审核接口，是基于 AI 识别能力来自动化审核图片/语音/文本/视频是否包含违规内容，单次调用可以识别多个维度的违规，识别速度快效率高，可有效提升审核效率降低审核成本。

可适用于头像、相册、私聊、直播、聊天、动漫等多种场景。

| 2. 购买后使用

华为云市场

1. 官方相关文档


智能内容审核 API 遵循华为云市场相关规范，在购买和使用前，请参考下述华为云文档：


1. 通用商品购买流程：https://support.huaweicloud.com/usermanual-marketplace/buyer_topic_0000004.html
2. API 商品使用流程：https://support.huaweicloud.com/usermanual-marketplace/zh-cn_topic_0203254658.html
3. 使用 APP 认证调用 API：<https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html>

2. 获取接口调用认证信息

在您购买智能内容审核 API 后，华为云会自动生成绑定了该 API 的应用（以及调用认证信息 **AppKey & AppSecret**），可以到

华为云控制台（华南-广州） - **API 网关** - **共享版** - **调用 API** - **应用管理** 页面，查看接口调用认证信息，如下图所示：





3. 图片审核

POST 有效 JSON

/recognition/<huawei|qingcloud>/image

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1nTcsHErFLM/recognition/<huawei|qingcloud>/image>

接口描述

具体的接口地址请参考云市场说明页面。

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
				【华为云】标准的华为云 APP 认证签名，示例：Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Ac

Authorization	string	true	无	cess=FM9RLCN***** NAXISK, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=01cc37e53d821da93bb7239c5b6e1640b184a748f8c20e61987b491e00b15822
<Signed Header>	string	true	无	【华为云】华为云 APP 认证签名中, 参与签名的 Header

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
image	string	true	无	单张图片链接
tag	string	false	无	关联到图片的额外信息, 例如图片 ID
referer	string	false	无	调用方开启防盗链时, 我们将该值添加到请求头中, 用以下载图片

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	0	错误码, 0 为正常, 详见错误码列表
message	string	true	success	错误信息
summary	array[object]	true	[]	每张图片的汇总结果, 详见汇总结果说明
54bcfc6c329af61034f7c2fc	object	true	{}	色情识别审核结果
56a8645b0c800bff40990cf1	object	true	{}	广告识别审核结果
5e1d634d2809c24f6d909bd3	object	true	{}	OCR 文本审核结果
5b7be1f59b0c77a8c2afb351	object	true	{}	涉政人物搜索结果
5e1d70adeec2874f7318dc52	object	true	{}	暴恐细分审核结果
5eddb86afaf52c4ca704ea41	object	true	{}	违法违规审核结果
<Task Id>	object	true	{}	其他模型审核结果

1. 注意事项

1. 接口支持的图片格式包括: png、jpg、jpeg、tif、webp、bmp、gif、heif;
2. 图片经过 Base64 编码后大小需要小于 10MB (通常 Base64 编码后文件大小增长 30%) 。

2. 结果示例

```
{
  "5e1d634d2809c24f6d909bd3": {
    "fileList": [{
      "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png",
      "label": 0,
      "rate": 1,
      "review": false,
      "objects": []
    }]
  },
  "54bcfc6c329af61034f7c2fc": {
    "reviewCount": 0,
    "fileList": [{
      "label": 0,
      "rate": 0.944403052685093,
      "review": false,
      "subLabel": {
        "label": 1,
        "rate": 0.8524840929546035,
        "review": false
      }
    }],
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png",
    "statistic": [1, 0, 0]
  },
  "56a8645b0c800bff40990cf1": {
    "reviewCount": 0,
    "fileList": [{
      "label": 3,
      "rate": 0.86751389503479,
      "review": false,
      "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png"
    }],
    "statistic": [0, 0, 0, 1]
  },
  "5b7be1f59b0c77a8c2afb351": {
    "fileList": [{
      "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png",
      "objects": [{
        "facePosition": [
          [0.5157041540020263, 0.2265625],
          [1, 0.2265625],
          [1, 0.5505208333333333],
          [0.5157041540020263, 0.5505208333333333]
        ],
        "label": 2,
        "similarity": 0,
        "faceId": "非政治人物",
        "faceUrl": ""
      }]
    }]
```

```
        "typeName": "非政治人物",
        "review": false
    }},
    "similarity": 0,
    "review": false,
    "label": 2,
    "facePosition": [
        [0.5157041540020263, 0.2265625],
        [1, 0.2265625],
        [1, 0.5505208333333333],
        [0.5157041540020263, 0.5505208333333333]
    ],
    "faceId": "非政治人物",
    "typeName": "非政治人物"
}
},
"5e1d70adeec2874f7318dc52": {
    "reviewCount": 0,
    "fileList": [{
        "label": 0,
        "rate": 0.9989999323236792,
        "review": false,
        "labels": [0, 15, 3, 5, 14],
        "rates": [0.9989999323236792, 0.0005299150143902347, 0.0001239119384452837, 0.000092862880120284, 0.000092862880120284, 0.000092862880120284, 0.000092862880120284, 0.000092862880120284, 0.000092862880120284, 0.000092862880120284],
        "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png"
    }],
    "topNStatistic": [{
        "label": 0,
        "count": 1
    }]
},
"5eddb86afaf52c4ca704ea41": {
    "reviewCount": 1,
    "fileList": [{
        "label": 0,
        "rate": 0.9999895401075685,
        "review": true,
        "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png"
    }],
    "statistic": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
},
"summary": [{
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png",
    "suggestion": 1,
    "riskType": 2,
    "riskTask": "54bcfc6c329af61034f7c2fc",
    "code": 0
}],
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": "0.45937000179533194",
"timestamp": 1648544209993
}
```

4. 文本审核

POST

有效

JSON

/recognition/<huawei|qingcloud>/text

Mock地址：<http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1nTcsHErFLM/recognition/<huawei|qingcloud>/text>

接口描述

具体的接口地址请参考云市场说明页面。

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
Authorization	string	true	无	【华为云】标准的华为云 APP 认证签名，示例：Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=FM9RLCN*****NAXISK, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=01cc37e53d821da93bb7239c5b6e1640b184a748f8c20e61987b491e00b15822
<Signed Header>	string	true	无	【华为云】华为云 APP 认证签名中，参与签名的 Header

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
text	array[object]	true		文本内容数组，长度需要小于 10
content	string	true		待检测的文本内容，长度需要小于 2000 字符
contentId	string	false		客户自定义信息
userId	string	false		客户自定义信息
forumId	string	false		客户自定义信息

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	0	错误码，0 为正常，详见错误码列表
message	string	true	success	错误信息
summary	array[object]	true	[]	每段内容的汇总结果，详见汇总结果说明
57c4036c557603652aeeb222	object	true	{}	文本审核结果
<Task Id>	object	true	{}	其他模型审核结果

1. 结果示例

```
{
  "57c4036c557603652aeeb222": {
    "texts": [{
      "contentId": "1",
      "userId": "<userId>",
      "forumId": "<forumId>",
      "content": "毛泽东（1893～1976）伟大的马克思主义者，无产阶级革命家、战略家和理论家，中国共产党、中国人民解",
      "action": "block",
      "label": "Politics",
      "review": false,
      "rate": 1,
      "details": [{
        "keyword": "中华人民共和国",
        "hint": "中华人民共和国",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_structure"
      }, {
        "keyword": "毛泽东",
        "hint": "毛泽东",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_Leader"
      }, {
        "keyword": "共产党",
        "hint": "共产党",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_policy"
      }, {
        "keyword": "解放军",
        "hint": "解放军",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_structure"
      }, {
        "keyword": "中国人民解放军",
```

```
        "hint": "中国人民解放军",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_structure"
    }
}, {
    "contentId": "2",
    "content": "1949年10月1日，中华人民共和国建立，他当选为中央人民政府主席。",
    "action": "block",
    "label": "Politics",
    "review": false,
    "rate": 1,
    "details": [{
        "keyword": "中华人民共和国",
        "hint": "中华人民共和国",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_structure"
    }, {
        "keyword": "中央人民政府",
        "hint": "中央人民政府",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_structure"
    }, {
        "keyword": "人民政府",
        "hint": "人民政府",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "National_structure"
    }
    ]
}
},
"summary": [{
    "name": "1",
    "suggestion": 1,
    "riskType": 1,
    "riskTask": "57c4036c557603652aeeb222",
    "code": 0,
    "message": "ok"
}, {
    "name": "2",
    "suggestion": 1,
    "riskType": 1,
    "riskTask": "57c4036c557603652aeeb222",
    "code": 0,
    "message": "ok"
}],
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": 0.9438409011322135,
"timestamp": 1648544251606
}
```

5. 音频审核

POST

有效

JSON

/recognition/<huawei|qingcloud>/speech

Mock地址: <http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1nTcsHErFLM/recognition/<huawei|qingcloud>/speech>

接口描述

具体的接口地址请参考云市场说明页面。

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
Authorization	string	true	无	【华为云】标准的华为云 APP 认证签名，示例：Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=FM9RLCN*****NAXISK, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=01cc37e53d821da93bb7239c5b6e1640b184a748f8c20e61987b491e00b15822
<Signed Header>	string	true	无	【华为云】华为云 APP 认证签名中，参与签名的 Header

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
speech	string	true		音频文件链接。文件大小需要小于超过 10MB

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	0	错误码，0 为正常，详见错误码列表
message	string	true	success	错误信息

5caee6b2a76925c55a09a6d2	object	true	{}	短语音转译审核结果
5c8213b9bc807806aab0a574	object	true	{}	低俗语音审核结果
<Task Id>	object	true	{}	其他模型审核结果

1. 结果示例

```
{
  "5caee6b2a76925c55a09a6d2": {
    "fileList": [{
      "file_name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/terror.mp3",
      "result": {
        "content": "新疆急恐怖分子击毙三人，机伤，一人东突十里渗透我国。",
        "action": "block",
        "label": "Politics",
        "review": false,
        "rate": 1,
        "startTime": 0,
        "hasVoice": true,
        "details": [{
          "keyword": "(新疆+恐怖)",
          "hint": "(新疆+恐怖)",
          "mainLabel": "Politics",
          "subLabel": "Political_Negative_events"
        }, {
          "keyword": "(新疆+恐怖分子)",
          "hint": "(新疆+恐怖分子)",
          "mainLabel": "Politics",
          "subLabel": "Political_Negative_events"
        }, {
          "keyword": "恐怖分子",
          "hint": "恐怖分子",
          "mainLabel": "Terror",
          "subLabel": "Leader_of_Terrorists"
        }
      ]
    }
  ]
},
  "5c8213b9bc807806aab0a574": {
    "speechs": [{
      "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/terror.mp3",
      "label": 0,
      "review": false,
      "details": []
    }
  ]
},
  "code": 0,
  "message": "success",
  "nonce": "0.5264292950903113",
  "timestamp": 1648544299916
}
```

6. 视频审核

POST

有效

JSON

/recognition/<huawei|qingcloud>/video

Mock地址：<http://mockjs.xiaoyaoji.cn/mock/1nTcsHErFLM/recognition/<huawei|qingcloud>/video>

接口描述

具体的接口地址请参考云市场说明页面。

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
Authorization	string	true	无	【华为云】标准的华为云 APP 认证签名，示例：Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=FM9RLCN*****NAXISK, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=01cc37e53d821da93bb7239c5b6e1640b184a748f8c20e61987b491e00b15822
<Signed Header>	string	true	无	【华为云】华为云 APP 认证签名中，参与签名的 Header

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
video	string	true		视频链接。文件大小需要小于 30MB
interval	number	false	1	视频截图间隔，范围 [0.5, 60] 秒，默认 1 秒
maxFrames	number	false	200	最大截图张数（达到最大截图张数则结束截图），范围 [5, 200] 张，默认 200 张

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	0	错误码，0 为正常，详见错误码列表
message	object	true	success	错误信息
suggestion	number	true		建议的操作，通过/拒绝/复审，详见汇总结果说明-建议操作列表
riskType	number	true		风险类型，详见汇总结果说明-风险类型列表
54bcfc6c329af61034f7c2fc	object	true	{}	色情识别审核结果
56a8645b0c800bff40990cf1	object	true	{}	广告识别审核结果
5e1d634d2809c24f6d909bd3	object	true	{}	OCR 文本审核结果
5b7be1f59b0c77a8c2afb351	object	true	{}	涉政人物搜索结果
5e1d70adeec2874f7318dc52	object	true	{}	暴恐细分审核结果
5eddb86afaf52c4ca704ea41	object	true	{}	违法违禁审核结果
<Task Id>	object	true	{}	其他模型审核结果

1. 注意事项

- 1. 接口支持的视频格式包括: flv、mkv、mp4、rmvb、avi、wmv、3gp、ts、mov、gif、m3u8、mpg/mpeg、mxf;
- 2. 如果视频的分辨率的短边超过 1024，则截取的图片以 “1024/短边” 等比例截取。
例如：视频分辨率为 1920x1080，截图的尺寸为 1820x1024。

2. 结果示例

```
{
  "54bcfc6c329af61034f7c2fc": {
    "fileList": [{
      "label": 2,
      "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-1",
      "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.70916389",
      "rate": 0.7082610311691954,
      "review": false,
      "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
      "offset": 2
    }, {
      "label": 2,
      "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-2",
      "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.396791717",
      "rate": 0.7735010932256948,
```

```
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d
    "offset": 5
  }, {
    "label": 2,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-3",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.20951783
    "rate": 0.6055034204088078,
    "review": true,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1
    "offset": 8
  }, {
    "label": 2,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-4",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.572287299
    "rate": 0.8662880860737358,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d
    "offset": 11
  }],
  "reviewCount": 1,
  "statistic": [0, 0, 4]
},
"56a8645b0c800bff40990cf1": {
  "fileList": [{
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-1",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.70916389
    "rate": 0.9005364775657654,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1
    "offset": 2
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-2",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.396791717
    "rate": 0.8683704733848572,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d
    "offset": 5
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-3",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.20951783
    "rate": 0.867393970489502,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1
    "offset": 8
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-4",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.572287299
    "rate": 0.8916562795639038,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d
```

```
    "offset": 11
  }],
  "reviewCount": 0,
  "statistic": [4, 0, 0, 0]
},
"5b7be1f59b0c77a8c2afb351": {
  "fileList": [{
    "label": 2,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-1",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.70916389",
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
    "similarity": 0,
    "facelId": "非政治人物",
    "typeName": "非政治人物",
    "facePosition": [
      [0.37777777777777777, 0.2421875],
      [0.6388888888888888, 0.2421875],
      [0.6388888888888888, 0.3890625],
      [0.37777777777777777, 0.3890625]
    ],
    "offset": 2,
    "objects": [{
      "label": 2,
      "review": false,
      "faceUrl": "",
      "similarity": 0,
      "facelId": "非政治人物",
      "typeName": "非政治人物",
      "facePosition": [
        [0.37777777777777777, 0.2421875],
        [0.6388888888888888, 0.2421875],
        [0.6388888888888888, 0.3890625],
        [0.37777777777777777, 0.3890625]
      ]
    }
  ]
}]
}, {
  "label": 2,
  "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-2",
  "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.396791717",
  "review": false,
  "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
  "similarity": 0,
  "facelId": "非政治人物",
  "typeName": "非政治人物",
  "facePosition": [
    [0.3861111111111111, 0.2671875],
    [0.6277777777777778, 0.2671875],
    [0.6277777777777778, 0.403125],
    [0.3861111111111111, 0.403125]
  ],
  "offset": 5,
  "objects": [{
    "label": 2,
    "review": false,
```

```

        "faceUrl": "",
        "similarity": 0,
        "faceId": "非政治人物",
        "typeName": "非政治人物",
        "facePosition": [
            [0.3861111111111111, 0.2671875],
            [0.6277777777777778, 0.2671875],
            [0.6277777777777778, 0.403125],
            [0.3861111111111111, 0.403125]
        ]
    }
}, {
    "label": 2,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-3",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.20951783",
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
    "similarity": 0,
    "faceId": "非政治人物",
    "typeName": "非政治人物",
    "facePosition": [
        [0.3916666666666666, 0.2609375],
        [0.6583333333333333, 0.2609375],
        [0.6583333333333333, 0.4109375],
        [0.3916666666666666, 0.4109375]
    ],
    "offset": 8,
    "objects": [{
        "label": 2,
        "review": false,
        "faceUrl": "",
        "similarity": 0,
        "faceId": "非政治人物",
        "typeName": "非政治人物",
        "facePosition": [
            [0.3916666666666666, 0.2609375],
            [0.6583333333333333, 0.2609375],
            [0.6583333333333333, 0.4109375],
            [0.3916666666666666, 0.4109375]
        ]
    }
    ]
}, {
    "label": 2,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-4",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.572287295",
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "similarity": 0,
    "faceId": "非政治人物",
    "typeName": "非政治人物",
    "facePosition": [
        [0.3888888888888889, 0.30625],
        [0.625, 0.30625],
        [0.625, 0.4390625],
        [0.3888888888888889, 0.4390625]
    ]
}

```

```

    ],
    "offset": 11,
    "objects": [{
      "label": 2,
      "review": false,
      "faceUrl": "",
      "similarity": 0,
      "faceId": "非政治人物",
      "typeName": "非政治人物",
      "facePosition": [
        [0.3888888888888889, 0.30625],
        [0.625, 0.30625],
        [0.625, 0.4390625],
        [0.3888888888888889, 0.4390625]
      ]
    }
  ]
}

"5e1d634d2809c24f6d909bd3": {
  "fileList": [{
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-1",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.70916389",
    "rate": 1,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 2
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-2",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.396791717",
    "rate": 1,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 5
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-3",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.20951783",
    "rate": 1,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 8
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-4",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.572287299",
    "rate": 1,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 11
  }
]
},
"5e1d70adeec2874f7318dc52": {
  "fileList": [{

```

```

    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-1",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.70916389",
    "rate": 0.9999912847889297,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
    "offset": 2
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-2",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.396791717",
    "rate": 0.9999980469340173,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 5
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-3",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.20951783",
    "rate": 0.9999835148085049,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
    "offset": 8
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-4",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.572287299",
    "rate": 0.9978241218562923,
    "review": false,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 11
  }],
  "reviewCount": 0,
  "statistic": [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
},
"5eddb86afaf52c4ca704ea41": {
  "fileList": [{
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-1",
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.70916389",
    "rate": 0.9999890081688715,
    "review": true,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
    "offset": 2
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-2",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.396791717",
    "rate": 0.9999953674135079,
    "review": true,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 5
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-3",

```

```
    "file_name": "/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.20951783",
    "rate": 0.9999925160826526,
    "review": true,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-0831/2022-03-29/16-7/6242c40ef1",
    "offset": 8
  }, {
    "label": 0,
    "name": "6242c40ef1dff0f25e982a4d-4",
    "file_name": "/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1dff0f25e982a4d/1648542735.572287295",
    "rate": 0.9999726319071969,
    "review": true,
    "url": "https://static.tuputech.com/api/image/original/cloud-api/storage-233/2022-03-29/16-7/6242c40ef1d",
    "offset": 11
  }],
  "reviewCount": 4,
  "statistic": [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
},
"code": 0,
"message": "success",
"nonce": 0.524332777,
"riskType": 0,
"suggestion": 0,
"timestamp": 1648542736524
}
```

7. 汇总结果说明

如果用户只关心整体的通过/拒绝情况，可以关注汇总结果。汇总结果包含 **suggestion** & **riskType** 字段，分别表示通过/拒绝，风险类型。风险类型是从其关联的 taskId 的审核结果，根据分数阈值、标签优先级等规则汇总出来的。

GET有效X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是汇总结果字段的说明

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
				单张图片识别错误码，详见错

code	number	true	0	误码列表
message	string	true	success	单张图片识别错误信息
name	string	true		图片链接
suggestion	number	true		建议的操作，通过/拒绝/复审
riskType	number	true		风险类型，详见风险类型列表
riskTask	string	true		风险任务 Id
tag	string	false		图片关联信息

建议操作

Suggestion	说明
0	通过
1	拒绝
2	复审

风险类型

RiskType	风险类型	关联任务
0	正常	无
1	涉政	5b7be1f59b0c77a8c2afb351 (政治人物搜索) 5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核) 5de51f28b9700f11b05f6438 (地图识别)
2	色情	54bcfc6c329af61034f7c2fc (色情识别) 5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
3	暴恐	5e1d70adeec2874f7318dc52 (暴恐细分) 5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
4	违法违规	5eddb86afaf52c4ca704ea41 (违法违规) 5ad37309616505867eeac264 (低俗) 5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
5	广告	56a8645b0c800bff40990cf1 (广告2.0) 5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
6	敏感	5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
7	谩骂	5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
8	黑名单	5e1d634d2809c24f6d909bd3 (ocr文本审核)
9	白名单	5c8f44ca25ade48455a63bad (自定义图库)
10	用户自定义	无
11	图像质量	58b4f9f1fde4795eae4e181e (图像质量)

结果示例

```
{
  "summary": [
    {
      "code": 0,
      "message": "success",
      "name": "http://test.com/test1.jpg",
      "suggestion": 0,
      "riskType": 1,
      "riskTask": "<风险任务 id>",
      "tag": "t1"
    },
    {
      "code": 14,
      "message": "download fail",
      "name": "http://test.com/test2.jpg",
      "tag": "t2"
    }
  ]
}
```

8 审核结果及标签列表

8.1. 色情识别

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是色情识别审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
reviewCount	number	true	0	需要复审的图片数量
▼ fileList	array[object]	true	[]	每张图片的识别结果

	label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
	rate	number	true	0	分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
	review	boolean	true	false	是否需要复审
	name	string	true		图片链接。 在视频结果中为截图名称
	url	string	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
	offset	number	false		【仅视频结果】截图在视频中出现的位置，单位：秒
	statistic	array[number]	true	[0,0,0]	各个分类的图片数量，数组索引是label值，元素值是数量

标签列表

标签值	标签名称	说明
0	色情	
1	性感	
2	正常	

结果示例

```
{
  "reviewCount": 0,
  "fileList": [{
    "label": 0,
    "rate": 0.9444032011272095,
    "review": false,
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/sexual.png"
  }],
  "statistic": [1, 0, 0]
}
```

测试图片

图片仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。







8.2. 广告识别

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是广告识别审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
reviewCount	number	true	0	需要复审的图片数量
fileList	array[object]	true	[]	每张图片的识别结果
label	number	true	-1	识别标签, 详见下方标签列表
rate	number	true	0	分类得分, 范围 [0.0, 1.0], 值越高机器对判定结果越有把握
review	boolean	true	false	是否需要复审
name	string	true		图片链接。 在视频结果中为截图名称
url	string	false		【仅视频结果】截图链接, 有效期 7 天
offset	number	false		【仅视频结果】截图链接, 有效期 7 天
statistic	array[number]	true	[0,0,0]	各个分类的图片数量, 数组索引是label值, 元素值是数量

标签列表

标签值	标签名称	说明
0	正常	
1	二维码	
2	正常文字图片	
3	广告文字图片	


结果示例

```
{
  "reviewCount": 0,
  "fileList": [{
    "label": 1,
    "rate": 0.9020217061042786,
    "review": false,
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/ads.png"
  }],
  "statistic": [0, 1, 0, 0]
}
```

测试图片

图片仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。





实际商品因定位、库存等因素而有差异



长按图片或用微信扫一扫，领专属好礼

8.3. OCR 文本审核

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是 OCR 文本审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ fileList		array[object]	true	[]	每张图片的识别结果
	label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
	rate	number	true	0	分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
	review	boolean	true	false	是否需要复审
	name	string	true		图片链接。 在视频结果中为截图名称
	url	string	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
	offset	number	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
▼	objects	array[object]	true	[]	检测出来的所有文字框
	text	string	true		识别到的文本信息
	scores	number	true	0	文本检测得分，分数越高，识别出来的结果越准确，介于 0-1 的浮点数
	location	array[array]	true	[[0,0],[0,0],[0,0],[0,0]]	物体方框坐标（坐标值是相对于图片大小的百分比形式） 各个坐标的位置说明： [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标]
▼	textAnalysis	object	true	{}	文本审核结果
	label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
	rate	number	true	0	分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
	review	boolean	true	false	是否需要复审
▼	details	array[object]	true	[]	文本违规信息详情
	keyword	string	true		文本中违规的词语
	hint	string	true		命中的关键词
					关键词的标签，详见下方的标

	mainLabel	number	true		签列表
--	-----------	--------	------	--	-----

标签列表

标签值	标签名称	说明
0	正常	
1	暴恐	
2	色情	
3	涉政	
4	敏感	
5	广告	
6	谩骂	
7	灌水	
8	自定义	
9	未成年	

结果示例

```
{
  "fileList": [{
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/ocr.png",
    "label": 3,
    "rate": 1,
    "review": false,
    "objects": [{
      "text": "毛泽东（1893～1976）伟大的马克思主义者，无产阶级革命家、战略家和理论家，",
      "scores": 0.991075336933136,
      "location": [
        [0.05029154518950437, 0.41935483870967744],
        [0.8717201166180758, 0.42338709677419356],
        [0.8717201166180758, 0.46236559139784944],
        [0.05029154518950437, 0.4583333333333333]
      ],
      "textAnalysis": {
        "label": 3,
        "review": false,
        "rate": 1,
        "details": [{
          "keyword": "毛泽东",
          "hint": "毛泽东",
          "mainLabel": 3,
          "subLabel": "National_Leader"
        }]
      }
    }]
  }], {
    "text": "中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。",
    "scores": 0.9641035795211792,
    "location": [
```

```
[0.05102040816326531, 0.47043010752688175],
[0.7791545189504373, 0.4731182795698925],
[0.7791545189504373, 0.5053763440860215],
[0.05102040816326531, 0.5040322580645161]
],
"textAnalysis": {
  "label": 3,
  "review": false,
  "rate": 1,
  "details": [{
    "keyword": "共产党",
    "hint": "共产党",
    "mainLabel": 3
  }, {
    "keyword": "中国人民解放军",
    "hint": "中国人民解放军",
    "mainLabel": 3
  }, {
    "keyword": "中华人民共和国",
    "hint": "中华人民共和国",
    "mainLabel": 3
  }
]}
}
```

测试图片

图片仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。

毛泽东（1893～1976）伟大的马克思主义者，无产阶级革命家、战略家和理论家，中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。

8.4. 涉政人物搜索

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是涉政人物搜索审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ fileList	array[object]	true	[]	每张图片的识别结果
label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
similarity	number	true	0	人物相似度，范围在 [0-1] 之间，分值越高越相似
review	boolean	true	false	是否需要复审
name	string	true		图片链接。 在视频结果中为截图名称
url	string	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
offset	number	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
facePosition	array[array]	true		物体方框坐标（坐标值是相对于图片大小的百分比形式） 各个坐标的位置说明： [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标]
faceId	string	true		单张图片最相似人物名称
personId	string	true		单张图片最相似人物 ID
faceUrl	string	true		单张图片最相似人物匹配图链接
featureId	string	true		单张图片最相似人物的特征 ID
				单张图片最相似人物的所属类

	typeName	string	true		型名
√	objects	array[object]	true	[]	单张图片下面所有人脸的结果
	label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
	similarity	number	true	0	人物相似度，范围在 [0-1] 之间，分值越高越相似
	review	boolean	true	false	是否需要复审
	facePosition	array[array]	true		物体方框坐标（坐标值是相对于图片大小的百分比形式） 各个坐标的位置说明： [左上角坐标,右上角坐标,右下角坐标,左下角坐标]
	faceId	string	true		最相似人物名称
	personId	string	true		最相似人物 ID
	faceUrl	string	true		最相似人物匹配图链接
	featureId	string	true		最相似人物的特征 ID
	typeName	string	true		最相似人物的所属类型名称

标签列表

标签值	标签名称	说明
0	色情	
1	中间值	标签值实际未返回
2	非政治人物	
3	无人脸	

结果示例

```
{
  "fileList": [{
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/politics-4.png",
    "objects": [{
      "facePosition": [
        [0.5566666666666666, 0.36155202821869487],
        [0.6, 0.36155202821869487],
        [0.6, 0.43033509700176364],
        [0.5566666666666666, 0.43033509700176364]
      ],
      "label": 0,
      "similarity": 0.7580474019050598,
      "faceId": "李克强",
      "faceUrl": "https://static.tuputech.com/lts/image/original/%2FLts-52%2FLTS-Bucket-CustomData-politicians-c
```

```
"personId": "5cbe72359ba39146509d68a7",
"featureId": "af1b13b51b84e614640b2e63f132fa9d",
"typeName": "国家或地区领导人",
"review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.3888888888888889, 0.3562610229276896],
    [0.4311111111111111, 0.3562610229276896],
    [0.4311111111111111, 0.42328042328042326],
    [0.3888888888888889, 0.42328042328042326]
  ],
  "label": 0,
  "similarity": 0.729516863822937,
  "faceId": "安倍晋三",
  "faceUrl": "https://static.tuputech.com/lts/image/original/%2Flts-52%2FLTS-Bucket-CustomData-politicians-c",
  "personId": "5cbe72379ba39146509d6a42",
  "featureId": "3bd31351f299ad8def2951cf22e8487c",
  "typeName": "外国政治人物",
  "review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.63, 0.3439153439153439],
    [0.6811111111111111, 0.3439153439153439],
    [0.6811111111111111, 0.42504409171075835],
    [0.63, 0.42504409171075835]
  ],
  "label": 0,
  "similarity": 0.6265231370925903,
  "faceId": "马晓天",
  "faceUrl": "https://static.tuputech.com/lts/image/original/%2Flts-52%2FLTS-Bucket-CustomData-politicians-c",
  "personId": "5cbe723e9ba39146509d6e73",
  "featureId": "6392fb6510d44acc69dc83bf3a8eedd9",
  "typeName": "国家或地区领导人",
  "review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.31444444444444447, 0.3562610229276896],
    [0.37, 0.3562610229276896],
    [0.37, 0.4444444444444444],
    [0.31444444444444447, 0.4444444444444444]
  ],
  "label": 0,
  "similarity": 0.5729802846908569,
  "faceId": "文在寅",
  "faceUrl": "https://static.tuputech.com/lts/image/original/%2Flts-52%2FLTS-Bucket-CustomData-politicians-c",
  "personId": "5cbe72389ba39146509d6ad0",
  "featureId": "ba9e04a402a53732cf739fda2aea5589",
  "typeName": "外国政治人物",
  "review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.47444444444444445, 0.37918871252204583],
    [0.5222222222222223, 0.37918871252204583],
    [0.5222222222222223, 0.455026455026455],
    [0.47444444444444445, 0.455026455026455]
```

```
    ],
    "label": 0,
    "similarity": 0.570062518119812,
    "facelId": "罗德里戈·杜特尔特",
    "faceUrl": "https://static.tuputech.com/lts/image/original/%2FIts-2%2FLTS-Bucket-OBJECT_SEARCH%2F5e17c",
    "personId": "5e17ee07170dd16ec51f360d",
    "featureId": "0cf3a2f4d4f1f90b56be52a66280ec70",
    "typeName": "外国政治人物",
    "review": true
  }, {
    "facePosition": [
      [0.162222222222222, 0.3562610229276896],
      [0.208888888888889, 0.3562610229276896],
      [0.208888888888889, 0.43033509700176364],
      [0.162222222222222, 0.43033509700176364]
    ],
    ],
    "label": 2,
    "similarity": 0,
    "facelId": "非政治人物",
    "faceUrl": "",
    "typeName": "非政治人物",
    "review": false
  }, {
    "facePosition": [
      [0.04, 0.35802469135802467],
      [0.0866666666666667, 0.35802469135802467],
      [0.0866666666666667, 0.43209876543209874],
      [0.04, 0.43209876543209874]
    ],
    ],
    "label": 2,
    "similarity": 0,
    "facelId": "非政治人物",
    "faceUrl": "",
    "typeName": "非政治人物",
    "review": false
  }, {
    "facePosition": [
      [0.8533333333333334, 0.36507936507936506],
      [0.8955555555555555, 0.36507936507936506],
      [0.8955555555555555, 0.43209876543209874],
      [0.8533333333333334, 0.43209876543209874]
    ],
    ],
    "label": 2,
    "similarity": 0,
    "facelId": "非政治人物",
    "faceUrl": "",
    "typeName": "非政治人物",
    "review": false
  }, {
    "facePosition": [
      [0.7811111111111111, 0.37213403880070545],
      [0.8277777777777777, 0.37213403880070545],
      [0.8277777777777777, 0.4462081128747795],
      [0.7811111111111111, 0.4462081128747795]
    ],
    ],
```

```
"label": 2,
"similarity": 0,
"facelId": "非政治人物",
"faceUrl": "",
"typeName": "非政治人物",
"review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.7055555555555556, 0.37389770723104054],
    [0.7488888888888889, 0.37389770723104054],
    [0.7488888888888889, 0.4426807760141093],
    [0.7055555555555556, 0.4426807760141093]
  ],
  "label": 2,
  "similarity": 0,
  "facelId": "非政治人物",
  "faceUrl": "",
  "typeName": "非政治人物",
  "review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.9188888888888889, 0.38271604938271603],
    [0.9633333333333334, 0.38271604938271603],
    [0.9633333333333334, 0.4532627865961199],
    [0.9188888888888889, 0.4532627865961199]
  ],
  "label": 2,
  "similarity": 0,
  "facelId": "非政治人物",
  "faceUrl": "",
  "typeName": "非政治人物",
  "review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.24444444444444444, 0.3862433862433862],
    [0.28888888888888886, 0.3862433862433862],
    [0.28888888888888886, 0.4567901234567901],
    [0.24444444444444444, 0.4567901234567901]
  ],
  "label": 2,
  "similarity": 0,
  "facelId": "非政治人物",
  "faceUrl": "",
  "typeName": "非政治人物",
  "review": false
}, {
  "facePosition": [
    [0.10333333333333333, 0.3862433862433862],
    [0.14666666666666667, 0.3862433862433862],
    [0.14666666666666667, 0.455026455026455],
    [0.10333333333333333, 0.455026455026455]
  ],
  "label": 2,
  "similarity": 0,
  "facelId": "非政治人物",
```

```
    "faceUrl": "",
    "typeName": "非政治人物",
    "review": false
  }],
  "similarity": 0.7580474019050598,
  "review": false,
  "label": 0,
  "facePosition": [
    [0.5566666666666666, 0.36155202821869487],
    [0.6, 0.36155202821869487],
    [0.6, 0.43033509700176364],
    [0.5566666666666666, 0.43033509700176364]
  ],
  "faceId": "李克强",
  "faceUrl": "https://static.tuputech.com/lts/image/original/%2FIts-52%2FLTS-Bucket-CustomData-politicians-datab",
  "personId": "5cbe72359ba39146509d68a7",
  "featureId": "af1b13b51b84e614640b2e63f132fa9d",
  "typeName": "国家或地区领导人"
}
}
```

测试图片

图片仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。



8.5. 暴恐识别

未填写url

接口描述

以下是暴恐识别审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
reviewCount	number	true	0	需要复审的图片数量
▼ fileList	array[object]	true	[]	每张图片的识别结果
label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
rate	number	true	0	分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
review	boolean	true	false	是否需要复审
labels	array[number]	true		当标签数多时，前 n 个最可能的标签
rates	array[number]	true		当标签数多时，前 n 个最可能标签对应的得分
name	string	true		图片链接。 在视频结果中为截图名称
url	string	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
offset	number	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
▼ topNStatistic	array[object]	true	[]	当标签数多时，本次调用的全部图片，各个标签的图片数据分布
label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
count	number	true	0	对应标签数量

标签列表


```
    },
    "topNStatistic": [{
      "label": 1,
      "count": 1
    }]
  }
}
```

测试图片

图片仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。



8.6. 违法违禁识别

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是违法违禁识别审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
reviewCount	number	true	0	需要复审的图片数量
fileList	array[object]	true	[]	每张图片的识别结果
label	number	true	-1	识别标签，详见下方标签列表
rate	number	true	0	分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
review	boolean	true	false	是否需要复审
name	object	true		图片链接。 在视频结果中为截图名称
				【仅视频结果】截图链接，有

url	string	false		效期 7 天
offset	string	false		【仅视频结果】截图链接，有效期 7 天
statistic	array[number]	true	[0,0,0]	各个分类的图片数量，数组索引是label值，元素值是数量

标签列表

标签值	标签名称	说明
0	正常	
1	抽烟	
2	吸毒	
3	纹身	
4	赌博	
5	喝酒	
6	不文明手势	
7	未成年	
8	宗教风俗	

结果示例

```
{
  "reviewCount": 1,
  "fileList": [{
    "label": 1,
    "rate": 0.9879172489697593,
    "review": true,
    "name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/images/smoke.png"
  }],
  "statistic": [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
}
```

测试图片

图片仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。



8.7. 【文本】文本审核

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是文本审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
texts	array[object]	true		文本审核结果数组
action	string	true		检测结果。 pass: 通过 block: 不通过 review: 复审
label	string	true		文本审核标签
review	boolean	true	false	是否需要复审
rate	number	true	0	分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
content	string	true		待审核的文本内容
contentId	string	false		客户自定义信息

	userId	string	false		客户自定义信息
	forumId	string	false		客户自定义信息
▼	details	array[object]	true	[]	文本违规信息详情。 如果 action 为 pass，则 details 为空数组
	keyword	string	true		文本中的违规内容片段
	hint	string	true		命中的关键词。若命中 NLP 算法，返回值为空
	mainLabel	string	true		关键词的标签，详见下方的标签列表。 注意：标签与 OCR 文本审核稍有区别

标签列表

标签值	标签名称	说明
Normal	正常	
Terror	暴恐	
Porn	色情	
Politics	涉政	
Sensitive	敏感	
ADs	广告	
Abuse	谩骂	
UserDefine	自定义	

结果示例

```
{
  "texts": [{
    "contentId": "<ContentId>",
    "userId": "<userId>",
    "forumId": "<forumId>",
    "content": "毛泽东（1893～1976）伟大的马克思主义者，无产阶级革命家、战略家和理论家，中国共产党、中国人民解放军、中国人民志愿军的主要领导人之一，伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家，中国各族人民的伟大领袖，中国人民的伟大导师和伟大的无产阶级专政理论的奠基人。",
    "action": "block",
    "label": "Politics",
    "review": false,
    "rate": 1,
    "details": [{
      "keyword": "中华人民共和国",
      "hint": "中华人民共和国",
      "mainLabel": "Politics"
    }], {
  }, {
```

```
      "keyword": "毛泽东",
      "hint": "毛泽东",
      "mainLabel": "Politics"
    }, {
      "keyword": "解放军",
      "hint": "解放军",
      "mainLabel": "Politics"
    }, {
      "keyword": "共产党",
      "hint": "共产党",
      "mainLabel": "Politics"
    }, {
      "keyword": "中国人民解放军",
      "hint": "中国人民解放军",
      "mainLabel": "Politics"
    }
  ]
}
```

测试内容

内容仅供内容审核测试，可能涉及违规请勿传播。

```
{
  "text": [
    {
      "content": "毛泽东（1893～1976）伟大的马克思主义者，无产阶级革命家、战略家和理论家，中国共产党、中国人民解放军和中华
      "contentId": "<ContentId>",
      "userId": "<userId>",
      "forumId": "<forumId>"
    }
  ]
}
```

8.8. 【语音】语音转译审核

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

未填写url

接口描述

以下是语音转译审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ fileList	array[object]	true	[]	每段语音的识别结果数组
file_name	string	true		语音文件链接
▼ result	object	true		语音转译审核结果
action	string	true		是否违规。 block: 违规 pass: 通过 review: 复审
label	string	true		识别标签，详见下方标签列表
review	boolean	true		是否需要复审
rate	number	true		分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握
hasVoice	boolean	true		是否有声音。 true: 是 false: 否
content	string	true		转译文本内容，可能为空（取决于是否有声音）
▼ details	array[object]	true		转译文本违规信息详情。 如果 action 为 pass，则 details 为空数组；若 nlp 判为违规，但未命中某个关键词也为空数组
keyword	string	true		文本中的违规内容片段
hint	string	true		命中的关键词。若命中 NLP 算法，返回值为空
mainLabel	string	true		关键词的标签，详见下方的标签列表。 注意：标签与 OCR 文本审核稍有区别

标签列表

标签值	标签名称	说明
Normal	正常	

Terror	暴恐	
Porn	色情	
Politics	涉政	
Sensitive	敏感	
ADs	广告	
Abuse	谩骂	
UserDefine	自定义	

结果示例

```
{
  "fileList": [{
    "file_name": "https://unit-test-resources-1252177232.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/terror.mp3",
    "result": {
      "content": "新疆急恐怖分子击毙三人，机伤，一人东突十里渗透我国。",
      "action": "block",
      "label": "Politics",
      "review": false,
      "rate": 1,
      "startTime": 0,
      "hasVoice": true,
      "details": [{
        "keyword": "(新疆+恐怖)",
        "hint": "(新疆+恐怖)",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "Political_Negative_events"
      }, {
        "keyword": "(新疆+恐怖分子)",
        "hint": "(新疆+恐怖分子)",
        "mainLabel": "Politics",
        "subLabel": "Political_Negative_events"
      }, {
        "keyword": "恐怖分子",
        "hint": "恐怖分子",
        "mainLabel": "Terror",
        "subLabel": "Leader_of_Terrorists"
      }
    ]
  }
}]
}
```

8.9. 【语音】低俗语音审核

未填写url

接口描述

以下是低俗语音审核结果的字段说明。

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ speeches	array[object]	true		每段语音的识别结果数组
name	string	true		语音文件链接
label	number	true		识别标签，详见下方标签列表
review	boolean	true		是否需要复审
▼ details	array[object]	true		违规语音片段详情。 如果 action 为 pass，则 details 为空数组
startTime	number	true		起始时间，单位：秒
endTime	number	true		结束时间，单位：秒
label	number	true		片段识别标签，详见下方标签列表
rate	number	true		分类得分，范围 [0.0, 1.0]，值越高机器对判定结果越有把握

标签列表

标签值	标签名称	说明
0	正常	
1	低俗	

结果示例

```
{
  "speechs": [{
    "name": "<url>",
    "label": 1,
    "review": false,
    "details": [{
      "startTime": 5,
      "endTime": 10,
```

```
        "label": 1,
        "rate": 0.9640088528394699
    },
    {
        "startTime": 35,
        "endTime": 40,
        "label": 1,
        "rate": 0.7449841499328613
    }
]
}]
}
```

9. 错误码

Code	说明
0	调用成功
1/-1	鉴权失败
2	模型信息错误
3	没有上传文件
4	API 版本号错误
5	API 版本已弃用
6	SecretId 错误
7	任务 Id 错误, SecretId 不能调用该任务
8	SecretId 状态异常
9	尚未上传证书
10	pipld 错误
11	没有 callback 参数
12	时间参数错误
13	没有配置任务或者都已关闭
14	文件传输错误, 详见下方错误信息详解
15	参数非法
16	指定识别任务时, 该应用找不到与 TaskId 配置的任务
17	并发数超出限制
18	正常文件过少。活体检测的图片数量不能少于7, 人脸对比不能少于2
19	超出单次请求的文件数量限制
20	人脸对比、活体认证的头像图片无效（下载失败、图片超大、格式非法等）
21	提交重复的语音流
22	语音任务不存在, 或已过期

23	未配置/开通语音任务
24	开通的 SecretId 任务类型与调用接口类型不匹配 (例如异步视频调用同步视频接口)
25	回调错误
26	无效人脸特征校验应用 Id
27	无效人脸特征 Id, 应用 Id 必须同时开通任务【人脸实名认证, 人脸校验】才可以使用此接口
100	服务错误
101	模型识别错误

文件传输错误 (code 14) 详解

Message 关键字	说明
Max buffer exceeded	文件过大, 默认限制是 10MB 以内, 具体根据图普官方的限制
Download fail. response statusCode: xxx	文件链接或文件资源无法访问
Download fail. errMsg: timeout.	文件下载超时, 超时时间为 5 秒, 最多重试两次
Invalid type: **	文件格式错误
Invalid urls	文件链接错误, 请检查送审的文件链接是否符合 URL 的标准

