

# 云灾备数据实时复制软件

## **QuickStart**

---

|       |          |      |    |        |
|-------|----------|------|----|--------|
| 当前版本号 | V2.0     |      |    |        |
| 审定者   |          | 审定日期 |    |        |
| 版本历史  | 版本日期     | 修订者  | 描述 | 变更内容简述 |
| v2.0  | 20220817 |      | 新建 |        |

## 目录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. 概述 .....          | 3 |
| 2. 资源策略需求 .....      | 3 |
| 2.1 策略需求 .....       | 3 |
| 3. 快速使用 .....        | 3 |
| 3.1 申请授权 .....       | 3 |
| 3.2 登录 .....         | 5 |
| 3.3 数据复制快速使用步骤 ..... | 5 |
| 3.3.1 新建对象资源 .....   | 5 |
| 3.3.2 新建任务 .....     | 7 |
| 3.3.3 复制进度 .....     | 7 |

# 1. 概述

本文档描述云灾备数据实时复制软件文件同步快速使用，包含部署策略需求、服务组件快速启动以及基本使用。

## 2. 资源策略需求

### 2.1 策略需求

访问策略需求：

| 序号 | 资源类型     | 源 IP 地址     | 访问目标设备      | 目标 IP 地址         | 目标端口                 | 策略说明              |
|----|----------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 办公网段用户终端 | 办公网段用户终端 IP | 云灾备数据实时复制软件 | 云灾备数据实时复制软件实例 IP | TCP:8000<br>TCP:8001 | 办公网段访问云灾备数据实时复制软件 |

## 3. 快速使用

### 3.1 申请授权

通过 URL: [http://IP\\_地址:8000](http://IP_地址:8000) 或 [https://IP\\_地址:8001](https://IP_地址:8001) 访问云灾备数据实时复制软件界面，初次登录需要申请授权，点击申请授权，进入界面点击获取申请码获取申请码文件，发送给我们获取授权码后点击提交授权码。

## 云灾备数据实时复制



请输入用户名



请输入密码



请输入验证码



登录

[重新授权?](#)



## 3.2 登录

输入账号密码（默认：admin/P@ssw0rd@MS）验证码，点击登录。

## 3.3 数据复制快速使用步骤

### 3.3.1 新建对象资源

点击左侧菜单栏—文件同步—对象管理—对象录入，点击对象录入。

### 对象录入

|            |   |
|------------|---|
| * 对象名称     | <input type="text" value="请输入对象名称"/>  |
| * 对象类型     | <input style="border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="请选择对象类型"/> |
| * endpoint | <input type="text" value="请输入endpoint"/>                                    |
| * ak       | <input type="text" value="请输入ak"/>  |
| * sk       | <input type="text" value="请输入sk"/>  |
| * bucket   | <input type="text" value="请输入bucket"/>                                      |

参数如下:

对象名称: 必填, 自定义客户端名称

对象类型: 必填,

endpoint: 必填, 地域节点, 如: (oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com)

ak: 选填, 云对象 AccessKeyId

sk: 必填, 云对象 AecretAccessKey

bucket: 必填, Bucket 名称

### 3.3.2 新建任务

点击左侧菜单栏—文件同步—同步任务，点击任务新建

填入任务名称、选择源端和目标端



The screenshot shows a dialog box titled "任务新建" (Task Creation). It contains four input fields, each with a red asterisk indicating a required field:

- \* 任务名称 (Task Name): A text input field with the placeholder "请输入任务名称" (Please enter task name).
- \* 源端 (Source): A dropdown menu with the placeholder "请选择源端" (Please select source).
- \* 目标端 (Target): A dropdown menu with the placeholder "请选择目标端" (Please select target).
- \* 执行类型 (Execution Type): A dropdown menu with the selected option "立即执行" (Execute immediately).

At the bottom of the dialog, there are two blue buttons: "保存" (Save) and "取消" (Cancel).

开始任务



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "是否开始/保存任务" (Start/Save Task). It contains three blue buttons: "开始" (Start), "保存" (Save), and "取消" (Cancel). The "开始" button is highlighted with a red rectangular border.

### 3.3.3 复制进度

点击左侧菜单栏—文件同步—历史任务，点击查看详情



历史任务

迁移任务进度

任务状态: 完成

|   | 任务名称    | 源端       | 目标端      | 开始时间                | 结束时间                | 状态 |
|---|---------|----------|----------|---------------------|---------------------|----|
| ∨ | OSS-OBS | zbww-oss | zbww-obs | 2022-08-16 15:07:05 | 2022-08-16 15:07:12 | 完成 |

关闭