齐治云堡垒机

华为云购买流程

浙江齐治科技股份有限公司





声明

版权所有 © 浙江齐治科技股份有限公司 2019。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

- **0齐治科技** • **0GIZHI TECHNOLOGY** 是浙江齐治科技股份有限公司的商标或注册商标。
- 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受浙江齐治科技股份有限公司商业合同和条款的约束,本文 档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有 约定,浙江齐治科技股份有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作 为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



关于本文档

本文档用于描述齐治云堡垒机在华为云上的购买流程,章节主要分为:

- 齐治云堡垒机许可授权购买流程;
- 齐治云堡垒机镜像购买流程。

产品版本

与本文档相对应的产品和版本如下表所示。

产品名称	产品版本
齐治云堡垒机	V3. 0



一 齐治云堡垒机许可授权购买流程

1.1 在华为云市场中搜索"齐治云堡垒机"

云市	饧 精山漂上	-stople	齐治云堡垒机 企业云盘 云速邮箱 建站 小程序	云窖服		按索	£.2	评价 免费拿好礼	
搜索	词: 齐治云堡垒	in ×							
商品	分类全部	基础软件 网站建设	全业应用 安全	物联网 人工智能	服务 行业	解决方案			
交付;	方式 全部	镜像 人工服务	SaaS API Licens	se 硬件 容器镜像	应用编排	数据资产			-
价格	全部	免费 1-98 9	9-998 999-9998 999	981JLE ~					开开
其他	筛选 全部操作系	〔统▼ 全部处理器架林	- 严选						购季
综合	排序 价格 ≑	发布时间 \$					猜你喜欢		S
	Q 齐治相核	FBD 齐治云堡垒机产 齐治云堡垒机iconsel针对齐 操作系统:WindowsLinuxIC 服务商:浙江齐治科技股份有 【安金管理】【安金等保】【图	<mark>品 治云堡金明</mark> 公有云娘像进行正式许可 文行方式: License 服公司 返回拉制	浸权之后才可使用。 发布时间: 2020-10-13	4	€ 1,200.00 /月	(微云桌面) 用户可以在华为云上快速摇 现使想、安全的云上比加水、 ¥750.00	主桌面云平台,实 Windows桌面办 /月	950808
		■ 齐治云堡垒机产 齐治云堡垒机基本安装服务—	品配套服务 含远程产品部署、产品培训、400远程	肢水支持				73	

1.2 进入产品介绍页面,选择规格、购买方式、时长





1.3 进入订单确认页面

Ξ	购买 齐治云堡垒机产品	
0	 服务法型 17前前以 —— ③ 支付 	_
.00	订单详惯	
	商品名称 规始名称 付费方式 對长 数量 小计	
0	齐治云堡垒机产品 20资产数 包年/包月 1月 1 ¥1200.00	
Ð		
4	這写論卷人员张 曼 ⑦	
Ð	编写 <u>这</u> 号 不涉及	
යි	继文严选商品订单时可选择项写关联销售人员(富户经理/经销商)账号,如不涉及、可不填写。	
•	物议及授权	© •
	✓ 同意纯当前账号下的联系方式传递给服务商,使于服务商更好的力却服务	0
	温馨提示 1.显订说明:下单前询问表云市场通订规则和通订操作说明。	
	配置幾用 ¥1,200.00	步去支付

1.4 进入付款页面

=	购买20资产数	
ම ස	 请于6天内壳成付款, 通过封闭订单将自动取消 	
λΩ.	云服务订单 订单已生成,请称对订单金额并尽快支付	
	C52103031739eWOHD	应付金额: ¥1,200.00
5	选择支付方式 申请终上合词满款 ①	您需支付: ¥1,200.00
	余额,在线支付	
	 余额支付 使用限户余额支付 ¥ 若吃有自己和奶奶会说道,如按供很迷惑。自动接着说道等,请见知好说金,道免扎很失效影响吃的使用 ご 在线支付 使用第三方在线支付 ¥1,20000 支持 受 等条种在线支付方式 	
		在线支付 ¥1,200.00
		去在线支付



二 齐治云堡垒机镜像购买流程

2.1 在华为云市场中搜索"齐治云堡垒机"

0 齐治科技	操作系统: Windows/Linux/IOS 交付方式: License 发布时间: 2020-10-13 服务商:浙江齐治科技般份有限公司 安全管理 安全等保 堡垒机 访问控制	¥ 1,200.00/}
0.齐治相枝	────────────────────────────────────	¥ 5,000.00/2
0.齐治科技	<mark>齐治云堡垒机</mark> 作为 <mark>堡垒机的开创者——齐治</mark> 科技,针对云端运维安全需求推出基于云计算技术架构的云 <mark>堡垒机</mark> 产品,解决 操作系统: Linux 交付方式:镜像 发布时间: 2020-10-16 服务商:浙江齐治科技股份有限公司	¥ 0.00/月 ECS使用型

2.2 根据需求选择对应的规格,点击 "立即购买"

PEHA7R		(1000 causes) (1000 causes)	齐治云堡垒机 作为登县师师者做一一方治科技、针对云地回收全国来推出其于云计算技术原码的云堡垒爪产品,解决云地面临云的产地成坊 同、云业为资源作、云数据外准、云思地无法拉等云口远地若明难题。
* *		↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔	¥339.30 ame
<u>ا</u>		☆ Caracter	学家-上海一 学家-上海二 首歌-贵阳一 学北-北京四 学北-北京四 终雨:广州
		Q. 规格	齐治云運皇凱軟件
		推荐配置	4株80万主札,1000硬金 (66.xkmps.2) 4株160元主川_3000硬金 8株3220元主机_5006硬金 (66.xkmps.2) (3.xkmps.4) (66.2xkmps.4)
✿ 收藏			自定义云主机 >支持同时选配弹性iP、公网带宽和数据盘
長务商:	浙江齐治科技股份有限公司	购买方式	按需 按月 按率
关系方式:	4008802393		
100516	support@snterm.com 提太工業	购买时长	
PERMIT	DEX.LOW	虚拟私有云	vpc-default v
			立即购买



2.3 设置"基础配置"

日本地記言	(2)网络配置 ((3) 高级配置 —	—— ④ 确以配置					
计费模式	包年/包月	按需计费	竟价计费	0				
区域	♀ 华东-上海一	▼ ⁽¹⁾ 推:	荐区域 华东-上海一 (1)	1 西南-贵阳— (0) 华家	南-广州 (0) 华北-北京四 (0) 亚太-香港 (0)		
	不同区域的云服务产品之间中	1网互不相通;请家	此近选择靠近您业务的区域,	可减少网络时延,提高访问速度	度。如何选择区域 ⑦			
可用区	随机分配	可用区3	可用区1	可用区2 ⑦				
CPU架构	x86计算 經驗计算	0						
CPU架构	x86计算	0						
CPU架构 规格	x86)计算 超融计算 局新系列	⑦ ▼ VCPU	」を部	▼ 内存 全部	ı •	赖格名称	Q	
CPU架构 规格		② ・ vCPU	b 全部 內存优化型 超大内存5	 内存 全部 総商(/O型 GPU 	; • • 功加速型 A1加速型 ⑦	规格名称	٩	
CPU架构 规格	2.063计算 起题计算 最新系列 通用计算指强数 2.0 规检名称	⑦ ・ vCPU 用計算型 F	b 全部 内存状化型 超大内存3 vCPUs 内存 1三	▼ 内存 全部 単高いO型 GPU CPU JE	・ 	· ② 4三	Q 内雨校发色 ⑦ JE	
CPU架构 规格		③ ・ vcPu 用計算型 P	5 全部 内存优化型 超大内存3 vCPUs 内存 1三 IvCPUs 168	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		· ③ 1三	Q ARRIXES (1) JE 100,000	

"基础配置"中各项选择如下。

2.3.1 计费模式

11 包年/包月	按需计费	竟价计费	点 > ⑦	击查看计费模式说明

请按需选择。

2.3.2 区域

♥ 华东-上海一 ▼	¢) 推荐区域 华东-上海一 (0)	🛗 西南-贵阳	- (0) 44	南-广州 (0)	华北-北京	〔四 (0) · · · 亚太-香港 (0)
不同区域的云服务产品之间内网互不相	通;	请就近选择靠近您业务的区域,	可减少网络时延,	提高访问通	惠度。 如何选择	区域 ⑦ <	点击查看区域说明

请按需选择。

2.3.3 可用区

	随机分配	可用区3	可用区1	可用区2	?	点击查看可用分区说明						
请打	安需选择。											
	2.3.4 CPU 架构											
		x86ì†	算 鲲	膨计算	?							
. \	1 I											

请选择 x86 计算。



2.3.5 规格

あ 新 系列 ・ vCPUt 全部	▼ 内存 全部	▼ 規模執称	Q	
通用计算增强型 通用计算型 内存优化型	超大内存型 超第1/0型 GPU加速	和 Alta)地址 ①		
規格名称	vCPUs 内存 4日	CPU 1Ξ	編作/最大衆党 ⑦ ↓日	内网收发程 ⑦ 1日 规格参考价 ⑦
Si.small.1	TVCPUS 1GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.1 / 0.8 Gbit/s	100,000 ¥32.20/月
St.medium.2	TVEPUS 268	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.1 / 0.8 Chit/s	100,000 ¥72.20/月
st.medium.4	TVEPUS 4GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.1 / 0.8 Gbit/s	100,000 至107.80/月
Silarge.2	2vCPUs 4GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.2 / 1.5 Gbit/s	150,000 ¥152.20/月
Silarge.4	2vCPUs 8GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.2 / 1.5 Gbit/s	150,000 ¥215.60/月
s6.xlarge 2	4vCPUs 8GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.35 / 2 Gbit/s	250,000 ¥304.30/月
Stixlarge.4	4vCPUs 16GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.35 / 2 Gbit/s	250,000 ¥431.20/月
Sti.2xlarge.2	8vCPUs 16GB	Intel Cascade Lake 2.6GHz	0.75 / 3 Gbit/s	500,000 ¥608.60/用

当前规格 通用计算型 | s6.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB

请按需选择,建议选择不低于首页推荐配置。

推荐	7時配置 4核8G云主机_100G硬盘 (s6.xlarge.2)		4核16G云主机_300G硬盘 (s3.xlarge.4)		盘	8核32G云主机_500 (s6.2xlarge.4		G硬盘)				
	自定义云主机 >支持同时选配弹性IP、公网带宽和数据盘											
2	. 3. 6	5 镜像										
	1/2	く共镜像	私有镜像		共享镜像		市场镜像		?			

24 2 4 0 6 184	THE TO REDUCT	200	10.001012188
齐治云堡垒机软件 (齐	治云堡垒机)		选择镜像

请选择齐治云堡垒机软件(齐治云堡垒机)。

2.3.7 系统盘

超高IO ▼		_	200	+	GB IOPS上限11,500, IOPS突发上限16,000 ⑦
--------	--	---	-----	---	-----------------------------------

请选择 超高 I0,大小可以根据实际存储大小设定,最低 200GB,建议 300GB。

2.3.8 数据盘

Θ	招高IO	•	_	1.024	+	GB IOPS上限33.000	数量	 1	+	展开~
\cup				1,024	· ·	GD 10F3_FR33,000	804	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		10E) *

请选择 超高 I0,大小可以根据实际存储大小设定,最低 1024GB,建议 2048GB。



2.4 设置"网络配置"

≡	く 弾性云服务器						数600 〇 灵活視整	1		
6	(1) 基础配置 ———	- 2 网络配置 3	高级配置 ——— ④ 确认配置					I		
& 101 ©	网络	vpc-default(192.168.0.0/16 如需创建新的虚拟私有云,如) C subnet-default()	192.168.0.0/24) *	C 自动分配P地址	▼ 可用私有IP数量241个 ⑦				
0	扩展网卡	③ 增加一块两下 忘还可以消	助目初時					I		
	安全相									
							• 0			
		安全组名称 Sys-FullAccess	1900明ロ ⑦ TCP: 443	类型 IPv4	源地址 ②	描述	E			
	购买量 - 1 -	▶ 台 1个月 ▼	配置费用 ¥509.30 参考价格。具体扣费请以账单为准。了解证	+發祥情			上一步下一步:高级配置			

"网络配置"中各项选择如下。

2.4.1 网络

vpc-default(192.168.0.0/16)		subnet-default(192.168.0.0/24)	• C		自动分配IP地址		可用私有IP数量242个 ?	
如需创建新的虚拟私有云,您可前往控制台创资	t.							

请选择对应的虚拟私有云。

2.4.2 扩展网卡

增加一块网卡 您还可以增加 1 块网卡

默认无需选择。

2.4.3 安全组

请新建安全组,创建规则放通以下端口:

源 IP	目的 IP	协议	目的端口	说明
运维人员 PC	堡垒机	ТСР	22	SSH 服务
运维人员 PC	堡垒机	ТСР	80	HTTP 服务,会自动跳转到 443
运维人员 PC	堡垒机	TCP	443	HTTPS 服务。包括访问 Web 界 面,以及 Web 方式的图形会话回 放。
运维人员 PC	堡垒机	ТСР	3389	图形服务端口,用于 RDP 远程桌面

数据中心安全管理专家



源 IP	目的 IP 协议 目的端口			说明			
运维人员 PC	堡垒机 TCP		5899	图形服务端口,用于 JAVA 方式 回放图形会话			
堡垒机管理 员 PC	堡垒机	ТСР	8022	SSH 登录 Console 控制台			

结果如下:

< ns								21時入税時			
基半岛思 人力充满到 生治方局到 关系实例											
ALLER PREASER DB -ERE ACCOUNT + REAR											
(代先版 ①	1816 (D	1010380 7	٢	类型	2011年(①	mit	權改計詞	銀行			
- I	北洋	TCP : 22		IPv4	0.0.0.0	SSH 超物	2021/03/02 14:54:10 GMT+08:00	1212 2211 2019			
□ 1	fei#	TCP : 5899		IPv4	0.00000	置形服务确口,用于IAVA方式踩放面形会话	2021/03/02 14:54:10 GMT+08:00	45次(第141) 第 54			
	94F	TCP: 443		IPv4	0.0.0.0 ()	HTTPS服务。包括访问Web界面,以及Web方式的图形合适应放	2021/03/02 14:54:10 GMT+08:00	律政 第41 第 54			
0.1	元IF	TCP:8022		IPvi	0.0.0.00	SSH登录Console控制台	2021/03/02 14:54:10 GMT+08:00	452 324 3 59			
0.1	स्रम	TCP : 80		1914	0.0000	HTTP服务、会員动規模對443	2021/03/02 14:54:10 GMT+08:00	信改 复制 動物			
- 1 ·	北洋	TCP:3389		IPv4	0.0.0.0 ()	要用服务碘□、用于RCP这程编图	2021/03/02 14:54:10 GMT+08:00	1012 3291 809			
□ 1	光神	全部		IPv4	ris 🕤	允许安全唱内的弹性云服务器彼此遵信	2021/03/02 14:09:56 GMT+08:00	4522 3244 <u>88</u> 79			
	光祥	925		IPv6	18 🗇	允许安全恒内的弹性云服务器信此通信	2021/03/02 14:09:56 GMT+08:00	作文 第41 BDH			

选择新创建的安全组。

Statistication as a - Tat scale activities a statistication as a construction as a cons a cons cons construction as a construction as a construction a	18 (554311059-9238-4882-9182-759854682xe2) 0 • C 新建安全组 ③									
체험 () () () () () () () () () (安全组奏似防火填切能,是一个逻辑上的分组,用于设置	网络切内控制。								
入力規模型 並び構築 単位	隐藏安全组规则 ヘ									
Paddition Mail Mail Mail Mail Paddition Mail Mail Mail Mail Top. No No.4 0.00.00 MitTribles. delability14/3 Top. So No.4 0.00.00 Extended stability. Top. Soc. No.4 0.00.00 Extended stability. Top. Soc. No.4 0.00.00 Stability. Top. Soc. No.4 0.00.00 Stability. Top. Soc. No.4 0.00.00 Stability.	入方向规则 出方向规则									
방학교값값값 방학교값값값 学校 調整法값값 調整法 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
TCP: E0 IP-4 D.0.0.0 HTTP/E0:- deb@#\$H}343 TCP: 5099 E% D.0.0.0 E%#B\$#B\$D. 用F_144A753330\$E%#B\$G TCP: 5022 IP-4 D.0.0.0 Std@#ConvoleB#46 TCP: 222 IP-4 D.0.0.0 Std@#ConvoleB#46 TCP: 232 IP-4 D.0.0.0 Std@#ConvoleB#46 TCP: 433 IP-4 D.0.0.0 HTTP://E9.6 BitsDipute/Figling/Bed/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Stable/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#Ded/Std/B#	安全组名称	协议暗口 ⑦	类型	源地址 ⑦	描述					
TCP. 5999 IP-4 0.00.00 ER-8 (#)(A)2, AF_2 (A)A/2 (A)2(A)2(A)2(A)2(A)2(A)A/2 (A)A/2 (A)A/		TCP: 80	IPv4	0.0.0.0/0	HTTP服务,会自动跳转到443					
TCP. 2022 IP-4 0.00.00 554@@ccmould&ide/ TCP. 22 IP-4 0.00.00 554@@ccmould@ide/ TCP. 43 IP-4 0.00.00 554@@ccmould@ide/		TCP: 5899	IPv4	0.0.0.0/0	图形服务端口,用于JAVA方式回故图形会话					
TCP. 22 IP-4 0.0.0,0 554@B TCP. 413 IP-4 0.0.0,0 HTTPs/B/B, 618/0,946/FE, U2(NHR/555/0)EF/B-618/0)		TCP: 8022	IPv4	0.0.0.0/0	SSH登录Console控制台					
13 TCP-443 IPv4 0.00.00 HTTP/服例。包括13回Web开展、以及Web开发的图形台译版数	ris	TCP: 22	IPv4	0.0.0.0/0	SSH服务					
		TCP: 443	IPv4	0.0.0.0/0	HTTPS服务。包括访问Web界面,以及Web方式的图形会话回放					

2.4.4 弹性公网 IP



请按需选择。



2.4.6 公网带宽

按带宽计费 ① 流量较大或较稳定的场景	按流量计费 流量小或流量波动较大场景	加入共享带宽 多业务流量错峰分布场景	?
指定带宽上限, 按实际使用的出公网流量计	费,与使用时间无关。		

请按需选择。

2.4.7 带宽大小

5	10	20	50	100	自定义	-	10	+	带宽范围: 1-300 Mbit/s
⊘ 免费开启	DDoS基础防护	1							

请按需选择,建议不低于10M。

2.5 设置"高级设置"

Ξ	< 弹性云服务器	1	故らぬ 🛇 灵活调整
٢		- (2) Miker (4) Miler	
& M	云服务器名称	ec-df2a / 方序重名 / 方序重名 / 方示重名 / 方示重名 / 方示重合之限英雄时,名称自动技巧增加40位发字函服,例如2:输入ecs,从ecs-0001开始命名;若已有ecs-0010,从ecs-0011开始命名。	
	登录凭证	密码 密明对 创建后设置	
0	用户名	root	
0	密码	请半记密码,如忘记密码可量录ECS控制台重置密码。	
<u>л</u>			
e	确认密码		
Ø			©
	云备份	使用云备份服务,需购买备份存储库,存储库是存放服务器产生的备份副本的容器。	0
		现在购买 使用已有 暂不购买 ⑦	E
	云备份存储库名称	vault-df18	
	购买量 — 1 ·	+ 台 11个月 * <u>起意思用 ¥509.30</u> 参考的格,具体和表情以聚単为後,了解注意详细	下一步:确认配置

"高级配置"中各项选择如下。

2.5.1 云服务器名称

6 分许重名

购买多台云服务器时,名称自动按序增加4位数字后缀。例如:输入ecs,从ecs-0001开始命名;若已有ecs-0010,从ecs-0011开始命名。

请按需配置。

ecs-771f

2.5.2 登录凭证

默认不用设置。

2.5.3 云备份

请按需配置。



2.5.4 云服务器组(可选)

默认不用配置。

2.5.5 高级选项

默认不用设置。

2.6 设置"确认配置"

≡	< 弹性云服务器						Kon ()	灵活调整			
٢	(1) 基础配置 ———	- ② 网络配置									
&	温馨提示:	当前选择安全组夫放逐22端口和ICMP协议,将无法运程登录和PING示服务器,您可以配置安全组现则。									
101											
6	置5番	基础配置 🖉									
0		计费模式 规格	包年/包月 通用计算型 s6.xlarge.2 4vCPUs 8GB	区域 镜像	上海一 齐治云堡垒机软件 (齐治云堡垒机)	可用区 系統盘	可用区3 通用型SSD,100GB				
4		网络配置 🧷									
©		虚拟私有云 弹性公网IP	vpc-default(192.168.0.0/16) 全动态BGP 计费方式: 按带宽计费 带宽: 5	安全组	Sys-FullAccess	主网卡	subnet-default(192.168.0.0/24)	0 0			
		高级配置 🖉						0			
		云服务器名称 备份策略	ecs-df2a defaultPolicy 启用 05:00 星期天,星期一,	登录凭证 云服务器组	密码	云备份存储库	vault-df18 100GB				
	配置费用 ¥509.30 参考价格,具体扣费请以账单)	为准。 了解计费详情					上一步	立即购买			

请在该步骤确认选择的配置是否正确,完成后点击"立即购买"。

完成支付购买后即可在云服务器控制台 > 弹性云服务器看到购买的堡垒 机,如下图。

Ξ	云湖东桥设制台		弹性云翳多器 ②							(予修予約) (N RANGERS
\$	93 22:099		0 1000-00001000000000000000000000000000			×					
60. @	⇔ ic⊥n		→ 現実 1月六日 1月六 1月六		С	0 [] :::] 0					
	样主动被导种		KU-852-0154								0 Q
	1002	٠	(SRVD)	1010	समाह 🖓	435 F	照相/藏像	印地址	计数据式 学	62	80
Ē.	会議分布式停留		GIS-7711 SEDICITIN 2115 4144 arts arehid:001201	0	可用区。	 运行中 	4vCPUs 8G8 s5.xlorge.2 存储工作在扩展性 (存储工作在扩)	116.63.252.70 (9时1公用) 10 MbR/5 192.168.6.87 (約用)	64/6月		医辐射束 黄芩 •
Ô	使承服券										
\$	弹性碎褶										
۲	素明时										
۲	无经济基础										
	云细云般为器 NEW	2									
	270	e									
	元級身種負債	e									
	弹曲负载均衡	e^{-1}									
	弹性公理中	e									
	S:金祖										



三 付款成功之后,实施部署请联系齐治客服

完成齐治云堡垒机的许可授权以及镜像的购买后,联系齐治客服实施部 署。

- 电话: 400-880-2393。
- 邮箱: support@shterm.com。