
1.1 手机号在网时长查询

1.1.1 概述

根据手机号查询在网时间，支持移动、联通、电信三网运营商，支持携号转网号码查询，同时返回所在城市、区号、邮编等信息，官方数据源实时更新，更准确、更稳定。

对接说明：**【接口 url 请在产品页面查看，秘钥在买家中心->已购买的服务->资源详情里面查看，API 对接的话需要您仔细阅读 API 调用方法，里面有详细介绍如何做签名，您可以在产品页面的“去调试”做在线调试，下面是 get 请求参数】。**

1.1.2 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1	手机号	mobile	M	

1.1.3 应答报文

```
{
  "code": 4,
  "desc": "24 个月及以上",
  "data": {
    "province": "山东",
    "areacode": "0531",
    "postcode": "250000",
    "city": "济南",
    "isp": "联通"
  }
}
```

2. 附录

2.1 错误码

错误代码	错误描述
0	0-3 个月
1	3-6 个月
2	6-12 个月
3	12-24 个月
4	24 个月及以上
5	号码状态异常

8	查无记录
9	不支持的号段
95	该号码请求过于频繁
96	交易失败，请稍后重试

应答码 code 说明：

0: 0-3 个月

1: 3-6 个月

2: 6-12 个月

3: 12-24 个月

4: 24 个月及以上

5: 号码状态异常【销号 6 月以上的情况，携号转网，未放号的号码等】

8: 查无记录【运营商查询无记录】

9: 不支持的号段

95: 该号码请求过于频繁

96: 交易失败，请稍后重试

字段解释：

postcode: 邮政编码

areacode: 区号

isp: 运营商名称【如果已携号转网，返回的是当前所在运营商的名称】

city: 手机号归属地