

培训

Logwire 智慧物流平台

功能操作手册

版本<1.0>

文件编号	Logwire 智慧物流平台 – 功能操作手册 v1.0	
密级	<input checked="" type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 内部资料 <input type="checkbox"/> 公开资料	
编写	杨佳华	2019/03/06
审核		
批准		

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
2019/03/06	1.0	初稿建设	杨佳华


此页无内容

1. 主数据	7
1.1 机构数据主档	7
1.1.1 机构新增	7
1.1.2 机构修改	7
1.1.3 机构删除	8
1.2 项目数据主档	9
1.2.1 项目新增	9
1.2.2 项目修改	9
1.2.3 项目删除	10
1.3 项目组数据主档	10
1.3.1 项目组新增	10
1.3.2 项目组修改	11
1.3.3 项目组删除	11
1.4 客户数据主档	12
1.4.1 客户新增	12
1.4.2 客户修改	12
1.4.3 客户删除	13
1.5 地址数据主档	13
1.5.1 地址新增	13
1.5.2 地址修改	14
1.5.3 地址删除	14
1.6 承运商数据主档	15
1.6.1 承运商新增	15
1.6.2 承运商修改	16
1.6.3 承运商删除	16
1.7 车辆数据主档	17
1.7.1 车辆新增	17

1.7.2 车辆修改.....	17
1.7.3 车辆删除.....	18
1.8 车挂数据主档.....	18
1.8.1 车挂新增.....	18
1.8.2 车挂修改.....	19
1.8.3 车挂删除.....	19
1.9 司机数据主档.....	20
1.9.1 司机新增.....	20
1.9.2 司机修改.....	20
1.9.3 司机删除.....	21
1.10 货物数据主档.....	21
1.10.1 货物新增.....	21
1.10.2 货物修改.....	22
1.10.3 货物删除.....	22
1.11 联系人数据主档.....	23
1.11.1 联系人新增.....	23
1.11.2 联系人修改.....	23
1.11.3 联系人删除.....	24
2. 订单管理	25
2.1 字段说明	25
2.1.1 订单头:	25
2.1.2 订单明细.....	26
2.2 订单新增	27
2.3 订单查询	28
2.4 订单行查询	28
3. 承运分配	30

3.1	订单分段规则	30
3.1.1	订单分段规则新增	30
3.1.2	订单分段规则修改	30
3.2	订单分段	31
3.2.1	设置中转点	31
3.2.2	删除分段	32
3.2.3	设置新线路	32
3.3	承运分配	32
3.3.1	预分配承运商	32
3.3.2	分配确认	33
3.3.3	取消预分配	33
3.3.4	分配承运商	34
3.3.5	取消分配	34
4.	运输调度	35
4.1	配载调度	35
4.1.1	添加到新运单	35
4.1.2	添加到选中运单	36
4.2	运单查询	37
4.2.1	运单查询	37
4.3	发货交接	37
4.3.1	到站确认	37
4.3.2	装货确认	38
4.3.3	离站确认	38
4.4	运单发车	39
4.5	运输跟踪	40
4.6	收货交接	41
4.6.1	到站确认	41

4.6.2	卸货确认	42
4.6.3	离站完成确认	42
5.	回单管理	43
5.1	回单查询	43
5.2	回单编辑	43



1. 主数据

机构、客户、承运商、项目、项目组、地址、车辆、车挂、司机、联系人、货物类型、货物、附属品等主数据增、删、改、操操作流程。

1.1 机构数据主档

1.1.1 机构新增

依次点击：菜单→主数据→机构→跳转至机构查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



#	编码	名称	简称	状态	机构属性	地址	邮编	网址	编辑
1	ORGAN00008	上海AK49物流有限公司	AK49	启用	业务机构	青浦区	200333	www.AK49.com	编辑
2	ORGAN00007	海信物流	HXWL	启用	业务机构	测试			编辑
3	ORGAN00006	营业所01		启用	营业所				编辑
4	ORGAN00005	乡镇局01		启用	乡镇局				编辑
5	ORGAN00004	区县局01		启用	区县局				编辑
6	ORGAN00003	地市局01		启用	地市局	District and County co...			编辑
7	ORGAN00002	中心局01		启用	中心局	City company			编辑
	ORGAN00001	省公司		启用	省公司				编辑
	ORGAN0001	ZXWT	ZXWT	启用					编辑

维护机构数据信息，点击【保存】，保存机构，点击【返回】，返回机构查询界面



新添	保存	删除	返回
编码: ORGAN00008 名称: 上海AK49物流有限公司 简称: AK49 状态: 启用 网址: www.AK49.com 机构属性: 业务机构 地址: 青浦区 邮编: 200333 发票抬头: 上海AK49物流有限公司 传真: 6555889 注册地址: 南京 法人代表: 王二虎 银行账号: 81922198279182394871 税号: 6774458891822736 银行类型: 中国交通银行 开户银行: 徐汇支行 电话: 748719099 开户名: XX中国 紧急联系人: 王三虎 电话: 748719099 备注: 这是一个测试账号			
新添行 添加行 删除行			
用户代码 添加行 删除行 用户名称 用户姓名 用户电话			

备注： 截图所示中标红内容需如实填写，机构代码系统自动生成，无需业务人员手动维护

1.1.2 机构修改

依次点击：菜单→主数据→机构→跳转至机构查询界面，选择需要修改的机构数据，点击【编辑】跳转至机构编辑界面

过滤菜单

机构查询

#	编码	名称	简称	状态	机构属性	地址	邮编	网址	编辑
1	ORGAN00008	上海AK49物流有限公司	AK49	启用	业务机构	青浦区	200333	www.AK49.co...	编辑
2	ORGAN00007	海信物流	HXWL	启用	业务机构	测试			编辑
3	ORGAN00006	营业所01		启用	营业所				编辑
4	ORGAN00005	乡镇局01		启用	乡镇局				编辑
5	ORGAN00004	区县局01		启用	Terminal node				编辑
6	ORGAN00003	地市局01		启用	District and County co...				编辑
7	ORGAN00002	中心局01		启用	City company				编辑
	ORGAN00001	省公司		启用	Provincial company				编辑
	ZXWT	ZXWT		启用					编辑

编辑机构数据信息，点击【保存】，保存机构，点击【返回】，返回机构查询界面

过滤菜单

机构信息

新增		保存	删除	返回				
编码	ORGAN00008	名称	上海AK49物流有限公司	简称	AK49	状态	启用	
机构属性	业务机构	地址	青浦区	邮编	200333	网址	www.AK49.com	
传真	6555889	注册地址	南京	法人代表	王二虎	发票抬头	上海AK49物流有限公司	
税号	6774458891822736	银行类型	中国交通银行	开户银行	徐汇支行	银行账号	81922198279182394871	
开户名	XX中国	紧急联系人	王三虎	电话	748719099	邮箱	ak49@ak49.cn	
备注：这是一个测试账号								
添加行		删除行						
<input type="checkbox"/> 用户代码		用户名	用户姓名	用户电话				

1.1.3 机构删除

依次点击：菜单→主数据→机构→跳转至机构查询界面，选择需要删除的机构数据，点击【编辑】跳转至机构编辑界面，点击【删除】，删除机构

过滤菜单

机构查询

#	编码	名称	简称	状态	机构属性	地址	邮编	网址	编辑
1	ORGAN00008	上海AK49物流有限公司	AK49	启用	业务机构	青浦区	200333	www.AK49.co...	编辑
2	ORGAN00007	海信物流	HXWL	启用	业务机构	测试			编辑
3	ORGAN00006	营业所01		启用	营业所				编辑
4	ORGAN00005	乡镇局01		启用	乡镇局				编辑
5	ORGAN00004	区县局01		启用	Terminal node				编辑
6	ORGAN00003	地市局01		启用	District and County co...				编辑
7	ORGAN00002	中心局01		启用	City company				编辑
	ORGAN00001	省公司		启用	Provincial company				编辑
	ZXWT	ZXWT		启用					编辑

过滤菜单

机构信息

新增		保存	删除	返回				
编码	ORGAN00008	名称	上海AK49物流有限公司	简称	AK49	状态	启用	
机构属性	业务机构	地址	青浦区	邮编	200333	网址	www.AK49.com	
传真	6555889	注册地址	南京	法人代表	王二虎	发票抬头	上海AK49物流有限公司	
税号	6774458891822736	银行类型	中国交通银行	开户银行	徐汇支行	银行账号	81922198279182394871	
开户名	XX中国	紧急联系人	王三虎	电话	748719099	邮箱	ak49@ak49.cn	
备注：这是一个测试账号								
添加行		删除行						
<input type="checkbox"/> 用户代码		用户名	用户姓名	用户电话				

暂无数据

备注：机构数据删除后，原机构代码不做保留，新增机构代码流水自增（主数据、订单、运单系统代码、系统单号均为流水记录，如物理删除则代码均不保留）

1.2 项目数据主档

1.2.1 项目新增

依次点击：菜单→主数据→项目→跳转至项目查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



The screenshot shows a table with columns: #, 代码 (Code), 名称 (Name), 项目类型 (Project Type), 状态 (Status), 应收回单周期 (Return Period), 应付回单周期 (Payback Period), 应收账期:天 (Receivable Period: Days), 建创人 (Creator), 建创时间 (Creation Time), and 编辑 (Edit). There are three entries:

#	代码	名称	项目类型	状态	应收回单周期:	应付回单周期:	应收账期:天	创建人	创建时间	编辑
1	PROJE00002	AK49		启用	18	18	18		2019-02-03 10:22:14	编辑
2	PROJE00001	HXWL		启用					2019-01-29 11:35:33	编辑
3	PROJE0001	ZXWT		启用					2018-12-07 14:09:21	编辑

维护项目数据信息，点击【保存】，保存项目，点击【返回】，返回项目查询界面



The screenshot shows a form for adding a new project. Fields include: 代码 (Code) set to PROJE00001, 名称 (Name) set to HXWL, 项目类型 (Project Type) set to 空 (Empty), and 状态 (Status) set to 启用 (Enabled). Below the form are tabs for 用户明细 (User Details), 客户明细 (Customer Details), and 货物明细 (Goods Details). At the bottom are buttons for 添加用户 (Add User) and 移除用户 (Remove User).

备注：项目代码系统自动生成，无需填写，项目类型为枚举类型下拉框、回单周期与应付账期字段为数值类型，项目关联客户明细与项目关联货物明细在新增项目时不维护，在新增客户和货物是关联项目即可。

1.2.2 项目修改

依次点击：菜单→主数据→项目→跳转至项目查询界面，选择需要修改的项目数据，点击【编辑】跳转至项目编辑界面



The screenshot shows a table with columns: #, 代码 (Code), 名称 (Name), 项目类型 (Project Type), 状态 (Status), 应收回单周期 (Return Period), 应付回单周期 (Payback Period), 应收账期:天 (Receivable Period: Days), 建创人 (Creator), 建创时间 (Creation Time), and 编辑 (Edit). The third entry has its edit button highlighted with a red box.

#	代码	名称	项目类型	状态	应收回单周期:	应付回单周期:	应收账期:天	创建人	创建时间	编辑
1	PROJE00001	HXWL		启用					2019-01-29 11:35:33	编辑
2	PROJE00002	AK49		启用	18	18	18		2019-02-03 10:22:14	编辑
3	PROJE0001	ZXWT		启用					2018-12-07 14:09:21	编辑

编辑项目数据信息，点击【保存】，保存项目，点击【返回】，返回项目查询界面



主数据

项目信息

新增 保存 取消

代码	PROJE00001	名称	HXWL	项目类型	空	状态	启用
应收回单周期	天	应付回单周期	天	应收账期	天		
备注							
用户明细 客户明细 货物明细 添加用户 移除用户							
用户名	用户名	用户名	用户名	用户名	用户名	用户名	用户名

1.2.3 项目删除

依次点击：菜单→主数据→项目→跳转至项目查询界面，选择需要删除的项目数据，点击【编辑】跳转至项目编辑界面，点击【删除】，删除项目



主数据

项目查询

AK49_v1 编辑 模糊 查询 新增 导出 导入

#	代码	名称	项目类型	状态	应收回单周期:	应付回单周期:	应收账期:天	创建人	创建时间	编辑
1	PROJE00001	HXWL		启用	天	天			2019-01-29 11:35:33	编辑
2	PROJE00002	AK49		启用	18	18	18		2019-02-03 10:22:14	编辑
3	PROJE0001	ZXWT		启用					2018-12-07 14:09:21	编辑

主数据

项目信息

新增 保存 取消

代码	PROJE00002	名称	AK49	项目类型	空	状态	启用
应收回单周期	18 天	应付回单周期	18 天	应收账期	18 天		
备注 这是一条测试数据							
用户明细 客户明细 货物明细 添加用户 移除用户							
用户名	用户名	用户名	用户名	用户名	用户名	用户名	用户名

1.3 项目组数据主档

1.3.1 项目组新增

依次点击：菜单→主数据→项目组→跳转至项目组查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



主数据

项目组查询

请选择查询视图 编辑 模糊 查询 新增

行政区域	编码	名称	状态	创建人	创建时间	更新人	更新时间	编辑
机构		测试	启用		2019-03-07 11:25:12			编辑
项目								

维护项目组数据信息，点击【保存】，保存项目组，点击【返回】，返回项目组查询界面

主数据

项目分组信息

新增		保存	删除	返回						
* 编码		* 名称		状态 启用						
添加行		项目代码		项目名称	项目类型	应收回单周期:	应付回单周期:	应收账款:天	备注	
		PROJE00002		AK49		天	天	18	18	这是第一条测试...

1.3.2 项目组修改

依次点击：菜单→主数据→项目组→跳转至项目组查询界面，选择需要修改的项目组数据，点击【编辑】跳转至项目组编辑界面

主数据

项目组查询

请选择查询视图		编辑	请输入检索关键字	模糊	查询	新增		
#	编码	名称	状态	创建人	创建时间	更新人	更新时间	编辑
1	PRO-G00001	测试	启用		2019-03-07 11:25:12			编辑

编辑项目组数据信息，点击【保存】，保存项目组，点击【返回】，返回项目组查询界面

主数据

项目分组信息

新增		保存	删除	返回						
* 编码 PRO-G00001		* 名称 测试		状态 启用						
添加行		项目代码		项目名称	项目类型	应收回单周期:	应付回单周期:	应收账款:天	备注	
		PROJE00002		AK49		天	天	18	18	这是第一条测试...

1.3.3 项目组删除

依次点击：菜单→主数据→项目组→跳转至项目组查询界面，选择需要删除的项目组数据，点击【编辑】跳转至项目组编辑界面，点击【删除】，删除项目组

主数据

项目组查询

请选择查询视图		编辑	请输入检索关键字	模糊	查询	新增		
#	编码	名称	状态	创建人	创建时间	更新人	更新时间	编辑
1	PRO-G00001	测试	启用		2019-03-07 11:25:12			编辑

主数据

项目分组信息

新增		保存	删除	返回						
* 编码 PRO-G00001		* 名称 测试		状态 启用						
添加行		项目代码		项目名称	项目类型	应收回单周期:	应付回单周期:	应收账款:天	备注	
		PROJE00002		AK49		天	天	18	18	这是第一条测试...

1.4 客户数据主档

1.4.1 客户新增

依次点击：菜单→主数据→客户→跳转至客户查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



#	编码	名称	所属行业	状态	公司性质	客户资质	客户地址	传真	编辑
1	CUSTO0001	HXWL客户A		启用					编辑
2	CUSTO0003	ZXWT客户C		启用					编辑
3	CUSTO0002	ZXWT客户B		启用					编辑
4	CUSTO0001	ZXWT客户A		启用					编辑

维护客户数据信息，点击【保存】，保存客户，点击【返回】，返回客户查询界面



客户信息							
新增	保存	删除	返回				
名称: HXWL客户A	所属行业: 空	状态: 启用					
公司性质: 空	客户资质: 空	客户地址:	传真:				
注册地址:	法人代表:	发票抬头:	税号:				
银行类型: 空	开户银行:	银行账号:	开户名:				
联系人:	电话:	邮箱:					
备注:							
添加行 删除行 <table border="1"> <tr> <td>项目代码</td> <td>项目名称</td> </tr> <tr> <td>PROJE0001</td> <td>HXWL</td> </tr> </table>				项目代码	项目名称	PROJE0001	HXWL
项目代码	项目名称						
PROJE0001	HXWL						

备注：客户编码系统自动生成，需维护客户关联项目信息

1.4.2 客户修改

依次点击：菜单→主数据→客户→跳转至客户查询界面，选择需要修改的客户数据，点击【编辑】跳转至客户编辑界面



#	编码	名称	所属行业	状态	公司性质	客户资质	客户地址	传真	编辑
1	CUSTO0001	HXWL客户A		启用					编辑
2	CUSTO0003	ZXWT客户C		启用					编辑
3	CUSTO0002	ZXWT客户B		启用					编辑
4	CUSTO0001	ZXWT客户A		启用					编辑

编辑客户数据信息，点击【保存】，保存客户，点击【返回】，返回客户查询界面



客户信息

编码	CUSTO0001	名称	HXWL客户A	所属行业	空	状态	启用				
公司性质	空	客户资质	空	客户地址		传真					
注册地址		法人代表		发票抬头		税号					
银行类型	空	开户银行		银行账号		开户名					
联系人		电话		邮箱							
备注											
添加行 删除行 <table border="1"> <tr> <td>项目代码</td> <td>PROJE0001</td> <td>项目名称</td> <td>HXWL</td> </tr> </table>								项目代码	PROJE0001	项目名称	HXWL
项目代码	PROJE0001	项目名称	HXWL								

1.4.3 客户删除

依次点击：菜单→主数据→客户→跳转至客户查询界面，选择需要删除的客户数据，点击【编辑】跳转至客户编辑界面，点击【删除】，删除客户



客户查询

#	编码	名称	所属行业	状态	公司性质	客户资质	客户地址	传真	编辑
1	CUSTO0001	HXWL客户A		启用					编辑
2	CUSTO0003	ZXWT客户C		启用					编辑
3	CUSTO0002	ZXWT客户B		启用					编辑
4	CUSTO0001	ZXWT客户A		启用					编辑

客户信息

编码	CUSTO0001	名称	HXWL客户A	所属行业	空	状态	启用				
公司性质	空	客户资质	空	客户地址		传真					
注册地址		法人代表		发票抬头		税号					
银行类型	空	开户银行		银行账号		开户名					
联系人		电话		邮箱							
备注											
添加行 删除行 <table border="1"> <tr> <td>项目代码</td> <td>PROJF0001</td> <td>项目名称</td> <td>HXWL</td> </tr> </table>								项目代码	PROJF0001	项目名称	HXWL
项目代码	PROJF0001	项目名称	HXWL								

1.5 地址数据主档

1.5.1 地址新增

依次点击：菜单→主数据→地址→跳转至地址查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面

地址查询

		请选择查询视图	编辑	请输入检索关键字	日期	查询	新增	导出	导入
行政区域	#	地址代码	地址名称	地址类型	状态	所属对象	省份	城市	区县
机构	1	ADDRE00008	HXWL中转仓	普通地址	启用	海信物流	广东省	广州市	白云区
项目	2	ADDRE00007	HXWL客户A收货地址	普通地址	启用	HXWL客户A	上海市	上海市	青浦区
项目组	3	ADDRE00006	HXWL发货地址	普通地址	启用	海信物流	广东省	深圳市	龙华区
客户	4	ADDRE00005	ZXWT客户B收货地址	普通地址	启用	ZXWT客户B	上海市	上海市	青浦区
联系人	5	ADDRE00004	ZXWT客户A收货地址	普通地址	启用	ZXWT客户A	上海市	上海市	龙华区
地址	6	ADDRE00003	ZXWT长沙发货地址	普通地址	启用	ZXWT	湖南省	长沙市	雨花区
承运商	7	ADDRE00002	ZXWT西安发货地址	普通地址	启用	ZXWT	陕西省	西安市	雁塔区
	8	ADDRE00001	ZXWT深圳发货地址	铁运站点	启用	ZXWT	广东省	深圳市	坪山区

维护地址数据信息，点击【保存】，保存地址，点击【返回】，返回地址查询界面

地址信息

		新增	修改	删除	返回
行政区域	* 地址代码	ADDRE00008	* 地址名称	HXWL中转仓	* 地址类型 普通地址
机构	所属对象	海信物流	省/市/区/详细	广东省	广州市 白云区 白云机场
项目	经度	113.272872	纬度	23.190937	GPS电子围栏 公里 微信电子围栏 公里
项目组	联系人	海信物流联系人2	电话	18893457762	<input type="checkbox"/> 发货地址 <input type="checkbox"/> 收货地址 <input checked="" type="checkbox"/> 中转地址
客户	备注				
联系人					

1.5.2 地址修改

依次点击：菜单→主数据→地址→跳转至地址查询界面，选择需要修改的地址数据，点击【编辑】跳转至地址编辑界面

地址查询

		请选择查询视图	编辑	请输入检索关键字	日期	查询	新增	导出	导入
行政区域	#	地址代码	地址名称	地址类型	状态	所属对象	省份	城市	区县
机构	1	ADDRE00008	HXWL中转仓	普通地址	启用	海信物流	广东省	广州市	白云区
项目	2	ADDRE00007	HXWL客户A收货地址	普通地址	启用	HXWL客户A	上海市	上海市	龙华区
项目组	3	ADDRE00006	HXWL发货地址	普通地址	启用	海信物流	广东省	深圳市	龙华区
客户	4	ADDRE00005	ZXWT客户B收货地址	普通地址	启用	ZXWT客户B	上海市	上海市	青浦区
联系人	5	ADDRE00004	ZXWT客户A收货地址	普通地址	启用	ZXWT客户A	上海市	上海市	龙华区
地址	6	ADDRE00003	ZXWT长沙发货地址	普通地址	启用	ZXWT	湖南省	长沙市	雨花区
承运商	7	ADDRE00002	ZXWT西安发货地址	普通地址	启用	ZXWT	陕西省	西安市	雁塔区
	8	ADDRE00001	ZXWT深圳发货地址	铁运站点	启用	ZXWT	广东省	深圳市	坪山区

编辑地址数据信息，点击【保存】，保存地址，点击【返回】，返回地址查询界面

地址信息

		新增	修改	删除	返回
行政区域	* 地址代码	ADDRE00008	* 地址名称	HXWL中转仓	* 地址类型 普通地址
机构	所属对象	海信物流	省/市/区/详细	广东省	广州市 白云区 白云机场
项目	经度	113.272872	纬度	23.190937	GPS电子围栏 公里 微信电子围栏 公里
项目组	联系人	海信物流联系人2	电话	18893457762	<input type="checkbox"/> 发货地址 <input type="checkbox"/> 收货地址 <input checked="" type="checkbox"/> 中转地址
客户	备注				
联系人					

1.5.3 地址删除

依次点击：菜单→主数据→地址→跳转至地址查询界面，选择需要删除的地址数据，点击【编辑】跳转至地址编辑界面，点击【删除】，删除地址

主数据

地址查询

主数据		请选择查询视图	编辑	请输入检索关键字	模糊	查询	新增	导出	导入			
行政区域		#	地址代码	地址名称	地址类型	状态	所属对象	省份	城市	区县	街道	编辑
机构		1	ADDRE00008	HXWL中转仓	普通地址	启用	海信物流	广东省	广州市	白云区	白云	<input checked="" type="button"/> 编辑
项目		2	ADDRE00007	HXWL客户A收货地址	普通地址	启用	HXWL客户A	上海市	上海市	青浦区	龙联	<input type="button"/> 编辑
项目组		3	ADDRE00006	HXWL发货地址	普通地址	启用	海信物流	广东省	深圳市	龙华区	测试	<input type="button"/> 编辑
客户		4	ADDRE00005	ZXWT客户B收货地址	普通地址	启用	ZXWT客户B	上海市	上海市	青浦区	龙联	<input type="button"/> 编辑
联系人		5	ADDRE00004	ZXWT客户A收货地址	普通地址	启用	ZXWT客户A	上海市	上海市	青浦区	龙联	<input type="button"/> 编辑
地址		6	ADDRE00003	ZXWT长沙发货地址	普通地址	启用	ZXWT	湖南省	长沙市	雨花区	万家	<input type="button"/> 编辑
承运商		7	ADDRE00002	ZXWT西安发货地址	普通地址	启用	ZXWT	陕西省	西安市	雁塔区	新兴	<input type="button"/> 编辑
		8	ADDRE00001	ZXWT深圳发货地址	铁运站点	启用	ZXWT	广东省	深圳市	坪山区	比亚迪	<input type="button"/> 编辑

主数据

地址信息

主数据		新增	保存	删除	返回
行政区划		地址代码: ADDRE00008 地址名称: HXWL中转仓 地址类型: 普通地址 状态: 启用 属所对象: 海信物流 所属对象: 广东省 省市: 广州市 区县: 白云区 经度: 113.272872 纬度: 23.190937 GPS电子围栏: <input type="text"/> 公里: <input type="text"/> 微信电子围栏: <input type="text"/> 公里: <input type="text"/> 联系人: 海信物流联系人2 电话: 18893457762 备注: <input type="text"/>			

1.6 承运商数据主档

1.6.1 承运商新增

依次点击：菜单→主数据→承运商→跳转至承运商查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面

主数据

承运商查询

主数据		请选择查询视图	编辑	请输入检索关键字	模糊	查询	新增	导出	导入				
行政区划		#	编码	名称	简称	状态	公司性质	承运商资质	地址	传真	联系人	电话	编辑
机构		1	CARRI00001	HXWL承运商		启用							<input type="button"/> 编辑
项目		2	CARRI0001	ZXWT承运商A	承运商A	启用							<input type="button"/> 编辑

维护承运商数据信息，点击【保存】，保存承运商，点击【返回】，返回承运商查询界面

主数据

承运商信息

主数据		新增	保存	删除	返回		
行政区划		编码: CARRI00001 名称: HXWL承运商 简称: <input type="text"/> 状态: 启用 公司性质: <input type="text"/> 承运商资质: <input type="text"/> 地址: <input type="text"/> 传真: <input type="text"/> 联系人: <input type="text"/> 电话: <input type="text"/> 法人代表: <input type="text"/> 发票抬头: <input type="text"/> 邮箱: <input type="text"/> 税号: <input type="text"/> 银行类型: <input type="text"/> 开户银行: <input type="text"/> 银行账号: <input type="text"/> 开户名: <input type="text"/> 应付账期: <input type="text"/> 天 备注: <input type="text"/>					
项目		营业执照号: <input type="text"/> 营业执照: <input type="text"/> 法人身份证: <input type="text"/> 经营许可证: <input type="text"/> 开户许可证: <input type="text"/> 备注: <input type="text"/>					
承运商		拖放到此处 或者点击上传					
司机		拖放到此处 或者点击上传					
车辆		拖放到此处 或者点击上传					
车挂		拖放到此处 或者点击上传					
适力绑定		拖放到此处 或者点击上传					
货物		拖放到此处 或者点击上传					
运输时效		拖放到此处 或者点击上传					

1.6.2 承运商修改

依次点击：菜单→主数据→承运商→跳转至承运商查询界面，选择需要修改的承运商数据，点击【编辑】跳转至承运商编辑界面



#	编码	名称	简称	状态	公司性质	承运商资质	地址	传真	联系人	电话	编辑
1	CARRI0001	HXWL承运商		启用							编辑
2	CARRI0001	ZXWT承运商A	承运商A	启用							编辑

编辑机构数据信息，点击【保存】，保存承运商，点击【返回】，返回承运商查询界面



行政区域	公司性质	名称	简称	状态
机构	空	HXWL承运商		启用
项目	联系人	电话	地址	传真
项目组	法人代表	发票抬头	邮箱	注册地址
客户	开户银行	银行账号	税号	银行类型
联系人	备注	开户名	应付账期	天
地址				
承运商	营业执照号	开户许可证	法人身份证	经营许可证

1.6.3 承运商删除

依次点击：菜单→主数据→承运商→跳转至承运商查询界面，选择需要删除的承运商数据，点击【编辑】跳转至承运商编辑界面，点击【删除】，删除承运商



#	编码	名称	简称	状态	公司性质	承运商资质	地址	传真	联系人	电话	编辑
1	CARRI0001	HXWL承运商		启用							编辑
2	CARRI0001	ZXWT承运商A	承运商A	启用							编辑



行政区域	公司性质	名称	简称	状态
机构	空	HXWL承运商		启用
项目	联系人	电话	地址	传真
项目组	法人代表	发票抬头	邮箱	注册地址
客户	开户银行	银行账号	税号	银行类型
联系人	备注	开户名	应付账期	天
地址				
承运商	营业执照号	开户许可证	法人身份证	经营许可证

1.7 车辆数据主档

1.7.1 车辆新增

依次点击：菜单→主数据→车辆→跳转至车辆查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



#	车辆编号	车牌号	车辆属性	自有	车辆所有人	车辆类型	封闭类型	状态	制造商	品牌型号	编辑
1	TRUCK0001	沪A69645	承运商	N	深圳科捷	40吨板式货车	空	启用			编辑

维护车辆数据信息，点击【保存】，保存车辆，点击【返回】，返回车辆查询界面



基本信息			
车辆编号: TRUCK0001	车牌号: 沪A69645	车辆属性: 承运商	自有: N
车辆所有人: 深圳科捷	车辆类型: 40吨板式货车	封闭类型: 空	状态: 启用
制造商:	品牌型号:	颜色:	生产日期:
车架号:	发动机号:	底盘号:	GPS设备号:
外观尺寸: mm	自重: t	核定载重: t	核定容积: 方
排放标准:	GPS入网:	备注:	

1.7.2 车辆修改

依次点击：菜单→主数据→车辆→跳转至车辆查询界面，选择需要修改的车辆数据，点击【编辑】跳转至车辆编辑界面



#	车辆编号	车牌号	车辆属性	自有	车辆所有人	车辆类型	封闭类型	状态	制造商	品牌型号	编辑
1	TRUCK0001	沪A69645	承运商	N	深圳科捷	40吨板式货车	空	启用			编辑

编辑车辆数据信息，点击【保存】，保存车辆，点击【返回】，返回车辆查询界面



主数据

车辆管理

新增 保存 删除 返回

基本信息


车辆编号	TRUCK0001	车牌号	沪A69645	车辆属性	承运商	自有	N
车辆所有人	深圳科捷	车辆类型	40吨板式货车	封闭类型	空	状态	启用
制造商		品牌型号		颜色		生产日期	
车架号		发动机号		底盘号		GPS设备号	
外观尺寸	mm	自重	吨	核定载重	吨	核定容积	方
排放标准		GPS入网		备注			

证件信息

行驶证号		注册日期		营运证号		发证日期	
保险单号		保险期止		年检期止		报废期止	
车辆行证				车辆营运证			

1.7.3 车辆删除

依次点击：菜单→主数据→车辆→跳转至车辆查询界面，选择需要删除的车辆数据，点击【编辑】跳转至车辆编辑界面，点击【删除】，删除车辆



主数据

车辆查询

请选择查询视图 编辑 请输入检索关键字 模糊 查询 新增 导出 导入

#	车辆编号	车牌号	车辆属性	自有	车辆所有人	车辆类型	封闭类型	状态	制造商	品牌型号	编辑
1	TRUCK0001	沪A69645	承运商	N	深圳科捷	40吨板式货车	空	启用			编辑

主数据

车辆管理

新增 保存 删除 返回

基本信息

车辆编号	TRUCK0001	车牌号	沪A69645	车辆属性	承运商	自有	N
车辆所有人	深圳科捷	车辆类型	40吨板式货车	封闭类型	空	状态	启用
制造商		品牌型号		颜色		生产日期	
车架号		发动机号		底盘号		GPS设备号	
外观尺寸	mm	自重	吨	核定载重	吨	核定容积	方
排放标准		GPS入网		备注			

证件信息

行驶证号		注册日期		营运证号		发证日期	
保险单号		保险期止		年检期止		报废期止	
车辆行证				车辆营运证			

1.8 车挂数据主档

1.8.1 车挂新增

依次点击：菜单→主数据→车挂→跳转至车挂查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面

主数据

车挂查询

主数据		车挂查询										
<input checked="" type="checkbox"/> 主数据		请选择查询视图 <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查询"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="新增"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="导入"/>										
行政区域	#	挂车编号	挂牌牌	挂车属性	自有	车挂所有人	挂车类型	位数	状态	制造商	品牌型号	编辑
机构	1	TRAIL0001	沪挂C3354	承运商	N		通用牵引杆挂车		启用			<input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="编辑"/>
项目												
项目组												
客户												

维护车挂数据信息，点击【保存】，保存车挂，点击【返回】，返回车挂查询界面

主数据

车挂信息

主数据		车挂信息										
<input checked="" type="checkbox"/> 主数据		<input type="button" value="新增"/> <input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="保存"/> <input type="button" value="删除"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="返回"/>										
基本信息												
行政区域	挂车编号	TRAIL0001	挂牌牌	沪挂C3354	挂车属性	承运商	自有	N	车挂所有人	挂车类型	位数	状态
机构												启用
项目												
项目组												
客户												
联系人												
地址												
承运商												
司机												
车辆												
车挂												

1.8.2 车挂修改

依次点击：菜单→主数据→车挂→跳转至车挂查询界面，选择需要修改的车挂数据，点击【编辑】跳转至车挂编辑界面

主数据

车挂查询

主数据		车挂查询										
<input checked="" type="checkbox"/> 主数据		请选择查询视图 <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="导入"/>										
行政区域	#	挂车编号	挂牌牌	挂车属性	自有	车挂所有人	挂车类型	位数	状态	制造商	品牌型号	编辑
机构	1	TRAIL0001	沪挂C3354	承运商	N		通用牵引杆挂车		启用			<input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="编辑"/>
项目												
项目组												
客户												

编辑车挂数据信息，点击【保存】，保存车挂，点击【返回】，返回车挂查询界面

主数据

车挂信息

主数据		车挂信息										
<input checked="" type="checkbox"/> 主数据		<input type="button" value="新增"/> <input style="border: 2px solid blue;" type="button" value="保存"/> <input type="button" value="删除"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="返回"/>										
基本信息												
行政区域	挂车编号	TRAIL0001	挂牌牌	沪挂C3354	挂车属性	承运商	自有	N	车挂所有人	挂车类型	位数	状态
机构												启用
项目												
项目组												
客户												
联系人												
地址												
承运商												
司机												
车辆												
车挂												

1.8.3 车挂删除

依次点击：菜单→主数据→车挂→跳转至车挂查询界面，选择需要删除的车挂数据，点击

© 2019 Grea Consulting Corporation. All rights reserved. Proprietary and confidential.

【编辑】跳转至车挂编辑界面，点击【删除】，删除车挂



#	挂车编号	挂牌牌	挂车属性	自有	挂车所有人	挂车类型	位数	状态	制造商	品牌型号	编辑
1	TRAIL0001	沪挂C3354	承运商	N		通用牵引杆挂车		启用			编辑

1.9 司机数据主档

1.9.1 司机新增

依次点击：菜单→主数据→司机→跳转至司机查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



#	司机编码	司机姓名	性别	籍贯	出生年份	通讯地址	联系电话	邮箱	编辑
1	DRIVE0002	HXWL承运商...					18766241158		编辑
2	DRIVE0001	HXWL司机1					18877341156		编辑
3	DRIVE0001	张俊奇	男				13918103390		编辑

维护司机数据信息，点击【保存】，保存司机，点击【返回】，返回司机查询界面



编码	DRIVE0002	姓名	HXWL承运商司机	性别	空	籍贯	
出生年份		通讯地址		联系电话	18766241158	邮箱	
用工制度		合同类型		合同公司		纸质档案号	
合同终止日期		司机类型	空	准驾车型	空	状态	启用
身份证号		发证机关		发证日期		到期日期	
驾驶证号		发证机关		发证日期		到期日期	
从业资格证		从业资格类别	空	发证日期		到期日期	
备注							

1.9.2 司机修改

依次点击：菜单→主数据→司机→跳转至司机查询界面，选择需要修改的司机数据，点击

© 2019 Grea Consulting Corporation. All rights reserved. Proprietary and confidential.

【编辑】跳转至司机编辑界面



#	司机编码	司机姓名	性别	籍贯	出生年份	通讯地址	联系电话	邮箱	编辑
1	DRIVE00002	HXWL承运商...					18766241158		编辑
2	DRIVE00001	HXWL司机1					18877341156		编辑
3	DRIVE0001	张俊奇	男				13918103390		编辑

编辑司机数据信息，点击【保存】，保存司机，点击【返回】，返回司机查询界面



司机信息	
编码	DRIVE00002
姓名	HXWL承运商司机
性别	空
籍贯	
出生年份	
通讯地址	
联系电话	18766241158
邮箱	
用工制度	
合同类型	
合同公司	
纸质档案号	
合同终止日期	
司机类型	空
准驾车型	空
状态	启用
身份证号	
发证机关	
发证日期	
到期日期	
驾驶证号	
发证机关	
发证日期	
到期日期	
从业资格证	
从业资格类别	空
从业资格日期	
备注	

1.9.3 司机删除

依次点击：菜单→主数据→司机→跳转至司机查询界面，选择需要删除的司机数据，点击【编辑】跳转至司机编辑界面，点击【删除】，删除司机



#	司机编码	司机姓名	性别	籍贯	出生年份	通讯地址	联系电话	邮箱	编辑
1	DRIVE00002	HXWL承运商...					18766241158		编辑
2	DRIVE00001	HXWL司机1					18877341156		编辑
3	DRIVE0001	张俊奇	男				13918103390		编辑



司机信息	
编码	DRIVE00002
姓名	HXWL承运商司机
性别	空
籍贯	
出生年份	
通讯地址	
联系电话	18766241158
邮箱	
用工制度	
合同类型	
合同公司	
纸质档案号	
合同终止日期	
司机类型	空
准驾车型	空
状态	启用
身份证号	
发证机关	
发证日期	
到期日期	
驾驶证号	
发证机关	
发证日期	
到期日期	
从业资格证	
从业资格类别	空
从业资格日期	
备注	

1.10 货物数据主档

1.10.1 货物新增

依次点击：菜单→主数据→货物→跳转至货物查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面

主数据

产品查询

#	代码	名称	规格型号	物料类型	理论重量:吨	实际重量:吨	理论体积:方	实际体积:方	包装类型	货值:元	编辑
1	PRODU0003	玉米	一等品		0	0	0	0		0	编辑
2	PRODU0002	电视机		重货							编辑
3	PRODU0001	矿石		重货	2	2	1	1	集装箱	150000	编辑

维护货物数据信息，点击【保存】，保存货物，点击【返回】，返回货物查询界面

主数据

产品信息

新增		保存	撤销	返回			
代码	PRODU0003	名称	玉米	规格型号	一等品	物料类型	空
理论重量	0	吨	实际重量	0	吨	理论体积	0
包装类型	空		单品货值	0	元	实际体积	0
备注							
状态 启用							
添加行		删除行					
<input type="checkbox"/> 项目代码		项目名称					
暂无数据							

1.10.2 货物修改

依次点击：菜单→主数据→货物→跳转至货物查询界面，选择需要修改的货物数据，点击【编辑】跳转至货物编辑界面

主数据

产品查询

#	代码	名称	规格型号	物料类型	理论重量:吨	实际重量:吨	理论体积:方	实际体积:方	包装类型	货值:元	编辑
1	PRODU0003	玉米	一等品		0	0	0	0		0	编辑
2	PRODU0002	电视机		重货							编辑
3	PRODU0001	矿石		重货	2	2	1	1	集装箱	150000	编辑

编辑货物数据信息，点击【保存】，保存货物，点击【返回】，返回货物查询界面


主数据

产品信息

新增		保存	撤销	返回			
代码	PRODU0003	名称	玉米	规格型号	一等品	物料类型	空
理论重量	0	吨	实际重量	0	吨	理论体积	0
包装类型	空		单品货值	0	元	实际体积	0
备注							
状态 启用							
添加行		删除行					
<input type="checkbox"/> 项目代码		项目名称					
暂无数据							

1.10.3 货物删除

依次点击：菜单→主数据→货物→跳转至货物查询界面，选择需要删除的货物数据，点击【编辑】跳转至货物编辑界面，点击【删除】，删除货物



The screenshot shows two main sections. On the left is a sidebar with categories: 行政区域, 机构, 项目 (selected), 项目组, 客户, 联系人. The right section has a title '产品信息' and a toolbar with buttons: 新增 (red box), 保存 (red box), 删除, and 返回. Below the toolbar is a table with columns: #, 代码, 名称, 规格型号, 物料类型, 理论重量:吨, 实际重量:吨, 理论体积:方, 实际体积:方, 包装类型, 货值:元. Data rows include: 1. 代码 PRODU0003, 名称 玉米, 规格型号 一等品, 物料类型 空, 理论重量:吨 0, 实际重量:吨 0, 理论体积:方 0, 实际体积:方 0, 包装类型 集装箱, 货值:元 0. 2. 代码 PRODU0002, 名称 电视机, 规格型号 重货, 物料类型 空, 理论重量:吨 0, 实际重量:吨 0, 理论体积:方 0, 实际体积:方 0, 包装类型 集装箱, 货值:元 0. 3. 代码 PRODU0001, 名称 矿石, 规格型号 重货, 物料类型 空, 理论重量:吨 2, 实际重量:吨 2, 理论体积:方 1, 实际体积:方 1, 包装类型 集装箱, 货值:元 150000.

1.11 联系人数据主档


1.11.1 联系人新增

依次点击：菜单→主数据→联系人→跳转至联系人查询界面，点击【新增】，跳转至新增界面



The screenshot shows a sidebar with categories: 行政区域, 机构, 项目 (selected), 项目组, 客户. The right section has a title '联系人管理' and a toolbar with buttons: 新增 (red box), 保存, 删除, and 返回. Below the toolbar is a table with columns: #, 联系人名称, 地址, 身份证, 电话, 邮箱, 微信ID, 状态, 创建人, 创建时间, 编辑. A contact entry is shown: *联系人名称 张三, 地址, 身份证, 电话, 邮箱, 微信ID, 状态 启用.

维护联系人数据信息，点击【保存】，保存联系人，点击【返回】，返回联系人查询界面



The screenshot shows a sidebar with categories: 行政区域, 机构, 项目. The right section has a title '联系人管理' and a toolbar with buttons: 新增, 保存 (red box), 删除, and 返回. Below the toolbar is a form with fields: *联系人名称 张三, 地址, 身份证, 电话, 邮箱, 微信ID, 状态 启用.

1.11.2 联系人修改

依次点击：菜单→主数据→联系人→跳转至联系人查询界面，选择需要修改的联系人数据，点击【编辑】跳转至联系人编辑界面

联系人管理

		请选择查询视图	编辑	请输入检索关键字	模糊	查询	新增	导出	导入	
#	联系人名称	地址	身份证	电话	邮箱	微信ID	状态	创建人	创建时间	编辑
1	张三						启用	DEFAULT.ADMIN	2019-03-07 11:31:03	编辑
2	HXWL联系人2		18733192284				启用	DEFAULT.ZXWT	2019-01-29 11:36:30	编辑
3	HXWL联系人1		18894523319				启用	DEFAULT.ZXWT	2019-01-29 11:36:21	编辑
4	董文聪		18363933857			o8OTV1GXa...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 16:19:37	编辑
5	李良伟		18666283768				启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 16:08:49	编辑
6	陈富军		18354868669			o8OTV1L6ou...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 16:08:27	编辑
7	锐刚		18511117454			o8OTV1FA7L...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 14:59:22	编辑
8	陈瑜		18018509865			o8OTV1Ea5X...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 14:58:50	编辑
9	杨磊		18919257524				启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-10 15:38:30	编辑
10	陈梓洋		15291066787			o8OTV1DJaB...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-10 15:38:13	编辑
11	杨佳华		13669324428			o8OTV1BdeX...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-10 15:37:58	编辑

编辑联系人数据信息，点击【保存】，保存联系人，点击【返回】，返回联系人查询界面

联系人管理

新增	保存	删除	返回
行政区域	联系人名称: <input type="text" value="张三"/>	身份证: <input type="text"/>	地址: <input type="text"/>
机构	邮箱: <input type="text"/>	微信ID: <input type="text"/>	电话: <input type="text"/>
项目	状态: <input checked="" type="checkbox"/> 启用		

1.11.3 联系人删除

依次点击：菜单→主数据→联系人→跳转至联系人查询界面，选择需要删除的联系人数据，点击【编辑】跳转至联系人编辑界面，点击【删除】，删除联系人

联系人管理

		请选择查询视图	编辑	请输入检索关键字	模糊	查询	新增	导出	导入	
#	联系人名称	地址	身份证	电话	邮箱	微信ID	状态	创建人	创建时间	编辑
1	张三						启用	DEFAULT.ADMIN	2019-03-07 11:31:03	编辑
2	HXWL联系人2		18733192284				启用	DEFAULT.ZXWT	2019-01-29 11:36:30	编辑
3	HXWL联系人1		18894523319				启用	DEFAULT.ZXWT	2019-01-29 11:36:21	编辑
4	董文聪		18363933857			o8OTV1GXa...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 16:19:37	编辑
5	李良伟		18666283768				启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 16:08:49	编辑
6	陈富军		18354868669			o8OTV1L6ou...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 16:08:27	编辑
7	锐刚		18511117454			o8OTV1FA7L...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 14:59:22	编辑
8	陈瑜		18018509865			o8OTV1Ea5X...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-12 14:58:50	编辑
9	杨磊		18919257524				启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-10 15:38:30	编辑
10	陈梓洋		15291066787			o8OTV1DJaB...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-10 15:38:13	编辑
11	杨佳华		13669324428			o8OTV1BdeX...	启用	DEFAULT.ADMIN	2018-12-10 15:37:58	编辑

联系人管理

新增	保存	删除	返回
行政区域	联系人名称: <input type="text" value="张三"/>	身份证: <input type="text"/>	地址: <input type="text"/>
机构	邮箱: <input type="text"/>	微信ID: <input type="text"/>	电话: <input type="text"/>
项目	状态: <input checked="" type="checkbox"/> 启用		

2. 订单管理

2.1 字段说明

2.1.1 订单头：

- 1.1.订单单号：玉柴物流系统订单（托运单）号，系统自动生成，不可编辑
- 1.2.客户订单号：来源客户托运单单号，实际业务中填写客户托运单号，如客户无订单号，可不填写
- 1.3.订单状态、财务状态：不可编辑随业务流程变化系统自动变更状态
- 1.4.业务类型：枚举类型，指玉柴物流运输业务类型
- 1.5.订单类型：指物流业务原订单属于采购订单所产生的运输订单还是销售订单产生的运输订单（如股司发动机业务运输属于销售订单，零配件业务运输属于采购订单）
- 1.6.所属项目：必填 运输业务订单所属项目
- 1.7.生成方式：默认手动新增（订单的录入方式、接口导入、excel 导入，手动新增）
- 1.8.接单机构：必填 接收托运商订单的机构
- 1.9.执行机构：必填 负责运输业务执行的机构
- 1.10.委托单位：必填 业务订单委托方（托运商）
- 1.11.成本中心：适用于股司发动机业务，结算时挂靠成本中心（其他项目订单可不填写）
- 1.12.运输方式：默认为汽运，可编辑（如托运商指定其他运输方式，可下拉重新选择其他运输方式）
- 1.13.紧急程度：默认为正常，可编辑（如托运商有要求，可下拉重新选择）
- 1.14.发货单位：客户发货单位，关联客户主数据，可为空
- 1.15.发货地址名称：必填 客户发货地址，关联地址主数据，若无主数据，则选临时发货地址，在详细地址中选择省市区，填写街道门牌号信息

- 1.16.发货联系人：必填 发货方联系人
- 1.17.发货电话：必填 发货方联系电话
- 1.18.收货单位：客户收货单位，关联客户主数据，可为空
- 1.19.收货地址名称：必填 客户收货地址，关联地址主数据，若无主数据，则选临时收货地址，在详细地址中选择省市区，填写街道门牌号信息
- 1.20.收货联系人：必填 收货方联系人
- 1.21.收货联系电话：必填 收货方联系电话
- 1.22.发货地址经度、纬度、收货地址经度、纬度：系统自动带出主数据经纬度或调用接口获取数据
- 1.23.要求到货日期：托运商要求的交货日期
- 1.24.最早提货日期：最早到达客户提货地的时间
- 1.25.最晚发货日期：最晚装货完成发车的时间
- 1.26.最晚到货日期：最晚到达客户收货地的时间
- 1.27.运输里程，发货地到收货地里程数据，关联运输时效字典，若字典无数据调用百度接口获取里程
- 1.28.是否开票，托运业务订单是否需要为客户提供发票
- 1.29.是否自提：货物到达配送站后客户是否自提
- 1.30.备注，托运商托运订单备注信息，如发货要求等

2.1.2 订单明细

2.1.货物代码：必填 托运商托运订单明细货物代码 关联货物主数据，若临时业务订单无货物主数据，建议货物主数据中维护几个大类型物料，如矿泉水、饮料、酸奶、文件、服饰等，订单录入时根据托运方提供的货物清单选择所对应的货物

- 2.2.货物名称：必填
- 2.3.规格型号：货物规格型号，发动机业务要求货物数据维护时必须维护规格型号
- 2.4.货物类型：重货、泡货
- 2.5.包装类型：必填 木箱、铁箱、纸箱

2.6. 单品重量：必填 单个货物重量

2.7. 单品体积：必填 单个货物体积

2.8. 单品货值：单个物料货值，（涉及购买货物运输险的必输）

2.9. 货物数量：必填 货物总数量，若订单中某些货物以重量为标准，则重量与数量为1比1的比例关系（如三十吨润滑油，润滑油业务不能计算单个包装的货物重量，体积，且托运单直接谈吨位，则此时单品重量设置为1，数量为托运单总吨位）

2.10. 批号（货物批次号）

2.11. 仓号、仓位，货物所在发货地库位号、库位名称


2.2 订单新增

业务人员接收订单后，在系统中新增订单，操作步骤：订单管理→订单录入（按订单行）录入订单信息，点击保存，保存订单，保存后点击审核，审核订单

订单		订单信息(按订单行)																											
订单 ■ 订单管理 ▾ 订单录入(按订单行) 订单查询 订单行查询 订单修改 ▾ 承运分配 订单分段规则 订单分段 ▾ 站点库存 订单库存 订单行库存 ▾ 统计查询		新增 保存 删除 审核 复制新增 返回																											
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> 基本信息 订单号: ZXWT 订单状态: 新建 财务状态: 空 订单日期: 2019-03-07 客户订单号: cs 订单类型: 销售订单 * 所属项目: ZXWT 生成方式: 手工新增 * 接单机构: ZXWT * 执行机构: ZXWT * 托运单位: ZXWT客户A 成本中心: 运输方式: 汽运 紧急程度: 正常 分配方式: 运输段行 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 发货单位: ZXWT客户A 发货地址名称: ZXWT深圳发货地址 * 详细地址: 广东省 深圳市 坪山区 比亚迪路3009号 * 发货联系人: 张德胜 * 发货电话: 13955971298 * 发货地址经度: 114.365621 * 发货地址纬度: 22.685623 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 收货单位: ZXWT客户B 收货地址名称: ZXWT客户B收货地址 * 详细地址: 上海市 上海市 青浦区 龙联路108弄139号 收货地址经度: 121.300465 收货地址纬度: 31.204062 * 联系人1: 杨佳华 * 联系电话1: 13669324428 * 联系人2: 陈富军 * 收货电话2: 18354868669 * 联系人3: 季良伟 * 联系电话3: 18666283768 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 要求到货日期: 2019-03-14 最早提货日期: 2019-03-08 13:22:23 ○ 最晚发货日期: 2019-03-08 13:22:29 ○ 最晚到货日期: 2019-03-14 13:22:32 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 运输里程: 公里 回单数量: 份 <input checked="" type="checkbox"/> 是否开票 总数量: 10 理论总重量: 20 理论总体积: 10 实际总重量: 20 实际总体积: 10 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 备注: cs </div>																											
		订单行																											
		添加行 <input type="button" value="删除行"/>																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>货物代码</th> <th>货物名称</th> <th>规格型号</th> <th>货物类型</th> <th>包装类型</th> <th>单品理论重量:吨</th> <th>单品理论体积:方</th> <th>单品实际重量:吨</th> <th>单品实际体积:方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>PRODU0001</td> <td>矿石</td> <td>10</td> <td>集装箱</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>										货物代码	货物名称	规格型号	货物类型	包装类型	单品理论重量:吨	单品理论体积:方	单品实际重量:吨	单品实际体积:方	<input type="checkbox"/>	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	1	2	1
货物代码	货物名称	规格型号	货物类型	包装类型	单品理论重量:吨	单品理论体积:方	单品实际重量:吨	单品实际体积:方																					
<input type="checkbox"/>	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	1	2	1																					

2.3 订单查询

订单管理→订单查询



The screenshot displays the 'Order Query' feature of the Logwire platform across three main sections:

- Top Panel (Order List):** Shows a table of 9 orders with columns: #, Order Number, Open Date, Status, Customer Name, Shipment Address, Delivery Address, Total Quantity, Total Weight (Tonnes), Total Volume (Cubic Meters), Actual Total Weight (Tonnes), and Actual Total Volume (Cubic Meters). Buttons for 'Edit', 'View', and 'Delete' are available for each row.
- Middle Panel (Order Details):** Provides detailed information for a specific order (LT201903070001). It includes fields for basic info (Customer: ZXWT, Type: Sales Order, Date: 2019-03-07), shipping (Carrier: ZXWT, Mode: Road), delivery (Address: Shenzhen, City: Shenzhen, District: Bao'an, Street: Beidao 3009), contacts (Shippers: Zhang Dezheng, Receiver: Yang Jiahuai), and transport details (Distance: 114.365621 km, Weight: 22.685623 tonnes).
- Bottom Panel (Order Line Item Details):** Lists one item (PRODU0001) with details: Product Code, Product Name (Minerals), Specification, Weight Type (Tonnes), Packaging Type (Carton), Unit Weight (Tonnes), Unit Volume (Cubic Meters), Actual Weight (Tonnes), Actual Volume (Cubic Meters), and Total Weight (Tonnes).

2.4 订单行查询

订单管理→订单行查询

Logwire 智慧物流平台 – 功能操作手册

订单

订单行查询												
		请选择查询视图		编辑		请输入检索关键字		模糊			查询	
#		订单号	开单日期	客户名称	发货地址	收货地址	货物代码	货物名称	规格型号	货物类型	包装类型	单品
1		<input type="checkbox"/> LT201903070...	2019-03-07	ZXWT客户A	ZXWT深圳发...	ZXWT客户B...	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	
2		<input type="checkbox"/> LT201902180...	2019-02-18	ZXWT客户B	1	HXWL客户A...	PRODU0002	电视机	10		0	
3		<input type="checkbox"/> LT201901290...	2019-01-29	HXWL客户A	HXWL发货地址	HXWL客户A...	PRODU0002	电视机	10		0.1	
4		<input type="checkbox"/> LT201901290...	2019-01-29	HXWL客户A	HXWL中转仓	HXWL客户A...	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	
5		<input type="checkbox"/> LT201812290...	2018-12-29	ZXWT客户B			PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	
6		<input type="checkbox"/> LT201812270...	2018-12-27	ZXWT客户A	ZXWT西安发...	ZXWT客户A...	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	
7		<input type="checkbox"/> LT201812210...	2018-12-21	ZXWT客户A	ZXWT西安发...	ZXWT客户B...	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	
8		<input type="checkbox"/> LT201812210...	2018-12-21	ZXWT客户A	ZXWT长沙发...	ZXWT客户A...	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	
9		<input type="checkbox"/> LT201812190...	2018-12-19	ZXWT客户A	ZXWT长沙发...	ZXWT客户A...	PRODU0001	矿石	10	集装箱	2	



3. 承运分配

3.1 订单分段规则


3.1.1 订单分段规则新增

依次点击承运分配→订单分段规则，进入订单分段规则查询界面，点击【新增】进入订单分段规则新增界面



#	客户	订单类型	运输方式	始发地址/区域	目的地址/区域	生效日期	失效日期	备注	编辑
1				HXWL中转仓	ZXWT客户B收货地址	2019-02-14	2019-02-21		编辑
2	HXWL客户A	销售订单	汽运	HXWL发货地址	HXWL客户A收货地址	2019-01-29	2019-01-31		编辑

维护订单分段规则，点击【保存】，保存订单分段规则，点击【返回】，返回查询界面



订单
订单分段规则详情

保存
返回

基本信息

客户名称	HXWL客户A	始发地址/区域	HXWL发货地址	目的地址/区域	HXWL客户A收货地址	订单类型	销售订单
运输方式	汽运	生效日期	2019-01-29	失效日期	2019-01-31	时效	0
备注							

前提条件

添加行	删除行		
字段	条件	值	结果变量名
暂无数据			

途径点

添加行	删除行
途径点	顺序
HXWL中转仓	1


3.1.2 订单分段规则修改

依次点击承运分配→订单分段规则，进入订单分段规则查询界面，选择需要修改的订单分段规则点击【编辑】，进入订单分段规则编辑界面



#	客户	订单类型	运输方式	始发地址/区域	目的地址/区域	生效日期	失效日期	备注	编辑
1				HXWL中转仓	ZXWT客户B收货地址	2019-02-14	2019-02-21		编辑
2	HXWL客户A	销售订单	汽运	HXWL发货地址	HXWL客户A收货地址	2019-01-29	2019-01-31		编辑

修改订单分段规则，点击【保存】，保存订单分段规则，点击【返回】，返回查询界面



订单分段规则详情

基本信息

客户名称	HXWL客户A	始发地址/区域	HXWL发货地址	目的地址/区域	HXWL客户A收货地址	订单类型	销售订单
运输方式	汽运	生效日期	2019-01-29	失效日期	2019-01-31	时效	0
备注							

前提条件

添加行	删除行		
字段	条件	值	结果变量名
暂无数据			

途径点


添加行	删除行
途径点	顺序
HXWL中转仓	1

3.2 订单分段

3.2.1 设置中转点

根据业务实际情况，若托运订单需要前往客户发货地提货到集货中心，集货后通过干线运输至中转点，再从中转点送货至客户收货地，则系统中需要对订单进行分段操作，设置两个中转点，第一个中转点为集货中心，第二个中转点为中转中心，（**集货中心，中转中心必须维护在地址主数据中，且中转地址选择框要勾选，否则在分段时选不到此中转点**），后续流程在运单中区分提货运单、干线运单及送货运单。

系统分段操作：点击承运分配→订单分段进入订单分段界面，选择需订单分段订单行，单击，在分段明细中展示出订单分段信息



订单分段

订单查询


#	订单号	开单日期	客户名称	发货地址	收货地址	总数量	总重量	总体积	总货值	创建人
1	LT201903070001	2019-03-07	ZXWT客户A	ZXWT深圳发货...	ZXWT客户B...	10	20	10	1500000	DEFAULT.ADMIN
2	LT201902180007	2019-02-18	ZXWT客户B	1	HXWL客户A...	4	12	8	12	DEFAULT.ADMIN
3	LT201901290007	2019-01-29	HXWL客户A	HXWL发货地址	HXWL客户A...	1	0.1	100	10000	DEFAULT.ADMIN
4	LT201901290004	2019-01-29	HXWL客户A	HXWL中转仓	HXWL客户A...	10	20	10	1500000	DEFAULT.ZXWT
5	LT201812290002	2018-12-29	ZXWT客户B			1	2	1	150000	DEFAULT.ZXWT
6	LT201812270001	2018-12-27	ZXWT客户A	ZXWT西安发货...	ZXWT客户A...	10	20	10	1500000	DEFAULT.ZXWT
7	LT201812210003	2018-12-21	ZXWT客户A	ZXWT西安发货...	ZXWT客户B...	50	100	50	7500000	DEFAULT.ADMIN
8	LT201812210002	2018-12-21	ZXWT客户A	ZXWT长沙发货...	ZXWT客户A...	100	200	100	15000000	DEFAULT.ZXWT
9	LT201812190001	2018-12-19	ZXWT客户A	ZXWT长沙发货...	ZXWT客户A...	10	20	10	1500000	DEFAULT.ZXWT

共 9 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

分段明细

设置中转点	删除分段	创建新线路	
#	发运地址	下一站地址	运输方式
1	ZXWT长沙发货地址	ZXWT客户B收货...	汽运
2	ZXWT深圳发货地址	ZXWT长沙发货地址	汽运

选择分段明细，点击设置中转点，设置中转段



3.2.2 删除分段

若已分段订单需撤销分段时，在分段明细中勾选所有段，点击删除分段，删除订单运输段

3.2.3 设置新线路

已分段订单需撤销分段后，需重新设置新线路，在分段明细点击【设置新线路】，弹出设置中转点界面，若保持分段与原订单收发地址一致无需选择中转点，点击确认即可。

3.3 承运分配

在接收客户订单并录入系统审核完成后（若需要分段，则先进行订单分段），需要给订单分配承运商，进行后续配载调度流程。

3.3.1 预分配承运商

订单审核并完成分段后（若订单不分段运输，则直接进行承运分配），若业务需要预分配承运商时，在系统中点击承运分配→承运分配，进入待分配运输段行界面，选择需要预分配承运商的运输段行，修改分配数量，点击【承运分配】，选择承运商，选中预分配，点击【确定】，预分配承运商



#	订单号	客户名称	下单日期	发货地址	下一地址	货物名称	货物代码	运输方式	总数量/待分配	分配数量	总
1	LT2019030700001	ZXWT客户A	2019-03-07	ZXWT深圳发...	ZXWT长沙发...	矿石	PRODU0001	汽运	10/10		20
2	LT2019021800007	ZXWT客户B	2019-02-18	1	HXWL客户A...	电视机	PRODU0002	汽运	4/4		12

承运分配

承运商 | ZXWT承运商A

预分配

3.3.2 分配确认

预分配承运商分配确认时，进入预分配运输段行界面，选择需要分配确认的运输段行，点击【分配确认】，对预分配运输段行进行分配确认



#	订单号	开单日期	客户名称	承运商	发货地址	收货地址	货物名称	货物代码	数量	重量	体积
1	LT201903070...	2019-03-07	ZXWT客户A	ZXWT承运商A	ZXWT深圳发...	ZXWT长沙发...	矿石	PRODU0001	10	20	10

3.3.3 取消预分配


预分配承运商取消预分配时，进入预分配运输段行界面，选择需要取消预分配的运输段行，点击【取消预分配】，对预分配运输段行进行取消预分配



#	订单号	开单日期	客户名称	承运商	发货地址	收货地址	货物名称	货物代码	数量	重量	体积
1	LT201903070...	2019-03-07	ZXWT客户A	ZXWT承运商A	ZXWT深圳发...	ZXWT长沙发...	矿石	PRODU0001	10	20	10

3.3.4 分配承运商

业务需要分配承运商时，依次点击承运分配→承运分配，进入待分配运输段行界面，选择需要分配承运商的运输段行，修改分配数量，点击【承运分配】，选择承运商，点击【确定】，分配承运商



3.3.5 取消分配

已分配承运商取消分配时，进入已分配运输段行界面，选择需要取消分配的运输段行，点击【取消预分配】，对已分配运输段行进行取消分配




4. 运输调度

4.1 配载调度

已分配过承运商的运输段行（因存在托运订单拆量、分段运输，故配载方式为按运输段行进行承运分配、配载调度），由承运商或者调度员进行配车调度


4.1.1 添加到新运单

依次点击运输调度→配载调度（按运输段行）进入待配载订单行界面，选择需要调度的订单行，修改配载数量，点击添加到新运单，在弹出界面选择派车日期，点击确认，添加订单行到新运单



在待确认运单中选中需要确认的运单，在运单信息界面维护二级承运商、司机、车辆、车挂等数据，点击保存，保存运单，点击确认，进行待确认运单确认操作

备注：主驾、主驾电话、车辆必填



#	运单号	运单类型	运输方式	运单状态	承运商	二级承运商	紧急程度	承运商单号	铁路班次	车牌号	车挂号
1	SH20190307...			待确认	ZXWT承运商A						
2	SH20190218...			待确认	ZXWT承运商A						

运单信息 作业单 作业单行 途径点

保存 确认 取消

运单号 SH201903070001 *运单类型 干线运单 运输方式 空 运单状态 待确认

委托机构 输入内容进行检索 承运商 ZXWT承运商A 二级承运商 输入内容进行检索 紧急程度 空

快递单号 铁路班次 车牌号 沪A69645 车挂号 沪挂C3354

主驾 张俊奇 主驾手机号 13918103390 副驾 输入内容进行检索 副驾手机号


派车时间 2019-03-07 13:30:49 提货时间 发车时间 完成时间

备注

4.1.2 添加到选中运单

若业务中某一辆车已配载几张订单，但车尚未达到满载率，此时若需将相同线路的订单配载至此车时，可将待配载运输段行添加到此车对应的运单中。

系统操作为：点击运输调度→配载调度（按运输段行）进入待配载订单行界面，选择需要调度的订单行，修改配载数量，选择需要添加到的运单（选择需要配载到某个车对应的运单），点击添加到选中运单，添加订单行到选中运单



#	订单号	货物名称	货物代码	下单日期	发运地址	下一地址	分配数量	待配载数量	待配载重量	待配载体积	配载物品	运输方式	承运商
1	201809...	柴油发...	000001	2018-09-13	玉柴机器生...	玉柴机器...	6	6	6	18	6	汽运	南京...

待配载订单行

添加到选中单 添加到选中运单 共1条 10条/页 前往 1 页

待确认运单 已确认未完成运单

运单信息 作业单 作业单行 途径点

运单号 运单类型 运输方式 运单状态 委托机构 承运商 二级承运商 紧急程度 承运商单号 铁路班次 车牌号


1 20180913-0001 待确认 星宇物流

共1条 10条/页 前往 1 页

4.2 运单查询

4.2.1 运单查询

依次点击运输调度→运单查询，进入运单查询界面，查询需要查看的运单



运输调度		运单查询										
		请选择查询视图		编辑		请输入检索关键字		模糊		查询		
配载调度(按运输段行分配)	运单查询	#	运单号	运单类型	运输方式	运单状态	委托机构	承运商	二级承运商	紧急程度	承运商单号	铁路班次
		1	SH20190307...	干线运单	汽运	待发车	ZXWT	ZXWT承运商A		正常		
		2	SH20190218...			待确认		ZXWT承运商A				
		3	SH20190212...	送货运单	汽运	待发车	海信物流	ZXWT承运商A		正常		AK49
		4	SH20190202...	干线运单	汽运	运输中	海信物流	HXWL承运商		正常		
		5	SH20181227...	送货运单	汽运	运输中		ZXWT承运商A		正常		
		6	SH20181221...	送货运单	汽运	运输中	ZXWT	ZXWT承运商A		正常	123456	
		7	SH20181221...	干线运单	汽运	运输中		ZXWT承运商A		正常		
		8	SH20181219...	干线运单	汽运	运输中	ZXWT	ZXWT承运商A		正常		

4.3 发货交接

订单配载调度后，当车辆抵达运单途径点提货装货时，需进行到站确认、装货确认、离站确认操作，记录车辆到达途径点的时间。装货完成时间、离开途径点时间

4.3.1 到站确认


依次点击运输执行→发货交接，进入发货交接，选择待发货交接运单，在货物明细上点击到站确认，填写到站时间，点击确认



发货交接											
待发货交接		货物明细									
请选择查询视图		编辑		请输入检索关键字		模糊		查询		到站确认	
#	运单号	发货地址	实际到站时间	车牌号	挂车号	主驾	主驾电话	副驾	副驾电话	计划数量	
1	SH20190307	ZXWT深圳发	2019-03-07 13:35:41	沪A69645	沪挂C354	张俊奇	13918103390			10	
2	SH20190218									1	


到站时间: 2019-03-07 13:35:41

取消 确定



4.3.2 装货确认

到站确认后，在货物明细中选择货物明细行，输入装货数量，点击装货确认。



4.3.3 离站确认


装货完成后在货物明细点击离站确认，填写离站时间，点击确认。

Logwire 智慧物流平台 – 功能操作手册



The screenshot shows the 'Transport Execution' section of the Logwire platform. It includes two main tables:

- Pending Shipment Dispatch:** A table listing 8 pending shipments with details like运单号 (Shipment ID), 发货地址 (Shipment Address), 实际到站时间 (Actual Arrival Time), 车牌号 (License Plate), and 主驾 (Driver).
- Shipment Details:** A table showing the details for one specific shipment, including 货物明细 (Cargo Details) such as 货物代码 (Cargo Code), 货物名称 (Cargo Name), and 计划数量 (Planned Quantity).



A modal dialog box titled '离站确认' (Departure Confirmation) is displayed. It contains a field for '离站时间' (Departure Time) set to '2019-03-07 13:39:02'. At the bottom right are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.


4.4 运单发车

当运单到达第一个提货途径点，装货完成后，需对运单进行发车操作。

在运单编辑界面点击发车按钮，选择发车时间，点击确定，完成发车操作




The screenshot shows the 'Transport Management' section with the '运单查询' (Shipment Inquiry) tab selected. It displays a table of 8 shipments with columns including 运单号 (Shipment ID), 运单类型 (Shipment Type), 运输方式 (Transport Method), and 状态 (Status). The '编辑' (Edit) button for the first shipment is highlighted with a red box.




4.5 运输跟踪

运单发车后，状态变更为运输中，业务需要查看车辆在途信息时，在系统运输跟踪菜单中点击运单跟踪，选择需要跟踪的运单，点击编辑，进入运单跟踪编辑界面，若车辆绑定 GPS 设备，则点击获取车辆位置按钮，获取车辆当前位置，若未安装 GPS 设备需要手动维护在途信息，则点击添加跟踪记录，记录车辆位置信息。



#	运单号	发车日期	运单状态	运输方式	紧急程度	一级承运商	二级承运商	承运商单号	铁路班次	车牌号	编辑
1	SH201903070001	2019-03-07T...	运输中	汽运	正常	ZXWT承运商A				沪A69645	编辑
2	SH201902020001	2019-02-28T...	运输中	汽运	正常	HXWL承运商				沪A69645	编辑
3	SH201812270001	2018-12-27T...	运输中	汽运	正常	ZXWT承运商A				沪A69645	编辑
4	SH201812210002	2018-12-21T...	运输中	汽运	正常	ZXWT承运商A		123456		沪A69645	编辑
5	SH201812210001	2018-12-21T...	运输中	汽运	正常	ZXWT承运商A				沪A69645	编辑
6	SH201812190001	2018-12-19T...	运输中	汽运	正常	ZXWT承运商A				沪A69645	编辑




The screenshot shows the 'Transport Tracking' section of the Logwire platform. On the left, a sidebar lists various transport-related modules: Main Data, Consignment Allocation, Transport Scheduling (with sub-options like Dispatching by Route), Transport Inquiry, Transport Execution (with sub-options like Delivery and Collection), and Transport Monitoring (with sub-options like Transport Tracking). The main panel displays a detailed view of a transport order. At the top, it shows the order number SH20190307001, departure date 2019-03-07, transport status 'In Progress', and transport mode 'Road'. Below this are fields for primary and secondary carriers, vehicle information (plate number沪A69645, license plate沪桂C3354), and drivers (张俊奇). A 'Tracking History' section at the bottom lists the driver's name, phone number (13918103390), and the time of entry (2019-03-07 13:42:02).

4.6 收货交接

当车辆抵达运单途径点卸货中转、卸货签收时，需进行到站确认、卸货/签收确认、离站确认操作，记录车辆到达卸货点的时间。卸货/签收完成时间、离开卸货点的时间


4.6.1 到站确认

依次点击运输执行→收货交接，进入收货交接，选择待收货交接运单，在货物明细上点击到站确认，填写到站时间，点击确认



The screenshot shows the 'Receipt Transfer' section of the Logwire platform. The sidebar includes options for Main Data, Consignment Allocation, Transport Scheduling, Transport Inquiry, Transport Execution (Delivery and Collection), and Transport Monitoring. The main area shows a table for 'Pending Receipt Transfer' with one row for order SH20190307001, which is due to arrive at ZXWT Changsha. Below this, a modal dialog titled 'Arrival Confirmation' is open, prompting the user to enter the arrival time (2019-03-07 13:44:29). The bottom part of the screen shows a table for 'Goods Details' with one row for an order with ID LT20190307001, customer CS, and product PRODU0001.

Logwire 智慧物流平台 – 功能操作手册



#	运单号	发货地址	实际到站时间	车牌号	挂车号	主驾	主驾电话	副驾	副驾电话	计划数量
1	SH20190307...	ZXWT长沙发...	2019-03-07 13:44:29	沪A69645	沪挂C3354	张俊奇	13918103390			10
2	SH20190218...									1
3	SH20190212...	HXWL客户A...		AAAA	AK49	AK50	AAAA			1
4	SH20190202...	HXWL客户A...		沪A69645		HXWL承运商...	18766241158			10
5	SH20181227...	ZXWT客户A...	2018-12-27 08:53:58	沪A69645		张俊奇	13918103390			10
6	SH20181221...	ZXWT客户B...	2018-12-21 20:57:15	沪A69645	沪挂C3354	张俊奇	13918103390			50

共 8 条 | 10 条/页 | < 1 > 前往 1 | 页

#	订单号	客户订单号	客户名称	发货地址	收货地址	货物代码	货物名称	计划数量	计划重量	计划体积	装
1	LT201903070...	CS	ZXWT客户A	ZXWT深圳发...	ZXWT长沙发...	PRODU0001	矿石	10	20	10	10

4.6.2 卸货确认

到站确认后，在货物明细中选择货物明细行，输入卸货数量，点击卸货确认。



#	运单号	发货地址	实际到站时间	车牌号	挂车号	主驾	主驾电话	副驾	副驾电话	计划数量
1	SH20190307...	ZXWT长沙发...	2019-03-07 13:44:29	沪A69645	沪挂C3354	张俊奇	13918103390			10
2	SH20190218...									1
3	SH20190212...	HXWL客户A...		AAAA	AK49	AK50	AAAA			1
4	SH20190202...	HXWL客户A...		沪A69645		HXWL承运商...	18766241158			10
5	SH20181227...	ZXWT客户A...	2018-12-27 08:53:58	沪A69645		张俊奇	13918103390			10
6	SH20181221...	ZXWT客户B...	2018-12-21 20:57:15	沪A69645	沪挂C3354	张俊奇	13918103390			50

共 8 条 | 10 条/页 | < 1 > 前往 1 | 页

#	是否	货物名称	计划数量	计划重量	计划体积	装货数量	装货重量	装货体积	卸货数量	已卸货数量	已卸货重量
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0001 矿石	10	20	10	10	20	10	10	0	0

4.6.3 离站完成确认



#	运单号	发货地址	实际到站时间	车牌号	挂车号	主驾	主驾电话	副驾	副驾电话	计划数量
1	SH20190307...	ZXWT长沙发...	2019-03-07 13:44:29	沪A69645	沪挂C3354	张俊奇	13918103390			10
2	SH20190218...									1
3	SH20190212...	HXWL客户A...		AAAA	AK49	AK50	AAAA			1
4	SH20190202...	HXWL客户A...		沪A69645		HXWL承运商...	18766241158			10
5	SH20181227...	ZXWT客户A...	2018-12-27 08:53:58	沪A69645		张俊奇	13918103390			10
6	SH20181221...	ZXWT客户B...	2018-12-21 20:57:15	沪A69645	沪挂C3354	张俊奇	13918103390			50

共 8 条 | 10 条/页 | < 1 > 前往 1 | 页

#	是否	货物名称	计划数量	计划重量	计划体积	装货数量	装货重量	装货体积	卸货数量	已卸货数量	已卸货重量
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0001 矿石	10	20	10	10	20	10	0	10	20

5. 回单管理

5.1 回单查询


依次点击回单管理→回单查询，进入回单查询界面，查询回单信息



#	订单号	客户订单号	订单日期	订单状态	运输方式	紧急程度	发货单位	收货单位	实际到货日期	实际回单日期	编辑	查看
1	LT201901290...		2019-01-29T1...	签收	汽运	正常	ZXWT客户C	ZXWT客户B	2018-12-22T...	2018-1	编辑	查看
2	LT201812210...	20181221TE...	2018-12-21T...	回单	汽运	正常	ZXWT客户C	ZXWT客户B	2018-12-22T...	2018-1	编辑	查看
3	LT201812210...	20181221	2018-12-21T...	回单	汽运	正常	ZXWT	ZXWT客户A	2018-12-21T...	2018-1	编辑	查看
4	LT201812190...	OM20181219...	2018-12-19T...	回单	汽运	正常	ZXWT	ZXWT客户A	2018-12-19T...	2018-1	编辑	查看

5.2 回单编辑

点击编辑，编辑回单信息，上传回单，点击保存



回单1	回单2	回单3	回单4
拖放到此处或者 点击上传	拖放到此处或者 点击上传	拖放到此处或者 点击上传	拖放到此处或者 点击上传
回单5	回单6	回单7	回单8
拖放到此处或者 点击上传	拖放到此处或者 点击上传	拖放到此处或者 点击上传	拖放到此处或者 点击上传