

数据通数据采集软件

安装指南

上海海鼎信息科技有限公司



目录

—	产,	品简介…		2
Ξ,	安	装		2
	2.1.	安装目	目录要求	2
	2.2.	安装积	呈序安装	3
		2.2.1.	程序安装	3
		2.2.2.	检查环境&打印渠道	3
		2.2.3.	采集数据&展示采集结果	4
		2.2.4.	测试追打	5
		2.2.5.	后台服务配置	6
	2.3.	安装住	回安装	6
Ξ、	程	序卸载…		7
四、	软	件隐藏及	呼出快捷键	8

一、产品简介

数据通采集软件是上海海鼎信息科技有限公司自主研发的 windows 客户端产品。该产品安装于商户 windows 系统收银设备,支持提供 SKU 级别的销售数据采集,且支持自定义追打,可作为会员招募、精准营销入口,形成购物完整消费生态链。

二、安装

2.1. 安装目录要求

目录所在磁盘至少需要有 5G 的空余空间, 主要用于存储采集的数据。

2.2. 安装程序安装

2.2.1. 程序安装

双击数据采集软件安装程序,选择符合磁盘空间要求的安装目录,默认勾选"安装完毕 启动配置向导",如要手动配置可取消勾选该项。完成后点击安装。

2 数据通安第向导		×
数据通	欢迎使用"数据通"安装	句导
致力数据采集·构建智慧商业	即将安装款据通到您的电脑中。 如果之前已安装过款据通,程序软件将被覆盖, 除原有设置和数据。	但不会删
	如果是WINDOWS64位系统,请安装后,在安装目 MDFrinterSpy sxe,并设置默认以管理员权限的	录下找到 趾)⇒
HDDC	请选择安装目录,并点击"安装"继续,或点击 安装程序。	:"敬清"退出
HEADING DATA CENTER	目标文件夹	
	D:\hdds\collectionsoft	浏览(图)
	所需空间: 5.0GB(系统文件100.0MB,其余存 可用空间: 183.8GB	諸數据用)
	☞ 安装完毕自动融资向导 安装(I)	取清(<u>c</u>)





图 2

2.2.2. 检查环境&打印渠道

点击"确定",进入配置向导。自动检查注册表、打印机驱动、打印端口、网络打印机



(三种打印方式须满足一种)。

	- 6	1 X
项目	过程记录	
✓ 检查环境 ✓ 检查打印渠道	检查磁盘空间. 通过! 检查注册表. 通过! 检查打印机骚动. 找到: FX DocuCentre-IV 3065 FCL 6 检查打印机骚动. 我到。	
二采集 采集数据	2	<
展示	清开命教授华章,通先很中POS至疾病关於所有支户读程序,然后点未通令	
्रभास 🔔 🚌	B	
保存		
□保存	建立和	
保存		
□保存 	\$20	
保存	\$234	

图 3

2.2.3. 采集数据&展示采集结果

上述检查通过后, 启动数据采集并提示打印小票进行测试。

())))(日)	过度记录
28.0	ALTERIA
·检查环境 ·检查打印渠道	检查磁盘空间通过: 检查注册表通过: 检查打印机骚动找到: FX DocuCentre-IV 3065 FCL 6 检查打印机骚动 找到: AND DocuCentre-IV 3065 FCL 6
采集数据	检查采集数据 × 启动
展示采集结果 測试追打	采集 等待 通正常打印/重印一张小票
体好配血	補定

图4



项目	过程记录			
 检查环境 检查打印渠道 采集数据 	检查磁盘空间通过: 检查注册表通过: 检查打印机驱动找到: FX DocuCentre-IV 3065 FCL 6 检查打印端口未找到。 检查网络打印机未找到。 自动動振采集			
展示采集结果	采集启动完毕。 连续150 1成功采集到1500数据》			
测试追打				
保存配置	"会"和"曾中打"音乐道道:""			
		1	HD	

图 5

采集成功后进行数据解析,手动选择内容结果最清晰的。

自动给照单书结束		- 0 ×
C FIEDLER, RINFFEDLER	内容最高端的方式,推荐优先选择文本方式	
图片方式 Ightles SFL		
5月1文件内容	SPL转文本方式	SPL转IMP方式 (卢击放大)
✔选辑SPL ✔选择文本	✓选择	✔选择
PK 低日 Metadata/Job PT ami 編編7 加熱時間 Sc間 2000年 2010年 7 建設 5 成四 2010年 2010年 7 建設 5 成四 2010年 2010年 7 建設 5 成四 2010年 2010年	银了么颁试 章朱昊 - 20309012210090002 人教史 - 付款时间: 员工 亦絶被	
開設高級設備7部増加減<立17度と 新子島(地球) (空間)7度と研究 (空間)7度と研究 (空間)7度と研究 (空間)7度に (空間)7 (空)7 (空間)7 (空)7 ()7 (空)7 ()7	葉名: 封璽 単价 小计 (2)●単位(1) 10 00 10.00 時期(1) 10 10 00 10.00 時期(1) 10 10 00 10.00 年頃(1) 10 10 00 10.00 年頃(1) 10 10 00 10.00 音符(3)年(1) 10 10 00 10.00 音符(3)年(1) 10 10 00 10.00 室符(3)年(1) 10 10 00 10.00 室符(3)年(1) 10 10 00 10.00 室符(3)年(1) 10 00 10.00	
1億1/1%(2014)201年(2014年)2184 (中心地震電空波)2015年(2014年)2015年 (11)2016年)2015年(2014年)2015年 (11)2015年)2015年(2014年)2015年 (11)2015年)2015年(2014年)2015年 (11)2015年)2015年(2014年)2015年 (11)2015年)2015年(11)2015年 (11)2015年)2015年(11)2015年 (11)2015年)2015年(11)2015年 (11)2015年)2015年(11)2015年 (11)2015年)2015年(11)2015年)2015年 (11)2015年)2015年)2015年)2015年 (11)2015年)2015年)2015年)2015年)2015年)2015年 (11)2015年)201555555555555555555555555555555555555	\$9¥ 72.00	

图 6

2.2.4. 测试追打

点击 「是」,继续流程,如果未打印出二维码可在流程结束后再进行解决。



项目	过程记录
✓ 检查环境 ✓ 检查打印渠道	检查磁盘空间通过: 检查注册表通过: 检查打印机运动找到: FX BocuCentre-IV 3065 PCL 6 检查打印油运口 未规和。 村 100000
✓ 米葉数据 < 展示采集结果 湯试追打	启 展 業 等 共 学 打印机是否正常打印出二编码?
□保存配置	保 保 満

图 7

2.2.5. 后台服务配置

國 数据通配置向导				-	
项目	后台服务设置				
 ✓ 检查环境 ✓ 检查打印渠道 ✓ 采集数据 ✓ 展示采集结果 ✓ 湯试追打 □ 保存配器 	服务器地址 项目代码 纳税人识别号 设备号	[http://hdds2.0. 0003 	test hd123 on:808 	4/pod-bdd	tl-web/api
			保存	并退出	取消

图 8

2.3. 安装包安装

由数据通项目实施人员协助安装。

三、程序卸载

点击应用界面右下角的「卸载」,将删除注册表、停止服务、停止采集、卸载驱动,安 装包还需要手动删除。

 海鼎数据通 数据采集 交易上传 监控方式向导 	│ 小票追打 │ 指令集配置 │ 月 SPL文件分析 ─────────────────────────────────	—
 ・ ・ ・	只监控打印机 💽 生成BMP 厂 🧐 Г 高級打印 Г 生成BMP Г 🧐 Г 删除打印列表 7 判断打印结束字符串 🔜] 打印结束状态 冲文本 汀印时长 (ms) 1000
	🙀 保存并开始采集	2 和

图 9

- reserved to	町					×
数据采集	交易上传	小票追打	指令集配置	高级设置		
制停停卸停卸停卸停卸停卸停卸停卸停车。	项目 2.20 按回车遇出。					4
	完成				×	
	卸載完成,	青删除安装目录	8, 若失败, 请重	启电脑再删除。		
	卸載完成,	青删除安装目录	e, 若失败, 请重	启电脑再删除。 确定		
	卸載完成,	青删除安装目录	8, 若失败, 请重	启电脑再删除。 确定		



图 10

四、软件隐藏及呼出快捷键

呼出:按住 Ctrl+Shift+Alt 后连续按 3 次 K

隐藏: 点击界面最小化按钮