

优云服多云底座 2.0.1 操作手册

i-CloudStation



目录

优云服多云底座 2.0.1 操作手册	1
1. 使用前准备	3
1.1. 租户账号注册	3
2. 功能说明	4
3.1. 使用向导	4
3.1.1. 配置云账号	5
3.1.2. 导入资源	5
3.1.3. 安装底座	6
3.1.4. 编排应用	7
3.1.5. 部署应用	7
3.2. 首页	8
3.2.1. 运维	8
3.2.2. 账户	9
3.2.3. 工作台	10
3.2.4. 全景	10
3.2.5. 应用	14
3.2.6. 资源	16
3.2.7. 商城	21
3.3. 工作台	25
3.3.1. 应用编排	25
3.3.2. 组件仓库	29
3.3.3. 部署任务	33
3.3.4. 审批中心	35

1. 使用前准备

1.1. 租户账号注册

使用优云服多云底座，需要先注册租户账号。

操作说明：

- 1) 进入登录页面


从优云服服务人员获取登录地址：

<https://{domainUrl}/console2/index.html#/loginPage>




- 2) 进入注册界面

点击“没有账号，注册入口”进入注册页面



依次输入联系人、手机号、验证码、初始密码，点击“下一步”按钮进入下一步。

- 3) 在下图中输入企业信息，选中“点击完成注册即代表您同意并遵守《多云底座服务条款》”后，提交注册。



2. 功能说明

整个系统分首页和工作台两部分。首页主要提供全景、资源、应用、商城四个维度的统计和监控数据。工作台提供应用编排、部署任务、组件仓库、审批中心功能。

3.1. 使用向导

操作路径

首页 - 使用向导

功能介绍

使用向导页面提供了关键功能的快捷入口。

配置云账号：使用华为云等公有云资源场景下，需要先配置公有云账号。

导入资源：通过 Excel 导入服务器等 IT 资源，资源是后续功能的基础。目前支持华为云资源和自建云的资源导入。

安装底座：底座是进行应用部署的必需工具软件，安装底座是进行应用部署工作的前置条件。

编排应用：应用的可视化部署编排快捷入口。

部署应用：进行应用部署的快捷入口。



3.1.1. 配置云账号


操作路径

[使用向导] – [配置云账号]

功能介绍

使用华为云等公有云资源场景下，需要先配置公有云账号。

目前仅支持华为云账号，配置时需要输入租户名、IAM 用户名、IAM 用户密码、账号对应的 AK/SK。请在华为云控制台“我的凭证-访问密钥”页面上创建和查看您的 AK&SK 。更多信息请查看 [访问密钥](#)。



3.1.2. 导入资源

操作路径

[使用向导] – [导入资源]

功能介绍

通过 Excel 导入服务器等 IT 资源，导入资源是进行应用部署工作的前置条件。目前支持华为云资源和自建云的资源导入。

操作步骤

- 1) 选择环境。选择云厂商，不同云厂商对应不同的资源文件模板。
- 2) 输入环境名前缀。导入资源成功后，会生成环境，环境名称会以输入为前缀，方便查找。
- 3) 上传资源文件。先下载模板，填写资源描述后，上传资源文件。

4) 点击“确定”提交。



3.1.3. 安装底座

操作路径

[使用向导] – [安装底座]

功能介绍

底座是进行应用部署的必需工具软件，安装底座是进行应用部署工作的前置条件。

操作步骤

- 1) 输入底座名称。
- 2) 选择云厂商。
- 3) 选择云厂商关联的环境。
- 4) 在环境中选择一台服务器作为安装底座的服务器。
- 5) 输入入口 IP、端口、用户名、密码，用于 SSH 登录服务器。

安装底座

• 底座名称

请输入底座名称

• 云厂商

请选择云厂商

• 环境

请输入关键字搜索或选择

• 服务器

请输入关键字搜索或选择

• 入口IP

请输入入口IP

• 端口

请输入端口

• 用户名

yyft

• 密码

.....

取消

确定

3.1.4. 编排应用

操作路径

[使用向导] – [编排应用]

功能介绍

应用编排的快捷入口。

3.1.5. 部署应用

操作路径


[使用向导] – [部署应用]

功能介绍
部署应用的快捷入口。

3.2. 首页

3.2.1. 运维

通过工单链接跳转到工单系统，查看工单列表，进行相关任务管理。





通过告警链接跳转到工单系统，查看工单列表，进行相关告警管理。

多云底座

告警

工单 | 告警

内测厂商

工作台

事件管理

问题管理

任务管理

告警信息

告警列表

知识中心

账户管理

报警列表

全部状态

搜索编号/标题/描述

搜索

高级搜索

配置列

☐	操作	编号	报警源	标题	报警时间	严重程度
☐	民 人	ALARM-20221110-00004	10.101.10.75:9100	disk cluster s...	2022-11-10 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221110-00003	10.101.10.75:9100	disk cluster s...	2022-11-10 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221110-00002	10.101.10.77:9100	disk cluster s...	2022-11-10 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221110-00001	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-10 0...	较大
☐	民 人	ALARM-20221109-00003	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-09 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221109-00002	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-09 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221109-00001	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-09 0...	较大
☐	民 人	ALARM-20221108-00002	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-08 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221108-00001	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-08 0...	较大
☐	民 人	ALARM-20221107-00006	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-07 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221107-00005	10.101.9.61:9100	disk cluster s...	2022-11-07 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221107-00004	10.101.9.61:9100	node memfree	2022-11-07 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221107-00003	10.101.9.61:9100	disk cluster s...	2022-11-07 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221107-00002	10.101.9.61:9100	node memfree	2022-11-07 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221107-00001	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-07 0...	较大
☐	民 人	ALARM-20221106-00002	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-06 1...	较大
☐	民 人	ALARM-20221106-00001	192.168.0.62:9100	Clock not sy...	2022-11-06 0...	较大

共 23 条 < 1 > 30条/页

3.2.2. 账户



通过按钮进入组织角色人员管理子系统。

多云底座

告警

工单 | 告警

账户管理

角色管理

组织管理

人员管理

企业信息

角色列表

关键字搜索

搜索

添加成员

☐	姓名	账号编号	联系电话	所属组织	注册时间	状态
☐	吴海强	18123929289	18123929289	测试组	2022-08-26 14:36:31	+
☐	陈德	chenin	18729022995		2022-09-13 10:00:06	+
☐	丁了h	haogian	18337349767		2022-09-09 23:08:01	+
☐	杨家平	yangjp	13919980649	深圳分公司	2022-08-12 15:49:30	+
☐	内测厂商Admin	yyR			2018-07-07 07:07:07	+
☐	熊宜忠	18031160867	18031160867		2022-09-14 11:28:33	+
☐	张敏a	17611017688	17611017688		2022-09-13 10:04:36	+

共 7 条 < 1 > 30条/页

3.2.3. 工作台



通过 工作台按钮进入[工作台](#)页面。

3.2.4. 全景

操作路径

首页 - 全景

功能介绍

全景页面集中展示企业在各个区域数据中心或机房的资源统计、应用统计信息。

页面中间部分，在地图上标识出企业所使用的数据中心，点击可查看数据中心的资源数和应用数。

页面右侧的数据总览区域，展示所有资源和应用的数量统计、资源使用增量趋势、资源的监控告警列表。



3.2.4.1. 云厂商筛选

通过页面左下角的“筛选云厂商”，可以设置地图上需要展示的云区域。




3.2.4.2. 区域信息统计


选中区域后，弹框展示区域中的应用数、资源数、报警数统计。



点击统计中的应用链接，弹框展示区域应用列表。



点击统计中的资源链接，弹框展示区域资源列表。



点击统计中的告警链接，弹框展示区域资源的告警列表。

未处理报警			×
报警源	报警内容	操作	
10.101.10.75:9100	disk cluster small	处理	
10.101.10.75:9100	disk cluster small	处理	
10.101.10.77:9100	disk cluster small	处理	
10.101.9.61:9100	disk cluster small	处理	
10.101.9.61:9100	node memfree	处理	
10.101.9.61:9100	disk cluster small	处理	
10.101.9.61:9100	node memfree	处理	
10.101.9.61:9100	disk cluster small	处理	
10.101.9.61:9100	node memfree	处理	

3.2.4.3. 资源趋势统计

右侧数据总览中的“资源统计”展示最近 6 个月资源用量增量趋势。



3.2.4.4. 未处理告警列表

右侧数据总览中的“未处理告警”滚动展示未处理告警。



3.2.5. 应用

操作路径

首页 - 应用

功能介绍

应用页面展示了企业的所有已部署的应用列表，以及应用的部署架构、资源用量等信息。



6.2.5.1. 应用列表

左侧是已部署的应用实例列表，列表上方的过滤条件区域提供按云、应用分类过滤应用的功能。




6.2.5.2.应用部署架构图

页面中间区域展示的是应用的部署架构图，鼠标悬浮到组件上可以查看组件的部署信息。

应用部署架构图上方提供了应用的卸载和迁移操作。

卸载操作在应用需要下线的场景下使用，需要审批通过之后才会执行。

迁移操作需要在准备好资源的情况下执行。



6.2.5.3.应用资源用量

右侧的资源用量统计可以查看应用使用的资源，如果使用的是华为云资源，还可以看到每项资源的费用。

资源用量		
资源名称	数量	价格
弹性云服务器	2	¥ 3406.22
MySQL	1	¥ 806.24
Redis	1	¥ 334.58

3.2.6. 资源

操作路径

首页 - 资源

功能介绍

资源页面中提供了企业的资源环境列表、资源的分层分类统计列表、环境的监控报警统计、环境的费用统计。



3.2.6.1. 云账号配置

说明见[使用向导-配置云账号](#)。


3.2.6.2. 导入资源

说明见[使用向导-导入资源](#)。

资源导入成功后，页面左侧区域就会看到环境链接。

3.2.6.3. 环境列表

左侧是资源环境列表，环境列表来自于导入资源操作，列表上方的过滤条件区域提供按云、区域过滤环境的功能。



3.2.6.4. 资源分层分类统计


页面中间区域展示的是资源的分层分类统计列表。



3.2.6.5. k8s 集群管理


k8s 集群创建

左侧环境列表中选中一个环境后，页面中间出现"k8s 创建"按钮，点击按钮弹出"创建 k8s 集群"对话框。




k8s 集群纳管

左侧环境列表中选中的一个环境后，页面中间出现“k8s 纳管”按钮，点击按钮弹出“创建 k8s 集群”对话框。



K8s 集群操作


在资源分层分类统计区域，找到 k8s 类别，选中弹出集群列表页。列表的操作列中有扩容操作、删除操作。



3.2.6.6. 资源费用

右侧数据总览中的资源费用统计展示最近 6 个月环境的月度费用。

统计范围：如果选中了环境，则是一个环境的费用。如果选中是云或区域下的所有环境，则是云或区域下的所有环境的费用。



3.2.6.7. 资源用量

右侧数据总览中的资源用量统计展示环境使用的资源分类统计。

统计范围：如果选中了环境，则是一个环境的费用。如果选中是云或区域下的所有环境，则是云或区域下的所有环境的费用。

资源用量		
资源名称	数量	价格
弹性云服务器	6	¥7847.98
云数据库	1	¥806.24
分布式缓存服务	1	¥334.58

3.2.7. 商城

操作路径

首页 - 商城

功能介绍




3.2.7.1. 数字资产列表

商城页面上侧的列表是其它租户创建的可订阅的数字资产，当前资产类别只有应用。

点击未订阅资产的  订阅按钮，可直接发起订阅申请，审批通过后，资产进入我的数字资产列表。进入我的数字资产列表的资产才可以使用，如应用，才可以进行部署。



选中一个资产，弹出资产详情页面，在详情页中也可以发起订阅申请。




3.2.7.2. 我的数字资产

商城页面下侧的列表是当前租户已订阅的数字资产，当前资产类别只有应用。对于应用资产，可点击部署按钮发起部署操作。




选中应用后，弹出应用详情，在详情中也可发起部署。




3.2.7.3. 商城应用分类统计

商城应用按应用分类的大类进行的数量统计柱图。



3.2.7.4. 我的发布订阅统计

当前租户最近 6 个月发布应用和订阅应用的折线图。



3.2.7.5. 商城动态

商城最近发布的 5 个应用。应用信息包含：应用名称、发布者、创建时间。

商城动态		
应用名称	发布者	创建时间
workload	内测厂商Admin	2022-11-08 17:06:45
模板118-03	内测厂商Admin	2022-11-08 17:06:35
模板118-03	内测厂商Admin	2022-11-08 16:43:48

3.3. 工作台

3.3.1. 应用编排

3.3.1.1. 应用编排列表

操作路径

[控制台]-[应用编排]

功能介绍

应用编排列表页面提供了应用编排的分页查询功能，可以按应用分类、名称进行筛选。查询结果中展示了应用编排的名称、分类、创建人、创建时间、描述信息。页面中提供了“创建编排”、“查看详情”、“部署”功能入口。




3.3.1.2. 创建应用编排

操作路径

[控制台]-[应用编排] -[创建编排]

功能介绍

应用编排是指通过可视化的编辑页面来设置一个应用的部署组件、部署依赖关系、组件部署属性。



操作说明

- 1) 从左侧的组件树上选择所需组件，拖放到中间的图形编辑区域。
- 2) 逐个点击编辑区域的各个组件，在右侧的属性信息区域设置组件的部署设置。
- 3) 通过组件之间的连线来设置组件之间的部署依赖关系。
- 4) 点击模板信息按钮，编辑模板信息。
- 5) 点击保存按钮保存模板。

3.3.1.3. 应用编排详情

操作路径

[控制台]-[应用编排] -[查看详情]

功能介绍

详情页面展示了应用的基本信息：创建人、创建时间、应用分类、应用名称、描述、图表、宣传图、模板内容。

详情页面提供了删除、发布至商城、编辑、部署功能入口。



3.3.1.4. 编辑应用编排

操作路径


[控制台]-[应用编排] -[查看详情]- [编辑]

前置条件

应用编排没有部署过应用。

功能介绍

进入应用编排编辑界面，可以修改组件的属性、组件之间的部署依赖、模板信息。



3.3.1.5. 删除应用编排

操作路径

[控制台]-[应用编排] -[查看详情]- [删除]

前置条件

应用编排没有部署过应用。

功能介绍

删除未使用过的应用编排。

3.3.1.6. 部署应用

操作路径

[控制台]-[应用编排]-[查看详情]-[部署]

前置条件

已导入资源
已安装底座


功能介绍

通过应用编排部署一个应用实例。

操作说明


1) 编辑部署任务描述

输入应用实例名称、任务备注。应用实例名称即部署成功后生成的应用实例在系统中的名称。




2) 关联环境

选择用于应用部署的环境，环境是在资源导入时生成。



3) 参数配置

逐个配置每个组件的部署参数, 包括组件部署的服务器或 k8s 集群和配置文件中的参数。确定提交部署任务, 提交成功后会跳转到部署任务页面, 在部署任务列表中可以看到生成的一条新任务。



3.3.1.7. 发布至商城

操作路径

[控制台]-[应用编排]-[查看详情]-[发布至商城]

功能介绍

应用编排发布到商城后, 可以在多租户之间共享使用。发布成功后, 在商城页面中可查看到同名的应用。

3.3.2. 组件仓库

3.3.2.1. 组件列表

操作路径

[控制台]-[组件仓库]-[组件列表]

功能介绍

查询已有的组件列表。列表属性有: 组件名称、最新版本、创建人、备注。

11:58:41

优云服 · 多云底座

2022.11.09 星期三 内网/ADMIN

上传组件

制作组件

新建应用

组件名称	组件版本	创建人	创建时间	操作	操作
redis-wp	5.0.14	吴伟强	2022-11-08 19:28:41	---	详情 更新版本 删除
tit	12345	内网/ADMIN	2022-11-08 11:49:49	1857	详情 更新版本 删除
redis18	5.0.3	内网/ADMIN	2022-11-08 9:57:19	---	详情 更新版本 删除
qych	test-13	内网/ADMIN	2022-11-08 9:45:27	---	详情 更新版本 删除
workload	1854	吴伟强	2022-11-07 18:44:20	---	详情 更新版本 删除
jdkccz	andread	内网/ADMIN	2022-11-07 16:33:47	andread	详情 更新版本 删除
redisccz	1915	内网/ADMIN	2022-11-07 15:58:07	---	详情 更新版本 删除
testComponent	1107	吴伟强	2022-11-07 15:12:14	---	详情 更新版本 删除
redis1107	4321	吴伟强	2022-11-07 11:30:21	---	详情 更新版本 删除
Consul	1.13.3.4	内网/ADMIN	2022-11-04 16:45:13	更新自动配置文件	详情 更新版本 删除
11341	1341134	---	2022-11-04 15:24:19	---	详情 更新版本 删除
wechatvulnccz	11041538	吴伟强	2022-11-04 14:54:05	---	详情 更新版本 删除
...	...	...	...	...	...

共 47 条

1 2 3 4 5

上一页 下一页

应用编排

组件仓库

部署任务

审批中心

知识库 Knowledge

使用指南 User Guide

3.3.2.2. 上传组件

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [上传组件]

功能介绍

用户按优云服多云底座的组件包规范线下制作好组件后, 通过上传组件功能把组件存储到系统中。上传的组件可用于应用编排。

上传组件

×

* 组件名称

请输入新增或查询

▼

* 组件版本

请输入版本号,例:1.0.4

* 组件包

↑ 选择文件

备注

请输入备注

取消

确定

3.3.2.3. 制作组件

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [制作组件]

功能介绍

用户可以在线制作组件，制作的组件用于应用编排。

制作组件

* 组件名称

* 标题

* 版本

* 类型

备注

启动命令

* 图片 支持格式:png、jpg、svg
建议使用透明底png图片

* 组件包

镜像属性:

配置文件

操作说明

- 1) 输入组件基本信息：组件名称、标题、版本、类型、备注、启动命令，启动命令只有非容器化部署场景需要输入。
- 2) 上传 logo 图片

- 3) 上传组件包
- 4) 添加配置文件并定义配置文件中的变量

3.3.2.4.更新组件版本

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [更新版本]

功能介绍

为组件添加新版本

3.3.2.5.删除组件

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [删除]

功能介绍

删除整个组件，包括组件的所有版本。


3.3.2.6.组件详情

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [详情]

功能介绍

进入组件详情页面，查看组件所有版本的信息。



组件详情					操作
组件版本	创建人	创建时间	备注		
3.0.2-14-docker	内测厂商Admin	2022-09-25 22:05:43	——	下载	删除
3.0.2-13-docker	内测厂商Admin	2022-09-24 21:12:02	——	下载	删除
3.0.2-12-docker	内测厂商Admin	2022-09-23 16:49:24	——	下载	删除
3.0.2-11-docker	内测厂商Admin	2022-09-22 19:29:56	——	下载	删除
3.0.2-10-docker	内测厂商Admin	2022-09-21 19:10:13	——	下载	删除
3.0.2-9-docker	内测厂商Admin	2022-09-21 15:59:54	——	下载	删除
3.0.2-8-docker	内测厂商Admin	2022-09-19 17:06:31	——	下载	删除
3.0.2-7-docker	内测厂商Admin	2022-09-18 20:14:16	——	下载	删除
3.0.2-6-docker	内测厂商Admin	2022-09-18 19:37:31	——	下载	删除
3.0.2-5-docker	内测厂商Admin	2022-09-18 17:10:42	——	下载	删除

3.3.2.7. 删除组件版本

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [详情] - [删除]

功能介绍

删除组件的一个版本

3.3.2.8. 下载组件版本

操作路径

[控制台]-[组件仓库] - [详情] - [下载]

功能介绍

下载组件的一个版本的包

3.3.3. 部署任务

3.3.3.1. 部署任务列表

操作路径

[控制台]-[部署任务]

功能介绍

部署任务列表页面展示了所有历史部署任务，可以查看任务的状态，可以进入任务详情，提供任务卸载、复制、删除操作。



3.3.3.2. 卸载任务

操作路径

[控制台] - [部署任务] - [卸载]

功能介绍

部署任务的卸载，即对部署任务所生成的应用的卸载。卸载操作需要审批，审批通过才会执行。审批功能入口在审批中心。

3.3.3.3. 复制任务

操作路径

[控制台] - [部署任务] - [复制]

功能介绍

在部署任务执行失败场景或者任务已卸载场景，可以通过复制任务来快速提交一个新的部署任务。

3.3.3.4. 删除任务

操作路径

[控制台] - [部署任务] - [删除]

功能介绍

在部署任务执行失败场景或者任务已卸载场景，可以删除这个部署任务，清理相关任务数据。


3.3.3.5. 任务详情

操作路径

[控制台] - [部署任务] - [详情]

功能介绍

任务详情页面可以查看每个部署组件的部署状态、服务器信息、部署日志。



3.3.4. 审批中心

应用的部署、卸载需要审批之后才能执行，审批中心提供审批的流程管理功能，包括查看申请的审批状态和审批、审批人进行申请的审批。

3.3.4.1. 我的申请

操作路径

[控制台] - [审批中心] - [我的申请]

功能介绍

申请人进入“我的申请”，查看所有历史申请，包括审批完成的未完成的。



通过详情链接进入每个申请的详情页面，可以查看到申请的审批进展、当前停留结点和当前审批人、剩余审批结点。



3.3.4.2. 审批

操作路径

[控制台] - [审批中心] - [未审批]

功能介绍

1) 未审批列表


审批人进入“未审批”页面，可以看到需要处理的所有待审批的申请列表。列表属性有申请类型、申请人、申请原因、申请时间。



申请类型	申请人	申请时间	申请原因	操作
订购申请	陈明辉	2022-11-08 16:30:52	原因: 应用订购申请	详情
订购申请	陈明辉	2022-11-03 11:18:37	原因: 应用订购申请	详情
订购申请	陈明辉	2022-11-03 11:17:54	原因: 应用订购申请	详情
订购申请	陈明辉	2022-11-03 11:17:52	原因: 应用订购申请	详情
资源申请	黄世龙	2022-10-09 16:36:36	原因: 资源申请	详情
资源申请	黄世龙	2022-10-09 16:37:56	原因: 资源申请	详情
资源申请	黄世龙	2022-10-09 16:36:02	原因: 资源申请	详情
资源申请	黄世龙	2022-10-09 14:57:09	原因: 资源申请	详情
资源申请	黄世龙	2022-10-09 11:33:02	原因: 资源申请	详情
资源申请	吴伟强	2022-10-08 10:33:36	原因: 资源申请	详情
资源申请	吴伟强	2022-09-24 14:42:13	原因: 资源申请	详情
资源申请	黄世龙	2022-09-23 14:46:25	原因: 资源申请	详情

2) 审批

审批人通过详情链接进入审批界面，查看申请内容，输入审批意见，提交审批结果：“同意”或者“拒绝”。



详情

基本信息

申请ID: 20002511000004 | 申请原因: 原因: 应用订购申请

申请类型: 订购申请 | 申请时间: 2022-11-08 16:30:52

申请状态: 审批中

申请内容

应用分类: 缓存 | 应用名称: 模板118-01

创建人: 陈明辉 | 创建时间: 2022-11-08 16:30:42

描述: --

审批流水

发起申请

申请人: 陈明辉

2022-11-08 16:30:52

运维经理 内测厂商Admin...

待审批

审批意见

审批结果: ☒ 同意 ☐ 拒绝

审批意见: 请输入内容

0/255

取消 提交

3.3.4.3. 查看已审批

操作路径

[控制台] - [审批中心] - [已审批]

功能介绍

审批人进入“已审批”页面，可以自己审批过的申请列表。



3.3.4.4. 审批流管理

操作路径

[控制台] - [审批中心] - [审批流]

功能介绍

1) 查看审批流

管理员进入“审批流”页面，可以查看当前支持的审批流。

审批流		
申请类型	创建时间	操作
审批服务包-订阅申请-订阅审批	2022-10-12 17:18:18	编辑
审批服务包-卸载申请-卸载审批	2022-10-12 17:17:14	编辑
审批服务包-部署申请-部署审批	2022-09-16 23:21:59	编辑
审批服务包-资源申请-标准审批流	2022-09-16 23:02:50	编辑
取消		

2) 审批流编辑

管理员如果需要修改审批流程、审批人，可以通过“编辑”链接进入审批流的编辑页面。选中审批结点后，右侧的结点配置可以配置审批人员。

