



KINGLEE/潜利



KINGLEE CO2激光喷码机K3000系列

KINGLEE CO2 LASER MARKING MACHINE

永久标识

激光永久标识效果独特，标记清晰永久，防伪效果明显，不可涂抹和更改，主要应用于包装行业，如食品医药、饮料、日化等。

高速稳定

自主研发的飞打标软件 专为高速产线设计。采用原装进口激光管，使用寿命可达4.5万小时，免维护，无持续性耗材的投入。

断电保护

激光机操控界面和电路控制系统，带有断电保护功能的高度集成化工业主板，有极强的抗干扰能力，人性化人机界面，便于员工的快速操作。

红光对焦/定位

采用红光定位辅助系统，此功能在更换打标产品时，可以帮助操作人员快速找到打标位置，且红光两点对焦辅助系统能在更换打标产品时，可以帮助操作人员快速找到打标焦距及打标位置。

>>> 样品展示/ Sample Display



>>> 产品参数/ Product Parameter

应用范围	PVC、PET、铝箔袋、纸盒、木制品、陶瓷、玻璃等非金属材质
激光功率	≥ 30W
激光波长	10.6 μm、10.2 μm、9.3 μm可选
标刻速度	≤ 12000mm/s
打标范围	标准90x90mm、110x110mm、150x150mm、200x200mm（可选）
机器尺寸	720mmx135mmx180mm
机器净量	30kg
环境要求	外部温度0℃-45℃；湿度≤ 95%、非冷凝；无振动
定位方式	红光对焦、红光定位
电力需求	220V、AC50/60Hz；500W
冷却方式	风冷
通信串口	USB、RS232、TCP/IP
条码类型	CODE39、CODE128、CODE126、QR、DM

>>> 联系我们/ Contact Us

上海潜利电子科技有限公司

SHANGHAI KINGLEE ELECTRONIC TECHNOLOGY.,LTD


☎ 全国热线: 400-600-9896

☎ 电话: 021-69000026

✉ 邮箱: cyf@kingleepm.com

🌐 网址: www.kingleepm.com

🏠 公司地址: 上海市嘉定区沪宜公路1101号 5A幢



KINGLEE 光纤激光喷码机系列

KINGLEE FIBER LASER MARKING MACHINE

永久标识

激光永久标识效果独特，标记清晰永久，防伪效果明显，不可涂抹和更改，主要应用于包装行业，如食品医药、饮料、日化等。

高速稳定

自主研发的飞打标软件 专为高速产线设计。采用原装进口激光器，使用寿命可达10万小时，免维护，无持续性耗材的投入。


断电保护

激光机操控界面和电路控制系统，带有断电保护功能的高度集成化工业主板，有极强的抗干扰能力，人性化人机界面，便于员工的快速操作。

红光对焦/定位

采用红光定位辅助系统，此功能在更换打标产品时，可以帮助操作人员快速找到打标位置，且红光两点对焦辅助系统能在更换打标产品时，可以帮助操作人员快速找到打标焦距及打标位置。

>>> 样品展示/ Sample Display



>>> 产品参数/ Product Parameter

应用范围	PE、PPR、PP、ABS、橡胶等塑料材质以及铝、铁等金属材质
激光功率	20W、30W、50W (可选)
激光波长	1064nm
标刻速度	≤ 7000mm/s
打标范围	标准90x90mm、110mmx110mm、150mmx150mm (可选)
机器尺寸	410mmx140mmx430mm
机器净量	25kg
环境要求	外部温度0℃-45℃; 湿度 ≤ 95%、非冷凝; 无振动
定位方式	红光对焦、预览红光
电力需求	220V、50/60Hz; 600W
冷却方式	风冷
通信串口	USB、RS232、TCP/IP
条码类型	CODE39、CODE128、CODE126、QR、DM

>>> 联系我们/ Contact Us

上海潜利电子科技有限公司

SHANGHAI KINGLEE ELECTRONIC TECHNOLOGY.,LTD

☎ 全国热线: 400-600-9896

☎ 电话: 021-69000026

✉ 邮箱: cyf@kingleepm.com

🌐 网址: www.kingleepm.com

🏠 公司地址: 上海市嘉定区沪宜公路1101号 5A幢



KINGLEE/潜利



KINGLEE 紫外激光喷码机系列

KINGLEE UV LASER MARKING MACHINE

永久标识

激光永久标识效果独特，标记美观清晰，防伪效果明显，不可涂抹和更改，主要应用于包装行业，特别是在一些高分子材料上，可以起到非常好的标识效果。

高速稳定

自主研发的飞打标软件 专为高速产线设计。采用原装进口激光管，使用寿命可达2.5万小时，免维护，无持续性耗材的投入。

断电保护

激光机操控界面和电路控制系统，带有断电保护功能的高度集成化工业主板，有极强的抗干扰能力，人性化人机界面，便于员工的快速操作。

红光对焦/定位

采用红光定位辅助系统，此功能在更换打标产品时，可以帮助操作人员快速找到打标位置，且红光两点对焦辅助系统能在更换打标产品时，可以帮助操作人员快速找到打标焦距及打标位置。

>>> 样品展示/ Sample Display



>>> 产品参数/ Product Parameter

应用范围	饮料瓶盖 HDPE、高分子材质、复合材质等
激光功率	3W、5W、10W、15W、17W、20W (可选)
激光波长	355nm
标刻速度	≤ 1000mm/s
打标范围	标准90x90mm、110x110mm、150x150mm、200x200mm (可选)
机器尺寸	560mmx520mmx140mm
机器净量	39kg
环境要求	外部温度10℃-35℃; 湿度≤ 95%、非冷凝; 无振动
定位方式	点线对焦
电力需求	220V、AC50/60Hz; 900W
冷却方式	水冷
通信串口	USB、RS232、TCP/IP
条码类型	CODE39、CODE128、CODE126、QR、DM

>>> 联系我们/ Contact Us

上海潜利电子科技有限公司

SHANGHAI KINGLEE ELECTRONIC TECHNOLOGY.,LTD

☎ 全国热线: 400-600-9896

☎ 电话: 021-69000026

✉ 邮箱: cyf@kingleepm.com

🌐 网址: www.kingleepm.com

🏠 公司地址: 上海市嘉定区沪宜公路1101号5A幢