

华为云专线

指导手册 V1



北京天弛网络有限公司
TESUCH NETWORKS CO.,LTD


目录

1. 购买运营物理专线和创建租户专线.....	1
2. 购买运营物理专线.....	1
3. 开通租户专线.....	2
4. 获取项目 ID	3
5. 运营物理专线和客户专线查询管理.....	4

1. 购买运营物理专线和创建租户专线

客户账号登录 console 后，可见【创建租户专线】和【购买运营物理专线】

伙伴需先【购买运营物理专线】，并完成运营专线的对接，以作为后续开通租户专线的基础物理线路。




2. 购买运营物理专线

客户购买运营物理专线，进入配置页面，参考用户物理专线配置



3. 开通租户专线

客户账号登录 console 后，点击【创建租户物理专线】



配置租户专线

依据租户的 project ID 对应分配租户专线，配置对应运营物理专线和用户 VLAN，提供项目 ID 给到天驰工程师后，天驰工程师会分配使用 VLAN 号和客户沟通确认。

租户账号内对应开通专线区域的 project ID


(参考下文“获取租户项目 ID”联系客户获取)

选择已有运营物理专线

分配使用 VLAN

4. 获取项目 ID

客户登录华为云账号，账号>基本信息>管理我的凭证，将对应开通专线区域的项目 ID 提供给专线伙伴



5. 运营物理专线和客户专线查询管理

专线开通后，在 console 界面上显示该租户专线，以相关查询和管理

名称	状态	类型	带宽 (Mbps)	接入位置	计费模式	操作
demo-idd	正常	运营专线	10000	广州2-大学城	包年/包月 3个月起购	查看详情 删除 更多
demo-idd-2	正常	运营专线	10000	广州2-大学城	-	查看详情 删除 更多
demo-idd-3	正常	标准专线	10000	广州1-金融城	包年/包月 23天起购	查看详情 删除 更多

创建虚拟网关

★ 名称: vgw-test

★ 虚拟私有云: [选择虚拟私有云]

★ VPC网段: 192.168.0.0/16

描述: [输入描述]

0/64

确定 取消

创建虚拟接口

返回虚拟接口列表

区域

华北-北京一

不同区域的资源之间互不互通。请选择靠近客户的区域，可以降低网络时延，提高访问速度。

名称

vt-test

物理专线

C

虚拟网关

C

VLAN

30

带宽 (Mbit/s)

1000

需加超过物理专线带宽。

主侧网关

10.0.0.1

30

远端网关

10.0.0.2

30

路由模式

静态路由

RIP

远端子网

10.1.122.0/24