

api 调用方法文档：

<https://support.huaweicloud.com/api-apig/apig-api-180713003.html>

1.获取 AppKey 和 AppSecret 服务订购成功后，进入我的应用→已购买的服务，即可获取服务的 AppKey 和 AppSecret 注：AppKey 及 AppSecret 在 API 网关认证使用。

2.登录华为云控制台→在服务列表中选择“应用服务”→API 网关→帮助中心→SDK 使用指引，根据开发语言下载相应 SDK 包

3.API 调用：在 SDK 中 src→com.apig.sdk.demo→main 页面填写 AppKey 和 AppSecret，API 接口，完成调用。

4.接口请求参数

名称	类型	是否必须	说明
n	String	是	快递单号 【顺丰和丰网请输入单号：收件人或寄件人手机号后四位。例如：123456789:1234】
t	String	否	可不填，自动识别，快递物流公司类型

5.响应示例

```
{  
  "LogisticCode": "780098068058",  
  "ShipperCode": "ZTO",  
  "Traces": [{  
    "AcceptStation": "【广州市】 【广州花都】 (020-37738523) 的  
    马溪 (18998345739) 已揽收",  
    "AcceptTime": "2018-03-07 00:01:55"  
  }, {  
    "AcceptStation": "【广州市】 快件离开 【广州花都】 发往 【石  
    家庄中转】 ",  
    "AcceptTime": "2018-03-07 00:40:57"  
  }, {  
    "AcceptStation": "【广州市】 快件到达 【广州中心】 ",  
    "AcceptTime": "2018-03-07 01:36:53"  
  }, {  
    "AcceptStation": "【广州市】 快件离开 【广州中心】 发往 【石  
    家庄】 ",  
    "AcceptTime": "2018-03-07 01:38:45"  
  }, {  
    "AcceptStation": "【石家庄市】 快件到达 【石家庄】 ",
```

"AcceptTime": "2018-03-08 21:00:44"

}, {

"AcceptStation": "【石家庄市】 快件离开 【石家庄】 发往 【长安三部】 ",

"AcceptTime": "2018-03-08 23:43:44"

}, {

"AcceptStation": " 【石家庄市】 快件已到达 【长安三部】
(0311-85344265),业务员 容晓光(13081105270) 正在第 1 次派件, 请
保持电话畅通,并耐心等待",

"AcceptTime": "2018-03-09 09:03:10"

}, {

"AcceptStation": " 【石家庄市】 快件已在 【长安三部】 签收,
签收人: 本人, 感谢使用中通快递,期待再次为您服务!",

"AcceptTime": "2018-03-09 11:59:26"

}},

"State": "3", "Success": true,

"Courier": "容晓光",

"CourierPhone": "13081105270",

"updateTime": "2019-08-27 13:56:19",

"takeTime": "2 天 20 小时 14 分",

"Name": "中通快递",

"Site": "www.zto.com",

```
"Phone": "95311",  
"Logo": "https://img3.fegine.com/express/zto.jpg",  
"Reason": "查询成功",  
}
```