



	1.1	平台首页	3
	1.2	设置语言与退出登录	5
2	费月]中心	7
	2.1	按订阅统计账单	7
	2.2	按资源组统计账单	8
	2.3	按资源类型统计账单	.10
	2.4	按资源标签统计账单	.12
	2.5	按日统计账单	.14
	2.6	按月统计账单	.16
	2.7	离线文件账单	.18
3	资派	原中心	.20
	3.1	所有资源	.20
	3.2	资源组	.21
	3.2.1	资源组的创建	.21
	3.2.2	资源组的删除	.22
	3.3	虚拟机	.22
	3.3.1	虚拟机的开启和关闭	.23
	3.3.2	虚拟机的创建	.24
	3.3.3	虚拟机的删除	.25
	3.3.4	虚拟机的密码重置	.26
	3.4	Azure 数据库	.26
	3.4.1	数据库服务的创建	.27
	3.4.2	数据库服务的删除	.27
	3.4.3	数据库服务的密码重置	.27
	3.4.4	数据库的创建	.28
	3.4.5	数据库的删除	.29
	3.4.6	数据库的重命名	.30
	3.5	警报规则	.30
	3.5.1	警报规则的创建	.31
	3.5.2	警报规则的删除	.31
	3.6	操作组	.32
	3.6.1	操作组的创建	.32

	3.6.2	操作组的删除	33
4	监控	空中心	33
	4.1.1	仪表板	33
	4.1.2	监控	34
	4.1.3	CPU 报表数据	35
	4.1.4	顾问建议	36
	4.1.5	应用监控	36
5	用户	户中心	37
	5.1	用户管理	37
	5.1.1	平台用户创建	37
	5.1.2	平台用户删除	38
	5.1.3	平台用户更新	38
	5.2	Azure 订阅	38
	5.2.1	创建订阅账号	
	5.2.2	删除订阅账号	39
	5.2.3	更新订阅账号	40
	5.3	EA 授权管理	40
	5.3.1	EA 账号创建	40
	5.3.2	EA 账号删除	41
	5.3.3	EA 账号更新	41
6	日元	与中心	42
	6.1	活动日志	42
	6.2	操作日志	43
	6.3	错误日志	44

1 平台入口

1.1 平台首页

首页上方有可点击导航栏,中部显示 EA 账户的基本信息,最下面统计了虚

භ	Cloud Manag	e Platform					ZCGlobalAccount 👻
🐔 i	首页		_				eisisis
	费用中心 +	••	<u> </u>	الميرا			
08 3	资源中心 +	费用中心	虚拟机	监控中心	仪表板	用户中心	日志中心
<u>~</u> ;	监控中心 +						
a)	11户中心 +	EA授权管理					
		米奥兰特		三生 (中国)		天津顶育	
	1040 +	58276639		V5701809S0682		V5701806S0434	
		虚拟机					
		当前订阅 4 虚据	以机		虚拟机 状态		
		状态			名称	公网 IP	状态
			3	Ó	DockerTest	52.163.53.104	已停止(已取消分配)
			<u> </u>	U	PJXLinuxPC	13.76.2.93	正在运行
A		o Diatform					ZCGlobalAccount -
CU CU						八年次月	200100000000000000000
* 1	自贞	58276639		V5701809S0682		V5701806S0434	
	费用中心 +						
0 \$	资源中心 +	-10.101 PT					
2	监控中心 +	歷期机					
a 1	用户中心 +	当前订阅 4 虚	CIAL		虚拟机 状态		
	日志中心 +	状态			名称	公网 IP	◎ 状态
			3	0	DockerTest	52.163.53.104	已停止(已取消分配)
		$\mathbf{\cdot}$	U	U	PJXLinuxPC	13.76.2.93	正在运行
		正在运行	已停止(已取消分	未知	SharepointPC	40.65.176.46	已停止(已取消分配)
			配)		ZhangCPC	104.215.147.200	已停止(已取消分配)
		使用情况			显示第 1 到第 4 条记载	录,总共 4 条记录	
		Ó	4	0			
				\bigcirc			
		正常	闲置	超负荷			
6	Cloud Manag	e Platform					ZCGlobalAccount 👻
*	当市						
-	専用中心	► 开启 C 重启	 ● 关闭 	ペ 重置密码 ✓ 重置	大小 2周新		
	2007-0 + 205-0-0	资源组		虚拟机		区域	
v 6 1		PJXLINUX		PJXLinuxPC		southeastasia	
所	有资源	状态 running		系统类型 Linux		大小 Standard B1ms	
资	原组	() El in				Standard Diffis	
虚	拟机	13.76.2.93		10.0.2.4			
Az	ure 数据库						
警	辰规则			虚拟机使用	用量 1小时 ▼		
操	作组						
<u>~</u>	监控中心 +	2.0%			0.08MIB		
د 🌢	用户中心 +	1.5%			0.06460		
m		1.5%			0.06MiB —		
	+	1.0%	montant		0.04MiB		
		0.5%			0.02MiB		

机的使用情况,和可使用的虚机的公网 IP 和状态。点击可查看虚机详情如下图:



1.2 设置语言与退出登录

点击右上角的头像可设置平台的语言类型,包括简体中文和 English。点击 退出登录,则返回到登录页面。如下图:

Ć	Cloud Ma	inage	e Platfor	m				Z	CGlobalAccount 👻	💮 company
*	首页 费用中心	×						1		设置语言 退出登录
	按订阅统计账单			费用中心	虚拟机	监控中心	仪表板	用户中心	日志中心	_
	按资源组统计账单		I	EA授权管理						
	按资源类型统计账单 按资源标签统计账单			米奧兰特		三生 (中国)		天津顶育		
	按日统计账单			58276639		V5701809S0682		V5701806S0434		
	按月统计账单									
	离线文件账单		1	虚拟机						
¢ŝ	资源中心	+		_{当前订阅} 4 _{虚拟机}			虚拟机 状态			
2	监控中心	+		状态			名称 💧	公网 IP 💧	状态	
4	用户中心	+			3	Ó	DockerTest	52.163.53.104	已停止(已取消分配)	
	日志中心	+		\mathbf{O}		U	PJXLinuxPC	13.76.2.93	正在运行	

Cloud Manag	e Platform					ZCGlobalAccount 👻	💮 company
 ♣ 首页 ■ 费用中心 × 按订网统计账单 	正 费用中心	」 虚拟机	「「「」」	●●● ●●● 仪表板	用户中心	日志中心	
按资源组统计账单 按资源关型统计账单 按资源标签统计账单 按日统计账单	EA接权管理 米奥兰特 58276639	设置语言 选择语言关型: 简体中 <mark>简体评</mark> Englis	文• 攻 h	×	天津顶育 V570180650434		
按月統计账单 离线文件账单 C% 资源中心 +	虚拟机			取消 虚拟机状态			
 ✓ 塩控中心 + ▲ 用户中心 + ● 日志中心 + 	秋志	3	0	名称 DockerTest PJXLinuxPC	公网 IP 52.163.53.104 13.76.2.93	状态 已停止(已取消分配) 正在运行	
Cloud Manag	e Platform	Virtual machines	Monitor Center	Dashboard	User Center	ZCGlobalAccount	Set language Sign Out
Bill by Subscription Bill by Resource group Bill by Resource type Bill by Resource tags Bill by the day	EA Authorization 米良兰特 58276639		三生 (中国) V570180950682		天津顶育 V570180650434		
Bill by the month Offline Document bill C Resource Center + Monitor Center +	Virtual machines Current subscription Status	4 Virtual machines		Virtual machines St Name	tatus Public IP	Status	
Log Center +		3	0	DockerTest PJXLinuxPC	52.163.53.104 13.76.2.93	Stopped (deallocated) Running	
Cloud Man	hage Platform	3	Cloud M R ple G ple	lanage Platform ase enter account ase enter password Login			

2 费用中心

2.1 按订阅统计账单

在选定的账户下,选择时间日期。点击生成账单,平台按不同订阅生成统计的账单信息。支持两种图表的可视化查看。账单信息也可点击右上角的"导出" 按钮导出查看。如下图:



ં	Cloud Manage Platform								ZCGloba	alAccount 👻		company
*	首页											
8	表用中心 ×											9 ₹
	交订阅统计 账 单											
3	安資源租筑计账甲									V	PN_Channe 9 024 3327	(%)
1	安资源类型统计账单										5,024.5521	(,0)
4	按资源标签统计账单						_	Masterkon	ng_Noodle			
1	安日统计账单			Masterkong_W	eb							
	个日本注题的											
	後月%%IT來中		WSquare_Web									
ì	离线文件账单	shenad										
0 8	资源中心 +	/										
<u>~</u>	监控中心 +											
	田内市内 .											
•	HP-4-40 +								搜索			<u>*</u>
	日志中心 +	订阅				花费		开始时间	Ð	♦ 结3	東时间	¢
文	件开始插入页面布局公式数据	居 审阅 视图	帮助	特色功能	♀笥	斥我你想要做	附么					
-	▲ 弟朝切 Colibri - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	• • = =	20.	ab		18					• • • •	₽ 📇
	Calibri	A A — =	= '%' *	25 日初時	ਦਾ ਤ	远市	*	(F)			EE F	
粘则			≡ %⁄ * ≡ € ≣ ∋ ≣	25 日 利勝 三 合并履	ef丁 録居中 ▼	运巾 💁 - % ,	▼ 00. 0.→ 0.€ 00.	● (≠) 条件格式	奏用 事故的"	「 <u>」</u> 単元格样式	田田田	副除格式
1000000000000000000000000000000000000	□ 回 复制 × Calibrit → ○ × ▲ ×		≝ ♥/ ¥ ■ ━= 亜 対齐方	27 日初勝 臣 合并履 式	err 諸居中 ▼	☆巾 いいいいです。 「ひつつ」 「つつ」 「	• • • • • • •	● 「」 条件格式 ▼		● 元格样式 ▼	田 日 插入 サ ・ 単	
私初			E ♥/ * E ● = ● = 対齐方	ぎ 日初勝	etr 諸中 ▼	☆巾 いいいいです。 「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」「	.00 0.00 .00 →.0	↓ 条件格式 ▼		单元格样式	田 E 插入 ; 单	
和 利 A1	□ 目 复制 ~ ▲ ◆ 格式刷 剪贴版 「 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A A wén * F ₂ = = =	= ♥/ ¥ ■ ━= ━= 対齐方 5)	25 日初勝 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	eyz 諸居中 -	读巾 ひひつ かい う 数字	 €.0 .00 .00 →.0 	↓ 条件格式 ▼		单元格样式	田 E 括入 方	一部である
和 利 A1	□ 目 复制 ~ ▲ ◆ 格式刷 剪贴版 「」 → → 本 * : × ✓ ☆ 天津顶育 A	A A wén * F2 = = = = 5(2019-05 ~ 2019-0 B	= ♥/ ¥ = ● ● ● ■ 対齐方 5) C	27 自动地 臣 合并服 式 D	efy 歸唐中 ▼ 「」 E	☆巾 ③巾 ● ※ ※ ※ ※ ●	* *.00 .00 Fa	¥ 条件格式 ▼	- - - - - - - - - -	单元格样式	田 插入 单 K	新たい 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
和 和 A1	□ 暗复制 ~ ▲ ◆格式刷 剪贴版 。 ■ I 및 ~ 田 ~ ① ~ ▲ ~ 字体 ~ : × ◆ 係 天津顶育 A 天津顶育(2019-05 ~ 2019)	A A A = = = = = = = = = = = = = = = = =	= ♥/ ¥ = ●= ●= 対齐方 5) C	27 自动版 団 合并 成 D	ery 諸居中 × 「G E	反中	v €.00 →.00 Fa	▲ 条件格式 ▼	奏用 表格格式 → 样式	单元格样式	田 日 插入 分 单 K	上
粘則 × 1 2	□ 暗复制 ~ ▲ ◆ 作式刷 剪贴版 。	A A A = = = = = = = = = = = = = = = = =	 ■ ●/ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ●	ジョ 山湖 一 合并 元 D	ery 活用中 × 「3	反中	Contraction of the second	▲ 条件格式 × H	套用 表格格式 → 样式	单元格样式 J	田 挿入 単 K	一 L
A1 1 2 3	□ 目复制 ~ ▲ ◆ 格式刷 剪贴版 。 字体 ▼ : × ◆ ☆ 天津顶育 ▲ 天津顶育(2019-05 ~ 2019) 订阅 VPN_Channel	A A A = = = = = = = = = = = = = = = = =	= ♥/ ♥ = ● = ● = 対齐方 5) C	び 自动勝 臣 合并症 式 D	er7 漏中 × ら	运⊓〕		子 一 子 一 子 一 子 一 子 一 子 一 子 一 子 一 子 一 子 一	養用 表格格式、 样式	单元格样式	田 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
A1 1 2 3 4	□ 目 复制 ~ ▲ ◆ 格式刷 剪贴版 。 字は ・ : × ◆ 丞 天津顶育 A 天津顶育(2019-05 ~ 2019 订阅 VPN_Channel Masterkong_Noodle	A A A = = = = = = = = = = = = = = = = =	 ■ ● ● ●<td>25 日初期 三 合并原 式 D</td><td>erī 居中 ×</td><td>☆ 中</td><td>G</td><td>子 条件格式 H</td><td>養用 表格格式、 样式</td><td>▲ 元格样式</td><td></td><td></td>	25 日初期 三 合并原 式 D	erī 居中 ×	☆ 中	G	子 条件格式 H	養用 表格格式、 样式	▲ 元格样式		
A1 1 2 3 4 5	□ 目 复制 ~ ▲ ◆ 格式刷 剪贴版 。 字体 ▼ : ※ ◆	A A w∰r → = = = = = [(2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22	 ■ ● ● ●<td>び 日初期</td><td>erī [] 居中 + 「」</td><td>☆巾 ひ ひ ひ ひ ひ つ し ひ つ し し ひ つ し し い い い い い い い い い い い い い</td><td>G</td><td>子 条件格式 ·</td><td></td><td>↓ 」 「」 」</td><td>田 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E</td><td></td>	び 日初期	erī [] 居中 + 「」	☆巾 ひ ひ ひ ひ ひ つ し ひ つ し し ひ つ し し い い い い い い い い い い い い い	G	子 条件格式 ·		↓ 」 「」 」	田 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
和 和 1 2 3 4 5 6	□ 目 复制 ~ ● 「 板式刷 剪NA版 「 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	A A (2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 2019-15	= ♥/ ♥ = ● = ● = 対齐方 5) C	び 日初期 一 合并原 式 D	E	☆ 中 登 -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H H		↓ <u>」</u> 単元格样式		
A1 A1 2 3 4 5 6 7 7	■ 目 気制 ~ ● 「 低式刷 ● 『 単 ~ 田 ~ ① ~ ▲ ~ 等体 ● 『 単 ~ 田 ~ ② ~ ▲ ~ 等体 → " 估式刷 → " 估式》 → " " → "	A A A ¹ ¹ / ₂ → ¹ / ₂ = ¹ /	= ♥ ♥ ♥ = ● = ● = ● = 対齐方 5) C	び 日初勝 一 合并原 式 D	E	页巾 ♀ % , 数字	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	養用 表格格式→ 样式	単元格様式	田 E 挿入 5 单	
私 初 1 2 3 4 5 6 7 8 2	■ 目 気制 ~ ● 「 低式刷 ● 『 山 ~ 田 ~ ① ~ ▲ ~ 事時版 『 字体 ▼ : ※ ✓ 丞 天津顶育 ▲ 天津顶育(2019-05 ~ 2019) 订阅 VPN_Channel Masterkong_Noodle Masterkong_Drink WSquare_Website Masterkong_Web KSF_Azure_EAST_area2 テロタ名咖啡子丁函	A A (2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 330.15 7,247.75 8,005 70	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	だ 日初勝 三 合并原 式 D	E	页巾 ♀ % , 数字	G	■[ヹ] 条件格式 ・ H	養用 表格格式→ 样式	山 単元格样式 」	田 E 挿 単	
A1 A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	■ 目 類 (● 「 」 」 (」) (」) (」) (」) (」) (」) (」) (」) (] (] (] (] (] (] (] (] (] (A A (2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 330.15 7,247.75 8,095.79 326.23	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	だ 日初勝 三 合并原 式 D	E	页巾 ♀ % , 数字	G	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	養用 表格格式、 样式	上 金 が 単 元 格 样 式	田 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
和 和 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	■ 目 朝 (● 目 朝 (● 「 田 (田 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (日 (A A (2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 330.15 7,247.75 8,095.79 326.23 -	= ♥♥ ■ ● = ● = ● = ● = ● = ■ 対齐方 5) C	ど 日初勝 ご 合并原 式	E	页巾 ♀ % , 数字	G	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	養用 表格格式、 样式	上 重 元 格 様 式	田 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
A1 A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	■ 目刻 (● 目前 (● 「日」) (A A (2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 330.15 7,247.75 8,095.79 326.23 - 106.082.74	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	び 日初勝 ご 合并原 式 D	E	反巾	G	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	養用 養相相式、 样式	単元格様式	田 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	
A1 A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	■ 目刻 (● 目前 (● 目前 (● 「日本」)	A A (2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 330.15 7,247.75 8,095.79 326.23 - 106,082.74	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	び 日初勝 ご 合并原 式 D	E	反巾	G	→ 条件格式 ・ ・ ・ ・	養用 養相相式、 样式	単元格様式	田 重 重 K K	
 A1 A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	■ 目刻 (● 目前 (● 目前 (● 「日本 (● 「))))))))))))))))))))))))))))))))))))	A A A M A A M A A M A A M A A A F 2019-05 ~ 2019-0 B -05) 2019-05 19,024.33 1,334.96 69,614.22 109.31 330.15 7,247.75 8,095.79 326.23 106,082.74	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	び 日初勝 ご 合并履 式 D		反巾	G	▲ 「注」 条件格式	奏用 表格格式 ~ 样式			
A1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15	■ 目朝 (● 目前 (● 目前 (● 「日日 (● 「日 (● 「) (●	A A A = = = = = = = = = = = = = = = = =	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	25 日初勝 三 合并展 式 D	E 居中· E	反口 了 了 了 下	G	▲ 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	奏用 表格格式 ~ 样式			

2.2 按资源组统计账单

在选定的账户下,选择时间日期。点击生成账单,平台按不同订阅和订阅下的资源组生成统计的账单信息。支持两种图表的可视化查看。账单信息也可点击 右上角的"导出"按钮导出查看。如下图:



×		ы намо 10 Сезию ў (1993)	划动思安徽行公												
-		必。 ab 自动協行 (学	z				• • •			∑ 自动	☞ 和 🔹	A	C		
* 10				 <i>⊂</i> /++/ / →			⊞ +#€`)		- I	↓ 填充		U Z		2142	
483	"************************************	😑 🔩 📃 🖻 合并后居中 🔹 🤮	• % • 58 ÷	0 361+180	表格格式・	#JUH#\$C	7,mt	1 100 PC+ 1	* I	< 清除	t -	SALIA NC IARS V	UZ HICKU	213#	
	剪贴板 5 字体 5	对齐方式	数字	6	样式			单元格				编辑			~
A1	▼ : × ✓ & 天津顶育(2019-05~2019-	05)													~
			-		_		_								
-	A	В	C	D	E	F	G	н		1	J		¢	L	M
1	天津顶育(2019-05~	~ 2019-05)													
2	资源组	类型	2019-05	[
3	Azure App Service	Azure App Service	828.87												
4	Bandwidth	Bandwidth	19.09												
5	Content Delivery Network	Content Delivery Network	550.47												
6	MySQL Database on Azure	MySQL Database on Azure	632.25												
7	Default-NotificationHubs-ChinaEast	Resource group													
8	APEMOPWEB	Resource group	3,494.62												
9	APGICMOMENTS	Resource group	4,086.76												
10	KSFDC	Resource group	154.98												
11	A-P-PAYF	Resource group	95.48												
12	APNOODLEH5WEB	Resource group	16.41												
13	APEMOPAP	Resource group	5.17												
14	APH5PRIZE	Resource group	95.22												
15	GIT-GITLAB	Resource group	4.91												
16	A-P-QRCRM	Resource group	469.21												
17	A-P-MXTSLY	Resource group	1.20												
18	A-P-SCRM	Resource group	7,547,39												
文	性 开始 插入 页面布局 公式 数据 宙舰 视图	副 「「「「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	0.40 00 0000											÷.,	
	The second	ч тама та⊡жано. У⊏има	の尔思要做什么											Ŀ	☆ 共享
-		1 1940 10 CANE Ý DIAS	的不想要做什么						->1_ \	S ====	-t-10 -				☆ 共享
Ê	▲ 第切 Calibri · 15 · A A = ■	_ ≫ . 許自动换行 贷i	8次想要做什么 币				* ==	*		∑自动	求和 ▼	A ₹₹	ر م)	☆ 共享
「		= ※ * 約 * 約 8 自动换行	574220172 5 - % , % % %				□□□□	副除机		∑自动	求和 ▼ ;▼	▲ 之下 排序和端	人 选 查找和i	L 选择	☆ 共享
制	▲ 新期 ● 自動制 ● 予備期 ● I 및 • 田 • ① • ▲ • 堂 • 三 三 三	= ※ · 於自动换行 度) = ◎ · 於自动换行 度) = • • • • • ○ 合并后居中 · ♀	5 - %) 58 ♣	▲ 条件格式 ・	要用 表格格式	单元格样式 •	田田和入			∑ 自动 ▼ 填充 ◆ 清除	求和 · ·	A Z下 排序和端	く 送 査找和 ・	L 选择	☆ 共享
和财	▲ 第初 ● 宣复制 Calibri • 15 • Å Å = ▲ ◆ 格式時 ■ I 및 • □ • △ • △ • ○ ☆ • ▲ • ○ ☆ • ▲ ● = 第時版 □ ○ 女 ▲ • ○ ☆ • ★ □ ○ ○ 第時版 □ ○ 女 ▲ • ○ ☆ • ○ ○ ○	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	57.000000000000000000000000000000000000	・ 条件格式 ら	奈用 表格格式・ 样式	单元格样式 •	■■ 插入			∑ 自动 ▼ 填充 ◆ 清除	求和 ▼ ;▼ ;▼	▲ 之下 排序和筛 编辑	。 透 査找和 ・) 选择	☆ 共享
着 粘贴 入 A1		 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	あるは要做什么 市 ・ % ・ 1 58 ↓ 数字	- 8 条件格式 5		单元格样式	■■	副除 机 单元格		∑ 自动 ↓ 填充 < 清除	求和 • •	A Z 排序和端 编辑	人 选 查找和证) 选择	☆ 共享 へ 、
A1		 ● ●・ 2: 自初線行 ● ●・ 2: 自初線行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	53%\$\$\$@什么 5 ~ %) 5% ♀ 数字	· 条件格式 ·		单元格样式	「「「」」「「」」」	計算 単元格		∑ 自动 ↓ 填充 ◆ 清除	求和 ▼ ;▼ :▼	▲ 之下 排序和端 编辑	。 选 查找和道) 选择	☆ 共享 へ ▼
 私別 A1 (4) 	▲ 茶町切 ● 合 復創 ● 合 復創 ● 「 加 単 → □ → ▲ → 「 空 → ▲ → 「 空 → ▲ → 「 空 → ▲ → 「 空 → ▲ → 「 空 → ▲ → 「 空 → ▲ → □ □ → ▲ → □ → □ → □ → □ → □ → □ →	 ● シ・ お目前除行 ● シ・ お目前除行 ● 正 理 合弁局目中・ 対弁方式 ● 日本 	た で た の の の の の の の の の の の の の	▼ 条件格式 下 D	ま - - - - - - - - - -	单元格样式 F	₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	計算 単元格		∑ 自动 业 填充 ◆ 清除	求和 ▼ ;▼ 」	A Z 推序和辞 编辑	。 选 查找和道) 选择	☆ 共享 へ W▲
A1 64			た ・ % ・ 1 % - 数字 C 1,208.25	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		单元格样式 F	₩ ● ● ■ 通入 ・ G	前期除れ 単元格		∑ 自动 √ 填充 / 清除	求和 ▼ ;▼ 」	A ア 排序和端 編辑	。 选 查找和J 、) 选择 L	☆ 共享 へ M ▲
 粘炭 A1 64 65 	A 英切 ● 気刻 ● 気刻 ● ゴ 型 ・ 田 ・ ① ・ ▲ ・ 堂 ・ 二 三 第版版 6 ・ : × ✓ 序 天津原育(2019-05~2019-4 A 消費者数据平台 A PO2OB A DUPO (100)	● シ・ お 品別終行 ■ ジ・ お 品別終行 ■ ジョ 豆 目 合井居居中 ・ 対方方式 55 B Resource group Resource group	た ・ % ・ % ・ % ・ % ・ % ・ % 。 、 が 。 総 条 か ・ 総 条 か ・ 総 条 の の の の の の の の の の の の の	× 条件格式 下 D		单元格样式 F	₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● 一 日 日		∑ 自动 ▼ 填充 ◆ 清除	求和 ▼ ;▼ ;▼	AZ Z 編辑	。 选 查找和 ·	L	☆ 共享
A1 64 65 66	▲ 新知 ● 資創 ● 資創 ● 「加」 ● 「 ● 「 ● 「加」 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「	● ◆・ 党 国动族行 ● ◆・ 党 国动族行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	5 - % , 愈 , 愈 , 数字 C 1,208.25 63.15 0.00 2545	· 会件格式 D		单元格样式 F	₩ ● ● ● ● ●	一般 1000 日本 1000 1000		∑ 自动 √ 填充 / 清除	求和 * ;* 」	A 了下和端 编辑	。 选 查找和 、	L	☆ 共享 へ M ▲
本現 本別 64 65 66 67		● 小 ● ジー ジー ジー ジー ジー ジー ジー ジー ジー ジー	た で 1,208.25 63.15 0.00 86.16 2004 が	· 美件格式 55	変相 用 表格格式 样式	単元格祥式	₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ●	一般 1000 日本 1000 1000		∑ 自动 ↓ 填充 ◆ 清除	求和 ▼ ;* ;	A Z 推序和端 编辑	。 选 查找和 、) 选择	会 共享
本現 A1 64 65 66 67 68	Callbri (Lallbri (15 · K K) (Lallbri (15 · K K) (Lallbri (Lallbr		5 - % , たぷ & 数字 C 1,208.25 63.15 0.00 86.16 304.46 5000	· 美件格式 5 条件格式 D	変相 表格格式 样式	单元格样式 F	₩ ● ● ● ● ● ● ● ●	一部である。		∑ 自动 址 填充 ◆ 清除	求和 ▼ ;* 」	A 之下 编辑	。 选 查找和 ·		3 共享
A1 64 65 66 67 68 69	▲ 新知 ● 原創 ● 原創 ● 『 』 ↓ □ → △ → ▲ ・ 堂 → 三 三 等時版 ● 『 』 ↓ □ → △ → ▲ ・ 堂 → 三 三 ※ 常本 ・ 下津頂育(2019-05 ~ 2019-1 ▲ 消費者数提平台 APO208 A-P-WSQUARE KYBHCCNYSP APVENDAP Client01 Client01	● 小 ● 小 ● 小 ● 売 ● 売 ● 売 ● 売 ● 売 ● 売 ● 売 ● 売	で 1,208.25 63.15 0.00 86.16 304.46 11.04	v g g g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g y g g y g g y g g g g g g g g g g g g g		单元格样式	₩ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	一 H		∑ 自动 址 填充 ◆ 清除	求和 ~ ;~ ;	编辑	。 选 查找和 ·		3 共享
本現 本現 本別 本別 本別 本別 本別 本別 本別 本別 本別 本別	 ▲ 新町の Calibri (15 - K K) B I U - 田 - △ - ▲ - ツ・ = = 学体式の ア メ チ 天津顶育(2019-05 ~ 2019-05 A POVENDAP APVENDAP Clent01 康饮緑茶 	● 小 2 日初期行 ● 小 2 日初期行 ● 5 日 日 合井后日中 4 対示方式 r 5 B Resource group Resource group Resource group Resource group Resource group Resource group Resource group Resource group Resource group Resource group	で ・ % ・ % ・ % ↓ 数字	v getra getra b		单元格祥式	€ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	一日本		∑ 自动 型 填充 / 清除	求和 ~ ;* 」	编辑	。 送 登 初 初	L	2 共享
A1 A1 64 65 66 67 68 69 70 71	▲ 英切 ● 気刻 ● 「「」」 → 「」 → 「」」 → 「」 → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ →		C C	۲ چېنې د م ک	至	₽	G	一部である。		∑ 自动 」 「 」 「 】 「 」 注 除	求和 ~ ;* 」	编辑		L	2 共享
粘泉 本 お 和 1 64 65 66 67 68 69 70 71 72		● 小 ・ ポ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	C C	· · · · · · · · · · · · · ·	7 要用 泰格格式 样式 E	単元格祥式 F	G	一部 単元格		∑ 自动 」 」 「 」 注 時	求和 ← ;+ ;	編編		L	▲ ▲ M ▲ M ▲
粘泉 ネ ネ ネ ホ 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	A 第四 A 第四 M 式画 M 式 画 M 式 ー J java ap M 式 画 M 式 一 J java ap M 式 画 M 式 一 J java ap M 式 一 M 式 一 J java ap	● ジ・ お 自然的 ● ジ・ お 自然的 ● ジ・ お 自然的 ● ジー お 日 ● 三 王 日 日 和和国 中 ・ の の の の の の の の の の	5 5 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	D	変用 表格格式。 样式 E	单元格样式 F	G	● ● 一 日 日 日 日		∑ 自动	求和 * ;* 」	编辑		L	◆ 共享
林駅 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記			6 5 5 6 1,208.25 63.15 0.00 86.16 304.46 110.44 119.76 225.63 124.82 - - 3.15	· 条件格式 D	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	単元格祥式 F	G G	● 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		∑ 自动	求和 * `* 」	A之下 北序和端 编辑			◆ ◆ ● ●
林駅 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記 本記		● 小 ・ ポ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5 5 7 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	· 余件格式 D	要用 表格格式 样式	F 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	G G	● ● ● 一 日		∑ 目动 夏 填充除	求和 * * J		· 选 查找和 ·	L	
A1 A1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76	A 第四 Maxim Single / L L + 田 + ① + ▲ + 学・ Single / L L + 田 + ① + ▲ + 学・ Single / L L + 田 + ① + ▲ + 学・ Single / Single / Sing	● シー だらな (日本) ● シー だ 自然終行 ■ 三 王 日 日本編集中 - い 対方方式 r B Resource group Resource group	た ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 ・ は よ 数字 ・ で ・ は よ 数字 ・ し 、 た は よ 、 数字 ・ し 、 の 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 、 の 、 、 、 の 、 、 、 つ 、 、 、 、 、 つ 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 の 、 、 、 の 、 の 、 、 、 の 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	· 会件格式 D	至 用 表格格式 样式	単元格柱式 F	€ G	● ● 一 日 日 日 日 日		∑ 目动 夏 填充除	求和 * * J			也)) 上	
A1 A1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77	▲ 英切 ● 文明 ●		6 5 5 6 1,208.25 63.15 0.00 86.16 304.46 110.76 1225.63 124.82 - - - 3.15 10.07 368.14 1,022.20	· 条件格式	新用 表相格式 样式		€ G	一日本の1000000000000000000000000000000000000		∑ 目动	求和 * * * 」			e b 选择 L	
A1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78		● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小 ● 小	c - % + % * % c - % , * % # % c 1,208.25 63.15 0.00 86.16 304.46 11.04 119.76 225.63 304.46 110.47 124.82 - - 3.15 10.07 368.14 1,022.20 210.69	· 条件格式	要用 表格格式 样式	単元代的中立式 中元代的中立式 F	G G			∑ 目动	求和 * * * 」			L	
A1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79			c 1/2 5 5 c 1/2 1/208.25 63.15 0.00 86.16 304.46 11.04 119.76 225.63 124.82 - - 3.15 10.07 368.14 1,022.20 210.69 760.00 760.00	D		单元格柱式 F	G G			▶ 目动花 / 目前	求和 ∽ 、 、 」			L	
林駅 本 本 本 秋 4 4 5 6 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			6 5 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	· 余件格式 · D	· 養州 表格相式 样式	単元格時式 F	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			▶ 目动市 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	求和 ~ ` ` ` 」			L L	
All All			c % * % * %		世界 東部 東部 横桁式 様式 様式	单元格样式 F	FTEE 摘入 で G			▶ 目动市 / 目	求和 * ;* ;*]			L L	
林駅 本 本 本 秋 明 本 4 4 5 5 6 6 7 7 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	A man Calibri (Laibri		c % 1,208.25 6 % 1% £ x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % 1 x % % x % % x % % x % % x % % x % % x <td< td=""><td></td><td>新用用式 新用用式 样式</td><td>单元格样式 F</td><td>G G</td><td></td><td></td><td>∑目动动道 填充 ● 清除</td><td>求和 * ` 」</td><td></td><td></td><td>L L</td><td></td></td<>		新用用式 新用用式 样式	单元格样式 F	G G			∑目动动道 填充 ● 清除	求和 * ` 」			L L	
A1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	A 毎初 A 毎初 A 年初 Station Calibri Calibri Calibri Calibri Yu Xu Yu Xu Yu Xu		5 5 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		E	单元格样式 F	FTEE 描入 法入 G			∑目动动道 填充器	求和 × × ↓			L L	
林明 A11 A11 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 80 81 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83			6 5 6 7 8 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		新日本 10 年前日本 10 年前	单元格样式 F	G G			▶ 目动元 道流 清除	求和 × × ↓			L L	

2.3 按资源类型统计账单

在选定的账户下,选择时间日期。点击生成账单,平台按不同订阅和订阅下 的资源类型生成统计的账单信息。支持两种图表的可视化查看。账单信息也可点 击右上角的"导出"按钮导出查看。如下图:

10



Ŕ	1件 开始 插入 页面布局 公式	数据 审阅 视图 帮助 特色功能 📿 🗄	诉我你想要做什么											它转
1	L X 剪切 Calibri × 15		货币	-				÷		Σ	自动求和,	A	0	
粘			- 0/ + (t)	o .oo 😤	■ 	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	「 <u>」</u> 単元格样	出 式 插入	⊞除	格式	埴充▼	∠ 排序和筛洗	查找和选择	
	- ◆ 格式刷 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■			0 ->.0	-	表格格式		*	*	÷ 🔞	清除。	-	+	
	剪贴版 「」 子体	ার মটনের্বার চু	数子	G.		样式			甲元格			编辑		^
A1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	顶育(2019-05~2019-05)												Ŷ
	А	В	С	D		E	F	G	н	1.1	L L	к	L	M
	二 净·	西奈/2010 05 ~ 2010 05)												
1	~件.	项目(2019-05~2019-05)												
2	资源类型	资源名	2019-05											
3	Application Gateway	Basic												
4	Application Gateway	WAF	5,418.99											
5	Application Gateway 合计		5,418.99											
6		Basic Plan	379.35											
7	Azure App Service	Free Plan Standard Plan		-										
0	Azura Ann Sarvica 🚖 🕂	Standard Flan	828.87											
10		Basic - Compute Gen4 (Legacy)	36.32											
11		Basic - Storage (Legacy)	34.56											
12		General Purpose - Compute Gen4	251.84											
13	Azure Database for MySQL	General Purpose - Compute Gen4 (Legacy)	6,041.39											
14		General Purpose - Compute Gen5	94.44											
15		General Purpose - Storage	52.99	-										
16	Agura Databasa far Mucol Att	General Purpose - Storage (Legacy)	351.36											_
1/	Azure Database for MySQL [] []		1 202 52	1										
	Report 🕀					-								Þ
就約	i i										III II	─		+ 100%
7		教振 金岡 加関 郡町 体色頂蛇 〇日	运金传想要做什么											は生産
Ż	4 开始 插入 页面布局 公式	数据 审阅 视图 帮助 特色功能 [2] 曾	诉我你想要做什么							10-21				论共
× 4	件 开始 插入 页面布局 公式	数据 审阅 视图 帮助 特色功能 ♀ 留 5 ▼ A* A [*] = = = ※ ◆ ◆ 診 自动独行	5诉我你想要做什么 货币	¥	¥			¢			自动求和,	- AT	P	<i>论</i> 共享
文章	(件 开始 插入 页面布局 公式 ● 6 剪切 ● 6 剪划 ● 6 剪利 ● 7 街道 ■ 5 I 및 • ① • ② •	数<	新我你想要做什么 货币 ♀~% ? \$	▼ 8	● 詳格式	安用	● 単元格样 •	武 插入		▲	● 自动求和 、 」 埴充 × ● 満除 ×	AZ 大 排序和筛选		<i>论</i> 共享
文 1 私	(件 开始 插入 页面布局 公式 → 所 新切 ¹¹ 10 复创 - ¹² 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	数据 前周 視問 報助 特色功能 Q 倍 5 ・ A A * = = = ※ ・ 2* 自动換行 Δ ・ ¹ 2*・ = = = 1 = 1 = 1 合 升后間中 ・ 5 ・ 対方方式 5	诉我你想要做什么 货币 ♀ ~ % ? \$ 数字	▼ 8 _00 ∰	● 学 純格式 ・	要用 表格格式 样式	单元格样	武派入	制除・	▲ Att →	● 自动求和 、 」 埴充 × ● 清除 ×	AZ 推序和筛选 编辑	● ● 查找和选择	L 供 共享
文 私 人	件 开始 施入 页面向局 公式 茶 覧切 隆 気気的 第 1 日 日 1 日 - 2	数据 南岡 視園 帮助 特色功能 ♀ 2 5 ・ Å Å [*] = = = ≫・ お 自动独行 6 ・ ヴ・ 三 = = 1 ●・ お 自动独行 5 ・ Å Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å Å [*] = = = 3 ●・ お 自动独行 5 ・ ガネ Å Å [*] = = = 3 ●・ 3 ●・ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	新我你想要做什么 资币 いいで、かいた。 数字	* 8	₩ # # # # # # # # # # # # #	奏用 表格格式 样式	单元格样 • • •	武	制除・	▲ Att →	」 自动求和 、 」 填充 、 → 清除 、	▲ 工 推序和筛选 编辑	● ■ 查找和选择 ▼	
文 私 A1	件 开始 施入 页面結局 公式	数据 車岡 視問 華助 特色功能 ♀ 8 5 ・ Å Å ▲ ・ ¹ ☆ ↓ = = = ※・ 約 自动独行	 ぶ我你想要做什么 资币	▼ 0 -00 5	₩ 建格式	春用 表格格式 样式	单元格样	式挿入	副除・	▲ Att →	● 自动求和 、 」 填充 、 ▶ 清除 、	▲ 之下 排序和筛选 编辑		
文 私 A1		数据 南岡 視問 帮助 特色功能 ♀ 9 5 、 Å Å ▲ ・ 堂 、 5 、 [2] (2019-05 ~ 2019-05) 8	近の規模数件么 货币 受・% 3 % 数字 C	▼ 0 -00 5x D	¥ # ¥ ¥ ¥ # 指式	春用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	 単元格 	▲ A式 ・	 自动求和、 」填充、 清除、 	A 之下 排序和筛选 编辑 K		
文 私 A1 52		数据 前周 税四 帮助 特色功能 ♀ 2 5 ・ Å Å ▲ ・ 堂 ・ 言 言 言 三 ● → ・ 診 自認施行 ▲ ・ 堂 ・ 言 言 言 三 三 合弁后宿中 ・ 対齐方式 5 固 (2019-05 * 2019-05) 8 4 4 Saries	新我你想要做什么 質币 至 • % • % * % 数字 C 20,455.74 78110	▼ 8 .00 ⊊ 5	■	蚕用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	● ● ● ● 一 格 日	Kenter (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 自动求和、 」填充、 済除、 	▲ 上 上 二 下 上 市 和 構 一 、 一 、 一 本 一 、 一 本 一 、 一 本 一 、 一 本 一 本 一 一 一 二 一 一 二 一 一 二 二 一 二 二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	し	☆ 共享
文 粘 A1 52 53 54	件 开始 施入 页面向局 公式 ※ 第四 № 日報制 (Calibri ・)!! № 小板式制 回 I U - 田 - ○・ 男類版 c チャ体 ・ : × ✓ F 天津 A Storage 合计	数据 前周 税囲 報約 林色功能 ♀ 5 ・ A A A - 「堂・」 三 三 ○ →	 次我你想要做什么 资币 登 × % , *a 数字 C 20,455.74 781.10 	▼ 8 -00 5x D	● #格式 *	委用 表格格式 样式 E	单元格样 F	式 插入 G	■	▲ A式 → I	自动求和、 填充、 清除、	A Z 下 排序和筛选 编辑 K	L L	
文 粘 A1 52 53 54 55	件 形始 施入 页面信号 公式 本 新期 時 気動 第 5 年期 第 5 年期 第 6 年期 第 7 年 第 7 年 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日		派我你想要做什么 资币 受所 《 》 ◆ % ・) ◆ 教学 C C 20,455.74 781.10	▼ 8 -93 F3 D	学 (件格式	春用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	■ ■ 単元格 H	ie → Z 格式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	∑ 自动求和 、 」 項充 × 済除 ×	A Z 排序和筛选 编辑 K		☆ 共享 ▲
× 粘 A1 52 53 54 55 56	件 开始 施入 页面結局 公式 本 新期 時 記録制 第958年 6 第958年 7 第958年 7 第577年夏を合计	数据 車岡 視問 華助 特色功能 ♀ 8 5 ・ Å ☆ = = = ※・ 約日 市政除行 ▲ ・ ♥☆・ = = = ※・ 約日 市政除行 □ 合井眉眉中 ・ 水子方式 c 功符(2019-05 ~ 2019-05) B A Series A Series A Series A Series Basic A Series Basic Windows D/DS Series	新我你想要做什么 黄币 受币 至・%・) 数字 C 20,455.74 781.10 785.25	▼ 8 .00 5.	¥ # # # # # # # # # # # # #	赛用 泰格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	● ● ● 一 M M M M M M M M M M M M M M M M	ie → I	〕自动求和 、 」 這充 ← 清除 ←	A 之 非序和筛选 编辑 K	り 5 直找和选择 上	
文 粘 A1 52 53 54 55 56 57	件 开始 施入 页面布局 公式 本 第四 ● 自動制 ● 同意制 ● 可能式 ● 可能式	XXX	※我你想要做什么 货币 ♀ % , % 数字 C 20,455.74 781.10 785.25 4,204.11	▼ 8 .00 ⊊ Γ ₂	子子	赛用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	● ● ● 一 M M M M M M M M M M M M M M M M	I	_ 自动求和 、 」 填充 ↓ / 清除 ↓	A 之下 排序和筛级 编辑 K	ります し し	
文 私 52 53 54 55 56 57 58	件 开始 施入 页面布局 公式 本 英町 陸 登載 男好版 calibri ・11: 第 北 中国 男好版 calibri ・11: 第 北 中国 子体 子体 Storage 合计	文武	※我你想要做什么 資币 ② ◆ % ・ * * * * * * * * * * * * * * * * * *	▼ 8 ÷00 5s	・ (件格式) ・ ・	春用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	■ 単元格 H		_ 自动求和 、 」 填充 ↓ _ 清除 ↓	A 之下 排序印饰级 编辑 K		
文 粘 A1 52 53 54 55 56 57 58 59	件 开始 施入 页面向局 公式 予 監判 強 見刻 第 見刻 第 2 単 - 田 - 二 学校 予 件 Storage 合计 Virtual Machines	故広 南岡 視園 単助 特色功能 ♀ 2	W我你想要做什么 资币 资币 G マーク マー	▼	・ (件格式 ・ ・	春用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	● 単元格 H		_ 自动求和 → 」 猿充 → 》 淸除 →	A 非序和[] 编辑 K		<i>论</i> 共享
文 私 A1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61	件 形始 紙入 页面信号 公式 本 英語 登記 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	XXX 車岡 視問 単的 特色功能 ♀ 2 A · A · = = = → · 2 自动除行 A · Y · = = = → · 2 自动除行 A · Y · = = = = → · 2 自动除行 A · · · · = = = = → · 2 自动除行 A · · · · = = = = = · · · · 2 自动除行 A · · · · · = = = = = · · · · 2 自动除行 A · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Wtth (現実数十点) (注意) (i) (i)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	奈用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	■ ● ● 一 格 日	格式 ・ ・ ・	□ 自动求和 、 〕 須充、 〕 須充、 〕 清除、	A 非序和研究 編編 K		<i>位</i> 共享
文 粘 A1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61	件 形始 施入 页面信号 公式 本 新期 時 最初 第時にの ロー・11 第時にの マネル 第時にの マネル 第時にの マネル 本 大津 A Storage 合計 Virtual Machines 合計	数据 車岡 視問 専約 特色功能 ♀ 5 ・ ベ ベ = = = シー お 自动除行 ▲ ・ **・ = = = シー お 自动除行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	※我体理要做什么 资币 量・% ・ % 数字 C 20,455.74 781.10 785.25 4,204.11 432.90 - 3,356.08 9 559.44	× 8 +98 Fs D	(件格式)	秦用 表格格式 样式	单元格样 F	式 插入 G	■ ● ● 一 格 日		2 自动求和 、 2 填充 、 清除 、	Арт 推序和端辺 編辑 K		
文 粘 A1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	件 开始 施入 页面布局 公式 本 第四 中 日 刻 明 日 月 刻 明 日 月 明 日 月 刻 明 日 月 明 日 日 明 日 日 日 明 日 日 明 日 日 日 明 日 日 日 明 日 日 日 明 日 日 日 日 明 日 日 日 明 日 日 日 日 明 日 日 日 日 明 日 日 日 日 日 明 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	XXX	※我体想要做什么 資所 量・%。) 数字 C 20,455.74 781.10 - 785.25 4,204.11 432.90 - - - 3,356.08 9,559.44 4,077.00			春用 素粕格式 样式	单元格样 F	式 插、 G	● ● ● 一 格 日		2 自动求和 、 2 填充 、 清除 、	А		
文 粘 A1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	件 开始 私 页面向局 公式 本 第初 予 単数 第 単数 第 単数 第 単 数 第 単 単 - 田 - ひ - 予 体 第 単 本 正 - 予 体 マ : × ダ チ 天津 A Storage 合计 Virtual Machines Licenses Virtual Machines Licenses Virtual Machines Licenses	XXX 新闻 視問 報約 特色功能 ♀ 2 C 2	※我你想要做什么 資币 ② ◆ % ・ % 次学 C 20,455.74 785.25 4,204.11 432.90 3,356.08 9,559.44 4,077.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	春用 素稍骼式 样式	单元格样 F	G	単元格		2 自动求和 、 3 填充 、 清除 、	A 上 序 和 序 和 第 編 低 K K		☆ 共享 M
× 私1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	# 开始 私 页面合美 公式 本 新期 ※ #記載 第版 名 第 4 日 ※ #記載 第版 名 第 4 日 ※ #記載 ※ #記述 ※ #記述 》 *』 * #記述 ※ #記述 》 *』 * #記述 ※ #記述 》 *』 * #記述 ※ #記述 》 *』 * #記述 ※ #記述 》 **: *: *: *: *: *: *: *: *: *:	XXX 市岡 税圏 単約 特色功能 ♀ 2 A · (水) = = = → · 2* 自动除行 A · (水) = = = → · 2* 自动除行 A · (水) = = = → · 2* 自动除行 A · (水) = = = → · 2* 自动除行 A · (水) = = = → · 2* 自动除行 A · (水) = = = → · 2* 自动除行 A · Series Basic D/DS · Series D/DS · Series D/DS · Series D/DS · Series Dv2/DSv2 · Series · Dv2/DSv2 · Series Dv2/DSv2 · Series · Dv2/DSv2 ·	WRは空夏数十点 第市 ②示 で 、 ジャ ジャ マー 、 、 マー 、			春用 柔相格式 样式 E	单元他样 F	式 播入 G	■ ● 一 格 日		∑ 自动求和 、 〕 镇充 → 〕 清除 →	A 支 排序中D 筛边 編編 K		(注 共等) () () () () () () () () () (
× 私1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	件 形始 施入 页面信号 公式 本 原町 原 原 約 原 原 約 原 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	XXX	※発作/型要数十么 資売 量・%・) * 数字 C 20,455.74 781.10 785.25 4,204.11 432.90 3,356.08 9,559.44 4,077.00 4,077.00 553.71 553.71			春用 東 務格 格式 样 式	単元様样 F	武 抵入	世 一 単 一 格 日	I I	∑自动求和、 」 填充、 》 清除、	A 東京中日(第23 編編 K		☆ 共等 へ へ い い の の の の の の の の の の の の の の の の
 ☆ 私 ▲ ▲ ▲ 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 	件 形始 私 页面結局 公式 本 新町 一 日 朝 一 日 朝 一 田 昭 一 田 昭 一 田 昭 一 田 田 一 一 一 一 11 一 田 田 一 一 一 子 本 子 本 子 本 子 本 子 本 子 本 子 本 子 本	数据 車岡 視問 単約 特色功能 ♀	 ※8は使き数十么 第市 第・%・/ % 数字 20,455,74 781.10 785.25 4,204.11 432.90 3,356.08 9,559.44 4,077.00 4,077.00 4,077.00 553.71 760.00 			和 新和 一 年 和 代 式	单元NHH F	武 (福) (G	 単映 単元格 	Right of the second sec	∑ 自动求和 、 ∑ 填充 、 》 清除 、	▲ 文字 第 第 4 第 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		☆ 共等 へ へ へ
文 私 41 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	# 形始 施入 页面信号 公式 本 第四 ※ 単成的 2000	女孩	※我は思想供人 資所 20,455.74 781.10 - 785.25 4,204.11 432.90 - 3,356.08 9,559.44 4,077.00 4,077.00 553.71 553.71 553.71 760.00 760.00			春州 大 東湖 格式	单元MHH F	G G	¹ 単元格 H		▲ 自动求和 、 】 填充、 清除、	- A 文 で 上 下 に 読 か の に う の い た の の か の で の う の う の の の の の の の の の の の の の		ビ 共等 へ M ビ
文 私 41 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69	件 THA 私 页面向号 公式 本 第四 予 第5 第 第4 第 第4 第 第4 第 第4 第 第4 第 第4 第 第 第 第	女法 市岡 祝聞 専助 特色功能 ♀ 2 マ A A → マ = マ = マ → パ A → マ = マ = マ = マ = ア → パ A → マ = マ = マ = ア → パ A → マ = マ = マ = ア → パ A → マ = マ = ア → パ A → マ = マ = ア → パ A → マ = マ = ア → パ A → マ = ア → パ A → マ = マ = ア → パ A → マ = マ = マ = ア → パ A → マ = マ = ア → パ A → マ =	WR(加速型数十点 第市 ② - % ・) * 数字			養用 () () ()) () ()) ()) ()) ())) (单元HHH	G G G G G G G G G G G G G G	1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		▲ 自动求和 、 → 清除 、 → 清除 、 → 清除 、 → 「 → 「 → 「 → 「 → 「 → 「 → 「 → 「	Aです 2です 病間 K		ē共 汕 ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 末 本 本	# 新始 随入 页面結局 公式 本 新期 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	XXX 市岡 税圏 単約 特色功能 ♀ 2 A · 小 = = = → · 2* 自动除行 A · 小 = = = → · 2* 自动除行 A · 小 = = = → · 2* 自动除行 A · 小 = = = → · 2* 自动除行 A · 小 = = = → · 2* 自动除行 A · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WRは空夏数十点 第市 ②示 で 、 ②、今、う、す。 数字 C C C C C C C C C C C C C C C			泰朝 春朝 構工 株式 	単元神経 F	G G G G G G G G G G G G G G	1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		▲ 自动求和 → ③ 填充 → ◎ 清除 → 3 清除 → 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aです 上述では2000 構築 K K		\$4 10 ★ 10

2.4 按资源标签统计账单

在选定的账户下,选择时间日期。点击生成账单,平台按不同订阅和订阅下 的资源标签生成统计的账单信息。支持两种图表的可视化查看。账单信息也可点 击右上角的"导出"按钮导出查看。如下图:



Ż	7件 开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅 礼	咽 帮助	特色功能	能 🖓 告	诉我你想要做	州么				
粘	→ が 剪切 → 10 复制 → 小 小 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Calibri B I	<u>u</u> .	• 1: 	5 - A		≡ ≫. ≡ <u>€</u> •	き 自动	换行 :后居中 🔹	货币 🚰 🗸 % 🥠	▼ 0.0 0.0	● 条件格式	要用 表格格式 ▼	单元格样式 •	日間
	剪贴板。		字体	τ		rsi i	对齐	方式	G.	数字	- G		样式		单元
A	l •	: ×	√ fx	天津	顶育(201	9-05 ~ 201	9-05)								
	A			В		С	D	E	F	G	н	1	J	к	L
1	天津	顶育(2 0	019-05 ~	2019-	05)										
2	标	<u>8</u>		2019-	05										
3	No ta	ags	1	106,082	2.74										
4	合	+	1	06,08	2.74										
5															
6															
7															
8															

2.5 按日统计账单

在选定的账户下,选择时间日期。点击生成账单,平台生成统计的账单信息。 支持两种图表的可视化查看。账单信息也可点击右上角的"导出"按钮导出查看。 如下图:



the second se	Cloud Manage Pla	tform			ZCGlobalAccount 👻	C company
*	首页					
	费用中心 ×					
	按订阅统计账单				搜索	₫ -
	於资源组统 计账单	花费			账单时间	
		6871.4052	1		2019/5/1	
	按资源类型统计账单	6806.6779	l de la constante de		2019/5/2	
	按资源标签统计账单	6802.1073			2019/5/3	
	按日统计账单	6855.2558	1		2019/5/4	
	按月统计账单	6898.9739	i		2019/5/5	
	离线文件账单	6815.7259	1		2019/5/6	
	次海中小	6748.4660	1		2019/5/7	
~		6800.4001			2019/5/8	
2	监控中心 +	4832.9317			2019/5/9	
4	用户中心 +	6894.4177			2019/5/10	
	日志中心 +	示第 1 到第 10 条记录,总共 19 条记录 每页	显示 10 🔺 奈记录			1 2 >
<u>م</u>	Cloud Manage Pla	atform			ZCGlobalAccount 👻	C) company
-		账单分析 - 按日统计账单				
	黄用中心 ×	工業任業 - 2010.05 2010.05	牛式影響			1 Bu
	按订阅统计账单	大津顶青 * 2019-05 ~ 2019-05	主成和中			- स्टब्स्
	按资源组统计账单					区址
	按资源类型统计账单	8,000				
	按资源标签统计账单					
	於曰 统计账单	6,000				
			\checkmark			
	按月统计账单	4,000				
	离线文件账单					
¢ŝ		2,000				
* *		2,000				
**	監控中心 + 用户中心 +	2,000 0 			ð. v. v. v. v. v.	*
a ₹ ₹	- 当時中心 + 用户中心 +	2,000	1049 D1499 D1493 D1499 D14	No ¹⁰¹⁰⁰¹¹⁰ 10100111	Digars Digars Digars Digars Digars	
** ⊻ ■	 ・ 当該中心 ・ ・ 用 ・	2,000	10.00 TO 00, TO 00, TO 00, TO 00,	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	گانوه، گانوم، گانوم، گانوم، گانوم، گ	710 30 10 10 10
¢% ⊮⊻ ≜ ≅	 ・ 話記中心 ・ ・ ・	2,000 0 ・ む _{ゆの} 、 ^む は _{のの} 、 ^む は _{のの} 、 ^む は _{のの} 、 [*] の ・ む _{ゆの} 、 [*] な 、 む 、 む 、 、 む 、 む 、 、 む 、 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 、 む 、 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 、 む 、 む 、 む 、 む 、 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む 、 む む 、 む む 、 む 、 む む む 、 む む 、 む む 、 む 、 む む む む む む む む む む む む む	¹ 0000 ^{- や)00000 ^{- や)00000 ^{- や)0000 毎晩 特色功能 〇 告诉我のお}}}	う う う う し り う う う う う う う う う う う う う う	dian dian dian dian dian dian	ing the state
	当該部中心 市田戸中心 中 日志中心 中 て 大 おおいろ 、 、 、 </th <th>2,000 ⁰ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻</th> <th>後_{後後} 本</th> <th>で で で で で で で で で で で で で で</th> <th>۵،۵۵۵ می واقع م ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰</th> <th>[→][→]¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹</th>	2,000 ⁰ ⁻	後 _{後後} 本	で で で で で で で で で で で で で で	۵،۵۵۵ می واقع م ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰	[→] [→] ¹
		2,000	後 _{後の} やり _{後の} やり やり やり やり やり やり やり やり やり やり			³ 76 ³ 76 76 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	生 監控中心 + 日志中心 + 日志中心 + 日志中心 + 日志 第切 路 留刻 + く 構 元前 第 の 路 第 の 「 」	2,000 2,000	¹ を ₃ 、 ¹ 7 ₄ 、 ¹ 7 ₄ 新聞 特色功能 ② 告诉我的 シー 割 自动除行 ■ 10 合并品書中 - ¹ 30 + 1 37.55式 「		ð) 40, 3 • 10, 40, 4 • 10, 40, 4 ð) 40, 40, 4 ð) 40, 40, 4 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 40, 5 • 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7 10, 7	·
☆。 ピ ピ 単 一 一 私 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		2,000 ⁰ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	¹⁰ 0000 ¹⁰ 0000 ¹⁰ 0000 ¹⁰ 0000 ¹⁰ 0000 ¹⁰ 0000 ¹⁰ 00000 ¹⁰ 0000000000		ひしみ, ひしみ, ひしみ, ひしみ, ひしみ, ひしみ, ひしみ, ひしみ,	³⁰ 43-10 ∑ 自动求和 ◆ 「 填充 ◆ 清除 ◆ 編
☆。 ピ ▲ ■ 本 和 和	生 監察中心 + 用户中心 + 日志中心 + 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	2,000 0 - む _{は後} , む _{は後} , む _{は後} , む _は - 15 · A A = = = = ジ - 15 · A A - 15 · A A - 15 · A A - 三 = = - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ - ジ -	¹ 0 ₄₀ ⁴ 70 ⁴⁰ ⁴ 7			
 ◆ ● ● ○ ○<th></th><th>2,000</th><th> ¹(4) ¹(4)<th>き つけない。 つけない。 つけない。 つけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたい。 ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいです ですていたいです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのでです ですていたいでです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいででです ですていたいです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのでです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいでででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでででででです ですていたいででででででででです ですていたいでででででででででででででででででででででででででででででででででで</th><th></th><th></th></th>		2,000	 ¹(4) ¹(4)<th>き つけない。 つけない。 つけない。 つけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたい。 ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいです ですていたいです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのでです ですていたいでです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいででです ですていたいです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのでです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいでででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでででででです ですていたいででででででででです ですていたいでででででででででででででででででででででででででででででででででで</th><th></th><th></th>	き つけない。 つけない。 つけない。 つけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけない。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 でけていたい。 ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたい。 ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいです ですていたいです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのでです ですていたいでです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのです ですていたいででです ですていたいです ですていたいです ですていたいです ですていたいでのでです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでです ですていたいでです ですていたいでででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいででです ですていたいでででででです ですていたいででででででででです ですていたいでででででででででででででででででででででででででででででででででで		
≪ ▲ ■ × 和1 1		2,000 0 	 後₂₀ ¹71488 ¹71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²71488 ²7148 ²71	き ^む はき 10 ⁻⁰⁰ をす 1, ^で ひはき 12 ⁻⁰⁰ 理要做什么	30 日日日 1 1 1 X 4 日 日日 1 1 X 4 日 日日 1 1 X	² 00360 ∑ 自动求和 ~ // ☑ 填充 · 排 承 清除 · 擁 L M
 ○ <li< th=""><th></th><th>2000</th><th> 福_{森高} ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ● 林色功能 ○ 告诉我的对 (第五) ● ● 約約47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</th><th></th><th>もしなり、 もしなり、 もし</th><th>→ → → → → → → → → → → → → →</th></li<>		2000	 福_{森高} ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ⁴7148₃ ● 林色功能 ○ 告诉我的对 (第五) ● ● 約約47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		もしなり、 もし	→ → → → → → → → → → → → → →
 ◆ ● <li< th=""><th></th><th>2,000 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹</th><th> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</th><th></th><th> </th><th>³70³70³70 → 直动求和 ~ 加 → 道策・ 指示 ・ 第 L M</th></li<>		2,000 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		 	³ 70 ³ 70 ³ 70 → 直动求和 ~ 加 → 道策・ 指示 ・ 第 L M
 ☆ ▲ ● ○ × ▲ 	生 監控中心 田戸中心 田戸中心 中 田市中心 中 田市中心 中 田市市 「 二 二 二 二 二 二 二 二 二	2,000 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹		たってはない。 ではていたい。 ではていたい。 ではない。 ではない。 ではない。 ではていたいたい。 ではていたい。 ではていたい。 ではていたいたい。 ではていたいでは、 ではていたいでいたい。 ではていたいでは、 ではていたいでいたい。 ではていたいでいたいでは、 ではていたいでいたいでは、 ではていたいでいたいでいたいでは、 ではていたいでいたいでいたいでいたいでいたいでいたいでいたいでいたいでいたいでいたい	わゆむは、************************************	³ 70 ³ 70 ³ 70 → 目初求和 ~ → 道充 · → 清除 · 線 L M
 ◆ ▲ ● 		2,000		なけない。 ひんない。 なりない。 なりない ないない ないないないないないないないないないないないない	かしなり、 やしなり、 ・ ・ ・	2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
○ <		2,000	ゆう。 ⁴ 700000 ⁴ 7000000 ⁴ 7000000 ⁴ 7000000 ⁴ 7000000 ⁴ 70000000 ⁴ 7000000000000000000000000000000000000		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2010 2010
◆ 常 一 本 二 本 二 本 二 二 本 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	生 監ジャン + 用ウ中心 + 日志中心 + 日本 + 日本 + 日 1 単 - 日 1 単 - 日 2019/5/1 2019/5/3 2019/5/5 2019/5/7 2019/5/5 2019/5/7 2019/5/8 201	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2010 2010 2019 2019-05 2019	後後の、 ³ 10000 ³ 000000 ³ 100000 ³ 100000 ³ 1000000 ³ 1000000 ³ 1000000000000000000000000000000000000		30 日 4 1 J K 1 J K	→ ¹ 2 ³ 10 ³ 10 ▼ 埴充・ ✓ 埴充・ 本 単 単 単 二 単 二 一 一 単 二 一 一 単 元 ・ 単 単 二 単 二 単 二 一 単 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
◆ ● ▲ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ <td< th=""><th></th><th>2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2010 2010 2010 2010 2019</th><th>ゆう。 ³10000 ³00000 ³000000 ³0000000 ³0000000 ³0000000000</th><th>P G F G</th><th></th><th>→</th></td<>		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2010 2010 2010 2010 2019	ゆう。 ³ 10000 ³ 00000 ³ 000000 ³ 0000000 ³ 0000000 ³ 0000000000	P G F G		→
◆ ● ▲ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ↓ ↓ <td< th=""><th></th><th>2,000</th><th>後後の、 ³10000 ³000000 ³000000 ³000000 ³000000 本部 林色功能 ② 吉承税依約 そ 約 時日初級行 至 目 日 合并后居中 ・</th><th>P 30 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43</th><th></th><th>→</th></td<>		2,000	後後の、 ³ 10000 ³ 000000 ³ 000000 ³ 000000 ³ 000000 本部 林色功能 ② 吉承税依約 そ 約 時日初級行 至 目 日 合并后居中 ・	P 30 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43		→
◆ ● ▲ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ <td< th=""><th></th><th>2,000</th><th>後後の、 ³10000 ³000000 ³000000 ³000000 ³000000 本部 林色功能 ② 吉承税依約 子・ 沙 自动施行 三 三 三 三 合并后居中 ・</th><th>P G</th><th></th><th>→</th></td<>		2,000	後後の、 ³ 10000 ³ 000000 ³ 000000 ³ 000000 ³ 000000 本部 林色功能 ② 吉承税依約 子・ 沙 自动施行 三 三 三 三 合并后居中 ・	P G		→
◆		2,000	をした。 本は、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、ので	つ つ で の の の の の の の の の の の の の の の の の		→ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ

文	件开始插入页面布局 公	公式 数据 审阅 视图	帮助	特色功能	♀ 告诉我(尔想要做什么						
制	▲ 於 節切 ● 回 复制 → ● 格式刷 剪贴板 「」 ● 了 型 → □ → ↓	$\begin{array}{c c} \bullet & 15 & \bullet & A^* & A^* & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \hline \bullet & \bullet & A^* & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline \hline \hline \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \hline$	≫ - •≣ •≣ 对齐方式	さ。自动换行 国合并后居中	货币 	· % 。 * 〔 数字	▼ .0 .00 0 →.0 5 5	武 春用 表格格式 - 样式	● 一格样式 ▼	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	★ 格式 格式	∑ 自 ▼ 填 ◆ 清
A1	\bullet : \times \checkmark $f_{\rm X}$	天津顶育(2019-05~2019-05)										
	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J		L
7	2019/5/5	6,898.97										
8	2019/5/6	6,815.73										
9	2019/5/7	6,748.47										
10	2019/5/8	6,800.40										
11	2019/5/9	4,832.93										
12	2019/5/10	6,894.42										
13	2019/5/11	6,900.18										
14	2019/5/12	6,861.18										
15	2019/5/13	6,905.38										
16	2019/5/14	3,925.78										
17	2019/5/15	3,033.52										
18	2019/5/16	2,957.62										
19	2019/5/17	3,066.75										
20	2019/5/18	3,052.79										
21	2019/5/19	3,053.18										
22	合计	106,082.74										
23												
24												
25												

2.6 按月统计账单

在选定的账户下,选择时间日期。点击生成账单,平台生成统计的账单信息。 支持两种图表的可视化查看。账单信息也可点击右上角的"导出"按钮导出查看。 如下图:



Cloud Manage Platf	orm			ZCG	lobalAccount 👻	📄 company
★ 首页						
50,0 日 #田中心				_		_
25,0	00			_		_
按订阅统计账单	0					
按资源组统计账单	^{чо} ло ₁₀₀₇ ч	718 Q2 201	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	³⁰ 1804	⁷⁰ 7805	
按资源关型统计账单						
按资源标签统计账单						
按日统计账单				捜	滚	₫
按月统计账单	花费			账单时间		
离线文件账单	146624.5408			2019-01		
か ⁹ 2999年小 上	126388.7889			2019-02		
	114959.2440			2019-03		
	125627.4874			2019-04		
🛓 用户中心 🛛 +	106082.7354			2019-05		
日本中心 + 显示	第 1 到第 5 条记录,总共 5 条记录					
A						.
Cloud Manage Plat	form			ZCG	IobalAccount -	company
★ 首页	自公析,按日统计账单					
□ 费用中心 ×	中力171~1女月96日 知辛					
按订阅统计账单 天	津顶育 🔻 2019-01 ~ 2019-05 生成账单	é				▲ 母出
按资源组统计账单						Lev bite
按资源类型统计账单 150,0						_
按资源标签统计账单 125 g	in					
它口:你让影响						
100,0 100,0						
按月统计账单 75,0	100					
按月统计账单 75.0 离线文件账单 50.0						
技月続计账単 75.0 高誌文件账単 50.0 な。 资源中心 + 25.0	00 00					
按月級计集単 75.0 高拡文件集単 50.0 ○【 近原中心 + 25.0 レビ 監控中心 +	00 00 00					
按月続计账单 75.0 高航文件账单 50.0 © (2) 遊振中心 + 25.0 ▲ 用户中心 +	00 00 00	hee the				
按月続计集単 75,0 高低文件集単 500 C ① ③ ③団中心 + と	00 00 0 0 0 रु _{द्} ₀ , र्	ða _{le} - 40		° ^{to} rage	Dug da	-
	00	hay. H	⁸ 0	the age	there	-
校月総计集単	00 	⁷ @ ₂ 。 ^{- や;} 帮助 特色功能 (^{&} ℃ ◇ 〉告诉我你想要做什:	*** ₁₄₄	to action	
校月総计集単 末氏文件集単 ので 資源中心 ・ 計 ・ 置 日志中心 ・ 十 ・ 間・田市中心 ・ 十 ・ 間・田市中心 ・ 十 ・ 間・田市中心 ・ 十 ・ 間・田市中心 ・ 十 ・ 間・田市中心 ・ 十 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 て	00 00 0 0 	⁷⁰ 4 ₄₂ 、 や 来助 特色功能 (^{&} &	******* *****	*****	
校月級计集単 末氏文件集単 ズ(数) (24) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25	00 00 0 0 1 市局 公式 数据 审阅 视图 15、A、A、 三 三 三	² % _◆ [◆] [→] 春助 特色功能 (参 - 2:目前接行 • = • 三 田 合井后居中	⁸ c ₃ 〉告诉我你想要做什: 货币 - ♀ ♀ % ,	^ر گرو _م (۵) (۵) (۵) (۵) (۵) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	や _{現象} 参し、 参し、 参し、 単元指年式	
校別総计条単	00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	² ² ₂ 。 ³ 参助 特色功能 (参) - 2 ⁹ 自动族行 至 至 臣 合并后居中 対齐方式	⁴ ℃。) 告诉我你想要做什 货币 • ♀ ♀ % ♪	²⁰ /4 ₄ ≪	^{もし} をな	
校月総计条単 末氏文件条単 で で	00 0 ・ 15 、 A A 三 三 三 子体 、 5 本 本 二 三 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	 2000 (2000) 2000	⁹ %) 告诉我你想要做什 资币 - ○ ○ ~ % , 5 数字	² نوع ع دی دی دی	²⁰ 4 ₆ 要用 单元俗样式 样式	
校月総计集単 東氏文件集単 の の 第 変換中心 上 監設中心 中 日の中心 日の中心 日の中心 日の中心 日の中心 日の 日の	 ∞ ∞	² w ₂ , や	² ℃) 告诉我你想要做什: 资币 下 登 × % , 下 数字	² 2 ₁ 2 ₄ 公	*	
校月低計集単 末氏文件聚単 で、	00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*%。 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加 参加	⁸ ℃。 2 告诉我你想要做什: (货币 - - - - - - - - - -	ر ب دی می ج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	や _R 委用 単元恪祥式 祥式	
校別総計集単 末底文件集単 で、	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	[%] _℃ 。 ^へ 、	⁴ ℃。) 告诉我你想要做什 (货币 ・ ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	²⁰ ец 4 500 000 5 Settlest 7 5 6 6 8 4 8 5 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	^{もの} のな 変更 単元格样式 样式 1 」	
	 ○ ○	² 2 ₂ 、 ³ 2 平助 特色功能 (学・ 党・自动族行 ・ 学・三 合并后居中 対齐方式) C D	⁸ ☆) 告诉我你想要做什 「G [_]	² نوب ب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی	^{そけ} & (5) 変更 単元格祥式 様格式 1 」	
	 ○ ○	A@22	 %) 告诉我你想要做什: (资币 (资币 (资一、 %) (示 数字 (E) F 	^{そし} 後々 公 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	^{そし} な。 委用 単元俗样式 样式 1 」	
	 ∞ ∞	* 本助 特色功能 中部 特色功能 ● ●	^Q _Q	المنابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابعلم منابع م	************************************	
応見低計集単 末氏文件業単 で、 次郎中心 + + 西中中心 + + 日志中心 + 1 日志中心 + 1 日本 - 1 日本	 ∞ ∞	² % _Q , ³	² ℃	³ ² ₆ ₂ , <u>4</u> <u>4</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>8</u>	************************************	→ → → → → → → → → → → → → →
応力は 末氏文件株単 で、 近原中心 ++ 上	000 000 000 000 000 000 000 000	² 2 ₂ 参加 特色功能 (参)- 2 ³ 自动族行 至 至 臣 合并后居中 対齐方式) C D 0	⁸ ℃) 告诉我你想要做什 「	²⁰ ец	************************************	
	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	 ※ % %<th> % 答 答 资币 ③ ③ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ <lp> </lp> <</th><th>²²2₄</th><th>***age 変用 単元格祥式 样式 1 」</th><th></th>	 % 答 答 资币 ③ ③ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ <lp> </lp> <	² ² 2 ₄	***age 変用 単元格祥式 样式 1 」	
	 ○ ○	 ※ % %<th> %) 告诉我你想要做什: (资币) (资币) (资一) (资一) (资一) (资一) (资一) (资一) (%) (%)</th><th>³2₁₆2₄</th><th>************************************</th><th></th>	 %) 告诉我你想要做什: (资币) (资币) (资一) (资一) (资一) (资一) (资一) (资一) (%) (%)	³ 2 ₁₆ 2 ₄	************************************	
	 ∞ ∞	 ・ 	 % 2 告诉我你想要做什: 资币 资币 数字 E F 	³ 2 ₁₄₂	************************************	
応見は大学業単 「ちの 武文学業単 「方の 武文学業単 「方の 武文学業単 「方の 武文学業単 「方の 元 」 「方の 二 「方の 二 二 「方の 二	 ∞ ∞	 ※ ※ % %	⁸ ℃		************************************	

2.7 离线文件账单

点击上传文件,用户可手动上传账单文件,平台进行账单信息统计。点击文件名进行查看,上传的文件可删除。如下图:

୍	🕉 Cloud Manag	e Platform			ZCGlobalAccount 👻	🧿 company
*	首页					
	费用中心 ×	账单分析				
	按订阅统计账单	+ 上传文件			搜索	
	按资源组统计账单	文件名	文件标签	账单周期	创建时间	操作
	按资源类型统计账单	更正版本爱数1-2源数排	R.csv 爱数1-2源数据	2019-01-01~2019-02-28	2019-05-17 16:12:13	亩 删除
	按资源标签统计账单	DetailedUsageCsv.May.14.06.	31.85046.csv 米奥兰特	2019-03-28~2019-04-30	2019-05-14 15:18:40	自删除
	按日统计账单	显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录				
	按月统计账单					
	离线文件账单					
æ	资源中心 +					
- 12	监控中心 +					
-						
-						
Ç	3 Cloud Manag	e Platform			ZCGlobalAccount 👻	💮 company
ۍ *	子 Cloud Manag ^{前页}	e Platform			ZCGlobalAccount 👻	Company
ی *	う Cloud Manag _{首页} 费用中心 ×	e Platform 账单分析			ZCGlobalAccount +	Company
ۍ ٭ ∎	 Cloud Manag 首页 费用中心 × 按订网统计频单 	e Platform 账单分析 + 上 ^{他文件}			ZCGlobalAccount - 注汞	company
≪ # ■	 Cloud Manag 首页 费用中心 × 按订网统计繁单 按资源组统计账单 	e Platform 账单分析 + 上传文件 上传账单文件		×	ZCGlobalAccount - 推示 创建的问	company 展作
 € 	 Cloud Manag 首页 费用中心 × 按订阅统计账单 按逻题相关计账单 按逻题相关计账单 	e Platform 账单分析 + 上传文件 更正式 注意文件	: 	×	ZCGIobalAccount → 提表 的建助问 2019-05-17 16:12:13	company 使用 使用 使用 使用 使用
≪ # ■	Cloud Manag 首页 費用中心 x 応汀间統计繁単 佐辺源知能计繁単 佐辺源形成式繁単	e Platform 账单分析 + 1倍文件 上传账单文件 更正版 DetailedUsage	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	X	ZCGlobalAccount ・ 提案 (別注意分) 2019-05-17 16:12:13 2019-05-14 15:18:40	company
≪ # ■	 Cloud Manag 首页 房用中心 × 按订阅统计条单 按近阅读计条单 按近源标准统计条单 按近源标准统计条单 按近源标准统计条单 安白统计系单 	e Platform 账单分析 + 上传文件 更正版 DetailedUsage 显示第 1 到第 2 条记录,	: :: 透挥文件】未选择任何文件 5: 请输入	X	<u>定CGIobalAccount</u> ・ 推示 2019-05-17 16:12:13 2019-05-14 15:18:40	company
ۍ * =	 Cloud Manag 首页 第用中心 本 按汀网统计账单 按河源标正统计账单 按河源标正统计账单 按河源标正统计账单 按河源标正统计账单 按河源标正统计账单 按河源标正统计账单 	e Platform 账单分析 + 上传文件 正正版 DetailedUsage 显示簿 1 到簿 2 余记录,	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	X #記人	定CGlobalAccount - 提表 的建助何 2019-05-17 16:12:13 2019-05-14 15:18:40	Company 文化 集件 音 题除 音 题除
ۍ ۳ ۵	Cloud Manag 首页 東 専用中心 × な辺瑚焼計乗単 な辺濛标芯焼計乗単 な辺濛标芯焼計乗単 な辺濛标芯焼計乗単 な辺濛标芯焼計乗単 な辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛标芯焼計乗単 を辺濛があご焼計乗 を辺濛があご焼計乗 を辺濛があご焼計乗 の	e Platform 账单分析 + 上传文件 上传账单文件 更正所 DetailedUsage 显示第 1 到第 2 条记录,	: :: 透釋文件 未选择任何文件 5: 请输入 取消	X 補助	2CGiobalAccount ・ 按索 6)建設j何 2019-05-17 16:12:13 2019-05-14 15:18:40	ecompany 注 能作 電 删除 電 删除
د * =		e Platform 账单分析 + 上作文件 更正版 DetailedUsage 显示第 1 到第 2 余记录,	: :: 透择文件 未选择任何文件 5: 请输入 取消	ж Ж	定CGlobalAccount + 建宏 2019-05-17 16:12:13 2019-05-14 15:18:40	company
رد * =	Cloud Manag 首页 男用中心 × 按订阅统计账单 按过逻辑组统计账单 按过逻辑组统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 按过逻辑系统计账单 如 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	e Platform 账单分析 + 上传文件 正正正 DetailedUsage 显示簿 1 到簿 2 余记录,	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::	X 禘认	定CGiobalAccount ・	company
د * III * IIII * III * IIII * III *	Cloud Manag 首页 男用中心 × な汀间院计繁単 な汀週院计繁単 な河源防活繁単 な河源防否院计繁単 な河源防否院计繁単 な河源防否院计繁単 変加中心 + 監控中心 + 間中中心 <u>+</u>	e Platform 账单分析 + 上传文件 DetailedUsage 显示第 1 到第 2 条记录,	: :: 选择文件 未选择任何文件 :: 请输入 取消	ж Ж	定CGIobalAccount ・ 推示 2019-05-17 16:12:13 2019-05-14 15:18:40	Company 法作 自题除 自题除

ć	Cloud Manage	e Platform					ZCGlobalAccount 👻	G company
#	首页	账单分析 按订阅统计账单 🔻						★ ⊕⊞
	费用中心 ×	按订阅统计账单						
	按订阅统计账单	好國选择 按资源组统计账单	· 用	•				
	按资源组统计账单	按资源类型统计账单						
	按资源类型统计账单	按资源标签统计账单						Ģ ≜_
	按资源标签统计账单	按日統计账单						
	按日统计账单							
	按月统计账单							
	离线文件账单							
œ	资源中心 +							
~	监控中心 +							
-					Windo			
	цю т о т							
ę	Cloud Manage	e Platform					ZCGlobalAccount 👻	🧔 company
*	首页							
	费用中心 ×							
	按订阅统计账单							
	按资源组统计账单							
	按资源类型统计账单							
	按资源标签统计账单							
	按日统计账单							
	按月统计账单							
	离线文件账单							
¢?	资源中心 +						搜索	- 2
	些物由心 上	订阅		花费		开始时间	结束时间	
		Windows Azure	企业	16076.2947		2019/1/1	2019/2,	/28
-	лл-т-с т П=t=t=2.	EUOP测试专用		1155.5807		2019/1/10	2019/2,	/28
•		显示第 1 到第 2 祭记录,总共 2 祭记	录 					
÷	→ ℃ ① 不安全	13.76.80.164/CostAnalyze/FileList						¥ 👶 :
Ć	Cloud Manage	e Platform	13.76.80.164 显示 确定要删除账单文件吗?				ZCGlobalAccount 👻	🧔 company
*	首页	REALE			_{絶定} 取消			
	费用中心 ×	账单分析						
	按订阅统计账单	+ 上传文件					搜索	
	按资源组统计账单	文件名		文件标签	単規	周期	创建时间	操作
	按资源类型统计账单	更正版本爱数1-2源	数据.csv	爱数1-2源数据	2019-01-01	~2019-02-28	2019-05-17 16:12:13	自删除
	按资源标签统计账单	DetailedUsageCsv.May.14	06.31.85046.csv	米奧兰特	2019-03-28	~2019-04-30	2019-05-14 15:18:40	自删除
	按日统计账单	显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记;	₹					
	按月统计账单							
	查纸计准则							
	2935 th Ju							
98	安原中心 +							
~	监控中心 +							
4	用户中心 +							
) javaso	日志中心 + ript;							

19

3 资源中心

3.1 所有资源

平台所有资源的名称、类型、区域和所属资源组等。可以根据不同资源组进 行查找。如下图:

£	Cloud Ma	anage l	Platform			21VAccount 🝷	👌 comp
*	首页		所有资源				
	费用中心	+					
¢ŝ	资源中心	×	所有资源组 ▼			搜索	
	新有资源		名称	类型 ♦	区域。	资源组	订阅
	資源组		check003nengfoukanjian	microsoft.insights/actiongroups	global	contoso	21V床 号
	豊 拟机		checkagain	microsoft.insights/actiongroups	global	contoso	21V账 号
	Azure 数据库 警报规则		contoso-vnet	Microsoft.Network/virtualNetworks	chinaeast 2	contoso	21V账 号
	彙作组		ikernal	Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts	chinaeast	Default-Storage-ChinaEa st	21V账 号
M	监控中心	+	ystorm	Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts	chinaeast	Default-Storage-ChinaEa st	21V账 号
a	用户中心	+	Demo-TFS-B-01-disk-001	Microsoft.Compute/disks	chinaeast 2	DevCloudTFS	21V账 号
•	L'2044/D	+	Demo-TFS-B-01_OsDisk_1_afda38a626fb48b8ad3f5f31ef131 a90	Microsoft.Compute/disks	chinaeast 2	DevCloudTFS	21V账 号
					chinaeast		21V9₭
Ś	Cloud Ma	anage l	Platform	· · · · · · · · · · ·	chinaeast	21VAccount -	21VIK } com
ۍ *)Cloud Ma ^{首页}	anage I	Platform		chinaeast	21VAccount 🗸	21V9¥
€ *)Cloud Ma ^{首页} 费用中心	anage l	Platform checkagain	microsoft.insights/actiongroups	chinaeast	21VAccount -	21V账 comp 21V账 号
€ * ■	Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心	anage l + ×	Platform checkagain contoso-vnet	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks	chinaeast global chinaeast 2	21VAccount + contoso contoso	21V账 comp 5 21V账 号 21V账 号
€ # ≈	Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 新有资源	anage + ×	Platform checkagain contoso-vnet ikernal	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts	chinaeast global chinaeast 2 chinaeast	21VAccount • contoso contoso Default-Storage-ChinaEa st	21V账 comp 21V账 号 21V账 号 21V账 号
€ # ≈	Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 新育资源 经期	anage l + ×	Platform Checkagain Contoso-vnet ikernal ystorm	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts	chinaeast global chinaeast 2 chinaeast chinaeast	21VAccount Contoso Contoso Default-Storage-ChinaEa st	21V账 comp 고1V账 号 21V账 등 21V账 등 21V账
€ # ≈	Cloud Ma 当页 费用中心 资源中心 新育资源 鄧源唱 最似机 Acuro 数碼库	+ ×	Platform checkagain contoso-vnet ikernal ystorm Demo-TFS-B-01-disk-001	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.Compute/disks	chinaeast global chinaeast chinaeast chinaeast 2	21VAccount * contoso contoso Default-Storage-ChinaEa st Default-Storage-ChinaEa st	21V账 comp 21V账 응 21V账 응 21V账 응 21V账 응 21V账
 € 	Cloud Ma 当页 费用中心 资源中心 浴源中心 常源中心 名源中心 名源中心 名源中心 客源和 名源 名	+ ×	Platform Checkagain Contoso-vnet ikernal ystorm Demo-TFS-B-01-disk-001 Demo-TFS-B-01_OsDisk_1_afda38a626fb48b8ad3f5f31ef131 a90	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.Compute/disks	global chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast 2	21VAccount 21VAccount Contoso Contoso Default-Storage-ChinaEa st DevCloudTFS DevCloudTFS	21V账 comp 고 21V账 응 21V账 등 21V账 등 21V账 등 21V账
€ # ≈	Cloud Ma 当页 费用中心 资源中心 资源中心 资源中心 名源中心 登源 和	+ ×	Platform checkagain contoso-vnet ikernal ystorm Demo-TFS-B-01-disk-001 Demo-TFS-B-01-disk-001 Demo-TFS-B-01-disk-001 VM-Agent_OsDisk_1_afda38a626fb48b8ad3f5f31ef131 a90	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/disks	chinaeast global chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast 2	21VAccount	21V账 comp 21V
€ * *	Cloud Ma 当页 费用中心 资源中心 资源中心 资源 资源 和切 和切	+ × +	Platform Checkagain Contoso-vnet Contoso-vnet ikernal ystorm Demo-TFS-8-01-disk-001 Demo-TFS-8-01-disk-001 Demo-TFS-8-01-disk-001 VM-Agent_OSDisk_1_926baddb38494ef798930b3f9da9cd77 VM-Agent	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/disks	chinaeast global chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast 2 chinaeast 2	21VAccount * Contoso Contoso Default-Storage-ChinaEa St DevCloudTFS DEvCLOUDTFS DEvCLOUDTFS	21V账 21V账
	Cloud Ma 当页 费用中心 资源中心 资源中心 资源 希有资源 留源相 金加市 登録相 金加市 登録相 金加市 登録期 金加市 登録期 金加市 登録期 世話 中心 日声中心 日声中心	+ + ×	Platform Ccheckagain Ccontoso-vnet Ccontoso-vnet Ikernal Demo-TFS-B-01-disk-001 Demo-TFS-B-01-disk-001 Demo-TFS-B-01_QSDisk_1_afda38a626fb48b88ad3f5f31ef131 a90 VM-Agent_OSDisk_1_926bad6b38494ef798930b3f9da9cd777 VM-Agent VM-Agent	microsoft.insights/actiongroups Microsoft.Network/virtualNetworks Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/disks Microsoft.Compute/virtualMachines	chinaeast global chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast chinaeast	21VAccount 21VAccount Contoso Default-Storage-ChinaEa St DevCloudTFS DevCloudTFS DevCloudTFS DevCloudTFS CDevCloudTFS CDevCloudTFS	21VIR comp 21VIK - 2 - 21VIK - 2 - 21VIK - 2 - 21VIK - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -

ć	Cloud Manage Platform 21VAccount -												
*	首页		纪古次语										
	费用中心 +		所有页源										
¢\$	资源中心 ×		所有资源组 ▼				搜索						
	所有资源		所有资源组	5称 🕴	类型 ♦	区域	资源组	订阅					
	资源组		contoso Default-Storage-ChinaEast	nengfoukanjian	microsoft.insights/actiongroups	global	contoso	21V账 号					
	虚拟机		DevCloudTFS	eckagain	microsoft.insights/actiongroups	global	contoso	21V账 号					
	Azure 数据库 警报规则		DevelopTeam MichelinTest	toso-vnet	Microsoft.Network/virtualNetworks	chinaeast 2	contoso	21V账 号					
	操作组		MichelinVM NetworkWatcherRG	kernal	Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts	chinaeast	Default-Storage-ChinaEa st	21V账 号					
2	监控中心 +		SPtest01	storm	Microsoft.ClassicStorage/storageAccounts	chinaeast	Default-Storage-ChinaEa	21V账 号					

3.2 资源组

平台在选定的订阅账户下已创建的资源组。如下图:

ć	Cloud Manage Platform ZCGlobalAccount • 🤤 company											
*	首页		盗 酒 们									
	费用中心	+	贝际组									
œ	资源中心	×	+ 创建			搜索						
	所有资源		名称	区域	订阅	状态	操作					
	资源组		DockerTest	centralus	Visual Studio Enterprise – MPN	Succeeded	會删除					
	虚拟机.		MySQLRG	southeastasia	Visual Studio Enterprise – MPN	Succeeded	會删除					
			NetworkWatcherRG	southeastasia	Visual Studio Enterprise – MPN	Succeeded	會删除					
	Azure 数据库		PJXLinux	southeastasia	Visual Studio Enterprise – MPN	Succeeded	會删除					
	警报规则		SharepointPC	southeastasia	Visual Studio Enterprise – MPN	Succeeded	會 删除					
	操作组		ZhangchuangPC	southeastasia	Visual Studio Enterprise – MPN	Succeeded	會 删除					
2	监控中心	+	显示第 1 到第 6 条记录,总共 6 条记录									
4	用户中心	+										
Ē	日志中心	+										

3.2.1 资源组的创建

点击创建, 输入名称选择区域, 点击确认创建资源组。如下图:

C	Cloud N	/lanage	e Platform			ZCGlobalAccount 👻	Company company
*	首页		Verie la				
	费用中心	+	貸源組				
¢\$	资源中心	×	+ 创建	创建资源组	~	搜索	
	所有资源		名称	CITET WITH	^	状态	♦ 操作
	资源组		DockerTe	名称:	请输入	Succeeded	會删除
	虚拟机		MySQLR	区域:	East Asia	Succeeded	自删除
			NetworkWate			Succeeded	自删除
	Azure 数据库		PJXLinu	标签:	清输入	Succeeded	會删除
	警报规则		Sharepoin		And a second sec	Succeeded	會删除
	操作组		Zhangchuai		取消 确认	Succeeded	會删除
2	监控中心	+	显示第 1 到第 6 条记录,				
4	用户中心	+					
	日志中心	+					

3.2.2 资源组的删除

选择需要删除的资源组点击删除,输入资源组名称,点击 Delete 删除资源组。如下图:

ę	3 Cloud Ma	nage	Platform					ZCGlobalAccount	•	company
*	首页		次 酒佣							
	费用中心	+	贝际组							
œ	资源中心	×	+ 创建	_			_	搜索		
	所有资源			确认您要删除"DockerTest"?			×	状态		操作
	資源组		D	警告! "DockerTest" 资源组的	的删除操作是不可逆的。无法	識消你将要执行的操作。继续擁	作将永久性删除	Succeede	d đ	前删除
	虚拟机		P	此资源组及其内含的所有资源。				Succeede	d f	自删除
	A		Netwo	輸入资源组名称: 法输入		- Viewei Studio Enterp		Succeede	d 👔	自删除
	Azure 致()两件			100 COUNTLAND - 100 CO		Minual Studio Enterp		Succeede	d 👔	前删除
	警报規则		Sh					Succeede	d 👔	了删除
	操作组		Zhai			删除	取消	Succeede	d 👔	了删除
M	监控中心	+	显示第1到第6条	記录,总共 6 条记录						
۵	用户中心	+								
	日志中心	+								

3.3 虚拟机

平台在选定的订阅账户下已创建的虚拟机,显示虚机的基本信息。包括区域 公网 IP、高危端口等。点击虚拟机名称进入详情页,可查看虚机的使用详情。在 详情页可对虚机进行一系列操作,包括开启、重启、关闭、删除、重置密码、重

置大小和删除。如下图:

C	Cloud Manage	e Platform						ZCGloba	Account 👻	🧔 compan	y
*	首页	虑拟机									
	费用中心 +	ME 194-17 0									
¢ŝ	资源中心 ×	+ 创建 +	创建 (模板)						搜索		
	所有资源	名称	区域	公网 IP 🕴	高危端口	系统类型	大小	资源组	状态 💧	操作	
	资源组	DockerTest	southeastasia	52.163.53.104	8080,8001,3306	Linux	Standard_A2_v2	DOCKERTEST		自删除	
	虚拟机	PJXLinuxPC	southeastasia	13.76.2.93	29999	Linux	Standard_B1ms	PJXLINUX		Q、重置密码	
	Azure 数据库									目期除	
	警报规则	SharepointPC	southeastasia	40.65.176.46	-	Windows	Standard_B4ms	SHAREPOINTPC		首删除	
	操作组	ZhangCPC	southeastasia	104.215.147.200	-	Windows	Standard_B2ms	ZHANGCHUANGPC	\bigcirc	會 删除	
M	监控中心 +	显示第 1 到第 4 翁	就记录,总共 4 条记	录							
4	用户中心 +										
	日志中心 +										
6	.										
C	Cloud Manage	e Platform						ZCGloba	Account 🝷	compan	У
*	首页	▶开启	C 重启 🔱 关线		4、重置密码 🚺		刷新				
	费用中心 +	27/15/4			-5-10120			⊽4∉			
0 8	资源中心 ×	PJXLINUX			PJXLinuxPC			outheastasia			
1	所有资源	状态			系统类型		-	大小			
	资源组	running			Linux		:	standard Bims			
1	虚拟机	公网 IP 13.76.2.93			内网 IP 10.0.2.4						
	Azure 数据库										
1	警报规则				虚拟机位	使用量 12	N时 ▼				ľ
1	操作组										
M	监控中心 +	1.0%				0.02	5MiB				
4	用白色。	0.9%									
		0.0%				- 0.02	омів		1_		
	日志中心 +	0.6%	~~~~			- 0.02	омів 5мів				

3.3.1 虚拟机的开启和关闭

点击状态栏按钮,控制虚拟机的开启和关闭。如下图:

ć	Cloud Manage F	Platform		13.76.80.164 显示 确定要开启该虚拟机吗?				ZCGlobalAccount -			ıу
*	首页	南北加				确定	取消				
	费用中心 +										
œ	资源中心 ×	+ 创建 +	创建 (模板)						搜索		
	所有资源	名称 🕴	区域	公网 IP 🕴	高危端口 🕴	系统类型	大小 🕴	资源组	状态 🕴	操作	
	资源组	DockerTest	southeastasia	52.163.53.104	8080,8001,3306	Linux	Standard_A2_v2	DOCKERTEST	\bigcirc	會删除	
	虚拟机	PJXLinuxPC	southeastasia	13.76.2.93	29999	Linux	Standard_B1ms	PJXLINUX		ペ 重置密码 自删除	
	5542±001	SharepointPC	southeastasia	40.65.176.46	-	Windows	Standard_B4ms	SHAREPOINTPC	\bigcirc	會删除	
		ZhangCPC	southeastasia	104.215.147.200	-	Windows	Standard_B2ms	ZHANGCHUANGPC	\bigcirc	會删除	
1.8		显示第1到第4条	记录,总共 4 条记	录							
•											
-	////·										
	Ditter i										
	日志中心 +										
	日志中心 +										
<u>ه</u>	日志中心 +	Platform		13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟机	、 吗?			ZCGlobal	Account 👻	Company	у
۳ ۲	日志中心 + Cloud Manage F 首页	Platform		13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟机	ر ۹?	确定		ZCGlobal	Account 👻	Company	ıy
• •	日志中心 + Cloud Manage F 首页 週中心 +	Platform 虚拟机		13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟和	र् मृ?	藏	RUK	ZCGlobal	Account +	i company	ıy
×	日志中心 + Cloud Manage F 首页 週用中心 + 资源中心 x	Platform 虚拟机 + eli建 +	创建(模板)	13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟机	र अ	竉	RUM	ZCGlobal	Account マ 搜索	Company	ıy
	日志中心 +) Cloud Manage F 首页 週用中心 + 澄源中心 x 新有澄源	Platform 虚拟机 + 创建 + 名称 -	创建 (機板) 区域	13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟和 公网 IP	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	施 定 系统类型	新闻	ZCGlobal 资源组	Account マ 授衆 状态	Company Company 操作	ıy
* *	日志中心 + Cloud Manage P 首页 週用中心 + 資源中心 x 所有资源 資源相	Platform 虚拟机 + 创建 + 名称 5 DockerTest	創建 (機数) 区域 southeastasia	13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟机 公网 IP 52.163.53.104	そ 時 時 8080,8001,3306	·····································	取消 大小 Standard_A2_v2	ZCGlobal 资源组 DOCKERTEST	Account ~ 搜索 状态	Company Company 現作 會 删除	y
• •	日志中心 + Cloud Manage F 首页 週田中心 + 変源中心 × 所有意源 違源明 虚規明 ムurun 整理疾	Platform 虚拟机 + 创建 + 石称 DockerTest PJXLinuxPC	創建 (勝奈) 区域 Southeastasia southeastasia	13.76.80.164 最示 确定要关闭该虚拟机	茶 時2 第 商化域口 8080,8001,3306 29999	載記 系统类型 Linux Linux	取消 大小 Standard_A2_v2 Standard_B1ms	ZCGlobal 資源組 DOCKERTEST PJXLINUX	Account マ 授衆 状态	() company () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()	y
*	日志中心 +	Platform 虚拟机 + 创建 + 百合本 DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC	创建 (横板) の び び い の い し の い し の い い の い い い の い の い い い い い い い い い い い い い	13.76.80.164 显示 确定要关闭该差似机	R 第2 第2 第2 第2 第2 第2 第3 第 の 第 の 第 の 第 の 第 の 第 の 第 の の に う の の の の の の の の の の の の の の の の	新鉄実型 「 日本のの目的」	کن کلماطها که به که	ZCGlobal 交換相 DOCKERTEST PJXLINUX SHAREPOINTPC	Account ~	 company company 近日 現作 合別除 合別除 合別除 合別除 	у
*	日志中心 +	Platform 建拟机 + 创建 + DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC	総建 (機数) を建 の の は の の の の の の の の の の の の の の の の	13.76.80.164 显示 确定要关闭该虚拟和 2公阿 IP 52.163.53.104 13.76.2.93 40.65.176.46 104.215.147.200	R R R R R R R R R R R R R R	戦団	کن کدیا Standard_A2 بر2 Standard_B1ms Standard_B4ms Standard_B2ms	کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک	Account + 按索 状态	() company () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()	у
*	日志中心 +	Platform 虚拟机 + 创建 + DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC	働達 (機変) 医域 Southeastasia Southeastasia Southeastasia このは中容まるいる	13.76.80.164 显示 确定要关闭该应用和 公知 IP 52.163.53.104 13.76.293 40.65.176.46 104.215.147.200	د التاريخ التاري التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاري التاريخ التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التار التاري التاري التاري التاري التاري التاري التار التاري التار التام المام المم المام المم المم المم المم المام المم	戦団	کت خراب کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی	کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد	Account マ 接索 秋恋	() company () ()	1y
	日志中心 +	Platform 唐拟机 + 创建 + 石格 DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC 显示第 1 到第 4 条	创建(機板) 区域 Southeastasia southeastasia southeastasia southeastasia	13.76.80.164 显示 确定要关闭该差似机 2公网 IP 52.163.53.104 13.76.293 40.65.176.46 104.215.147.200	、 第29999 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	総計 に の の の の の の の の の の の の の の の の の の	کت کنام کنام کنام کنام کنام کنام کنام کنام	کر ک	Account ~ 搜索 状态	Company Company 日 日 日 日 日 日 除	чy
	日志中心 + う Cloud Manage F 直页 週冊中心 + 透源中心 × 所有资源 違照和 違照和 正岐和 日本中か + 同か中心 + 同か中心 + 同か中心 +	Platform 唐拟机 + 创建 + Safe DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC	部建(橋町) 区域 southeastasia southeastasia southeastasia southeastasia i记录, 总共 4 会记	13.76.80.164 显示 确定要关闭该走铁税 公務 IP 52.163.53.104 13.76.2.93 40.65.176.46 104.215.147.200	満た端口 (8080,8001,3306 29999 ・ ・ ・	きの	کن خدا Standard_A2_v2 Standard_B1ms Standard_B2ms	کی ک	Account マ 授宏	() company () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()	ıy
	日志中心 + 首页 直页 通用中心 + 道源中心 × 新有磁源 虚取机 よれre 数選作 響税規则 場作祖 二 世中心 + 日志中心 +	Platform 唐拟机 + 创建 + DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC	創建 (機物) 区域 Southeastasia Southeastasia Southeastasia Southeastasia Southeastasia Southeastasia	13.76.80.164 显示 确定要关闭该点的机 公知 IP 52.163.53.104 13.76.2.93 40.65.176.46 104.215.147.200	د بینیانی دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیان دینیا دینان د مانان د مانان د مانان د مانان د مانان مانان د مانان د مانان د مان مانان د مانان د مانان مانان مان مانانان مانانان مانانان مانانانان	NUCI あままでは しにして、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、	XJH XJH Standard_A2_v2 Standard_B1ms Standard_B4ms Standard_B2ms	ZCGIobal رهمه المحالي رهم المحالي رامي المحالي رامي المحالي	Account +	Company Company 定册除 合删除 合删除 合删除	лу

3.3.2 虚拟机的创建

虚拟机有两种创建方式,直接创建或通过模板创建。点击"创建"或"创建 建 (模板)"创建虚拟机。如下图:

હ	👌 Cloud Manage	Platform	创建虚拟机		×	ZCGloba	IAccount 👻	Company 💮
*	首页	虚拟机	资源组:	造输入				
	费用中心 +	+ 创建	虚拟机名称:	请输入			搜索	
*0	所有资源	名称	区域:	East Asia 🔻		组 🕴	状态	操作
	资源组	DockerTest	系统类型:	Windows 10 Pro, Version 1809		ERTEST		會删除
	虚拟机	PJXLinuxPC	大小:	Basic_A0 (1 VCPU、0.75 RAM(GB))		INUX		ペ重置密码 ☆ 删除
	Azure 数据库	SharepointPC	用户名:	请输入	* Januard Bilman SHAR	POINTPC		自删除
	警报规则	ZhangCPC	密码:	请输入	ndard_B2ma 204ANG	HUANGPC		會删除
<u>~</u>	监控中心 +	显示第 1 到第 4	确认密码:	请输入				
4	用户中心 +		标签:	请输入				
	日志中心 +			取消 确认				
હ	3 Cloud Manage	Platform				ZCGlobal	Account 👻	Company
ۍ ه	う Cloud Manage _{首页}	Platform 虚拟机	创建虚拟机(模板)		×	ZCGlobal	Account 👻	Company
 € 	Cloud Manage ^{首页} 费用中心 +	Platform 虚拟机	创建虚拟机 (模板) 资源组 :	濟輸入	×	ZCGlobal	Account •	company
* ≈	Cloud Manage 首页 + 资源中心 + 资源中心 x 所有资源	Platform 虚拟机 + 创建	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称:	- 濟输入 清输入	×	ZCGlobal	Account - 搜索 状态	Company
 € # # # # 	 Cloud Manage 首页 费用中心 + 资源中心 × 所有资源 资源组 	Platform 虚拟机 + 创建 名称 DockerTest	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称: 区域:	」 清谕入] 濟输入 East Asia ▼	×	ZCGlobal	Account マ 搜索 状态	Company Image: Company Im
	Cloud Manage 首页 費用中心 + 密源中心 × 所有资源 資源组 虚拟机	Platform 虚拟机 + 创建 名称 DockerTest PJXLinuxPC	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称: 区域: 用户名:	濟給入 濟給入 East Asia 濟給入	×	ZCGlobal Ha ERTEST JNUX	Account ~ 搜索 就态	梁介 company 現作 書 照除 全, 重変密码
*	Cloud Manage 首页 ・ ・ 表用中心 ・ ・ 資源中心 水 所有资源 資源祖 虚拟机 Azure 数据库	Platform 虚拟机 + 创建 名称 DockerTest PJXLinuxPC	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称: 区域: 用户名: 密码:	濟输入 濟输入 East Asia 7 濟输入	×	ZCGlobal Ha LERTEST LINUX	Account ~ 搜索 状态	 Company たののののの 振作 ・ 勤除 ・ 勤除 ・ 勤除 ・ 勤勝 ・ 勤勝
€ # ≈	Cloud Manage 首页 黄用中心 + 资源中心 × 所有资源 資源组 虚拟机 Azure 数据库 警援規则	Platform 虚拟机 + 创建 * DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称: 区域: 用户名: 密码: 确认密码:	濟输入 濟输入 薄输入 濟输入 薄输入	×	ZCGlobal HI :ertest LINUX POINTPC HUANGPC	Account マ 按宏 秋态	····································
 € €	Cloud Manage 道页 道页 道列中心 中 资源中心 水 所有资源 资源组 虚拟肌 Azure 数据库 警报規则 操作组 管形規则	Platform 虚拟机 全级 名称 DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC 显示第 1 到第 4	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称: 区域: 用户名: 密码: 确认密码: 模板Json文件: 参数Json文件:	濟輸入 濟輸入 医ast Asia 市輸入 濟輸入 濟輸入 濟輸入 透極文件 透極文件 流行文件 透耀文件 流行文件	×	ZCGiobal Hit ERTEST JNUX POINTPC HUANGPC	Account -	· Ompany · Mithematical
*	Cloud Manage 首页 まの まの まの	Platform 虚拟机 + 创建 4 名称 DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC	创建虚拟机 (模板) 资源组: 虚拟机名称: 医城: 用户名: 密码: 确认密码: 模板Json文件: 参数Json文件:	清給入 清給入 医ast Asia 「清給入 清給入 清給入 清給入 清給入 透燈文件,未造得任何文件 透燈文件,未造得任何文件 透燈文件,未造得任何文件	×	ZCGiobal Hi LERTEST LINUX POINTPC HUANGPC	Account マ 授宏 秋奇	company </th
	Cloud Manage 道页 道页 東冊中心 朱 资源中心 朱 常源組 広地和 写版規则 皆版規则 皆能規则 よи 露空中心 朱 日声中心 朱 日志中心 朱 十	Platform 虚拟机 + 创建 * A称 DockerTest PJXLinuxPC SharepointPC ZhangCPC 显示第 1 到第 4	 创建虚拟机(模板) 资源组: 虚拟机名称: 区域: 用户名: 密码: 磁码: 模板Json文件: 参数Json文件: 	濟输入 濟輸入 薄輸入 濟輸入 濟輸入 濟輸入 遊園文件 洗油運任何文件 遊園文件 東泊 取消 職礼	×	ZCGiobal HI ERTEST JNUX POINTPC HUANGPC	Account -	 Company 原作 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

3.3.3 虚拟机的删除

હ	Cloud M	anag	e Platform		ZCGloba	IAccount 👻	Company company
*	首页		retritati				
	费用中心		METRO 6				
\$	资源中心		+ 创建 +	• 台達(楼板)		搜索	
	所有资源		名称	确认您要删除"DockerTest"? X	·组 🕴	状态	操作
	资源组		DockerTest	警告! "DockerTest" 虚拟机的删除操作是不可逆的。无法撤消你将要执行的操作,继续操作将永久性删除	ERTEST		會删除
	虚拟机		PJXLinuxPC	此虚拟机。	.INUX		4、重置密码
	Azure 数据库			输入虚拟机名称: 请输入			冒 删除
	警报规则		SharepointPC		POINTPC		自删除
	操作组		ZhangCPC	删除 :取消	HUANGPC		會删除
M	监控中心		显示第1到第49	祭记录,总共 4 祭记录			
8	用户中心						
	日志中心						
				05			

在操作栏点击删除, 输入虚拟机名称删除虚拟机。如下图:

3.3.4 虚拟机的密码重置

已开启的袭击可以重置密码。在操作栏点击"重置密码",输入新密码后 点击确认进行密码重置。如下图:

Ś	Cloud Ma	anage	Platform						ZCGloba	IAccount 👻	💮 company
*	首页		虚拟机.								
	费用中心	+									
œ	资源中心	×	+ 创建 + 4	(建 / 描版) 「智密码				×		搜索	
	所有资源		名称						(#11 • •	状态	操作
	资源组		DockerTest	用户名:	pjxroot				ERTEST		會 删除
	虚拟机		PJXLinuxPC	密码:	请输入				.INUX		4. 重置密码 ☆ 删除
	Azure 数据库		SharepointPC	确认密码:	请输入				POINTPC		會刪除
	警报规则		ZhangCBC			Renw .	77.11				
	操作组		Zhangere			取消	棚认		TOANGEC		
M	监控中心	+	显示第1到第4								
4	用户中心	+									
	日志中心	+									

3.4 Azure 数据库

平台在选定的订阅账户下已创建的数据库服务,显示数据库服务的基本信息。 包括区域、所属资源组、数据库数量。如下图:

ę	Cloud Manage Platform ZCGlobalAccount -											
*	首页		∆zure 約押库									
	费用中心	+										
œ	资源中心	+	+ 创建				搜索					
M	监控中心	×	名称 🕴	区域	资源组	数据库数量		操作				
	仪表板		yunstormsql	eastasia	testgroup	1	٩,	重 <u>置</u> 密码				
	仪表板											
	监控		显示第1到第1条记录,总共1条记录									
	CPU报表数据											
	顾问建议											
	应用监控											
4	用户中心	+										
	日志中心	+										

3.4.1 数据库服务的创建

点击左上角的创建, 输入基本信息创建数据库服务。如下图:

Ç	3 Cloud Ma	nage	e Platform	创建 Azure 数据库		×	ZCGlobalAcc	count 👻	i company
*	首页					_			
=	费用中心	+	Azure 数据库	SQL 服务器名:	请输入				
œ	资源中心	×	+ 创建	资源组:	请输入			搜索	
	所有资源		名称			如据	库数量		操作
	资源组		vunct	区域:	East Asia 🔻		1		4. 重置密码
	虚拟机		yunst	用户名:	请输入				會 删除
	Azure 数据库		显示第1到第1条记						
	警报规则			密码:	请输入				
	温作组			确认密码:	请输入				
÷		_							
2	监控中心	+		标签:	请输入				
8	用户中心	+							
	日志中心	+			取消 确认				

3.4.2 数据库服务的删除

在操作栏点击删除, 输入数据库服务名称删除数据库服务。如下图:

હ	Cloud Ma	nage	e Platform		ZCGloba	IAccount 👻	💮 company
*	首页		Azure 数据库				
	费用中心	+					
¢ŝ	资源中心	×	+ 创建			搜索	
	所有资源			确认您要删除 "yunstormsql" ? X	年数量		操作
	资源组		yı	警告! "yunstormsql" Azure数据库的删除操作是不可逆的。无法撤消你将要执行的操作,继续操作将永	1		Q、重置密码
	虚拟机			久性删除此Azure数据库及其内含的所有资源。			首删除
	Azure 数据库		显示第1到第1	输入SQL服务名:请输入			
	警报规则						
	操作组			服服 取引用			
2	监控中心	+					
4	用户中心	+					
	日志中心	+					

3.4.3 数据库服务的密码重置

在操作栏点击重置密码,输入新秘密与确认密码后点击确认进行密码重置。如下图:

Ç	Cloud N	lanag		ZCGlobalAccount	• 💮 company			
*	首页							
	费用中心		Azure 数据件					
¢ŝ	资源中心		+ 创建	重置密码		×	搜索	
	所有资源		名和			女据 13	车数量	操作
	资源组		yunst	用户名:	admin111		1	٩, 重置密码
	虚拟机			密码:	请输入			自删除
	Azure 数据库		显示第1到第1条记	7863 (577722).	·清经)、			
	警报规则			加以公时.)时和15/			
	操作组				取消 确认			
2	监控中心	+						
4	用户中心							
	日志中心							

3.4.4 数据库的创建

点击数据库服务名称,进入数据库页面。可查看数据库的基本信息,包 括区域、SQL服务器名,所属资源组和创建时间。点击数据库名称进入数据 库详情页,可查看数据库的具体信息。点击左上角的"创建你",创建数据库。 如下图:

Ć	Cloud Manage Platform ZCGlobalAccount - 🚱 company										
*	首页		Azuro 粉捉库								
=	费用中心	+									
œ	资源中心	×	+ 创建				搜索				
	所有资源		名称 💧	区域	SQL 服务器名	资源组	创建时间	● 操作			
	资源组		master	East Asia	yunstormsql	testgroup	2019-05-21 07:28:40	☞ 重命名 會 删除			
	Azure 数据库		显示第1到第1条记	录,总共 1 条记录							
	警报规则										
	操作组										
M	监控中心	+									
4	用户中心	+									
	日志中心	+									

ę	Cloud Ma	anage I	Platform						ZCGlobalAccount 👻	()) (company
*	首页								20112		
	费用中心	+	Azure 数据库 master			资源组 testgroup			已用空间 5 MB		
68	溶源中心	×	1774 -0						已分配空间 16 MB		
	24000 T C	~	区域 East Asia			定价层 System System2: 0 DTU	Js		数据的最大大小		
	所有支援		订阅			状态			30 G		
	資源组		Visual Studio Enter	prise – MPN		Online	Us	ed 0.016 %			
	虚拟机		订阅 ID	2 0-6- 0041-40	5- 1-	弹性池					
	Azure 数据库		10080191-9086-463	3-8cte-6941c46ca	580	无理性池					
	警报规则		服务器名称 yunstormsql.databa	ase.windows.net.da	atabase.windows.net						
	操作组		连接字符串								
<u>~</u>	监控中心	+	ADO.NET JDE	BC ODBC I	РНР						
	用户中心	+	ADO.NET (SQL au	thentication)							
	日主由心		Server=tcp:yunstor	msql.database.windo	ws.net,1433;Initial Catalog=	master;Persist Security Info=Fa	alse;User ID=(your_userna	ime);Password			
			{your_password};M	ultipleActiveResultSet	ts=False;Encrypt=True;Trust	ServerCertificate=False;Connec	ction Timeout=30;				
હ	Cloud Ma	anage l	Platform					I	ZCGlobalAccount 👻		company
ۍ *	う Cloud Ma _{首页}	anage l	Platform	_		_			ZCGlobalAccount 👻		company
رد *	Cloud Ma 音页 费用中心	anage l	Platform Azure 数据库	-	-	_	-		ZCGlobalAccount 👻		company
) ** تہ	Cloud Ma 首页 费用中心	anage I +	Platform Azure 数据库 + 部建	创建 Azure 数据库				×	ZCGlobalAccount -		company
€ *	 Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 	anage I + ×	Platform Azure 数据库 + 创建	创建 Azure 数据库	1		1	×	ZCGlobalAccount ~ 搜索		company
ۍ * *	 Cloud Ma 首页 週用中心 资源中心 新有资源 	anage l + ×	Platform Azure 数据库 + ma 各称	创建 Azure 数据库 数据库名:	; ;谢输入	-]	×	ZCGlobalAccount - 搜索	() () () () () () () () () () () () () (company
€ * ≈	 Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 新寿资源 资源组 	anage + ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签:	: 请输入 请输入]	× 19-05-	ZCGlobalAccount ~ 搜索 封问 1 21 07:28:40	() ()	company :
€ * *	 Cloud M: 首页 费用中心 资源中心 所有资源 资源组 虚拟机 	+ ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU:	; 潇输入 		10 (S0)	Х ВЯЩЕ 19-05-	ZCGlobalAccount + 授泰 时间 21 07:28:40	() ()	company : : : :
 € * ≈ 	 Cloud Ma 首页 费用中心 资序中心 所有资源 资源组 虚拟机 Azure 数据库 	anage l + ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master 显示第 1 到第 1 余记	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据PORTT;	· · · · · · · · · · · · · ·		10 (50)	Х Вјаде 19-05-	ZCGlobalAccount > 搜索 好问 21 07:28:40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	company : : : : :
€ *	 Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 新有资源 皮切机 点切机 Azure 数据库 警报规则 	anage + ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master 显示第 1 到第 1 条记	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据的最大大	: 清输入 清输入 0 小:0		10 (S0) 10 GB	Х Флан 19-05-	ZCGlobalAccount + 搜索 结问 21 07:28:40	() · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	company : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
€ # ≈	 Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 所有资源 皮畑和 点以机 Azure 数据库 警报规则 操作组 	+ ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master 显示第 1 到第 1 条证	 创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据的最大大・ 	·····································	RZIH WOLL	10 (S0) 10 GB	Х Ф3#1 19-05-	ZCGlobalAccount + 授衆 \$M]	保作 で重約 含期	company : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
*		+ ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master 显示第 1 到第 1 余记	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据的最大大·	:	取消	10 (S0) 10 GB	Х ВІЖН 19-05-	ZCGlobalAccount ~ 按索 如问 21 07:28:40	(2) 単称 (2) 単称 (2) 単称	company : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
 € # #	 Cloud Ma 首页 费用中心 资源中心 所有资源 虚拟机 Azure 数据库 警説规则 操作组 监控中心 	anage + ×	Platform Azure 数据库	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据的最大大	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	取消	10 (S0)	Х 894281 19-05-	ZCGlobalAccount > 搜索 5时 21 07:28:40	 会社 場件 (2) 単命 (2) 単命 (3) 単命 	company : : : : : :
 * * * * 		+ ×	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master 显示第 1 到第 1 余证	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据的最大大:	: · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RCIH	10 (S0) 10 GB	Х Славн 19-05-	ZCGlobalAccount + 授宗 封问 21 07:28:40	• 会》 ### 音聞#	company 译名 余
 € * * * * * * 	Cloud Ma ゴ ゴ ボ プ ボ プ ボ プ ボ ボ ボ ボ ボ	+ × + +	Platform Azure 数据库 + 创建 名称 master 显示第 1 到第 1 余记	创建 Azure 数据库 数据库名: 标签: DTU: 数据的最大大	: 谓输入 词输入 小:	RUH	10 (S0) 10 GB	× 19-05-	ZCGlobalAccount + 援衆 \$107 21 07:28:40	() 採作 全部	company : : : : : : :

3.4.5 数据库的删除

在操作栏点击删除, 输入数据库名称删除数据库。如下图:

હ	3 Cloud I	Manage	e Platform		ZCGlobalAcc	count 🗸 🎧 company
*	首页		Azure 数据库			
	费用中心	+				
¢\$	资源中心	×	+ 创建			搜索
	所有资源		名称	确认您要删除"master"?	× 健时间	● 操作
	资源组		master	警告! "master" Azure数据串的删除操作是不可逆的。无法撤消你将要执行的操作。继续操作将永久性删 除此Azure数据库及其内含约所有资源。	05-21 07:28:40	☞ 重命名 會 删除
	虚拟机		息云策 1 到策 1			
	Azure 数据库		775/3/349 1 350349 1	输入 Azure 数据库名: _简 输入…		
	警报规则					
	操作组			副除 取消		
2	监控中心	+				
4	用户中心	+				
	日志中心	+				

3.4.6 数据库的重命名

在操作栏点击重命名, 输入新的数据库名称后点击确认进行重命名。如

下图:

ę	Cloud Manage Platform										
*	首页		Azure 数据库								
	费用中心										
œ	资源中心		+ 创建					搜索			
	所有资源		名称		SOL 服务器名	资源组	创建	时间	操作		
	资源组		master	里印名AZUTE 数据库			19-05-	21 07:28:40	⑦ 重命名		
	虚拟机			数据库名: 请输入							
	Azure 数据库		显示第1到第1条证				- 84				
	警报规则				取消	确认	- 84				
	操作组						_				
M	监控中心										
4	用户中心										
	日志中心										

3.5 警报规则

可设置虚机 CPU 占用超过或低于一定的百分比时,向用户发送警告信息。警报规则页面显示规则的条件、状态、监测的虚拟机和操作组。如下图:

ę	Cloud Manage Platform ZCGlobalAccount -										
*	首页		薇裙和刚								
	费用中心	+									
¢	资源中心	×	+ 创建					搜索			
	所有资源		名称		条件	状态	虚拟机	操作组	操作		
	資源组		CPU GreaterThan 50	Percentage C	PU GreaterThanOrEqual 50.0	Enable	DockerTest	ZHANGC	亩 删除		
	虚拟机		显示第 1 到第 1 条记录,总共 1	条记录							
	Azure 数据库										
	警报规则										
	操作组										
2	监控中心	+									
8	用户中心	+									
	日志中心	+									

3.5.1 警报规则的创建

点击左上角的"创建",创建警报规则。如下图:

Ċ	Cloud Ma	nage	Platform		ZCGlobalA	ccount 👻	💮 company		
*	首页		截如日本						
	费用中心	+	100000	创建警报规则 (CPU)		×			
œ	资源中心	×	+ 创建		·····	- 1		搜索	
	所有资源		名称	名称:	请输入	- 1	虚拟机	操作组	操作
	资源组		CPU GreaterThai	说明:	请输入	- 1	DockerTest	ZHANGC	會 删除
	虚拟机		显示第1到第1条记录,	条件:	λŦ •	- 1			
	Azure 数据库			CPU 百分比:	请输入 %	- 1			
	警报规则			虚拟机:	DockerTest •	- 1			
	操作组			操作组:	ZHANGC	- 1			
M	监控中心	+			BD1344 (2004)	- 1			
4	用户中心	+			267/13 268 XX				
	日志中心	+							

3.5.2 警报规则的删除

选择警报规则,在操作栏点击删除,如下图:

ę	Cloud M	lanage	Platform		13.76.80.164 显示 确认要删除警报规则吗?			ZCGloba	Account 👻	🚱 company
*	首页		截如常和面前		确定	取消				
	费用中心	+	E1X/0/03							
¢ŝ	资源中心	×	+ 创建						搜索	
	所有资源		名称		条件		状态	虚拟机 🕴	操作组	操作
	资源组		CPU GreaterThan 50		Percentage CPU GreaterThanOrEqual 50.0		Enable	DockerTest	ZHANGC	自删除
	虚拟机		显示第1到第1条记录,总共	1 条证	渌					
	Azure 数据库									
	警报规则									
	操作组									
2	监控中心	+								
4	用户中心	+								
	日志中心	+								
javaso	ript;									

3.6 操作组

可创建操作组,用于接受平台发出警报规则时的信息。在操作组页面显示设置的邮箱和所属资源组如下图:

C	Cloud Ma	inage	Platform		ZCGlobalAccour	nt 🗸 🎧 company
*	首页		榻作细			
	费用中心	+				
•\$	资源中心	×	+ 创建		搜	索
	所有资源		名称 💧	邮箱	资源组	● 操作
	资源组		ZHANGC	zhang.chuang@yunstorm.com	ZhangchuangPC	<u> </u>
	虚拟机		显示第1到第1条记录,总共	: 1 条记录		
	Azure 数据库					
	警报规则					
	操作组					
2	监控中心	+				
۵	用户中心	+				
	日志中心	+				

3.6.1 操作组的创建

点击左上角的"创建"。选择资源组,输入名称和邮箱创建操作组。如下 图:

C	Cloud N	1anage	Platform				ZCGlobalAccount -	Company company
*	首页		忠//5/4					
	费用中心	+	1来1日4日					
œ	资源中心	×	+ 创建	创建操作组 (邮件通知)		×	搜索	
	所有资源		名称				资源组	♦ 操作
	资源组		ZHANGC	资源组:	DockerTest •		ZhangchuangPC	會删除
	虚拟机		显示第 1 到第 1 条记录,	名称:	请输入			
	Azure 数据库			邮箱:	请输入			
	警报规则			标签:	请输入			
	操作组				1002M 20031			
M	监控中心	+			- 现 用 - 例1人			
8	用户中心	+						
	日志中心	+						

3.6.2 操作组的删除

13.76.80.164 显示 Cloud Manage Platform ZCGlobalAccount 👻 compa 确认要删除操作组吗? **备**首页 取消 操作组 - 费用中心 + 创建 搜索 资源中心 名称 邮箱 资源组 操作 所有资源 ZHANGC zhang.chuang@yunstorm.com ZhangchuangPC 會删除 资源组 显示第1到第1条记录,总共1条记录 虚拟机 Azure 数据库 警报规则 操作组 ~ 监控中心 8 用户中心

选择操作组,在操作栏点击删除。如下图:

4 监控中心

4.1.1 仪表板

通过图表可视化查看虚拟机的 CPU、网络、磁盘字节数和磁盘操作。点

击虚拟机名称进入详情页查看虚机详情。点击右上角的更新可选择具体显示

ć	Cloud	d Manage I	Platform			ZCGlobalAccount 👻	🧔 company
•	费用中心 资源中心	+ +	仪表板				27 更新
•	 盗控中心 (父表板 広連 (PU振歩数据) 随问建议 成用监控 用户中心 日志中心 	× + +	CloudManage 弦探想: CLOUDMANAGEPLATFORM 状态: 正在运行 CPU (学均使用率) 12.5% 5.0% 60MB 60MB 60MB 60MB 60MB 60MB 60MB 60MB 60MB 60MB	t J 词: Ilu Taoazure 大小: Standard _B2s			
Ć	Cloud	d Manage I	Platform			ZCGlobalAccount 👻	🌍 company
ۍ *	子 Cloud	d Manage I	Platform 軍新仪表板			ZCGlobalAccount 👻	💮 company
ۍ * ∎	子 Clouc ^{首页} 费用中心	d Manage I +	Platform 更新仪表版 _{虚拟机}		仪表板选择列表	ZCGlobalAccount 👻	company
ۍ * ©	 Cloud 首页 费用中心 资源中心 	d Manage I + +	Platform 更新仪表版 虚拟机 >□		仪表板选择列表 ☴ CloudManage	ZCGlobalAccount +	Company
	 Cloud 首页 费用中心 资源中心 监控中心 田白中心 	d Manage I + + +	Platform 更新仪表版 虚拟机 → □21VAccount → 図liuTaoazure → □ZCGlobalAccount		· 仪表版选择列表	ZCGlobalAccount +	company
	 Cloud 首页 费用中心 资源中心 监控中心 用户中心 日志中心 	d Manage I + + + +	Platform 更新仪表版 虚拟机 > □21VAccount > □liuTaoazure > □ZCGlobalAccount		仪表板选择列表 ☴ CloudManage	ZCGlobalAccount +	Company

的虚机。如下图:

4.1.2 监控

通过图表可视化监测虚拟机不同时间的使用量。如下图:

Q	Cloud N	lanag	e Platform	ZCGlobalAccount - 😡 company
*	首页		声心力在田昌 。	
	费用中心	+	虚拟机识用里 [200	」(平均使用率) ▼ 1 小时 ▼
¢ŝ	资源中心	+	DockerTest Standard_A2_v2	PJXLinuxPC Standard_B1ms
M	监控中心	×	5%	
	仪表板		4%	0.6%
	监控		2%	0.4%
	CPU报表数据		1%	0.2%
	顾问建议		0% 15:42 15:49 15:56 16:03 16:10 16:17 16:24 16:31 16:38	0%
	应用监控		-e- Percentage CPU(Avg)	-e- Percentage CPU(Avg)
۵	用户中心	+	SharepointPC	ZhangCPC
	日志中心	+	Standard_B4ms	Standard_B2ms 5%
			4%6	4%
			3%	3%
			96/	96/

4.1.3 CPU 报表数据

通过图表可视化监测不同虚拟机 CPU 不同时间的使用量。如下图:



4.1.4 顾问建议

C	GlobalAccour	nt 🔻	Compa Compa						
*	首页		顾问建议						
	费用中心	+							
¢ \$	资源中心	+					搜索		
M	监控中心	×	名称	* 業型 ●	问题	解决方案		影响 🕴	更新时间
	仪表板		PJXLinuxPC	Microsoft.Compute/virtual Machines	Right-size or shutdown underutilized virtual machines	Right-size or shutdown underutili machines	zed virtual	High	2019-05-21 12:34:23
	仪表板		default	Microsoft.Networking/virtu alNetworks/subnets	Enable Network Security Groups on subnets	Enable Network Security Groups of	on subnets	High	2019-05-05 10:18:02
	监控 CPU报表数据		default	Microsoft.Networking/virtu alNetworks/subnets	Enable Network Security Groups on subnets	Enable Network Security Groups of	on subnets	High	2019-05-05 10:18:02
	顾问建议		default	Microsoft.Networking/virtu alNetworks/subnets	Enable Network Security Groups on subnets	Enable Network Security Groups of	on subnets	High	2019-05-05 10:18:02
	应用监控		ZhangCPC	Microsoft.Compute/virtual Machines	Harden NSGs of web applications on laaS	Harden NSGs of web application	s on laaS	High	2019-05-05 10:18:02
a	用户中心	+	SharepointP C	Microsoft.Compute/virtual Machines	Harden NSGs of web applications on laaS	Harden NSGs of web application	s on IaaS	High	2019-05-05 10:18:02
8	日志中心	+	DockerTest	Microsoft.Compute/virtual Machines	Harden NSGs of web applications on laaS	Harden NSGs of web application	s on IaaS	High	2019-05-05 10:18:02
			zhanochuan		Provision an Azure AD administrator for SO	Provision an Azure AD administra	tor for SO		2019-05-05

根据不同资源组显示其类型,存在的问题和系统提出的建议等。如下图:

4.1.5 应用监控

显示资源组的具体信息。包括类型、应用类型、区域和更新时间。如下

图:

Ć	Cloud Manage Platform											
*	首页		应用吃垃									
	费用中心	+										
œ	资源中心	+					搜索					
M	监控中心	×	名称 🕴	类型	应用类型	区域	更新时间					
	仪表板		yunstormDeve9a77093	microsoft.insights/components	web	southcentralus	2019-01-23 12:03:58					
	监控		显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录									
	CPU报表数据											
	顾问建议											
	应用监控											
۵	用户中心	+										
	日志中心	+										

5 用户中心

5.1 用户管理

显示已创建的用户的基本信息,如下图:

ę	3 Cloud	Manage	e Platform					liuTaoazure	- 🌍 company
*	首页		田戸答理						
	费用中心	+							
œ	资源中心	+	+ 创建					搜索	
2	监控中心	+	● 授援	用户名	手机号码	邮箱	♦ 类型 ♦	创建时间	操作
4	用户中心	×	admin	company	18855667788	rao.kongchao@yunstorm.com	超级管理员	2019-05-21 11:43:54	☆ 删除
	用户管理								10 92701
	Azure 订阅		显示第1到第	1 祭记录,总共 1	条记录				
	EA授权管理								
	日志中心	+							

5.1.1 平台用户创建

点击"创建"创建平台用户。如下图:

C	Cloud N	Manage	e Platform							liuTao	bazure 👻		company
*	首页		田白答理										
	费用中心	+	用戶皆埋		创建用户				×				
œ	资源中心	+	+ 创建			1000					搜索		
M	监控中心	+	● 受援	用户名	: 222	隋湘人				创建时间		操作	
۵	用户中心	×	admin	compa	用户名:	请输入		*		2019-05-21 11:43	:54	會删除	
	用户管理				密码:	请输入		*				☑ 更新	
	Azure 订阅		显示第1到第	1 条记录,	手机号码:	请输入							
	EA授权管理				邮箱:	请输入							
	日志中心	+			类型:	◉ 管理员	◎ 普通用户						
							取消	确认					

5.1.2 平台用户删除

点击"删除"删除平台用户。如下图:

હ	3 Cloud	d Manag	e Platform		13.76.80.164 确定要删除用户	显示 吗?		liuTaoazure	company
*	首页		用户管理			确定	取消		
	费用中心		/13/ 14-14						
œ	资源中心		+ 创建					搜索	
2	监控中心		● 受援	用户名 🕴	手机号码 🕴	邮箱	♦ 类型 ♦	创建时间	操作
8	用户中心	×	admin	company	18855667788	rao.kongchao@yunstorm.com	超级管理员	2019-05-21 11:43:54	@ 删除 ☞ 更新
	用户管理								
	Azure 订阅		显示第1到第	张记求, 尽共	张记求				
	EA授权管理								
	日志中心	+							
javas	cript;;								

5.1.3 平台用户更新

点击"更新",更新用户基本信息。如下图:

હ	Cloud Ma	anag	e Platform					liuTac	azure 👻		company
*	首页		田白答理								
	费用中心				更新用户		×				
œ	资源中心		+ 创建				- 1		搜索		
~	监控中心		账号 ● 月	11户名	账号:	admin	- 1	创建时间		操作	
4	用户中心		admin	omn	用户名:	company		2019-05-21 11:43	54	自删除	
	用户管理		damin	ompe	密码:			2010 05 21 11.45.	54	☑ 更新	
	Azure 订阅		显示第1到第1条	记录,	手机号码:	18855667788	- 1				
	EA授权管理				邮箱:	rao.kongchao@yunstorm.com	- 1				
	日志中心						- 1				
						取消 确认	- 1				
				١.			_				

5.2 Azure 订阅

显示已创建的订阅账号信息。如下图:

Cloud Manage Platform											
*	首页		Azure ìTìð								
	费用中心	+	Azare pjpg								
¢	资源中心	+	+ 创建					搜索			
~	监控中心	+	Azure 标签 🥚	订阅 🕴	订阅 ID 💧	租户ID 🕴	创建时间 🕴	创建者 🕴	操作		
4	用户中心	×	ZCGlobalAcco unt	Visual Studio Enterprise – MPN	1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c 46ca5ab	314999a7-b7c5-4b6a-96ea-66e2 a4276abe	2019-05-14 1 5:25	company			
	Azure 订阅		liuTaoazure	MSDN订阅账户	0087d1be-623c-46a5-aa23-fd0a 83631964	59cc7e80-0b2f-4499-9ea3-acdc6 31e0593	2019-05-14 1 5:06	company			
m	EA授权管理 日志中心	+	21VAccount	21V账号	6747d62c-43df-417c-966b-e277 1462e22b	303a279c-2d64-4988-b368-0e33 36d26b8b	2019-05-14 0 9:33	company	值 删除 ☞ 更新		
			显示第1到第3条	《记录,总共3条记录							

5.2.1 创建订阅账号

点击"创建",输入账号基本信息创建账号。如下图:

Ć	Cloud N	/lanage	e Platform	创建 Azure 账户		×	liuTaoazure 👻	💮 company
*	首页		A TURO 江田					
	费用中心	+	Azure rjeg	Azure 标签:	请输入			
œ	资源中心	+	+ 创建	订阅:	请输入		搜索	
M	监控中心	+	Azure 标签	订阅 ID :	请输入	此时间	创建者	操作
4	用户中心	×	ZCGlobalAcco unt	租户 ID :	请输入	9-05-14 1 5:25	company	
	用户管理		11. T.	应用 ID :	请输入	9-05-14 1		會删除
	Azure订阅		liu laoazure	应用秘钥:	请输入	5:06	company	☞ 更新
	LA授权管理 日志中心	+	21VAccount	月额度:	0代表无限额,不通知	9-05-14 0 9:33	company	@ 删除 ☞ 更新
			显示第 1 到第 3	通知邮箱:	请输入			
				类型:	Global Global Old			
					取消 确认			
				_		_		

5.2.2 删除订阅账号

点击"删除",删除订阅账号

Ś	Cloud	Manage I	Platform	13.76 确定要	5.80.164 显示 删除Azure账户吗?		I	iuTaoazure 👻	i company
*	首页		Azure 订阅			確定 取消			
	费用中心	+							
0 8	资源中心	+	+ 创建					搜索	
∠	监控中心	+	Azure 标签 💧	订阅	订阅 ID 🔶	相户 ID 🔶	创建时间 🕴	创建者 🕴	操作
4	用户中心	×	ZCGlobalAcco unt	Visual Studio Enterprise – MPN	1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c 46ca5ab	314999a7-b7c5-4b6a-96ea-66e2 a4276abe	2019-05-14 1 5:25	company	自 删除 ☞ 更新
	no/~ 售哇 Azure 订阅		liuTaoazure	MSDN订阅账户	0087d1be-623c-46a5-aa23-fd0a 83631964	59cc7e80-0b2f-4499-9ea3-acdc6 31e0593	2019-05-14 1 5:06	company	
Ħ	EA授权管理 日志中心	+	21VAccount	21V账号	6747d62c-43df-417c-966b-e277 1462e22b	303a279c-2d64-4988-b368-0e33 36d26b8b	2019-05-14 0 9:33	company	自 删除 ☞ 更新
invers			显示第1到第3氪	新记录,总共 3 祭记录					

5.2.3 更新订阅账号

点击"更新",修改账号信息。如下图:

Q	Cloud M	anag	e Platform	更新 Azure 账户		×	liuTaoazure 👻	i company
*	首页							
=	费用中心	+	Azure 订阅	Azure 标签 :	ZCGlobalAccount			
œ	资源中心	+	+ 创建	订阅:	Visual Studio Enterprise – MPN		搜索	
M	监控中心	+	Azure 标签	订阅 ID :	1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab	即问	0 创建者 0	操作
4	用户中心	×	ZCGlobalAcco unt	租户 ID :	314999a7-b7c5-4b6a-96ea-66e2a4276abe	9-05-14 5:25	1 company	
	用户管理			应用 ID :	57afbe40-c9cd-4324-926d-a0e7520a047a	9-05-14	1	自删除
	Azure 订阅		liuTaoazure	应用秘钥:	cAlaKDcNoqOIIYcCv1K5xq8cfKsPUH4V4DisKaLK1Nk=	5:06	company	☞ 更新
	EA授权管理 日志中心	+	21VAccount	月额度:	334455.00	9-05-14 9:33	0 company	
			显示第 1 到第 3	通知邮箱:	1152010619@qq.com			
				类型:	Global Q1V 10 11			
					取消			

5.3 EA 授权管理

5.3.1 EA 账号创建

点击左上角的"创建",输入注册信息点击确认。如下图:

ය	Cloud	Manage	e Platform				liuTaoazure 👻	Company
*	首页			创建注册信息		×		-
	费用中心	+	EA授权管理	公司名称:	请输入			
œ	资源中心	+	+ 创建	注册号:	 清输入		搜索	
2	监控中心	+	公司名称		[请输入***		创建者	操作
4	用户中心	×	米奧兰	访问密钥:		19-05-20 10:19	company	亩 删除 ☞ 更新
H A	i户管理 izure 订阅		三生 (中	过期时间:	请选择	12-05-29 10 19	company	
E	A授权管理 日志中心	+	天津顶	年额度:	0代表无限额,不通知	- 1	company	ョ ■ ■ ■ 日 冊 除
			显示第 1 到第 3	通知邮箱: 类型:	请输入 ● Global ◎ 21V 取消 乘以			

5.3.2 EA 账号删除

હ	Cloud	Manage	Platform	13.76.80.164 显示 确定要删除注册信息吗?			liuTaoazure 👻	🚱 company
*	首页		EA授权管理		确定	取消		
	费用中心	+						
œ	资源中心	+	+ 创建				搜索	
<u>~</u>	监控中心	+	公司名称 🕴	注册号 🕴	过期时间	创建时间	创建者	操作
۵	用户中心	×	*1	58276639	2019-05-20	2019-05-20 10:19	company	自 删除 ☞ 更新
	用户管理 Azure 订阅		(中国)	V5701809S0682	2019-05-20	2019-05-20 10:19	company	自 删除 ☞ 更新
	EA授权管理 日志中心	+	天津	V5701806S0434	2020-05-20	2019-05-20 10:18	company	
			显示第 1 到第 3 条记录,总共 3	会记录				

点击操作栏的"删除",删除账号。如下图:

5.3.3 EA 账号更新

在操作栏点击"更新"更新 EA 账号如下图:

Cloud Manage Platf	form		_	liuTaoazure 👻	Company
希 首页	更新注册信息		×		
□ 费用中心 +	公司名称:	*\$			
42 资源中心 + 🛃	创建 注册号:	58276639		搜索	
🛃 监控中心 🛛 +	公司名拜	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dC16ImpoeXA2UU9DW 🔺		创建者	操作
	米奥兰 访问密钥:	12x11pndh4D0/El00f2xe1J5byJ9.eyJFba1/b6xz1980f3h7k17aWyLjoaN TeyHe72MekaLCJJ3C161jFb4T1220j64J1044jfc11mdjh60400hkLTax1z Azd6Q30672031511J1c69ydF2pJX:ei01J1mRpcnVjdFVudFVyeHjpc20 iLCj7(YXJ0baWySW20i1L1CJF2ZBbenRvZV505W20i1L1CJF2ZB40490 SW20i1J1CJcc2W501T2558 sW853402/cdFba9V27S55b201L1CJF822B40490	- 1	company	亩 删除 ☞ 更新
ルー E 理 Azure 订阅	三生(中 过期时间:	iTibGilkadulWaduliin aseb220YKoladduY29tliwilKhwliasHTc2Nz		company	
EA授权管理	年额度: 天津亚	12345.00		company	
显示	通知創稿: R篇1到第3 类型:	1152010619@qq.com ● Global ② 21V 取消 輸入			

- 6 日志中心
 - 6.1 活动日志

平台根据不同资源组日常使用中的操作日志,点击名称或"查看详情"可查看日志详情。图表显示有饼状图和沙漏图。如下图:

C	Cloud Ma	anag	e Platform	ZCGlobalAccount 👻 🎧	company
#	首页		活动日本		
	费用中心	+		所有资源组 ▼ 6小	.at →
œ	资源中心	+	日志圖形展示		@ ₹
Ľ	监控中心	+			
۵	用户中心	+	Update resource group —		
	日志中心	×	Update SQL server forward notes		
	活动日志		- Microsoft Authors		
	操作日志				
	THE LAS				
			INCLOSOL AUTOLZENDARPOILES BUILTI VULASIS BUILTI		
					•

C	Cloud Mana	ge F	Platform			Z	CGlobalAccount 👻	G) compan	ny
*	首页		18.45	3003166 Act	20126	40 	TT (+ n+4)	+=	
	费用中心 +		深作	突線狙 🕴	安線 ID	10.425 ÷	事件的问 🗧	並有	
¢ŝ	资源中心 +		Microsoft.Authorization/poli cies/audit/action	testgrou p	cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	
⊮ ∎	监控中心 + 用户中心 +		Microsoft.Authorization/poli cies/auditlfNotExists/action	testgrou p	/subscriptions/1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab/resour cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	ļ
	日志中心 x		Microsoft.Authorization/poli cies/audit/action	testgrou p	/subscriptions/1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab/resour cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	
	操作日志		Microsoft.Authorization/poli cies/auditlfNotExists/action	testgrou p	/subscriptions/1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab/resour cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	
	错误日志		Microsoft.Authorization/poli cies/audit/action	testgrou p	/subscriptions/1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab/resour cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	
			Microsoft.Authorization/poli cies/auditlfNotExists/action	testgrou p	/subscriptions/1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab/resour cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	ĺ
			Microsoft.Authorization/poli cies/audit/action	testgrou p	/subscriptions/1dc8df9f-9d86-4633-8cfe-6941c46ca5ab/resour cegroups/testgroup/providers/Microsoft.Sql/servers/yunstorms ql	Succeeded	2019-05-21 15:58	查看详情	,
ć	Cloud Mana	ige F	Platform			Z	CGlobalAccount 👻	🥝 compan	ıy
*	首页	Г							Т
	费用中心 +		活动日志				所有资源组 ▼	6 /N8t -	
¢ŝ	资源中心 +				日志图形展示			G <u>A</u>	
2	监控中心 +								
	用户中心 +								
8	日志中心 ×								
	活动日志								
	操作日志			-u					
	错误日志								
				L					
				V					

6.2 操作日志



当前平台用户的操作日志。图表显示有饼状图和沙漏图。如下图:

C	Cloud Manag	e Platform		ZCGlobalAccount	- 🌍 company
*	首页				
	费用中心 +				
¢\$	资源中心 +			搜索	
2	监控中心 +	标题 🔶	内容	创建时间	操作者
	用白山山	SQL Server	Create Azure SQL:yunstormsql	2019-05-21 15:28:55	company
-	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	Cost Analyze	Delete file DetailedUsage_03-04月_米奥兰特.csv	2019-05-21 14:46:51	company
	日志中心 ×	User Manage	Update: admin	2019-05-21 11:43:55	company
	活动日志	Cost Analyze	Update enrollment 三生(中国)	2019-05-20 13:34:41	company
	操作日志	Cost Analyze	Update enrollment 天津顶育	2019-05-20 12:31:54	company
	错误日志	Cost Analyze	Update enrollment 三生(中国	2019-05-20 12:31:51	company
		Cost Analyze	Update enrollment 米處兰特	2019-05-20 12:31:46	company
		Cost Analyze	Update enrollment 天津顶育	2019-05-20 11:28:56	company
		Cost Analyze	Update enrollment 三生(中国	2019-05-20 11:28:53	company
		Cost Analyze	Update enrollment 米奥兰特	2019-05-20 11:25:45	company
		显示第 1 到第 10 条记录,)	总共 68 条记录 每页显示 10 ▲ 条记录	< 1 2 3 4	5 6 7 >
C	Cloud Manag	je Platform		ZCGlobalAccount	- 🧼 company
ۍ *	Cloud Manag ^{首页}	je Platform		ZCGlobalAccount	• G company
€ *	Cloud Manag ^{首页} 费用中心 +	je Platform 操作日志		ZCGlobalAccount	• 🥎 company
€ # ■	Cloud Manag ^{首页} 费用中心 + 资源中心 +	je Platform 操作日志	日志園形展示	ZCGlobalAccount	company
* *	Cloud Manag 首页 男用中心 + 資源中心 +	je Platform 操作日志	日志圖形展示	ZCGlobalAccount	 company company
د * ۵ *	Cloud Manag 首页 罗用中心 + 讃遊中心 + 描腔中心 +	je Platform 操作日志	日志圖形展示	ZCGlobalAccount	company
* * *	Cloud Manag 首页 费用中心 + 密歴中心 + 监控中心 + 用P中心 +	je Platform 操作日志	日志圖形展示	ZCGlobalAccount	company
* II * II *	Cloud Manag 首页 男用中心 + 習激中心 + 监腔中心 + 用户中心 + 日志中心 ×	je Platform 操作日志	日志圖形展示 Cost Analyze Matrix: Alwrit	ZCGlobalAccount	company
€ * 2 *	Cloud Manag 首页 券用中心 + 資源中心 + 監控中心 + 用户中心 + 日志中心 × 活动日志	je Platform 操作日志	日志圖形展示 Cost Analyze Metric Alart Azure Subscription	ZCGlobalAccount	company
€ * ■	Cloud Manag 首页 男用中心 + 首添中心 + 監控中心 + 用户中心 + 日志中心 × 活动印志 墨作日あ	je Platform 操作日志	日志圖形展示 Cost Analyze Netric Abert Azure Subscription	ZCGlobalAccount	company
€ * *	Cloud Manag 前页 毎用中心 + 消源中心 + 脂型中心 + 用中中心 + 日本中心 × 活动日志 瞬作日志 概四日志	je Platform 操作日志	日志園形展示 Cost Analyze Merry Aart Azure Subscription Virtual Machine	ZCGlobalAccount	company
	Cloud Manag 首页 男用中心 + 潜源中心 + 描述中心 + 日志中心 + 日志中心 × 活动日志 操作日志 識沢日志	je Platform 操作日志	日志图形展示 Cost Analyze Merric Am Azure Subscription Virtual Machine User Manage	ZCGlobalAccount	company
	Cloud Manag 首页 男用中心 + 潜源中心 + 描腔中心 + 日本中心 + 日本中心 × 活动日志 操作日志 備沢日志	je Platform 操作日志	日志图形展示 Cost Analyze Acure Subscription Virtual Machine User Manage	ZCGlobalAccount	Company
	Cloud Manag 南页 费用中心 + 游激中心 + 监腔中心 + 田戸中心 + 日志中心 × 活动日志 殿作日志 锴沢日志	je Platform 操作日志	日志圖形展示 Cost Analyze Natric: Avril Azure Subscription Virtual Machine User Manage – SOL Server	ZCGlobalAccount	Company
	Cloud Manag 首页 携用中心 + 諸遼中心 + 出設中心 + 日志中心 + 日志中心 × 活动日志 瞬作日志 備説日志	je Platform 操作日志	日志圖形屐示 Cost Analyze Watric Aluri Acure Subscription Virtual Machine User Manage SoiL Server	ZCGlobalAccount	Company
	Cloud Manag 南页 男用中心 + 諸遼中心 + 監腔中心 + 日志中心 × 活动日志 巌沢日志 世記日志	je Platform 操作日志	日志图形展示 Cost Analyze Wetter Analyze Acture Subscription Utitual Machine User Manage Soil Server	ZCGlobalAccount	Company

6.3 错误日志



当前平台用户使用过程中的报错日志。图表显示有饼状图和沙漏图。如下图:

C	👌 Cloud Manaq	je Platform		ZCGlobalAccount 👻	💮 company
*	 首页 週用中心 + 近夢中心 + 脂炉中心 + 日志中心 x 満动日志 慶作日志 出议日志 		ApplicationInsights_Get/AlData		
				搜索	
		标题	内容	创建时间	操作者
		ApplicationInsights_GetAllData	Object reference not set to an instance of an object.	2019-05-21 16:51:07	company
		显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录			
C	Cloud Manag	e Platform		ZCGlobalAccount -	C company
*	首页				<u>v</u> v
*	首页 费用中心 +	错误日志			
*	首页 费用中心 + 资源中心 +	错误日志	日志图形展示	_	€ ₹
*	自页 费用中心 + 変要中心 + 監疫中心 +	错误日志	日志園形展示		œ 7
*	首页 费用中心 + 資源中心 + 监控中心 + 用户中心 +	错误日志	日志園形展示		@ ₹
	 首页 费用中心 + 资源中心 + ニ酸中心 + 用シー中心 + 日志中心 x 	错误日志	日志園形展示		6 2
	 首页 费用中心 + 資源中心 + 监控中心 + 用户中心 + 日志中心 × 活动日志 	错误日志	日志聞形展示		6 7
*	 	错误日志	日志图形展示 ApplicationInsights_GetAIIData		@ 7
*	首页	错误日志	日志图形展示 ApplicationInsights_Get/AlData		
*	 	错误日志	日志图形展示 ApplicationInsight_Gel/AIData		
	首页	错误日志	日志國形展示 ApplicationInsights_GetAllData		
* . * * * *	 首页 費用中心 + 習習中心 + 監控中心 + 用户中心 + 日志中心 × 活动日志 撮作日志 協议日志 	错误日志	日志图形展示 ApplicationInsights_Get/AllClata		