




如下图“Apply required resource success.”即为资源创建完成



3 商品资源配置

商品支持ECS控制台配置，下面对资源配置的方式进行介绍。

3.1 ECS 控制台配置

3.1.1 准备工作

在使用ECS控制台配置前，需要您提前配置好安全组规则。

安全组规则的配置如下：

- 入方向规则放通端口8080，源地址内必须包含您的客户端ip，否则无法访问
- 入方向规则放通CloudShell连接实例使用的端口22，以便在控制台登录调试。
- 出方向规则一键放通

3.1.2 创建 ECS

前提工作准备好后，选择ECS控制台配置跳转到购买ECS页面，ECS资源的配置如下图所示

示:

基础配置计费模式  包年/包月  按需计费 竞价计费按需计费实例不支持备案。 [了解备案限制](#) 区域   推荐区域 华北-北京四 华南-广州 华东-上海一 华北-乌兰察布一 西南-贵阳一云服务器创建后无法更改区域; 不同区域之间内网互不相通, 请就近选择靠近您业务的区域, 减少网络时延。 [如何选择区域](#) 可用区  随机分配 可用区1 可用区2 可用区3 可用区7 随机至多可用区**实例****规格类型选型** **业务场景选型**CPU架构  x86计算 鲲鹏计算实例筛选     隐藏售罄的规格 鲲鹏通用计算增强型 鲲鹏内存优化型 鲲鹏超高I/O型

CSDN @p_xcn

操作系统









镜像 ?

公共镜像

私有镜像

共享镜像

市场镜像



Huawei Cloud EulerOS 2.0 64bit for kAi2p with HDK 23.0.1 and CANN ...

存储与备份

系统盘 ?

磁盘类型

系统盘大小(GiB)

通用型SSD

40

IOPS上限2,280, IOPS突发上限8,000 [高级设置](#)

⊕ 增加一块数据盘

您还可以挂载 23 块磁盘 (云硬盘)

 开启备份

CSDN @p_xcn

云备份名称: eck-kettle 允许覆盖

描述:

登录凭证:

密钥对:

云备份:

云备份策略 (可选):

高级选项: 现在配置

实际自定义数据主人:

```
#!/bin/bash
echo 'root:xox' | cpasswd
bash home/mnt.sh
```

购买量: 1 年 配置费用 ¥0.3988/小时 + 弹性公网IP配置费用 ¥0.80/GB

值得注意的是:

- VPC您可以自行创建
- 安全组选择3.1.1章节中配置的安全组
- 弹性公网IP选择现在购买, 推荐选择“按流量计费”, 带宽大小可设置为5Mbit/s
- 高级配置需要在高级选项支持注入自定义数据, 所以登录凭证不能选择“密码”, 选


择创建后设置

- 其余默认或按规则填写即可。

4 商品使用

4.1 Zeppelin 使用

4.1.1 通过 IP+8080 访问 zeppelin 的 UI 页面



4.2 参考文档

- [Apache Zeppelin参考文档](#)