

OpenHands 软件开发代理使用指南

1 商品说明

OpenHands - 少编程，多创造。使用 AI 处理您积压的工作。我们的代理拥有与人类开发人员相同的所有工具：他们可以修改代码、运行命令、浏览网页、调用 API，甚至可以从 StackOverflow 复制代码片段。本商品通过鲲鹏服务器+Euler2.0 部署。

2 商品购买

您可以在云商店搜索“OpenHands-软件开发代理”。



其中，地域、规格、推荐配置使用默认，购买方式根据您的需求选择按需/按月/按年，短期使用推荐按需，长期使用推荐按月/按年，确认配置后点击“立即购买”。

2.1 商品支持自定义 ECS 购买，具体见章节 3.1.1

2.2 使用 RFS 模板直接部署




必填项填写后，点击 下一步




创建直接计划后，点击 确定



点击 部署



如下图“Apply required resource success.”即为资源创建完成



值得注意的是：


- VPC 您可以自行创建
- 安全组选择 3.1.1 章节中配置的安全组
- 弹性公网 IP 选择现在购买，推荐选择“按流量计费”，带宽大小可设置为 5Mbit/s
- 其余默认或按规则填写即可。

4 商品使用


4.1 OpenHands 使用

IP+3000 访问 UI

配置模型参数：



用户输入，开始对话



4.2 参考文档

<https://docs.all-hands.dev/>