道和通泰空地一体智慧巡检解决方案 用户手册

- **文档版本** 01
- 发布日期 2025-06-15

道和通泰机器人有限公司

Avant Robotics

商标

深圳市道和通泰机器人有限公司(下称"道和通泰公司")已经在中国及海外 若干国家进行了商标注册。

版权信息

未征得道和通泰公司的书面同意,任何公司或个人不得以任何形式(电子、机 械、影印、录制或其它形式)对本文档进行复制和备份。

免责声明和责任限制

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约 定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明 示或暗示的担保。

本公司不承担任何直接、间接、特殊、附带的损坏赔偿或任何间接经济损害(包括但不限于利润损失)。

目录

1 产	品介绍	д́	1
2 注	È册账户	۹	1
3 3	是录和退	3出	3
3.1	登录.		3
3.2	退出發	登录	4
4 W	EB 界面	ī操作	5
4.1	管理数	数据集	5
	4.1.1	创建数据集	5
	4.1.2	导入数据	7
	4.1.3	查询数据集	7
	4.1.4	归档数据集	8
	4.1.5	导出数据集	8
	4.1.6	删除数据集	8
	4.1.7	删除数据	9
	4.1.8	查询已归档数据	9
	4.1.9	导出数据	9
4.2	在线林	示注	9
	4.2.1	图片标注10	D
	4.2.2	视频标注10	D
	4.2.3	修改标注1	1
	4.2.4	删除标注1	2
4.3	;模型;	川练12	2
	4.3.1	新建作业12	2
	4.3.2	新建任务1	3

4.3.3 查询作业详情	. 14
4.3.4 删除作业	. 14
4.3.5 编辑任务	. 14
4.3.6 复制任务	. 14
系统管理	. 15
4.4.1 租户管理	. 15
4.4.1.1 新增租户	. 15
4.4.1.2 编辑租户	. 16
4.4.1.3 绑定用户	. 16
4.4.2 组织管理	. 16
4.4.2.1 新增组织	. 16
4.4.2.2 编辑组织	. 17
4.4.2.3 删除组织	. 17
4.4.2.4 绑定用户	. 17
4.4.2.5 解绑用户	. 17
4.4.3 退出系统管理	. 17
任务管理	. 18
4.5.1 重新导出	. 18
4.5.2 下载导出文件	. 18
制品管理	. 18
4.6.1 制品仓库	. 19
4.6.2 部署实例	. 20
模型仓库	. 20
服务运行	. 22
	4.3.3 查询作业详情

1 产品介绍

AI 平台是一体化解决方案,旨在加速 AI 模型的开发和部署。它涵盖了从数据 准备到模型部署的全流程,支持复杂数据处理和高性能模型构建。

功能特点

- 数据集管理: 支持高效的处理和管理数据。平台提供了数据整合、标注 和存储功能,确保数据质量高且可用性强,为模型训练打下坚实基础。
- 在线标注:集成在线标注工具,便于对图像和视频进行准确标注,提升 整个标注流程的效率和精度。
- 模型训练:提供从数据准备到部署的一站式模型训练服务。包括版本控制、自动化训练、评估和部署工具,支持快速迭代和优化,加速模型开发和团队协作。

在使用整个 AI 平台之前,请确保在制品仓库中部署样本服务和存储服务。有 关详细信息,请通过云商店售后联系技术支持人员。

2 注册账户

初次使用需先注册账户。如果已有账户,请参考 3 登录 WEB 界面直接登录。

前提条件

- 显示器: 推荐分辨率为 1920*1080。
- 浏览器:推荐使用 chrome 最新版本。

操作步骤

1. 根据实际部署环境输入 IP 地址,进入 AI 平台。

图 2-1 AI 平台界面

	\$\$ ~ \$
AUTEL	AI
没有账号 ? <u>么即注册</u>	
10 March 10	

- 2. 单击"立即注册",进入注册信息界面。
- 3. 输入账号信息,单击"注册"。其中用户名、密码和密码确认为必填项。

参数名称	参数说明
用户名	只能包含字母、数字和下划线。
密码	 长度必须在8到64个字符之间。 必须包含至少一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符@#\$%^&+=!

图 2-2 账号注册界面

				已有账号? 直	妾登圣 >
		注册	+		
性别	○男 ○女				
用户昵称	请输入用户昵称				
E-mail	请输入邮箱				
手机号码	请输入手机号码				
密码确认 *	请输入确认密码				
密码*	请输入密码				
用户名*	请输入用户名				

修改信息

单击界面右上方的用户头像 🔥 , 然后单击 " 🖉 修改信息"即可修改账户 绑定的手机号码、E-mail、用户昵称, 以及性别。

3 登录和退出

前提条件

- 显示器: 推荐分辨率为 1920*1080。
- 浏览器:推荐使用 chrome 最新版本。

3.1 登录

操作步骤

- 1. 根据实际部署环境输入 IP 地址,进入 AI 平台。
- 输入"用户名"和"密码",单击"登录"即可登录 AI 平台。
 若密码丢失,请联系管理员。

图 3-1 登录



深色模式

系统默认为深色模式,可单击界面右上方 ·文· 图标将界面设置为浅色模式 **(**,再次单击可切换回为深色模式。

3.2 退出登录

单击界面右上方的用户头像 <mark>∧</mark>,然后单击" **(→** 退出登录"即可退出 AI 平台。

图 3-2 退出登录



4 WEB 界面操作

AI 平台操作流程如图 4-1 所示。

图 4-1 操作流程



4.1 管理数据集

单击" 😂 数据服务 > 数据集管理",进入数据集管理界面。

图 4-2 数据集管理界面

AUTEL				≠x ∨ * 📀
目 数据服务 ~	□ 数据集管理			
数据集管理				
在我带注 数据源 	T Test2 ℓ R:IR##0: 2505000026 R:IR#:4 8			◎洋橋 と寺入 □标注 臼归橋 … 创建A:Sophia 创建内示 2025 05-27 13:40:49
预制模型调参				
· 使型合序				
完 前力波波算道		暂无版本		
	T Test1 & 現意意に: 2555000025 現話是: 11			回 貸情 と 等入 □ 株注 〇 归档 … 台級人: Sophia 台級的語 2025-05-2713.40:40
		Sophia	2025-05-27 15:12:17	
				< 1 → 10/頁~

4.1.1 创建数据集

操作步骤

1. 单击"+创建数据集",进入数据集创建界面。

2. 输入数据集的基本信息。

基本信息

参数名称	参数说明
数据集名称	 仅支持汉字、字母、数字,不支持空格和符号。 总长度限制为20个字符以内。 数据集创建成功后,也可在数据集界面单击 进行重命名。
数据集描述	该字段为可选项,可输入不超过500字的内容。
数据类型	当前版本仅支持"图片/视频",后续版本将增加 其他选项。
标注类型	 当前版本仅支持"目标检测",后续版本将增加其他选项。 目标检测:识别图片中的物体类别,并使用矩形框标记出物体在图片中的位置。
标注模板	 当前版本仅支持"单图多标签",后续版本将 增加其他选项。 单图多标签:每张图片可以标注多个标签,并 可同时分属于多个类别。

3. 单击"创建"按钮,数据集创建成功,返回数据集管理界面。

4.1.2 导入数据

操作步骤

- 1. 单击" → 导入",打开导入数据对话框。选择导入数据的标注状态 和方式。
 - 导入标注状态:无标注信息、有标注信息。
 - 导入方式: 上传图片、上传视频、上传压缩包。

1 注意:

若数据的导入标注状态为"有标注信息",则仅支持上传压缩包。

- 2. 单击"点击上传"可批量选择文件,或者将文件拖拽到对话框内。
 - 每次最多可上传 200 张图片,且每张图片大小不得超过 5MB。
 支持的图片格式为 jpg、jpeg 和 png。
 - 视频总大小不得超过 5GB,支持的格式包括 mp4、mov 和 avi。
 建议一次最多上传 3 个视频,同时上传超过 3 个可能因带宽限制而导致解析失败。
 - 只能上传一个图片压缩包,压缩包大小不得超过 5GB,支持的压缩 包格式为.zip。
- 3. 单击"开始上传"按钮,开始上传。上传成功后,将自动关闭对话框 并提示上传成功。可以在任务管理中心查看进度。

4.1.3 查询数据集

单击" 📃 详情",查看已导入数据的详细信息。

参数名称	参数说明
有标签信息	已标注过的数据,以及其对应的标签。
无标签信息	无标注的数据。
反馈信息	由业务平台中的人工反馈产生的数据。

0	单击时间标签,通过导入日期和标注日期筛选出要 查询的或标注的数据。
	单击界面上方的选择框可直接选中当前界面所有数 据进行操作。
	将鼠标悬浮于图片或视频上方,复选框出现在右上 角,单击即可选中。
标签栏	显示已标注过的数据包含的标签。

4.1.4 归档数据集

单击" 🔂 归档",归档数据集。归档版本将会保存当前数据集的所有标注信息。

\rm 注意:

- 若该数据集没有标注数据,则无法执行归档操作。
- 已归档的数据在归档版本中不可继续标注,但仍可在数据集中修改或 删除标注。

4.1.5 导出数据集

单击"····> 导出",导出数据集。或将鼠标悬浮在...上,将出现"导出"选项,单击进行导出操作。

4.1.6 删除数据集

单击"… > 删除",删除数据集。

___注意:

- 若数据集包含多个版本,删除操作将同时删除该数据集下的所有版本。
- 若仅需删除已归档的数据集,可以直接单击操作列的"删除"按钮。

4.1.7 删除数据

- 删除部分数据:将鼠标悬停在目标数据上,勾选出现的复选框,然后 执行删除操作。

4.1.8 查询已归档数据

单击操作列的"详情"按钮,查询已归档数据的详细信息。

4.1.9 导出数据

单击操作列的"导出"按钮,导出已归档的数据。导出的数据为.zip 格式的压缩包,请自行解压查看。

4.2 在线标注

单击"数据服务 > 在线标注",进入在线标注界面。

当前版本仅支持手动标注,不支持智能标注。因此,进入标注界面后,需 切换至手动标注模式。

图 4-3 在线标注界面



- 单击" 😂 数据服务 > 数据集管理 > 🖃 详情", 然后单击界面上的 图片或视频进行标注。已归档的版本不允许继续标注。
- 单击"数据服务 > 在线标注 > 标注"进行标注。

对于无标签的图片和视频,完成标注后将自动转换为有标签状态。

左侧功能栏

图标	图标名称	图标说明
	标注框	单击后图标变为蓝色高亮状态,可手动标注数 据。
ß	重置	单击可将当前标注结果重置为未标注状态,但不 会清空已保存的标注结果。
Ð	放大	单击后图片或视频可按比例放大。
Ø	缩小	单击后图片或视频可按比例缩小。
5	撤销	单击可回退到上一步的标注。
2	重做	单击可恢复撤销的操作。

4.2.1 图片标注

操作步骤

1. 关闭"智能标注"按钮以切换至手动标注模式。

- 2. 单击标注框 , 标注框将以蓝色高亮显示。
- 3. 按住鼠标左键,拖动以绘制四边形框选对象,然后松开鼠标。
- 4. 双击四边形框内区域,从列表中选择对应的标签。
- 5. 单击界面右上方的"保存标注"按钮即可保存成功。

4.2.2 视频标注

视频上传至数据集后,将被拆分为多张帧图片进行展示。对于帧率超过 30FPS 的视频,默认每秒提取 30 帧作为缩略图。

图标	图标名称	图标说明
<	上一帧	单击可跳转到视频的上一帧。
>	下一帧	单击可跳转到视频的下一帧。

\triangleright	播放	单击可播放当前视频。
П	暂停	单击可暂停当前视频。
к	第一帧	单击可跳转到视频的第一帧。
Ы	最后一帧	单击可跳转到视频的最后一帧。

\rm 注意:

- 视频在播放时无法进行标注,需要先暂停播放。
- 重置时,当前标注内容将全部清空。

选择要标注的对象:

- 拉动视频进度条,定位需要标注的视频帧。
- 从视频下方的缩略图中选择目标帧。
- 在视频右下方搜索框内输入帧数,按 "Enter"键,可快速跳转到需要 标注的视频帧。

操作步骤

- 1. 关闭"智能标注"按钮以切换至手动标注模式。
- 2. 单击标注框,标注框将以蓝色高亮显示。
- 3. 按住鼠标左键,拖动以绘制四边形框选对象,然后松开鼠标。
- 4. 双击四边形框内区域,从列表中选择对应的标签。
- 5. 单击界面右上方的"保存标注"按钮即可保存成功。

4.2.3 修改标注

- 在数据标注界面的右侧标签栏选择要修改的对象,单击 2 图标进行 标注修改。
- 2. 单击"保存标注"以保存修改。

4.2.4 删除标注

- 在数据标注界面的右侧标签栏选择要删除的对象,单击 🗍 图标删除标 注。
- 2. 单击"保存标注"以确认删除。

4.3 模型训练

图 4-4 模型训练界面图

AUTEL							¢x ~ * 📀
○ 数据服务		诗年明(Assignment1)					
数据集管理							8 Ø + 162955
在线标注							
数据源	Task1	250500076001	• 训账 中	TeslaGPU_P4_8G显存单卡_12核CPU_40G内存	2025-05-29 14:32:46	1819	
☆ 視型印度 図を回ります。							
₩20%							
送 服务运行							
② 算力资源管理							

. 注意:

当前版本因缺少算力资源,无法启动训练,因此仅支持手册中描述的功能, 部分功能暂不支持。

4.3.1 新建作业

- 1. 单击"+新建作业"按钮,创建新作业。
- 2. 输入作业名称和作业描述。
- 4. 作业名称仅支持汉字、字母、数字,不支持空格和符号。总长度限制 为 20 个字符以内。
- 4. 作业描述总长度限制为 200 个字符以内。
- 5. 单击"确定",作业创建成功,自动返回预制模型调参界面。

4.3.2 新建任务

- 1. 单击操作列的"新建任务",创建新的任务。
- 2. 输入任务名称和任务备注,完善基本信息。

参数名称	参数说明
任务名称	 ● 仅支持汉字、字母、数字,不支持空格和符号。 ● 总长度限制为20个字符以内。
任务备注	可输入不超过 200 字的作业描述。

- 3. 添加数据。
 - 在下拉框中选择已上传并归档的数据集,并分配训练集和测试集比例。训练集和测试集的百分比需均为整数,且两者之和必须为100%。
 - 在下拉框中选择测试集。
- 4. 训练配置。

参数名称	参数说明									
运行环境	选择本次模型训练的运行环境。									
选择计算节点数	当前版本仅支持单节点,暂不允许更改。									
最长训练时间	 开启:设置模型训练的最长时间,范围为 (0.00,168.00】小时。 关闭:训练时长无限制。 									
选择算法	当前版本仅需选择平台模型,后续版本将增加 其他选项。									
超参来源	手动配置:单击"选择文件",上传配置 JSON 文件。									

超参配置:
● 学习率(0,1),学习率必须在0到1之间。
● 批量大小
● 训练次数

 5. 单击"保存",任务创建成功,返回作业详情界面,可编辑、复制此 任务。当前版本不支持"提交"功能。

4.3.3 查询作业详情

在预制模型调参界面,单击操作列的"详情"按钮,查询各项任务。

4.3.4 删除作业

在预制模型调参界面,单击操作列的"删除"按钮,删除作业。

4.3.5 编辑任务

在作业详情界面,单击操作列的"编辑任务"按钮,即可编辑已保存过但 未提交的任务。

4.3.6 复制任务

在作业详情界面,单击操作列的"复制任务",即可复制已创建任务的基本信息和配置。

4.4 系统管理

单击界面右上方的用户头像 🔨 , 然后单击"系统管理"进入系统管理界面。

图 4-5 系统管理界面图

								#x ~ * 📣
A 租户管理 ~	0 8	*信息页						
租户信息页								+ 新增租户
租户用户数据信息页								
AS 現料管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		这是一个租户D	租户D	系统超级管理员5	2025-04-23 20:14:15	系统超级管理员5	2025-04-23 20:14:15	
组织用户信息页								
< 返回								

4.4.1 租户管理

4.4.1.1 新增租户

操作步骤

1. 在租户信息页界面,单击"+新增租户",打开"新增租户"对话框。

2. 输入租户的基本信息。

参数名称	参数说明								
租户名称	● 仅支持汉字、字母、数字,不支持空格和符号。								
	● 总长度限制为 20 个字符以内。								
租户描述	该字段为可选项,可输入不超过 500 字的内容。								

3. 单击"新增"后,系统将成功创建租户并返回租户信息页面。

新增租户时,会自动生成一个同名的一级组织。该一级组织与租户一 对一绑定,且无法删除或修改名称。 1. 注意:非超级管理员不允许新增租户。

4.4.1.2 编辑租户

操作步骤

- 在租户信息页界面,单击操作列的"编辑",打开"编辑租户"对话 框。
- 2. 修改租户的基本信息。
- 3. 单击"保存",修改租户信息成功,返回租户信息页界面。

1. 注意:非超级管理员不允许修改租户。

4.4.1.3 绑定用户

操作步骤

- 1. 单击"² 租户管理 > 租户用户数据信息页",进入租户用户数据信 息页界面。
- 2. 单击"♀,绑定用户",打开"绑定用户"对话框。
- 3. 在"选择租户"下拉框中选择目标租户。
- 在用户列表中选择目标用户,或在搜索框中输入用户账号快速查找用 户,然后勾选目标用户左侧的复选框,可同时选择多个用户。
- 5. 单击右下角的"确定",为租户绑定用户成功。

4.4.2 组织管理

4.4.2.1 新增组织

操作步骤

- 1. 单击"品 组织管理 > 组织信息页",进入组织信息页界面。
- 2. 单击组织右侧 🛨 ,打开"新增组织"对话框。
- 3. 输入"组织名称",单击"确定",新增组织成功。

4.4.2.2 编辑组织

操作步骤

在组织信息页界面,单击组织右侧 2,打开"编辑组织"对话框。
 修改"组织名称",单击"确定",编辑组织成功。

4.4.2.3 删除组织

操作步骤

- 1. 在组织信息页界面,单击组织右侧 🗍,打开"删除"对话框。
- 2. 在对话框中单击"删除",删除组织成功。

4.4.2.4 绑定用户

操作步骤

- 1. 在组织信息页界面,单击组织右侧 🗛,打开"绑定用户"对话框。
- 在用户列表中选择目标用户,或在搜索框中输入用户账号快速查找用 户,勾选目标用户左侧的复选框,可同时选择多个用户。
- 3. 单击右下角的"确定",为组织绑定用户成功。

4.4.2.5 解绑用户

操作步骤

- 1. 单击" ⁴ 组织管理 > 组织用户信息页",进入组织用户信息页界 面。
- 2. 单击操作列的"解绑",打开"解绑"对话框。
- 3. 单击对话框中的"解绑",解绑组织成功。

4.4.3 退出系统管理

单击系统管理界面左下角的"返回"按钮即可退出系统管理界面。

4.5 任务管理

单击界面上方导航栏中的用户头像 🔼,然后单击"任务管理"进入任务 管理界面。

通过搜索模块(数据集)名称或 ID,或筛选开始/结束日期及导入/导出状态来查看任务状态。平台仅保留最近 30 天的导入和导出记录。

图 4-6 任务管理界面

AUTEL							中文 ~	* 🔥		
□ 数据服务 ~	□ 任务管理									
数選集	<u>等入记录</u> 等出记录									
在线标注										
№ 模型训练 ~ 预制模型调参										
	91061-629483770_small.mp4		• 已完成		A247992	2025-05-14				
	27260-362770008_medium.mp4		• 已完成		A247992	2025-05-14				
	istockphoto-1136760244-640_adpp_is.mp4		 已完成 		A247992	2025-05-14				
	services_sample-service_datasets_40_expo		 已完成 		A247992	2025-05-14				
	services_sample-service_datasets_55_expo	Test1	• 已光成		A247992	2025-05-14				
	新建WinRARZIP压缩文件.zip	Test3	● 解析失败	Parsing failed:Invalid content in the compre	A247992	2025-05-14				
	services_sample-service_datasets_45_expo	Test3	● 解析失败	Parsing failed:Invalid content in the compre	A247992	2025-05-14				

4.5.1 重新导出

导出任务失败时,可以单击"导出记录"操作列的"重新导出"按钮,重 新导出文件。

4.5.2 下载导出文件

单击"导出记录"操作列的"下载"按钮,即可下载导出过的文件。导出的数据为 zip 格式的压缩包,请自行解压查看。

4.6 制品管理

单击界面右上方的用户头像

 ,然后单击"制品管理"进入制品管理界面。

 在使用整个 AI 平台之前,请确保在制品仓库中部署样本服务和存储服务。有

 关详细信息,请通过云商店售后联系技术支持人员。

图 4-7 制品管理界面

AUTEL	Q 8636569	service ~						+ SELECTERIA C REAT
◎ 制品仓库								
~ 部署共创	15	本 20250530163743 ~	۲	_	版本 20250522162641 >	Û	版本 20250507144400 ~	۲
Ⅲ 任务管理	si 🗀 🔅	ava-web-jpa-killer Java	(55)		storage-service 类型 Java	EMB	inspection-server 类型 java	(55)
』 薄板蓝控								
	5 S	ample-service	0 (1985)		版本 20250522170405 ~ sample-service-with- psql-y	C CAME	版本 20250528214930 ~ java-web-jpa-service- redis	۲
		ster Java			类型 java		类型 java	1575

4.6.1 制品仓库

单击" 🕥 制品仓库",进入制品仓库界面。

添加制品包

- 1. 在筛选框中选择要添加的制品包类型。制品包有三种类型,分别为 service、job 和 model,根据需求自行选择。
- 2. 单击"+添加制品包",打开添加制品包对话框。
- 拖拽制品包到对话框中或者单击"点击上传"按钮选择制品包进行上 传。

🕛 注意:

仅支持上传一个 ZIP 格式的压缩包, 文件大小不得超过 1GB。

4. 单击"确认",返回制品仓库界面。

一键部署

- 1. 单击"部署"打开部署对话框。
- 2. 设置以下相关参数:
 - 服务副本数:同一个服务运行的实例个数。
 - CPU 资源配额: CPU 的数量, 支持 m 单位(1000m = 1 核)。
 - 内存资源配额:内存大小,支持 Mi(兆)或 Gi(吉)为单位。
 - 部署标签:可从下拉框中选择多个部署标签。

- 根据不同制品包类型,进行高级配置:
 - 高级配置:开启或关闭鉴权、启用限流或禁用限流,以及启用 熔断或禁用熔断。
- 3. 单击"确认"完成部署。

4.6.2 部署实例

删除实例

单击"①"删除已部署的实例。删除操作不可撤销。

编辑实例配置

单击" 2"编辑实例配置。

切换版本

单击"好"切换版本。

4.7 模型仓库

单击" 🖨 模型仓库",进入模型仓库界面。

图 4-8 模型仓库界面

AUTEL					#x ~ * 📀
8 数据服务	□ 模型合库				
数据集管理					
12 12 16 16 12					
-22 10 Dicease			2025-05-30 09:34:44	AI模型	
·····································					
@ 根型仓库		- 未使用			
世 服务运行		• 未使用			
图 算力资源管理		• 未住用			
	> oil-boxes		2025-05-22 14:46:38	AI模型	
	> gwen25-72b-autotest		2025-05-27 15:42:02	AI視型	
	> qwen25-72b-instruct		2025-05-23 14:30:24	AI模型	
	> qwen25-72b-instruct-yy		2025-05-23 11:53:29	AI模型	
	> qwen25-7b-autotest		2025-05-28 09:26:16	AI模型	
	> qwen25-7b-instruct		2025-05-28 09:20:17	AI模型	
	> qwen25-7b-instruct-kkp		2025-05-21 21:35:14	AI模型	
	> qwen25-7b-instruct-y		2025-05-23 11:58:46	AI模型	
	> gwen25-vl-32b-aototest		2025-05-27 14:35:35	AI模型	

参数名称	参数说明
模型名称	模型资产的名称。
最近更新时间	最新版本上传的时间。
模型类型	模型资产的类型。

单击模型可展开或者隐藏模型的版本信息。

参数名称	参数说明
版本	模型版本号。
启用状态	未使用、使用中。
上传时间	每个版本上传的时间。
操作	模型状态为未使用时,可进行一键部署操作。

一键部署

- 在模型仓库界面,单击"一键部署",打开模型部署对话框,复用制品 包的弹框配置。
- 2. 单击"确认",部署成功后,启用状态将显示"使用中"。
- \rm 注意:
- 首次一键部署可以修改部署配置。如果版本在使用中,则无法修改配置,只能沿用首次部署的配置。可选择其他未使用的版本进行部署。效果相当于切换版本。
- 如果没有算力资源支撑,会导致部署模型失败。

4.8 服务运行

单击" 🙋 服务运行",进入服务运行界面。

图 4-9 服务运行界面

AUTEL					+x ~ * 📀
🖯 数据服务	□ 服务运行				
数据集管理					
在线标注					
~ #2005	qwen25-72b-instruct-yy-570ac		2025-05-30 18:15:21	• 部署中	
预制模型调查	🗾 cil1-4fa1b		2025-05-30 18:06:17	• 正常	
@ 模型合用	🔟 sam2-f2f0f		2025-05-30 16:50:14	• 正常	
12 服务运行	💹 java-web-jpa-killer	V20250530163743	2025-05-30 16:38:19	• 正常	
图 算力资源管理	🗵 postgresql-java-web-jpa-killer-651	V20250521204955	2025-05-30 16:31:26	• 正常	
	🗵 alscan-service	V20250530160648	2025-05-30 16:10:26	• 正常	
	🗵 robot-platform	V20250530152724	2025-05-30 15:29:26	• 正常	
	aiscan-front-web	V20250530150429	2025-05-30 11:18:19	• 正常	
	mcp-server-baidu-maps	V20250530102804	2025-05-30 10:29:15	• 正常	
	🗾 yolo-11044		2025-05-29 19:33:11	• 正常	

参数名称	参数说明
服务名称	服务名称。
类型	模型资产的类型。
服务版本	最新的模型版本号。
部署时间	模型部署的时间。
服务状态	正常、部署中、回退中,以及部署失败。
操作	可执行的操作,包括查看模型推理详情、切换版 本和停止。

查看模型推理详情

单击"详情"按钮进入模型推理界面。此界面展示了模型一个月内的调用 次数、调用成功率,以及平均响应时长。

图 4-10 数据集管理界面

AUTEL		×
目 数据服务	□ 離為高行 > 機器評備(mcp-platform-server)	
数据集管理	· 机型体理	
在线标注		
数据源		
☆ 根型训练 256(470)260		
G URAT	第四次款 第四级次率 早均纳益时长	
H RAST		
图 算力资源管理		

切换版本

单击"切换版本"按钮可选择模型版本进行切换。

● 注意:

当服务状态为"部署中"或"回退中"时,无法进行版本切换。

停止

单击"停止"按钮终止操作。

. 注意:

当服务状态为"部署中"或"回退中"时,无法停止操作。