镜像说明 (下单前请阅读本说明文档)

服务名称: BT_openEuler20.03_宝塔 Linux 面板镜像

下单须知:在您下单后,在云平台的后台消息中心中会收到关于本订单的消息。

基本信息:

- 系统版本: openEuler20.03
- 宝塔版本: 8.2.0
- 防火墙:默认开启
- SELINUX: 关闭
- 官方使用手册: http://docs.bt.cn

初始配置:

- 1、在云平台配置安全组放行: 30946、80、443、22 端口
- 2、通 SSH 工具连接云服务器

默认登陆帐户: user1 密码: skevCe\$sG33gevE (登陆后请一定要修改)

切换到 root

[user1@ecs-d875 ~] sudo su - root #输入 user1的密码

3、进到云服务器后,查看宝塔面板帐号及密码

[root@ecs-d875 ~]# cat /root/Read.me

外网面板地址: https://您云服务器的外网 IP 地址:30946/d0785c2b 内网面板地址: https://您云服务器的内网 IP 地址:30946/d0785c2b

4、根据上面查到的信息登陆宝塔

https://您云服务器的外网 IP 地址:30946/d0785c2b

5、宝塔使用



登陆后绑定宝塔帐号,如果没有请免费注册

注: 有帐号后重新登陆, 首页, 可一键部署相关环境软件, 也可以到软件商店单独部署

1.92.131.33	A <u>136****5923</u>	前 告誓	📓 霊求反馈 系统:	openEuler 22					10 您有2	个优惠券待领取	金业系 免费版 8.2.0 更新
☆ 首页											-
● 网站	状态	推荐安装	套件								
⊕ FTP	负载	0	我们为您推荐以下一键套	件,请按需选择到	成在 软件管理 了	面中自动选择,推荐安装L	.NMP。 不再显	示推荐			
目 数据库	(LNMF	? (推荐)		LAMI	þ		JAVA			
🗼 Docker											
圆 监控	ìž	N	Nginx 1.24	×	/	Apache 2.4	× 🔽	Ng Ng	jinx 1.24	<u> </u>	
③ 安全		S.	MySQL 5.7	~ 	0	MySQL 5.7	~	My My	/SQL 5.7	V	
😌 waf	概览	FTP	Pure-Ftpd 1.0.49	× 🔽	FTPd	Pure-Ftpd 1.0.49	× .	ftp/ Pu	re-Ftpd 1.0.49	× 🛛	
戶 文件		php	PHP 8.0	× 🔽	php	PHP 8.0	× 🔽	👙 jdk	: 1.8.0_371	~ 2	
- 日志	网站 - 1	<u>il</u> t	phpMyAdmin 5.1	~	ille	phpMyAdmin 5.1	~	û ph	pMyAdmin 4.4	 Z 	
☑ 终端	0	安装方式	t: • 极速安装	编译安装	安装方	式: ● 极速安装 ○	编译安装	安装方式:	 极速安装) 编译安装	
茴 计划任务			一键安装			一键安装			一键安装		
器 软件商店	软件					0	流調	量 磁盘	10		网卡

环境配置完成后, 配置网站

	ныма такайа	Node淅目	60版目 ピ	ymonæ	日 共113項目						V II	312.00% 死疫权 8	.0.5	8471580
☆ 首页														•
● 网站	添加站点 高级设置 🗸	漏洞扫描 🧕	Nginx 🕨	🖆 需求反	反馈		分类:默认分类	•	请输入地	《名或备注			Q	\$
A ETD	□ 网站名 ▲	状态 ▼	备份	根目录	总流量 (切换) 🔻	到期时间	j 🔻	备注	PHP	SSL证书	拨测告警			操作
<u></u>	test3.yutcloud.com		无备份		查看	永久		test3.y	5.6	未部署	设置	统计 WAI	- 设置	删除
	test2.yutcloud.com		无备份		查看	永久		test2.y	5.6	未部署	设置	统计 WAI	设置	删除
💣 Docker	test1.yutcloud.com		无备份		查看	永久		test1.y	5.6	未部署	设置	统计 WAI	设置	副除

-	

	数据库
☆ 首页	
● 网站	▲ ັ ັ确在添加数据库后,务必到[计划任务]页面添加定的备份任务,以确保您的数据安全,温馨提示:通过第三方或者MySQL命令行创建的数据库需要点击"从服务器获取"才能在计划任务中备份
⊕ FTP	移加双級時 root密码 phpMyAdmin 远程服务器 企业增量备份 同步所有 从服务器获取 童 回忆站 3、MySQL II 章束反馈
目 数据库	全部 ✓ 博輸入数据库名称/磁注
💣 Docker	
圆 监控	□ 请选择很温操作 ▼ 批显操作 1 共1条 20g/页 ∨ 跳转到 1 页
◎ 安全	
⊖ WAF	
▷ 文件	
昆日志	

•

监控



					安全					
	47.100.33.222	系统防火墙	SSH管理	安全检测	违规词检测	PHP网站安全	入侵防御	系统加固		
ង	首页									
•	网站	防火墙开关 🧲) 禁ping	We	b日志: /www/wwwlog	s 40.94 MB 清空				
⊕	FTP	端口规则: 4	IP规则: 0	端口转发:0	地区规则: 0					
	数据库	法加端口扣例	⇔ λ 抑剤(B 出物则 同		扫描				
#	Docker	10-01-10-01-01-00-01	07 0000		300 - 100 July	3-4364				
	uk-t⇔	协议	ŝ	尚口		状态 🕜	策略		来源	备注
<u></u>	imi)i	tcp	2	143 🔭 👬 👘	出口	正常 (详情)	允许		所有IP	
Ø	安全	tcp	î	22 🫲 📖	Contraction and State	正常 (详情)	允许		113.57.24.107	SSH远利
۲	WAF	tcp	8	80 点击放行,		正常 (详情)	允许		所有IP	网站默认
6	文件	tcp	1	32664 点击放行		未使用	允许		所有IP	宝塔面板
E	日志	请选择批量	乗作 〜 批	呈操作						





注:如果购买服务器为2核4G内存的云服务器,安装mysql可能因内存太小原因失败 请在首页光标称到内存使用率,立即清理后再到数据库界面或软件商店再次安装

(内存使用率 45.4%	36%
	检测到当前内存 占用45.4% 内存信息	立即清理
数拒	可用: 101 MB 总内存: 962 MB available: 375MB buff/	已用: 437 MB 共享: 1 MB /cache: 379/45 MB 备忘录
1	告警 🕥 🛛 设置 未设置 内存使用率top5的进程信息	展开〉

文档发布者: 宇泰云

更新时间: 2024-06-12