



中联慧云

中联慧云智慧园区危险化学品评估及应急救援管理平台软件操作手册

——管理员版

手册介绍

本手册是中联慧云智慧园区危险化学品评估及应急救援管理平台软件的使用说明手册，面向使用系统的管理员用户。主要介绍产品的功能、性能和界面，帮助用户更快的去了解系统，使用系统。中联慧云智慧园区危险化学品评估及应急救援管理平台软件下设多级用户，本手册针对于管理员用户，所列功能为全部功能。若手册所列功能与实际系统功能有偏差，请与我司运营人员联系。

青岛中联慧云信息科技有限公司

2024.3

目录

一. 引言	6
1. 编写目的	6
2. 文档用户	6
3. 系统开发及运行环境	6
二. 登录	7
1. 登录	7
2. 忘记密码	10
三. 模块介绍	11
1. 驾驶舱	11
1.1. 安全基础	11
1.2. 重大危险源	14
1.3. 双重预防	15
1.4. 敏捷应急	16
2. 基础项配置	17
2.1. 系统个性化配置	17
2.2. 数据字典配置	19
3. 安全基础	21
3.1. 园区管理	21

3.2. 企业管理	24
3.3. 两重点一重大	37
3.4. 安全生产行政许可证	41
3.5. 开停车和大检修	44
3.6. 第三方单位管理	45
3.7. 执法管理	47
3.8. 安全智库	48
4. 敏捷应急	68
4.1. 应急指挥一张图	68
4.2. 应急值守	70
4.3. 应急指挥	73
4.4. 辅助决策	75
4.5. 应急预案管理	76
4.6. 应急资源管理	78
4.7. 应急演练	84
4.8. 事故模拟	86
5. 双重预防	87
5.1. 风险分级管控	87
5.2. 隐患排查治理	92
5.3. 三单两卡管理	101

6. 重大危险源	105
6.1. 危险源实时监测	105
6.2. 报警信息处理	112
6.3. 包保监督	116
6.4. 指标管理	117
7. 信息发布	118
7.1. 园区动态	118
7.2. 园区活动	120
7.3. 关于我们	124
7.4. 网站配置	124
8. 系统设置	127
8.1. 驾驶舱	127
8.2. 信息发布	128
8.3. 全局配置	130
8.4. 日志管理	134
8.5. 站内信通知	135
四. 总结	137

一. 引言

1. 编写目的

对功能模块进行描述，介绍系统的使用流程。

2. 文档用户

- 园区方管理用户

3. 系统开发及运行环境

开发环境

- phpStorm：作为开发工具
- MySQL：作为数据库管理工具
- Nginx/Apache：Web 应用服务器
- 浏览器：Chrome/Firefox/IE9 以上/360 等浏览器

服务运行环境

- MySQL：作为数据库管理工具
- PHP：作为程序运行服务器
- Nginx/Apache：Web 应用服务器


客户端环境

- 浏览器：Chrome/Firefox/IE9 以上/360 等浏览器

二. 登录

1. 登录

在浏览器地址栏输入我司交付的网址，复制到浏览器进行打开。即可进入系统的前端网站，点击右上角登录按钮弹出登录界面，输入账号及密码，点击登录，即可进入系统。






进入系统首先看到的是后台控制页面，主图展示的是工作台，分别有【园区管理代办】【消息提醒】【企业服务待办】【合同管理】和【费用预警】。统计了各个模块的数据。点击可以进入各个页面，展示具体的数据。展示的模块可自定义设置，此功能仅限管理员层级。配置方法详见 12.4


若想看前台的网站，可以点击左边工作台上面的 logo，进入到前台网站。



若想进入后台，可在前台页面右上角点击用户名，在下拉选项中点击进入。




首次登录，可在后台进行账号设置，编辑基本信息，修改初始密码。



2. 忘记密码


如果忘记登录密码，可在登录页面进行重置密码操作。点击右下角忘记密码按钮，输入手机号，获取验证码进行密码重置。



三. 模块介绍

1. 驾驶舱

1.1. 安全基础



展示的数据可以由系统自动读取，可以人工进行配置。配置入口在系统设置模块，选择对应的园区对应的数据模块进行配置。

智慧园区云平台

驾驶舱

驾驶舱配置

3D园区大脑配置

智慧招商

智慧运营

企业服务

智慧物业

协同办公

智慧党建

重大项目

经济运行

信息发布

全局配置

北京市国家创新区 大健康产业中心

huiyun

当前园区 北京市国家创新区

招商分析

企业分析

运营分析

服务分析

产业分析

物业分析

基础配置

客户统计

招商项目(个)

成交客户(个)

操作

960

330

编辑

面积统计

园区总面积(m²)

可出租面积(m²)

已出租面积(m²)

出租率

操作

99563.00

36200

85000

34.81%

编辑

招商转化

已转化(%)

待转化(%)

转化失败(%)

操作

69.00

25.00

6.00


编辑

系统取值 ☒ 手动配置

系统取值 ☐ 手动配置


系统取值 ☒ 手动配置

1.2. 重大危险源



重大危险源大屏

1.3. 双重预防



双重预防大屏

1.4. 敏捷应急



敏捷应急大屏

2. 基础项配置


2.1. 系统个性化配置

可按照需求自定义配置系统名称、logo、登录背景图信息

The screenshot shows the 'System Personalization Configuration' page. The left sidebar contains a menu with '系统设置' (System Settings) at the bottom, which is highlighted with a red box. The main content area displays a table for configuration items. Yellow arrows point from the '智慧园区管理系统' (Smart Park Management System) header and the '系统个性化配置' (System Personalization Configuration) menu item to the table. The table has three columns: '模块' (Module), '文件' (File), and '操作' (Action). The rows are for '系统名称' (System Name), '系统logo' (System Logo), '官网logo' (Website Logo), and '系统登录背景图' (System Login Background Image). The '操作' column for each row contains an '编辑' (Edit) button, which are collectively highlighted with a red box. A red arrow points to the '系统个性化配置' menu item, and a red text label '点击对应编辑按钮即可设置' (Click the corresponding edit button to set) is positioned below the table.

模块	文件	操作
系统名称	智慧园区管理系统	编辑
系统logo	系统LOGO	编辑
官网logo	官网LOGO	编辑
系统登录背景图 (建议尺寸: 1920px 乘 880px, 大小限2M)	登录背景图	编辑

点击对应编辑按钮即可设置



2.2. 数据字典配置

数据字典可以为系统中一些下拉框或者选择框中的字段进行自定义设置，更好的满足园区特点。如新建项目时会选择招商渠道，这个招商渠道就可以设置，可设置线上、线下等类型，这样选择时就可选到。

主要分为招商 CRM、合同租赁、政策服务、供需平台、导师服务、协同办公、智慧党建、园区动态、园区活动、房源类型，数据字典汇总了系统的分类，可在这设置各个模块的相关字段。

工作台 系统菜单配置 数据字典配置

招商CRM

合同租赁

政策服务

供需平台

投融资

专家服务

协同办公

智慧党建

园区动态

园区活动

房源类型

招商渠道

分类名称

重置

+ 新增

分类名称

排序

操作

前台网站引入

50

编辑 删除

后台录入

50

编辑 删除

共 2 条

10条/页

1

前往 1 页

根据数值大小来设定字段排列的前后

可配置的模块列表

点击可新增

系统设置

3. 安全基础

3.1. 园区管理

3.1.1. 园区基本信息

支持对园区信息进行管理。

园区概况

编辑



园区名称	天津振兴化工园	占地面积	42690000.00m ²
地区	天津市/天津市/北辰区	详细地址	双街轻工园创富路3号
负责人	盛金星	联系方式	18799023332
空间简介	天津振兴化工园是2008年10月省发改委批准成立的专业化工园，一期规划面积22平方公里，二期扩规至42.69平方公里。已聚集化工企业19家,2017年实现产值135亿元、税收4.2亿元。2017年6月，园区被国家发改委、财政部确定为循环化改造重点支持园区。园区正对标全国一流化工园，坚持高起点规划、高标准入园、高水平服务、高智能监控、高效率管理，以壮士断腕的决心和魄力，推动化工园区扩规升级和化工产业高质量发展，打造国家循环经济示范区、长江经济带绿色化工示范区、宜昌开放创新试验区。同时，按照一流的环保安全、一流的工艺装备、一流的入园企业、一流的循环利用、一流的园区管理、一流的社会贡献“六个一流”标准，构建以化工新材料为主体、高端精细化工、高端农用化工为两翼的产业格局。力争经过5至8年努力，将园区建成国际一流绿色循环化工园。		

园区概况

3.1.2. 园区规划

支持对园区规划进行新增、删除、编辑和删除操作。

规划标题

重置

园区规划

+ 新增

规划标题	规划描述	操作
总规	总规	查看 编辑 删除
总规说明书	总规说明书	查看 编辑 删除
规划编制人员与资质	规划编制人员与资质	查看 编辑 删除
化工园区封闭化管理方案	为彻底整治化工园区内存在的人车混杂、车辆无序停放、船只违规私靠等行为，强化园区封闭化管理，近日，辽...	查看 编辑 删除
关于姚家港化工园总体规划（2022-2035）的公示	为了提高群众参与规划的积极性，让规划充分体现广大民众的意愿，提高规划的科学性和可操作性，按照《中华...	查看 编辑 删除
姚家港化工园质量转型方案	湖北日报全媒记者 汪子铁 通讯员 雷慧 刘书恒 12月9日，冬日微风下，管廊纵横的枝江市姚家港化工园区显得...	查看 编辑 删除
枝江市姚家港化工园工程建设项目砂石（土）管理方案	为规范管理、科学利用姚家港化工园内项目建设产生的砂石资源，防止砂石资源流失，更好满足重点项目建设砂...	查看 编辑 删除

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

园区规划

3.1.3. 禁限控目录

支持对禁限控目录进行新增、删除、编辑、删除及导出操作。

目录名称

目录类型

重置

禁限控目录

新增

导出

目录名称	目录类型	禁限控内容	操作
硫磷化工基地禁限控目录	市级	1.化工项目应在化工园区内建设，化工园区外不得新建、扩建化工项目。 2.安全风险等级...	编辑 删除
禁限控-禁止目录	园区	1.半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中...	编辑 删除
禁限控-限制控制目录	园区	1、200万吨/年及以下常减压装置，采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置，废...	编辑 删除
高毒农药产品	禁止类	二溴乙烷	编辑 删除

共 4 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

禁限控目录

3.2. 企业管理

3.2.1. 企业信息

支持对企业信息进行新增、删除、编辑和查找操作。企业信息包括基本信息、安全生产信息、企业人员信息和企业管理员用户信息。

企业名称

监管分类

重大危险源等级

企业风险等级

安全生产标准化等级

重置

高级筛选

企业信息

+ 新增

企业名称	主要负责人	主要负责人电话	安全负责人	安全负责人电话	重大危险源	高危工艺	重大危险源等级	操作
丹东万通城...	初阳	18089034931	陈立超	13896566992	是	否	三级	查看 编辑 删除
营口港泰新...	杨成族	19904573331	高翔	15656786996	否	否	无	查看 编辑 删除
沈阳天耀能...	张静	15694048710	秦昊	17507686849	否	否	无	查看 编辑 删除
中国石化达...	刘啸	15829435553	王飞	13598044812	是	是	二级	查看 编辑 删除
四川兴荣能...	吴健	13991728044	唐传顿	16562893858	否	否	无	查看 编辑 删除
四川凯美瑞...	李明洋	13273366167	梁友	18235189001	是	否	三级	查看 编辑 删除
厚普清洁能源...	于鑫	16630203121	廖倩	15912618529	是	否	三级	查看 编辑 删除

企业信息

新增

基本信息

* 企业名称

请输入企业名称

统一社会信用代码

请输入统一社会信用代码

法定代表人

请输入法定代表人

法定代表人手机

请输入法定代表人手机

简称

请输入简称

电子邮箱

请输入电子邮箱

单位传真

请输入单位传真

所属行业门类

请选择所属行业门类

所属行政区

请选择所属行政区

工商注册地址

请输入工商注册地址

邮政编码

请输入邮政编码

成立时间

请选择成立时间

企业状态

请选择企业状态

企业规模

请选择企业规模

企业类型

请选择企业类型

经济类型

请选择经济类型

生产场所地址

请输入生产场所地址

企业官方网站地址

请输入企业官方网站地址

母公司名称

请输入母公司名称

集团公司名称

请输入集团公司名称

化工行业编码

请输入化工行业编码

* 企业风险等级

请选择企业风险等级

注册资金 (万元)

请输入注册资金

年销售收入 (万元)

请输入年销售收入

年利润 (万元)

请输入年利润

资产总额 (万元)

请输入资产总额

* 地址

选择地址

企业平面图

营业执照

取消

确定

安全生产

* 企业负责人

请输入企业负责人

* 安全负责人

请输入安全负责人

属地安监机构

请输入属地安监机构

安全生产标准化等级

请选择安全生产标准化等... ▾

安全生产许可证有效期止

请选择有效期止

* 是否构成重大危险源

☐ 是 ☒ 否

涉及剧毒品生产或使用

☐ 是 ☒ 否

* 企业负责人手机

请输入企业负责人手机

* 安全负责人手机

请输入安全负责人手机

监管分类

请选择监管分类 ▾

安全生产许可证编号

请输入安全生产许可证编号

是否化工园区内

☐ 是 ☒ 否

涉及重点监管危化品

☐ 是 ☒ 否

企业负责人邮箱

请输入企业负责人邮箱

安全值班电话

请输入安全值班电话

监管层级

请选择监管层级 ▾

安全生产许可证有效期始

请选择有效期始

是否设有安全机构

☐ 是 ☒ 否

是否涉及高危工艺

☐ 是 ☒ 否

企业人员信息

职工人数

请输入职工人数

从业人数

请输入从业人数

剧毒化学品作业人数

请输入剧毒化学品作业人数

危险化学品作业人数

请输入危险化学品作业人数

特种作业人数

请输入特种作业人数

专职安全生产管理人数

请输入专职安全生产管理人数

兼职安全生产管理人数

请输入兼职安全生产管理人数

注册安全工程师人数

请输入注册安全工程师人数

专职应急管理人数

请输入专职应急管理人数

企业管理员用户信息

* 联系人

请输入联系人

* 联系电话

请输入联系电话

新增企业

3.2.2. 车间信息

支持对车间信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

车间名称

火灾危险等级

建筑结构

层数

重置

车间信息

+ 新增

企业名称	车间名称	占地面积(m²)	层数	建筑结构	火灾危险等级	图片	操作
泸州化工园区天然气有限公司	生产车间	200.00	1	钢结构	乙类		查看 编辑 删除
厚普清洁能源（集团）股份有限...	生产车间2	1600.00	1	钢筋混凝土结构	丁类		查看 编辑 删除
	生产车间	2000.00	1	钢结构	丁类		查看 编辑 删除
四川凯美瑞石油化工有限公司	反应车间	4000.00	1	钢筋混凝土结构	丙类		查看 编辑 删除
四川兴荣能源集团有限公司	储罐车间	600.00	1	钢结构	乙类		查看 编辑 删除

车间信息

3.2.3. 物料信息

支持对物料信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择所属企业、化工类型、储存方式、危险性类别、是否重点监管、是否剧毒和是否易制毒。

企业名称

物料名称

化工类型

储存方式

危险性类别

重点监管

剧毒

易制毒

重置

收起筛选

物料信息									新增
企业名称	物料名称	化工类型	最大储量(t)	储存方式	危险类别	重点监管	剧毒	易制毒	操作
天津渤海化工集团有限...	烯烃	石油化工	300	储罐	易燃固体和遇水...	否	否	否	查看 编辑 删除
中海油天津化工研究设计...	溶剂油	石油化工	100	桶装	燃液体	否	否	否	查看 编辑 删除
	丙三醇	石油化工	80	桶装	燃液体	否	否	否	查看 编辑 删除
	蓖麻油酸	石油化工	20	桶装	燃液体	是	否	否	查看 编辑 删除
天津市万荣化工工业公司	羧甲基纤维素	化学化纤	80	袋装	其他危险品物资	否	否	否	查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有...	硝酸钾	基础化工	100	箱装	爆炸品	是	否	否	查看 编辑 删除
	碳酸钙	基础化工	60	袋装	其他危险品物资	是	否	否	查看 编辑 删除
	碱性橙	基础化工	80	桶装	有机物和有机过...	否	否	否	查看 编辑 删除
	松果壳	基础化工	30	袋装	易燃固体和遇水...	否	否	否	查看 编辑 删除

物料信息

3.2.4. 仓库信息

支持对仓库信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择所属企业、建筑结构、火灾危险等级、耐火等级及地址等信息。

企业名称

仓库名称

火灾危险等级

建筑结构

层数

重置

仓库信息

+ 新增

企业名称	仓库名称	建筑面积(m²)	占地面积(m²)	层数	建筑结构	火灾危险等级	耐火等级	操作
浙江石油化工有限公司	成品库	8000.00	11000.00	1	钢结构	丙类	三级	查看 编辑 删除
中国化工农化有限公司	成品库	5000.00	7000.00	1	钢结构	丁类	三级	查看 编辑 删除
内蒙古君正能源化工集团股...	储煤仓库	300.00	420.00	1	钢结构	丁类	三级	查看 编辑 删除
山西兰花煤化工有限责任公...	原材料库	1100.00	1500.00	2	钢结构	乙类	二级	查看 编辑 删除
	成品库	220.00	300.00	1	钢结构	丙类	三级	查看 编辑 删除
空气化工产品（大连）有限...	原材料库	900.00	1200.00	2	钢筋混凝土结构	丙类	二级	查看 编辑 删除
	成品库	1000.00	1400.00	2	砖混结构	乙类	二级	查看 编辑 删除

仓库信息

3.2.5. 储罐信息

支持对储罐信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择所属企业、储罐类型、材料、火灾危险等级和地址等信息。

企业名称

储罐名称

火灾危险等级

储罐类型

重置

储罐信息

+ 新增

企业名称	储罐名称	储罐类型	材质	容积(m³)	火灾危险等级	CAS号	照片	操作
营口港泰新能源化工有限公...	石油储罐	金属储罐	5-氨基-1,3,3-三甲基环己...	19000.00	甲类	2855-13-2		查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限...	化工储罐1	金属储罐	4-[3-氨基-5-(1-甲基胍基)...	20000.00	丙类	2079-00-7		查看 编辑 删除
铜陵市燃气总公司	天然气储罐	金属储罐	5-氨基-1,3,3-三甲基环己...	12000.00	乙类	2855-13-2		查看 编辑 删除
四川凯美瑞石油化工有限公司...	石油储罐	金属储罐	4-[3-氨基-5-(1-甲基胍基)...	9000.00	乙类	2079-00-7		查看 编辑 删除
中国石化达州天然气净化有...	天然气储罐	地上储罐	2-氨基苯酚	13000.00	丙类	95-55-6		查看 编辑 删除

储罐信息

3.2.6. 受限空间信息

支持对受限空间信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

受限空间名称

易导致事故类型

重置

受限空间信息

+ 新增

企业名称	受限空间名称	主要危险有害物质	数量	易导致事故类型	安全设施	操作
中海油天津化工研究设计院有限公司	天然气储藏室	火灾、爆炸	24	火灾、爆炸、灼烫	立即报警：发现储藏室起火后，...	查看 编辑 删除
泸州化工园区天然气有限公司	隧道	坍塌	2	坍塌	立即启动应急预案：立即通知应...	查看 编辑 删除
新疆昊源化工有限公司	储藏室	爆炸、火灾	16	火灾、爆炸	立即报警：发现储藏室起火后，...	查看 编辑 删除
四川兴荣能源集团有限公司	地窖	缺氧、坍塌	4	坍塌	坍塌：由于地窖长时间使用，土...	查看 编辑 删除
	化粪池	沼气、硫化氢等	5	中毒和窒息	气体中毒风险：化粪池内部由于...	查看 编辑 删除
丹东万通城市燃气有限公司	天然气储罐区	石油天然气	3	火灾、爆炸	紧急撤离：一旦发现天然气储罐...	查看 编辑 删除
金发科技股份有限公司	汽油罐	汽油	50	火灾、爆炸、灼烫	立即启动应急预案：立即通知应...	查看 编辑 删除
	沥青罐	沥青烟	2	中毒和窒息、灼烫	沥青烟、高温及密闭空间。严禁...	查看 编辑 删除

受限空间信息

3.2.7. 企业备案信息

支持对企业备案信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增后需审核。

企业名称

备案类别

审核状态

重置

企业备案信息

+ 新增

企业名称	备案类别	备案编号	备案日期	到期日期	证书状态	审核状态	操作
中信天津工业发展公司	工程设计资质证书	A211009388	2023-04-12	2024-07-25	● 正常	● 已通过	查看
天津市工业微生物研究所有限公...	安全生产许可证	(鲁)2137030003061	2023-02-15	2027-06-15	● 正常	● 已驳回	查看
液化空气 (天津) 工业气体有限...	安全生产许可证	(苏) 213205000049...	2023-05-09	2027-07-06	● 正常	● 已通过	查看
天津市万荣化工工业公司	投资项目备案证	2017-420902-44-03...	2023-05-08	2027-01-04	● 正常	● 已通过	查看
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	工业产品生产许可证	17068100781	2023-05-09	2029-07-12	● 正常	● 待审核	查看 编辑
博大东方新材料有限公司	安全生产许可证	(甘)MK安许证字[202...	2023-04-06	2023-07-10	● 已过期	● 已通过	查看

共 6 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

企业备案信息

3.2.8. 企业信息汇总

根据企业信息录入的企业信息汇总各项数据在此页面进行展示，可一键导出汇总信息。包括企业人数、车间、仓库、储罐、物料、受限空间、重大危险源、重大危化品、重点化工工艺和企业人员证书数。

企业名称

重置

企业信息汇总										导出
企业名称	企业人员数	车间	仓库	储罐	物料	受限空间	重大危险源	重大危化品	重点化工工艺	企业人员证书数
博大东方新材料有限...	1	1	2	3	1	2	1	3	1	1
金发科技股份有限公司	0	2	0	1	0	3	0	1	1	0
天津渤海化工集团有...	0	1	3	3	1	2	1	1	1	0
中海油天津化工研究...	0	2	0	2	3	1	2	1	1	0
中信天津工业发展公司	6	1	0	0	0	2	0	3	2	4
天津市工业微生物研...	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0
液化空气 (天津) 工...	0	1	2	1	0	2	0	1	2	0
天津市万荣化工工业...	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0
欧劳福林 (天津) 工...	5	1	0	1	4	1	2	1	0	2
扬州市江都区通洋化...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

企业信息汇总

3.2.9. 企业人员信息

支持对企业人员进行新增、删除、编辑和查找操作。可跳转查看相应企业的人员证书信息。

企业名称

员工姓名

身份证号

电话

重置

企业人员信息

+ 新增

企业名称	员工姓名	身份证号	电话	学历	部门	岗位	操作
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	李超	120102199906237787	13324663092	本科	统计员	统计员	查看证书 查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	唐召天	120102199906237761	17666623331	研究生	生产管理部	生产主管	查看证书 查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	张刚	120102199001090921	16623233322	本科	生产管理部	统计员	查看证书 查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	陈祥红	120102199912090921	13320992231	专科	生产班长	生产班长	查看证书 查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	徐彦婷	120102198909090921	18723323221	硕士	设备管理部	部长	查看证书 查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	秦文超	120000197811309821	18887349001	本科	质量管理部	SQE工程师	查看证书 查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	裴淼森	120000198806189821	18878721120	专科	采购部	采购经理	查看证书 查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	孟得站	120000198903298712	18872129012	本科	设备管理部	设备主管	查看证书 查看 编辑 删除

企业人员信息

3.2.10. 企业人员证书信息

支持对企业人员证书信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

员工姓名

证书名称

状态

重置

企业人员证书信息

+ 新增

企业名称	员工姓名	证书名称	证书编号	证书有效期	证书状态	发证机关	证书描述	操作
欧劳福林 (天津) 工业有限...	唐召天	注册安全工程师执...	202011046340000...	2026-06-02	● 正常	人力资源和社会保...	本证明表明持有人...	查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限...	唐召天	安全资格证书	20220908221122	2023-07-06	● 已过期	中华人民共和国应...	本证书由中华人民...	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	于苗苗	电工证	6H6S-JJS8-HH87	2023-12-14	● 已过期	-	特种作业操作证, ...	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	刘强	电气工程师证	8273-FGHS8-12T2G	2023-07-19	● 已过期	-	从事勘测、规划、...	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	刘强	内部质量管理体系...	HXHK-E-2006-952...	2024-02-02	● 已过期	国家认证认可监督...	-	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	秦文超	内审员资格证	-	2023-11-24	● 已过期	-	按照《研学旅行基...	查看 编辑 删除
博大东方新材料有限公司	张磊	电工证	0919181004300349	2023-12-28	● 已过期	开封市职业技能鉴...	特种作业操作证, ...	查看 编辑 删除

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

企业人员证书信息

3.3. 两重点一重大

3.3.1. 危险化工工艺

支持对危险化工工艺信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

工艺类型

重置

危险化工工艺

+ 新增

企业名称	工艺名称	工艺类型	反应类型	是否满足国家规定控制要求	操作
天津渤海化工集团有限责任公司	生产氢氧化钾	电解工艺 (氯碱)	吸热反应	是	查看 编辑 删除
金发科技股份有限公司	天然气制氨	合成氨工艺	吸热反应	是	查看 编辑 删除
中海油天津化工研究设计院有限公司	亚硝化	硝化工艺	放热反应	否	查看 编辑 删除
液化空气 (天津) 工业气体有限公司	热裂解制烯烃工艺	裂解 (裂化) 工艺	高温吸热反应	是	查看 编辑 删除
	芳香族偶氮化合物合成	偶氮化工艺	放热反应	否	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	轮胎硫化	硫化工艺		否	查看 编辑 删除
	双碱法烟气脱硫技术	脱硫工艺		否	查看 编辑 删除
天津市工业微生物研究所有限公司	氧氯化	氯化工艺	放热反应	是	查看 编辑 删除
天津市万泰化工工业公司	制得偏氯乙烯	裂解 (裂化) 工艺	高温吸热反应	否	查看 编辑 删除

危险化工工艺

新增

*企业名称

请选择企业名称

▼

*工艺名称

请输入工艺名称

*满足国家规定控制要求

☐ 是
 ☒ 否

工艺类型

请选择工艺类型

▼

反应类型

请输入反应类型

重点监控单元

请输入重点监控单元

工艺简介

请输入工艺简介

工艺危险特点

请输入工艺危险特点

典型工艺

请输入典型工艺

重点监控工艺参数

请输入重点监控工艺参数

安全控制的基本要求

请输入安全控制的基本要求

宜采用的控制方式

请输入宜采用的控制方式

取消

确定

新增危险化工工艺

3.3.2. 危化品信息库

支持对危化品信息库信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

重置

危化品信息库

新增

企业名称	CAS	品名	英文名	操作
四川兴荣能源集团有限公司	27858-07-7	八溴联苯	Tetrabromo(tetrabromophenyl)benz...	查看 删除
四川凯美瑞石油化工有限公司	2855-13-2	5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclo...	查看 删除
营口港泰新能源化工有限公司	2079-00-7	4-[3-氨基-5-(1-甲基胍基)戊酰氨基]-1-...	b-D-erythro-Hex-2-enopyranuronic...	查看 删除
	95-55-6	2-氨基苯酚	2-aminophenol	查看 删除
天津渤海化工集团有限责任公司	2855-13-2	5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclo...	查看 删除
天津市工业微生物研究所有限公司	115-31-1	(1R,2R,4R)-冰片-2-硫氰基醋酸酯	1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-y...	查看 删除
	1445-45-0	原乙酸三甲酯	Trimethyl orthoacetate	查看 删除
中信天津工业发展公司	536-75-4	4-乙基吡啶	4-ethylpyridine	查看 删除
	13477-10-6	次氯酸钡[含有效氯>22%]	Barium hypochlorite	查看 删除
	106-54-7	对氯苯硫醇	4-chlorobenzenethiol	查看 删除

危化品信息库

3.3.3. 重大危险源

支持对重大危险源信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

重大危险源级别

重置

重大危险源										新增
企业名称	重大危险源名称	重大危险源编码	危险源级别	R值	厂区人数	主要危险性	联系人	联系电话	操作	
丹东万通城市燃气有限公司	天然气储罐	2023111509	三级	3	70	易燃易爆：天然...	王宝强	18582074168	查看 编辑 删除	
天津市工业微生物研究所...	塔吊安装	202305111123	四级	0	80	塔吊倾斜砸伤人员	赵忠民	18723341123	查看 编辑 删除	
天津市万荣化工工业公司	临时用电	202305111122	四级	0	50	触电造成人员伤亡	王修波	19882932399	查看 编辑 删除	
天津渤海化工集团有限责...	有毒仓库	2-2205111120	三级	45	20	持久性——在自...	韩翌	19988322231	查看 编辑 删除	
中海油天津化工研究设计...	液氨球罐泄漏	ZD20230616001	一级	60	881	导致工人中毒昏迷	王宇	17677221081	查看 编辑 删除	
	乙醇储罐区	202305111109	二级	40	30	和容器外的空气...	赵洁沁	16652230893	查看 编辑 删除	
欧劳福林 (天津) 工业有...	醇类罐区	202305111107	一级	100	80	罐体破裂就会导...	张继飞	19882233221	查看 编辑 删除	
	酸碱罐区	202305111104	一级	90	200	罐体破裂就会导...	张磊	18777233211	查看 编辑 删除	
博大东方新材料有限公司	罐区2	ZD20230427001	二级	55	890	含压力下液体， ...	张玉	17666667777	查看 编辑 删除	

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

重大危险源

3.4. 安全生产行政许可证

3.4.1. 三同时管理

支持对三同时管理信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时须填写基本信息、安全预评价报告、设计安全专篇报告和验收评估报告。

企业名称

项目名称

项目性质

重置

三同时管理

新增

企业名称	项目名称	项目性质	开工日期	竣工日期	投资金额(万元)	项目批准(审批、核准、备案)单位	项目文号	操作
营口港泰新能源化工有限...	新建	新建	2023-09-13	2023-10-30	3000.00	营口市建设规划局	1323445565434	查看 编辑 删除
天津渤海化工集团有限责...	新建乙醇储罐区	改建	2023-06-09	2024-11-05	500.00	天津振兴化工园	202305111146	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	石油原油储罐A区...	扩建	2023-09-01	2023-10-31	150.00	天津振兴化工园	202305111143	查看 编辑 删除
中海油天津化工研究设计...	改建消防水池	改建	2023-08-10	2023-11-09	50.00	天津振兴化工园	202305111142	查看 编辑 删除
天津市工业微生物研究所...	工程机械研发、制...	新建	2023-07-06	2023-10-27	280.00	展安检测评价技术有限公司	202305111140	查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有...	欧劳福林 (天津) ...	新建	2023-05-30	2023-11-02	500.00	-	202305111129	查看 编辑 删除
博大东方新材料有限公司	年产9万吨涂料系...	扩建	2023-07-07	2023-10-19	300.00	天津市安全生产监督管理局	STS20230427001	查看 编辑 删除

共 7 条

10条/页

1

前往 1 页

三同时管理

新增×

基本信息

* 企业名称

请选择企业名称

* 项目名称

请输入项目名称

* 项目性质

请选择项目性质

* 开工日期

请选择开工日期

* 竣工日期

请选择竣工日期

* 投资金额(万元)

0.00

* 项目批准单位

请输入项目批准单位

* 项目文号

请输入项目文号

* 批准文件

上传

安全预评价报告

报告名称

请输入报告名称

备案机构

请输入备案机构

备案时间

请选择备案时间

附件

上传

设计安全专篇报告

报告名称

请输入报告名称

备案机构

请输入备案机构

备案时间

请选择备案时间

附件

上传

验收评价报告

报告名称

请输入报告名称

备案机构

请输入备案机构

备案时间

请选择备案时间

附件

上传

取消

确定

新增三同时管理

— 42 —

3.4.2. 安全生产经营许可证管理

支持对安全生产经营许可证信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

许可证名称

许可证编号

重置

安全生产经营许可证管理 新增							
企业名称	许可证名称	许可证编号	证照类型	有效开始时间	证书到期时间	照片	操作
四川凯美瑞石油化工有限公司	安全生产许可证	73293-9-98887	安全生产许可证	2022-11-15	2026-11-12		查看 编辑 删除
营口港泰新能源化工有限公司	安全生产许可证	238348790	安全生产许可证	2023-10-03	2025-11-12		查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	营业执照	(津)XK65-001-1632	营业执照	2023-05-01	2025-06-07		查看 编辑 删除
中海油天津化工研究设计院有限...	安全生产许可证	(津)XK05-001-12003	安全生产许可证	2023-05-01	2025-05-31		查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	危化品经营许可证	皖庆安经(Z)多201110...	营业执照	2023-05-01	2023-10-27		查看 编辑 删除
天津市万荣化工工业公司	安全生产标准化证书	甘AQBYJII 201700003	安全生产许可证	2023-05-01	2024-05-06		查看 编辑 删除

安全生产经营许可证管理

3.5. 开停车和大检修

支持对开停车和大检修信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时类型分为开车、停车和大检修。

企业名称

标题

类型

重置

开停车和大检修

+ 新增

企业名称	标题	类型	开始日期	结束日期	备注	操作
浙江石油化工有限公司	系设备开车运行	开车	2023-10-12	2023-10-18		查看 编辑 删除
四川凯美瑞石油化工有限公司	石油分离设备大检修	大检修	2023-10-02	2023-10-10	石油分离设备大检修	查看 编辑 删除
沈阳天耀能源化工有限公司	大检修	大检修	2023-10-09	2023-10-11	设备大检修	查看 编辑 删除
中国石化达州天然气净化有限公司	天然气制备车间大检修	大检修	2023-09-15	2023-09-23	车间大检修	查看 编辑 删除
天津市工业微生物研究所有限公司	离心分离器分离生物样本	开车	2023-09-15	2023-09-16	分离本次样本用于数据分析	查看 编辑 删除
液化空气 (天津) 工业气体有限公司	万向节 (鹤管) 厚度检查	大检修	2023-09-06	2023-09-06	定期排查	查看 编辑 删除
天津渤海化工集团有限责任公司	涤纶部大修	大检修	2023-08-01	2023-08-10	年度大检修	查看 编辑 删除
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	煤制气项目化工a系列停工	停车	2023-07-01	2023-07-10		查看 编辑 删除

开停车和大检修

3.6. 第三方单位管理

3.6.1. 第三方单位管理

支持对第三方信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择诚信等级和单位类型等信息。

单位名称

诚信等级

企业识别码

单位类型

重置

第三方单位管理

+ 新增

单位名称	负责人	电话	企业识别码	地址	单位类型	诚信等级	操作
天津市监察委员会	孙志强	17609898783	287340942090	天津市河西区西园道6号	政府部门	AA	查看 编辑 删除
天津市河西区环境卫生监...	于健	13498987867	23880800988	天津市河西区西南楼江...	政府部门	AA	查看 编辑 删除
天津市监察学会	梁文忠	13408987867	23843749934789	和平区长沙路62号	政府部门	AAA	查看 编辑 删除
深圳市敢为软件技术有限...	马天龙	13509090909	2309894048900	深圳市南山区南海大道1...	政府部门	AA	查看 编辑 删除
天津市救援医学学会	夏群	13232233432	51120000073119889L	天津市河东区成林道220号	政府部门	AAA	查看 编辑 删除
天津水务投资集团有限公司	刘国庆	19899823333	91120000681890845Q	天津市河西区围堤道210号	政府部门	BBB	查看 编辑 删除
天津市天津医院	张伟华	18898222312	121200004013542217	天津市河西区解放南路4...	政府部门	AA	查看 编辑 删除
云帆仪器有限公司	郝鹏辉	13222335544	91120111MA06G5WG...	天津市西青区中北镇中...	有限责任公司	BB	查看 编辑 删除

第三方单位管理

3.6.2. 第三方单位记录

支持对第三方单位记录信息进行新增、删除、编辑和查找操作。记录类型包括违规、重大过失、质量记录和技术记录。

单位名称

诚信等级

企业识别码

单位类型

记录类型

重置

第三方单位记录

新增

单位名称	负责人	电话	地址	单位类型	诚信等级	记录时间	记录类型	操作
天津市河西区环境卫...	于健	13498987867	天津市河西区西南楼...	政府部门	AA	2023-11-01	违规	查看 编辑 删除
天津市监察委员会	孙志强	17609898783	天津市河西区西园道...	政府部门	AA	2023-09-22	违规	查看 编辑 删除
骏畅（天津）运输有...	赵立峰	17787872328	天津市武清区京滨工...	有限责任公司	A	2023-10-26	重大过失	查看 编辑 删除
天津市天津医院	张伟华	18898222312	天津市河西区解放南...	政府部门	AA	2023-10-05	质量记录	查看 编辑 删除
天津蓝巢电力检修有...	刘中华	15544328612	河东区七纬路三号	政府部门	AA	2023-10-12	质量记录	查看 编辑 删除
骏畅（天津）运输有...	赵立峰	17787872328	天津市武清区京滨工...	有限责任公司	A	2023-10-20	质量记录	查看 编辑 删除
骏畅（天津）运输有...	赵立峰	17787872328	天津市武清区京滨工...	有限责任公司	A	2023-09-06	质量记录	查看 编辑 删除

第三方单位记录

3.7. 执法管理

支持对执法记录信息进行新增、删除、编辑和查找操作。执法结果和企业整改结果可在添加后进行变更。

企业名称

执法结果

企业整改结果

开始日期

至

结束日期

重置

执法管理

+ 新增

企业名称	标题	执法结果	企业整改结果	开始日期	结束日期	操作
营口港泰新能源化工有限公司	执法记录	● 执法中	● 已完成	2023-10-18	2023-10-26	查看 编辑 删除
中信天津工业发展公司	中信天津工业发展公司执法...	● 执法中	● 执行中	2023-06-07	2023-06-23	查看 编辑 删除
天津渤海化工集团有限责任公司	天津渤海化工集团有限责任公司...	● 待执法	● 未开始	2023-07-01	2023-07-03	查看 编辑 删除
金发科技股份有限公司	金发科技股份有限公司5月份...	● 已执法	● 执行中	2023-06-01	2023-06-08	查看 编辑 删除
天津渤海化工集团有限责任公司	天津渤海化工集团有限责任公司...	● 执法中	● 未开始	2023-05-16	2023-05-24	查看 编辑 删除
天津市万荣化工工业公司	天津市万荣化工工业公司年...	● 已执法	● 已完成	2023-06-01	2023-06-10	查看 编辑 删除
博大东方新材料有限公司	吉林博大东方新材料有限公...	● 已执法	● 执行中	2023-04-01	2023-04-30	查看 编辑 删除

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

执法管理

3.8. 安全智库

3.8.1. MSDS

该模块包含 2839 条化学品安全技术说明书信息，可查看详情，作为用户参考使用。

中文名

中文别名

英文名

CAS

EC

重置

MSDS


中文名	中文别名	英文名	英文别名	CAS	EC	备注	操作
杜廷	羟基马桑毒内酯;马桑苷	TUTIN	(7R,8R)-1aβ,1b,5,6,6a,7a...	2571-22-4			查看
2,2-二甲基戊烷		2,2-dimethylpentane	2,2-Dimethylpentane	590-35-2	209-680-5		查看
二-正丁基过氧重碳酸酯[27...		Dibutyl peroxydicarbona...	Butylperoxydicarbonate;...	16215-49-9	240-344-0		查看
过氧重碳酸二环己酯[含量≤...		Dicyclohexyl peroxydica...	Peroxydicarbonicacid, di...	1561-49-5	216-337-3		查看
甲硫醚	二甲硫;二甲基硫醚	Dimethyl sulphide	Dimethyl sulfide; Methyl...	75-18-3	200-846-2		查看
3-氯苯过氧甲酸[57% < 含...		3-chloroperbenzoic acid	3-Chloroperbenzoic acid...	937-14-4	213-322-3		查看
氢氰酸[含量≤20%]		Hydrogen cyanide	Formonitrile; Hydrogen ...	74-90-8	200-821-6		查看
三溴乙酸	三溴醋酸	Tribromoacetic acid		75-96-7	200-919-9		查看
3-溴丙酸	β-溴丙酸	3-bromopropionic acid	3-Bromo-propionic acid;...	590-92-1	209-694-1		查看

MSDS

化学品安全技术说明书 - 杜廷 (2571-22-4)

×

基本信息

中文名称	杜廷	中文别名	羟基马桑毒内酯;马桑苷	英文名称	TUTIN
CAS No.	2571-22-4	EC No.		分子式	C ₁₅ H ₁₈ O ₆
分子量	294.301	结构式			

危险性概述

紧急情况概述 固体。吞食后有剧毒。

GHS 危险性类别 根据GB30000-2013化学品分类和标签规范系列标准（参阅第十六部分），该产品分类如下：急性经口毒性，类别2。

标签要素

象形图



信号词 危险

危险信息 吞咽致命。

预防措施 作业后彻底清洗脸部及手部。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

事故响应 具体治疗（见本标签上的……）。漱口。如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。

安全储存 存放处须加锁。

废弃处置 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

危害描述

物理化学危险 无资料

健康危害 吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可导致严重的毒性反应。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。

环境危害 请参阅SDS第十二部分。

成分/组成信息

成分物质

危险组分	浓度或浓度范围	CAS No.
杜延	>=99	2571-22-4

急救措施

一般性建议	急救措施通常是需要的，请将本SDS出示给到达现场的医生。
皮肤接触	立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。
眼睛接触	用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。
吸入	立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给予吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。
食入	禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。
对保护施救者的忠告	清除所有火源，增强通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入粉尘。使用防护装备,包括呼吸面具。
对医生的特别提示	根据出现的症状进行针对性处理。注意症状可能会出现延迟。

消防措施

危险特性	燃烧时可能会释放毒性烟雾。加热时，容器可能爆炸。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。
灭火方法与灭火剂	合适的灭火介质:使用适合火灾类型的合适的灭火剂。不合适的灭火介质:无特别说明。
灭火注意事项及措施	灭火时，应佩戴呼吸面具（(符合MSHA/NIOSH要求的或相当的)）并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。

泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 无火灾状况下的溢漏和泄漏应穿着蒸气防护服，且完全密封。不要触摸或穿越泄漏物。不要触摸破损的容器或泄漏物质除非穿着合适的防护装备。保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。

环境保护措施 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。避免排放到周围环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。

操作处置与储存

操作注意事项 在通风良好处进行操作。穿戴合适的个人防护用具。避免接触皮肤和进入眼睛。远离热源、火花、明火和热表面。

储存注意事项 保持容器密闭。储存在干燥、阴凉和通风处。远离热源、火花、明火和热表面。存储于远离不相容材料和食品容器的地方。储存温度一般不应高于32℃，相对湿度一般不应高于80%。

接触控制/个体防护

职业接触限值

生物限值

监测方法 EN14042工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。GBZ/T160.1~GBZ/T160.81-2004工作场所空气有毒物质测定（系列标准）。

工程控制 保持充分的通风，特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的泄险区。

呼吸系统防护 如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具（US）或AXBEK型（EN14387）防毒面具筒。

眼睛防护 佩戴化学护目镜（符合欧盟EN166或美国NIOSH标准）。

皮肤和身体防护 穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。

手防护 戴化学防护手套（例如丁基橡胶手套）。建议选择经过欧盟EN374、美国USF739或AS/NZS2161.1标准测试的防护手套。

理化特性

外观与性状	固体
pH 值 (指明浓度)	无资料
气味	无资料
沸点、初沸点和沸程(°C)	>35
熔点/凝固点(°C)	无资料
相对蒸气密度(空气=1)	不适用
气味临界值	无资料
饱和蒸气压(kPa)	不适用
相对密度(水=1)	无资料
蒸发速率	不适用
黏度(mm2/s)	不适用
闪点 (°C)	不适用
n-辛醇/水分配系数	无资料
分解温度(°C)	无资料
引燃温度(°C)	无资料
爆炸上限 /下限[% (V/V)]	上限：无资料；下限：无资料
溶解性	无资料
易燃性	无资料

稳定性和反应性

稳定性 在正确的使用和存储条件下是稳定的。

不相容的物质 无资料

应避免的条件 不相容物质，热、火焰和火花。

危险反应 无资料

分解产物 在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

毒理学信息

急性毒性	组分	CAS No.	LD ₅₀ (经口)	LD ₅₀ (经皮)	LC ₅₀ (吸入)
致癌性	ID	CAS No.	组分名称	IARC	NTP
	1	2571-22-4	杜廷	未列入	未列入
皮肤刺激性或腐蚀性	根据现有资料，不符合分类标准				
眼睛刺激或腐蚀	根据现有资料，不符合分类标准				
皮肤致敏	根据现有资料，不符合分类标准				
呼吸致敏	根据现有资料，不符合分类标准				
生殖细胞突变性	根据现有资料，不符合分类标准				
生殖毒性	根据现有资料，不符合分类标准				
特异性靶器官系统毒	可能根据现有资料，不符合分类标准				
性-一次接触可能					
特异性靶器官系统毒	根据现有资料，不符合分类标准				
性-反复接触					
吸入危害	根据现有资料，不符合分类标准				

生态学信息

急性水生毒性	组分	CAS No.	鱼类	甲壳纲动物	藻类/水生植物
慢性水生毒性					
持久性和降解性	无资料				
潜在的生物累积性	无资料				
土壤中的迁移性	无资料				
其他有害作用	无资料。				

废弃处置

废弃处置方法	产品：处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。不洁的包装：包装物清空后仍可能存在残留物危害，应远离热源和火源，如有可能返还给供应商循环使用。
废弃注意事项	请参阅13.1和13.2。

运输信息

联合国危险货物编号	2811
联合国运输名称	有机毒性固体，未另作规定的
联合国危险性分类	6.1
包装类别	II
包装标签	
海洋污染物	否
包装方法	螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱等。塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶、塑料袋外塑料桶。按照生产商推荐的方法进行包装。
运输注意事项	运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。严禁与酸类、碱类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

法规信息

中国化学品管理
名录

组分	A	B	C	D	E	F	G	H
杜廷	列入	未列入	未列入	未列入	未列入	未列入	未列入	未列入

- 【A】《危险化学品目录（2015年版）》，安监总局2015年第5号公告
- 【B】《重点环境管理危险化学品目录》，环保部办公厅2014年第33号文
- 【C】《中国严格限制的有毒化学品名录》，环保部2017年第74号公告
- 【D】《麻醉药品和精神药品品种目录（2013年版）》，食药总局2013年第230号通知
- 【E】《重点监管的危险化学品名录（第1和第2批）》，安监总局2011年第95号和2013年第12号通知
- 【F】《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录（第1到6批）》，环保部2000年至2012系列公告
- 【G】《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，公安部2017年5月11日公告
- 【H】《高毒物品目录》，卫生部2003年第142号通知

详情

3.8.2. 危化品标准库

该模块包括 2839 条危化品详细信息，包括化工词典、危化品 GHS 危险性分类、危化品目录、安全防护指南、职业接触限值、中国监管目录。作为用户参考使用。

重置

危化品标准库

中文名	中文别名	英文名	英文别名	CAS	EC	备注	操作
杜廷	羟基马桑毒内酯;马桑苷	TUTIN	(7R,8R)-1aβ,1b,5,6,6a,7a...	2571-22-4			查看
2,2-二甲基戊烷		2,2-dimethylpentane	2,2-Dimethylpentane	590-35-2	209-680-5		查看
二-正丁基过氧重碳酸酯[27...		Dibutyl peroxydicarbona...	Butylperoxydicarbonate;...	16215-49-9	240-344-0		查看
过氧重碳酸二环己酯[含量≤...		Dicyclohexyl peroxydica...	Peroxydicarbonicacid, di...	1561-49-5	216-337-3		查看
甲硫醚	二甲硫;二甲基硫醚	Dimethyl sulphide	Dimethyl sulfide; Methyl...	75-18-3	200-846-2		查看
3-氯苯过氧甲酸[57%<含...		3-chloroperbenzoic acid	3-Chloroperbenzoic acid...	937-14-4	213-322-3		查看
氢氰酸[含量≤20%]		Hydrogen cyanide	Formonitrile; Hydrogen ...	74-90-8	200-821-6		查看
三溴乙酸	三溴醋酸	Tribromoacetic acid		75-96-7	200-919-9		查看
3-溴丙酸	β-溴丙酸	3-bromopropionic acid	3-Bromo-propionic acid;...	590-92-1	209-694-1		查看

危化品标准库

化学品数据库 - 三溴乙酸 (75-96-7)



化工词典

化学品GHS危险性分类

危化品目录

安全防护指南


职业接触限值

中国监管目录

基本信息

CAS No.	75-96-7
中文名称	三溴乙酸
中文别名	三溴醋酸
英文名称	Tribromoacetic acid
EC 号	200-919-9
分子式	C2HBr3O2
分子量	296.74

结构式



物性数据

外观	白色晶体
溶解性(mg/L)	与水混溶
熔点/凝固点(°C)	130
初沸点和沸程(°C)	245

化学品数据库 - 三溴乙酸 (75-96-7)

化工词典

化学品GHS危险性分类

危化品目录

安全防护指南

职业接触限值

中国监管目录

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激	类别 1
严重眼损伤/眼刺激	类别 1

GHS标签要素

信号词

危险

象形图

危险性说明

H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H318	造成严重眼损伤

防范说明

预防措施

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264 作业后彻底清洗脸部及手部。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P310 立即呼叫解毒中心或医生。

P321 具体治疗（见本标签）。

P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P301+P330+P331 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。

P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继

P305+P351+P338 续冲洗。

安全存储

P405 存放处须加锁。

废弃处理

P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

化学品数据库 - 三溴乙酸 (75-96-7)



化工词典

化学品GHS危险性分类

危化品目录

安全防护指南

职业接触限值

中国监管目录

基本信息

危化品目录序号: 1905
CAS号: 75-96-7
EC号: 200-919-9
中文名称: 三溴乙酸
中文别名: 三溴醋酸
英文名称: tribromoacetic acid

GHS分类

皮肤腐蚀/刺激 第1类
眼损伤/眼刺激 类别1

危货分类



运输标签和标记:
UN编号: 3261
正确运输名称: 有机酸性腐蚀性固体, 未另作规定的
运输危险性类别: 8

化学品数据库 - 三溴乙酸 (75-96-7)



[化工词典](#)
[化学品GHS危险性分类](#)
[危化品目录](#)
[安全防护指南](#)
[职业接触限值](#)
[中国监管目录](#)

中国职业接触限值



暂无数据

国际职业接触限值

国家/地区	职业接触限值 (8h)		职业接触限值 (短时间)	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
美国-OSHA	400	1400	-	-
韩国	400	1400	-	-
爱尔兰	200	-	400	-
德国(AGS)	400	1500	800	3000

化学品数据库 - 三溴乙酸 (75-96-7)

化工词典

化学品GHS危险性分类

危化品目录

安全防护指南

职业接触限值

中国监管目录

中国监管目录

组分	A	B	C	D	E	F	G	H
三溴乙酸	列入	未列入	未列入	未列入	未列入	未列入	未列入	未列入

【A】《危险化学品目录（2015年版）》，安监总局2015年第5号公告

【B】《重点环境管理危险化学品目录》，环保部办公厅2014年第33号文

【C】《中国严格限制的有毒化学品名录》，环保部2017年第74号公告

【D】《麻醉药品和精神药品品种目录（2013年版）》，食药总局2013年第230号通知

【E】《重点监管的危险化学品名录（第1和第2批）》，安监总局2011年第95号和2013年第12号通知

【F】《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录（第1到6批）》，环保部2000年至2012系列公告

【G】《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，公安部2017年5月11日公告

【H】《高毒物品目录》，卫生部2003年第142号通知

详情

3.8.3. 安全标识库

支持对安全标识库信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

名称

类型

重置

安全标识库 新增			
大类型	名称	图片	操作
禁止标识	禁止启动	 禁止启动	查看 编辑 删除
禁止标识	禁止吸烟	 禁止吸烟	查看 编辑 删除
指示标识	紧急出口	 紧急出口	查看 编辑 删除
指示标识	急救点	 急救点	查看 编辑 删除

安全标识库

3.8.4. 重点化工工艺

该模块包含 23 种重点化工工艺的详细信息，作为用户参考使用。

工艺名称

反应类型

重置

重点化工工艺

工艺名称	反应类型	重点监控单元	工艺简介	工艺危险特点	典型工艺	操作
光气及光气化工艺	放热反应	光气化反应釜、光气储运单元	光气及光气化工艺包含光气的...	(1) 光气为剧毒气体，在储运...	一氧化碳与氯气的反应得到光...	查看
电解工艺（氯碱）	吸热反应	电解槽、氯气储运单元	电流通过电解质溶液或熔融电...	(1) 电解食盐水过程中产生的...	氯化钠（食盐）水溶液电解生...	查看
氯化工艺	放热反应	氯化反应釜、氯气储运单元	氯化是化合物的分子中引入氯...	(1) 氯化反应是一个放热过程...	(1) 取代氯化 氯取代烷烃的...	查看
硝化工艺	放热反应	硝化反应釜、分离单元	硝化是有机化合物分子中引入...	(1) 反应速度快，放热量大。...	(1) 直接硝化法 丙三醇与混...	查看
合成氨工艺	吸热反应	合成塔、压缩机、氨储存系统	氮和氢两种组分按一定比例（1...	(1) 高温、高压使可燃气体爆...	(1) 节能AMV法；（2）德...	查看
裂解（裂化）工艺	高温吸热反应	裂解炉、制冷系统、压缩机、...	裂解是指石油系的烃类原料在...	(1) 在高温（高压）下进行反...	热裂解制烯烃工艺；重油催化...	查看
氟化工艺	放热反应	氟化剂储运单元	氟化是化合物的分子中引入氟...	(1) 反应物料具有燃爆危险性...	(1) 直接氟化 黄磷氟化制备...	查看
加氢工艺	放热反应	加氢反应釜、氢气压缩机	加氢是在有机化合物分子中加...	(1) 反应物料具有燃爆危险性...	(1) 不饱和烃、烯烃的三键...	查看
重氮化工艺	绝大多数是放热反应	重氮化反应釜、后处理单元	一级胺与亚硝酸在低温下作用...	(1) 重氮盐在温度稍高或光照...	(1) 顺法 对氨基苯磺酸钠与2...	查看

重点化工工艺

详情

×

重点化工工艺信息

工艺名称	氟化工艺	反应类型	放热反应
工艺简介	氟化是化合物的分子中引入氟原子的反应，涉及氟化反应的工艺过程为氟化工艺。氟与有机化合物作用是强放热反应，放出大量的热可使反应物分子结构遭到破坏，甚至着火爆炸。氟化剂通常为氟气、卤族氟化物、惰性元素氟化物、高价金属氟化物、氟化氢、氟化钾等。		
工艺危险特点	(1) 反应物料具有燃爆危险性； (2) 氟化反应为强放热反应，不及时排除反应热量，易导致超温超压，引发设备爆炸事故； (3) 多数氟化剂具有强腐蚀性、剧毒，在生产、贮存、运输、使用等过程中，容易因泄漏、操作不当、误接触以及其他意外而造成危险。		
典型工艺	(1) 直接氟化 黄磷氟化制备五氟化磷等。 (2) 金属氟化物或氟化氢气体氟化 SbF3、AgF2、CoF3等金属氟化物与烃反应制备氟化烃； 氟化氢气体与氢氧化铝反应制备氟化铝等。 (3) 置换氟化 三氯甲烷氟化制备二氟一氯甲烷； 2, 4, 5, 6-四氯嘧啶与氟化钠制备2, 4, 6-三氟-5-氟嘧啶等。 (4) 其他氟化物的制备 浓硫酸与氟化钙（萤石）制备无水氟化氢等。		
重点监控工艺参数	氟化反应釜内温度、压力；氟化反应釜内搅拌速率；氟化物流量；助剂流量；反应物的配料比；氟化物浓度。		


安全控制的基本要求 反应釜内温度和压力与反应进料、紧急冷却系统的报警和联锁；搅拌的稳定控制系统；安全泄放系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。

宜采用的控制方式 氟化反应操作中，要严格控制氟化物浓度、投料配比、进料速度和反应温度等。必要时应设置自动比例调节装置和自动联锁控制装置。将氟化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、氟化物流量、氟化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁控制，在氟化反应釜处设立紧急停车系统，当氟化反应釜内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。安全泄放系统。

缩略图



工艺图片



详情

3.8.5. 法律法规

支持对法律法规和法律法规标准库信息进行新增、删除、编辑和查找操作。标准库可下载模板进行导入和导出操作。

标题

重置

法律法规

新增

标题	备注	操作
易制毒化学品管理条例	-	查看 编辑 删除
中华人民共和国监控化学品管理条例	-	查看 编辑 删除
中华人民共和国消防法 (2019年修订)	-	查看 编辑 删除
中华人民共和国安全生产法	-	查看 编辑 删除
中华人民共和国清洁生产促进法	-	查看 编辑 删除
中华人民共和国职业病防治法	-	查看 编辑 删除

法律法规

名称

单位

类别

重置

法律法规标准库

新增

下载模板

导入

导出

类型	法律法规名称	颁布单位	文件编号	发布时间	实施时间	录入时间	操作
条约和协定	GB18218-2018危...	中国国家标准化管理委员会	--	2021-02-04	2021-04-09	2023-05-22 15:06:46	查看 编辑 删除
条约和协定	GB30871-2022-化...	中国国家标准化管理委员会	--	2001-10-26	2011-06-16	2023-05-22 15:05:18	查看 编辑 删除
法案	中华人民共和国普...	-	-	1991-01-01	1991-06-01	2023-04-27 14:47:46	查看 编辑 删除

共 3 条

10条/页

1

前往 1 页

法律法规标准库

3.8.6. 制度规范

支持对制度规范信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

标题

重置

制度规范

新增

标题	备注	操作
化工园区安全风险排查治理导则(试行)	各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局，有关中央企业：为认真贯彻...	查看 编辑 删除
特种设备安全监察条例	(2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布 根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种...	查看 编辑 删除
生产安全事故报告和调查处理条例	(2007年3月28日国务院第172次常务会议通过 2007年4月9日中华人民共和国国务院令第493号公布 ...	查看 编辑 删除
建设工程消防设计审查验收管理暂行规定	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》已经2020年1月19日第15次部务会议审议通过，现予公布...	查看 编辑 删除
危险化学品安全管理条例	(2002年1月26日中华人民共和国国务院令第344号公布 2011年2月16日国务院第144 次常务会议修订通...	查看 编辑 删除
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则	危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则	查看 编辑 删除
易制毒化学品管理	(2005年8月26日中华人民共和国国务院令第445 号公布 根据 2014年7月29 日《国务院关于修改部分行...	查看 编辑 删除
姚家港化工园封闭管理制度	为提升宜昌姚家港化工园园区安全保障水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国...	查看 编辑 删除

共 8 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

制度规范

4. 敏捷应急

4.1. 应急指挥一张图

应急指挥一张图进行事件研判，选择应急组织、应急资源、辅助决策方案、人员疏散、抢险救援、医疗救援、任务下发、视频会议、语音广播、事故模拟和应急终止。应急组织、应急资源、辅助决策方案、人员疏散、抢险救援、医疗救援内容需提前在敏捷应急模块进行配置。



应急指挥一张图



应急指挥-应急组织

4.2. 应急值守

应急值守包括我的值班、排班管理、应急车辆、班次管理。

我得值班：点击值班日历上的日期可查看当天的值班人员以及报警记录。报警记录分为自动报警和手动报警，管理员可手动添加报警记录，确认报警记录后即可走应急指挥流程。

值班日历

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

今日值班人员

值班类型	班次	值班人员	值班时间
------	----	------	------

报警号码

报警人姓名

选择日...

重置

报警记录

+ 报警

报警号码	报警人姓名	发生时间	事件名称	事件类型	审核状态	相关物质	影响范围(m)	相关单位	操作
158000...	张三	2023-0...	池火灾	池火灾	● 已通过	1,2-二...	150.00	天津市万荣化...	查看
139122...	卞伟	2023-0...	爆炸事故	蒸汽云(...	● 已通过	苯基二...	200.00	液化空气(天...	查看
187998...	于凡	2023-0...	煤与瓦...	池火灾	● 已通过	N-苯基...	0.00	中海油天津化...	查看
143226...	于海洋	2023-0...	火灾事故	池火灾	● 已通过	1,3,4,5,...	100.00	天津市工业微...	查看
132442...	张寒冰	2023-0...	重大爆...	蒸汽云(...	● 已通过	白磷	500.00	天津市工业微...	查看
133234...	温静静	2023-0...	仪器气...	生产事故	● 已通过	1,3-苯...	100.00	金发科技股份...	查看
187233...	杨海丽	2023-0...	不明气...	气体扩...	● 已通过	烟碱氯...	200.00	金发科技股份...	查看

我的值班

新增

×

* 班次

请选择班次

添加

* 值班类型

请选择值班类型

* 人员

请选择人员

添加

* 值班类型

请选择值班类型

* 人员

请选择人员

删除

* 值班类型

请选择值班类型

* 人员

请选择人员

删除

取消

确定

排班管理

📅 2024-03

🔄 重置

应急车辆

一	二	三	四	五	六	日
02-26	02-27	02-28	02-29	03-01	03-02	03-03
03-04	03-05	03-06	03-07	03-08	03-09	03-10
03-11	03-12	03-13	03-14	03-15	03-16	03-17
03-18	03-19	03-20	03-21	03-22	03-23	03-24
03-25	03-26	03-27	03-28	03-29	03-30	03-31
04-01	04-02	04-03	04-04	04-05	04-06	04-07

应急车辆

班次管理：填写班次后，在排班时即可选择班次。

班次名称

重置

班次管理

新增

班次名称	开始时间	结束时间	备注内容	操作
大夜班	18:00	08:00 (+1)		查看 编辑 删除
长白班	08:00	18:00		查看 编辑 删除

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

班次管理

4.3. 应急指挥

应急指挥包括应急响应调度、事故情况、短信记录。

应急响应调度：点击启动、处理跳转到应急指挥一张图。

报警号码

报警人姓名

自 选择日期

⊙ 重置

应急响应调度

报警号码	报警人姓名	发生时间	事件名称	事件类型	审核状态	相关物质	影响范围(m)	相关单位	操作
15800099990	张三	2023-07-19	池火灾	池火灾	● 已通过	1,2-二甲苯	150.00	天津市万荣化工工业公司	处理 查看
13912202121	卞伟	2023-05-25	爆炸事故	蒸汽云(爆炸)	● 已通过	苯基二氯硅烷	200.00	液化空气（天津）工业...	启动 查看
18799802212	于凡	2023-05-29	煤与瓦斯突出...	池火灾	● 已通过	N-苯基-2-萘胺	0.00	中海油天津化工研究设...	启动 查看
14322622863	于海洋	2023-06-08	火灾事故	池火灾	● 已通过	1,3,4,5,6,7,8,...	100.00	天津市工业微生物研究...	处理 查看
132442349043	张寒冰	2023-05-26	重大爆炸事故	蒸汽云(爆炸)	● 已通过	白磷	500.00	天津市工业微生物研究...	启动 查看
13323424564	温静静	2023-05-08	仪器气压不稳	生产事故	● 已通过	1,3-苯二酚	100.00	金发科技股份有限公司	处理 查看
18723398231	杨海丽	2023-05-05	不明气体泄露	气体扩散(气...	● 已通过	烟碱氯化氢	200.00	金发科技股份有限公司	启动 查看

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

应急响应调度

事故情况：事故情况的详情记录了事件研判的所有信息。

详情



报警信息

报警号码	18873231211	报警人姓名	刘佳丽	发生时间	2023-06-23 10:39
事件名称	淹溺事故	相关危化品	苯酚溶液	事件类型	其他
事件影响范围(m)	0.00	相关单位	天津渤海化工集团有限责任公司	单位安全负责人	孙延成
联系方式	18787732211				
事发地址	天津市北辰区双街镇天津金隅商砼				
事件描述					

事件研判信息

应急组织

组织名称	联系人姓名	联系人电话	组织职责
消防灭火组	王颖	13455221267	灭火行动
火场指挥部	张亮	18892237345	行动指挥

应急队伍

应急队伍名称	类型	联系人姓名	联系人电话	应急事件等级
灭火一队	救援机构	王颖	18799822331	一级,二级,三级,四级

事故情况

4.4. 辅助决策

辅助决策包括处置措施的新增、编辑、删除和查找功能。

名称

重置

应急处置措施

+ 应急处置方案

名称	事件类型	操作
氯化氢泄漏紧急处理措施	气体扩散(气体泄漏)	查看 编辑 删除
生产事故应急处置措施	生产事故	查看 编辑 删除
遇水后有强腐蚀性气体紧急处理措施	气体扩散(气体泄漏)	查看 编辑 删除
易燃易爆、剧毒气体紧急处理措施	气体扩散(气体泄漏)	查看 编辑 删除
易燃易爆气体泄露紧急处理措施	蒸汽云(爆炸)	查看 编辑 删除
污水池火灾紧急处理措施	池火灾	查看 编辑 删除
火灾应急处置措施	池火灾	查看 编辑 删除

共 7 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

应急处置措施

4.5. 应急预案管理

应急预案包括园区预案和企业预案，园区预案为园区统一调度时调用的预案，企业预案为企业自己发起调度时调用的预案。预案需填写预案信息、应急组织、应急队伍、应急专家和其他信息。

预案名称

预案类型

事故类型

重置

园区预案

+ 园区预案

预案名称	预案类型	事故类型	审核状态	预案摘要	操作
现场处置预案	现场处置预案	生产事故	● 未审核	适用于所属装置，其中包括15...	打印 查看 编辑
综合应急预案	综合应急预案	蒸汽云(爆炸)	● 未审核	本预案由营市街道办事处制...	打印 查看 编辑
池火灾园区预案	综合应急预案	池火灾	● 已通过		打印 查看

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

园区预案

预案名称

预案类型

事故类型

重置

企业预案

所属企业	预案名称	预案类型	事故类型	等级	操作
天津市万荣化工工业公司	消防火险处理	现场处置预案	池火灾	二级	查看 删除
天津渤海化工集团有限责任公司	自然灾害处理预案	综合应急预案	其他	二级	查看 删除
中信天津工业发展公司	突发事件应急预案	综合应急预案	池火灾	一级	查看 删除

共 3 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

企业预案

4.6. 应急资源管理

应急资源管理包括资源设置图、应急组织、应急队伍、专家信息库、通讯录、应急储备库、应急物资、应急装备、避难场所、医疗救护站、保护对象。配置完相应信息后用于应急指挥和演练。



资源设置图

组织名称

联系人姓名

重置

应急组织

+ 组织机构

组织名称	联系人姓名	联系人电话	组织职责	操作
后勤组	李升阳	13320093493	1、负责检查所有公共场所的环境卫生状况...	查看 编辑 删除
安全技术组	张鹏飞	19909232112	1、组织制定和补充完善各种安全管理规章...	查看 编辑 删除
现场抢救组	季海静	13329088422	现场抢救成员	查看 编辑 删除
现场保卫组	王艺臻	17677620931	1、区分现场不同情况划定保护区范围，...	查看 编辑 删除
管委会	王敏	18732447322	一、贯彻落实国家、省、市关于高新技...	查看 编辑 删除

应急组织

应急队伍名称

应急队伍类型

联系人姓名

重置

应急队伍

+ 应急队伍

应急队伍名称	类型	联系人姓名	联系人电话	职责	操作
蓝天救援队	消防机构	仇杨	13354278011	一、辖区内火灾扑救；二、地震...	查看 编辑 删除
救援二队	救援机构	冷月	19823784231	救援	查看 编辑 删除
灭火二队	消防机构	石艳艳	13328372442	就近灭火，主要是固体物品着火	查看 编辑 删除
园区应急队伍	救援机构	于晨浩	18902373721	园区应急	查看 编辑 删除
救援一队	救援机构	唐朝浩	17623241113	简单的固定应急	查看 编辑 删除
灭火一队	消防机构	王颖	18799822331	灭火	查看 编辑 删除

应急队伍

姓名 重置				
专家信息库 新增 下载模板 导入 导出				
姓名	性别	应急专长	职称	操作
陈溪望	男	--	--	查看 编辑 删除
肖成彪	男	--	--	查看 编辑 删除
李龙水	男	--	--	查看 编辑 删除
于亮	女	放炮	教授	查看 编辑 删除
宋艳红	女	爆炸	教授	查看 编辑 删除

专家信息库

队伍/部门名称 姓名 重置					
通讯录 通讯录					
姓名	队伍/部门	职务	应急电话	固定电话	操作
李光勇	防控中心	主任	18908094255		查看 编辑 删除
唐艳	安全管理部	主管	13608000000		查看 编辑 删除
刘伟伟	安全管理部	部长	13802015000	13802015000	查看 编辑 删除
张成	设备采购部	主管	15102132522		查看 编辑 删除

通讯录

储备库名称

重置

应急储备库

+ 储备库

储备库名称	储备库地址	负责人	负责人电话	存放物品	所属企业	操作
消防器材库	天津市北辰区双街镇天津...	董云杰	19837434342	水泵、消防铁锹、消防斧...	金发科技股份有限公司	查看 编辑 删除
应急粮食储备库	天津市北辰区双街镇天津...	李升阳	13785334242	饼干、水、泡面、自热火...	博大东方新材料有限公司	查看 编辑 删除
防汛物资储备库	天津市北辰区双街镇天津...	林宇	13343234672	防汛物资：沙袋、铁锹、...	金发科技股份有限公司	查看 编辑 删除
消防救火器材库	天津市北辰区双街镇天津...	唐月华	17688231211	灭火器、高压水枪等	博大东方新材料有限公司	查看 编辑 删除

共 4 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

应急储备库

企业名称

物资名称

重置

应急物资

+ 应急物资

所属企业	物资类别	物资名称	型号	数量	自储数量	代储数量	操作
中信天津工业发展公司	医疗物资	小药箱	中油配备	20	20	0	查看 编辑 删除
天津市工业微生物研究...	应急物资	空气呼吸器		20	20	0	查看 编辑 删除
液化空气（天津）工业...	其他	防爆服	M、L、XL	20	20	0	查看 编辑 删除
欧劳福林（天津）工业...	应急物资	矿泉水	500ml	0	30	30	查看 编辑 删除

应急物资

装备名称

⊖ 重置

应急装备

+ 应急装备

装备名称	规格型号	数量	自储数量	代储数量	联系人	应急电话	操作
警戒线	50米	50	50	0	李培玉	13234443422	查看 编辑 删除
防爆手电		100	90	10	段欣	19832443422	查看 编辑 删除
消防沙箱	1立方米	60	10	50	陈合金	19983342424	查看 编辑 删除
登高作业车	全系统	10	2	8	安菲	19823243422	查看 编辑 删除

应急装备

避难场所名称

重置

避难场所

+ 避难场所

场所名称	场所类型	详细地址	可容纳人数	联系人	联系人电话	操作
停车场	场地型	天津市北辰区双街镇闽创路	5000	张万鹏	13220998332	查看 编辑 删除
广场	场地型	天津市北辰区双街镇天津...	2000	姚梦宇	13322098122	查看 编辑 删除
公共绿地	场地型	天津市北辰区双街镇天津...	1000	张瑞	15629923112	查看 编辑 删除
防空洞	场所型	天津市北辰区双街镇天津...	900	于海燕	13244564478	查看 编辑 删除

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

避难场所

医疗救护站名称

重置

医疗救护站

+ 医疗救护

医疗救护站名称	等级	主要负责人	主要负责人电话	联系人	联系人电话	操作
泰和医院站	三星级	王天刚	18900231713	王天刚	18900231713	查看 编辑 删除

医疗救护站

名称

保护等级

类型

重置

保护对象

+ 保护对象

名称	保护等级	类型	规模	联系人	联系方式	操作
保护人	一级	人员	30-90人	任佳慧	13450231335	查看 编辑 删除

保护对象

4.7. 应急演练

应急演练包括演练计划和演练记录。流程同应急指挥。

📅

选择日期

⊗ 重置

演练计划

+ 报警

报警号码	报警人姓名	发生时间	事件名称	事件类型	相关物质	影响范围(m)	相关单位	操作
YL20230526001	张玉	2023-05-26	苯酚泄露	生产事故	苯酚	40.00	液化空气 (天津) 工业气...	启动 查看
YL20230428001	王静	2023-04-28	应急演练	池火灾	石油原油	50.00	博大东方新材料有限公司	处理 查看

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

演练计划

新建

* 报警号码

请输入报警号码

* 报警人姓名

请输入报警人姓名

* 发生时间

🕒

选择日期

* 事件名称

请输入事件名称

* 相关危化品

请选择相关危化品

* 事件类型

请选择事件类型

事件影响范围(m)

0.00

相关单位

请选择相关单位

单位安全负责人

请输入单位安全负责人

联系方式

请输入联系方式

* 事发地址

📍

选择地址

事件描述

请输入事件描述

取消

确定

新增演练计划

4.8. 事故模拟

事故模拟

+ 事故模拟

类型	事故模拟地址	操作
沸腾液体扩展蒸气爆炸	山东省青岛市市北区台东街道台东三路万达广场(青岛台东店)	查看 编辑 删除
蒸汽云爆炸	天津市北辰区双街镇天津振兴水泥有限公司(南门)	查看 编辑 删除
池火灾	天津市北辰区双街镇创富路3号	查看 编辑 删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

事故模拟

5. 双重预防

5.1. 风险分级管控

5.1.1. 风险分析对象

支持对风险分析对象信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

风险分析对象名称

是否重大危险源

风险等级

类型

危险源分级

重置

风险分析对象										新增
风险分析对象编号	风险分析对象名称	企业名称	类型	风险等级	危险源分级	是否重大危险源	部门	负责人	创建时间	操作
DX2023051710254376...	双锥混料机	天津渤海化工集团有限责...	生产装置	较大风险	三级	是	生产管...	荆香广	2023-05-17 10:2...	编辑 删除 查看
DX2023051514300115...	电气临时线使用	天津市万荣化工工业公司	场所	一般风险	三级	否	生产管...	商敬昂	2023-05-15 14:3...	编辑 删除 查看
DX2023051513414790...	卸车设施	中信天津工业发展公司	生产装置	一般风险	四级	否	计划仓...	马复兴	2023-05-15 13:4...	编辑 删除 查看
DX2023051513385492...	重油罐区	中信天津工业发展公司	存储设施	重大风险	二级	是	安全管...	刘强	2023-05-15 13:3...	编辑 删除 查看
DX2023051311401037...	汽油罐区	中信天津工业发展公司	存储设施	较大风险	一级	是	质量管...	秦文超	2023-05-13 11:4...	编辑 删除 查看
DX2023051311031875...	供电系统	欧劳福林 (天津) 工业有...	其他	较大风险	三级	是	设备管...	徐彦婷	2023-05-13 11:0...	编辑 删除 查看
DX2023042809534870...	原料库门边灭火通道不畅	博大东方新材料有限公司	场所	重大风险	三级	否	规划建...	杨树林	2023-04-28 09:5...	编辑 删除 查看

风险分析对象

5.1.2. 风险分析单元

支持对风险分析单元信息进行新增、删除、编辑和查找操作。风险分析单元和风险分析对象存在关联关系，新增时需先选择企业及企业对应的风险分析对象。

企业名称

风险分析单元名称

风险等级

重置

风险分析单元								新增
风险分析单元编号	风险分析单元名称	企业名称	风险分析对象名称	风险等级	责任部门	责任人	创建时间	操作
DY2023051710281876091	急停开关	天津渤海化工集团有限责任公司...	双锥混料机	重大风险	安全管理部	张强	2023-05-17 10:28:18	编辑 删除 查看
DY2023051710272267874	接地设施	天津渤海化工集团有限责任公司...	双锥混料机	较大风险	安全管理部	张彬	2023-05-17 10:27:22	编辑 删除 查看
DY2023051514340669605	线路老化、破皮漏电及接地...	天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用	重大风险	生产管理部	商敬昂	2023-05-15 14:34:06	编辑 删除 查看
DY2023051514312885859	电源线跨通道使用	天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用	较大风险	安全管理部	任江浩	2023-05-15 14:31:28	编辑 删除 查看
DY2023051514045540521	500m³汽油储罐	中信天津工业发展公司	汽油罐区	一般风险	生产管理部	李厚斌	2023-05-15 14:04:55	编辑 删除 查看
DY2023051513584051563	沥青储罐	中信天津工业发展公司	重油罐区	低风险	计划仓储部	齐泽海	2023-05-15 13:58:40	编辑 删除 查看
DY2023051513570584121	渣油储罐	中信天津工业发展公司	重油罐区	低风险	采购部	裴淼森	2023-05-15 13:57:05	编辑 删除 查看

风险分析单元

5.1.3. 风险事件

支持对风险分析事件信息进行新增、删除、编辑和查找操作。风险事件与风险分析单元、风险分析对象存在关联关系，新增时需先选择企业、企业对应的风险分析对象和风险分析单元。可新增管控信息，选择管控方式和措施分类。

企业名称

风险事件

风险等级

重置

风险事件								新增
风险事件编号	风险事件名称	企业名称	风险分析对象	风险分析单元	风险等级	是否管控	创建时间	操作
SJ2023051711412796804	急停开关失效	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	急停开关	重大风险	否	2023-05-17 11:41:27	管控 编辑 删除 查看
SJ2023051711053586808	开关失效	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	急停开关	重大风险	是	2023-05-17 11:05:35	编辑 删除 查看
SJ2023051710290816500	接地线断裂、脱落	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	接地设施	较大风险	是	2023-05-17 10:29:08	编辑 删除 查看
SJ2023051515002756032	密封垫破损	中信天津工业发展公司	卸车设施	轻油卸车区	低风险	是	2023-05-15 15:00:27	编辑 删除 查看
SJ2023051514581650751	灌装过量冒顶	中信天津工业发展公司	重油罐区	渣油储罐	较大风险	是	2023-05-15 14:58:16	编辑 删除 查看
SJ2023051514503554308	焊接作业	中信天津工业发展公司	汽油罐区	500m³汽油储罐	重大风险	是	2023-05-15 14:50:35	编辑 删除 查看
SJ2023051514384670462	沥青储罐发生泄漏	中信天津工业发展公司	重油罐区	沥青储罐	重大风险	否	2023-05-15 14:38:46	管控 编辑 删除 查看

风险事件

5.1.4. 管控措施

风险事件新增的管控信息在此模块展示，支持编辑、查看、查找和处理操作。

企业名称

管控方式

管控措施分类

重置

管控措施									
管控措施编码	管控措施名称	企业名称	风险分析对象	风险分析单元	风险事件名称	管控方式	管控措施分类	管控措施描述	操作
CS20230517110603231...	急停开关修复	天津渤海化工集团有限责...	双锥混料机	急停开关	开关失效	风险分散	风险回避	设备运行前检查急停开关...	处理 编辑 查看
CS20230517103137490...	接地线修复	天津渤海化工集团有限责...	双锥混料机	接地设施	接地线断裂、...	风险防范	控制损失	1.双锥混料机支腿设置接...	处理 编辑 查看
CS20230515150054751...	更换密封垫	中信天津工业发展公司	卸车设施	轻油卸车区	密封垫破损	风险避免	风险分离	更换密封垫	处理 编辑 查看
CS20230515145946777...	分装渣油	中信天津工业发展公司	重油罐区	渣油储罐	灌装过量冒顶	风险分离	控制损失	对冒顶储罐进行分装	处理 编辑 查看
CS20230515145209331...	关闭其他非作业罐，清除...	中信天津工业发展公司	汽油罐区	500m³汽油储罐	焊接作业	风险避免	风险回避	在焊接作业开始前和焊后...	处理 编辑 查看
CS20230515144458575...	更新线路	天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用	线路老化、破...	漏电造成的人...	风险防范	控制损失	线路老化、破皮漏电及接...	处理 编辑 查看
CS20230515144008708...	调整电源线布局	天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用	电源线跨通道...	影响过往车辆...	风险避免	风险回避	调整电源线布局	处理 编辑 查看

管控措施

5.1.5. 风险分布图

风险点可视化展示，点击左侧列表地图定位到当前风险点。



风险分布图

5.2. 隐患排查治理

5.2.1. 隐患排查计划

排查计划由企业创建企业执行，管理员可进行查看管理。计划详情包括相关企业、计划有效开始及结束时间、执行周期、执行日期、任务有效期、处理人和巡检内容等信息。

企业名称

隐患排查计划名称

计划状态

重置

隐患排查计划										
隐患排查计划名称	企业名称	计划有效开始时间	计划有效结束时间	执行周期	执行日期	执行时间	任务有效时间	计划状态	创建时间	操作
排查双锥混料机线路	天津渤海化工集团有限责...	2023-05-01	2024-07-06	每月	6号	13:33:12	7天	● 已开启	2023-05-17 13:33...	查看
急停开关检查	天津渤海化工集团有限责...	2023-05-01	2024-06-28	每月	5号、25号	13:22:28	8天	● 已开启	2023-05-17 13:22...	查看
排查沥青储罐是否存在泄露	中信天津工业发展公司	2023-05-01	2024-02-02	每月	17号、29号	12:55:46	3天	● 已开启	2023-05-17 09:55...	查看
排查密封垫破损情况	中信天津工业发展公司	2023-05-20	2024-01-31	每月	10号、20号	09:14:14	5天	● 已开启	2023-05-17 09:14...	查看
电气临时线使用隐患排查	天津市万荣化工工业公司	2023-05-01	2023-06-30	每周	周一	10:00:00	1天	● 已开启	2023-05-16 10:48...	查看
原料库门边灭火通道不畅	博大东方新材料有限公司	2023-04-01	2023-09-30	每周	周一、周五	10:12:00	10天	● 已开启	2023-04-28 10:07...	查看

共 6 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

隐患排查计划

5.2.2. 隐患排查任务

排查任务由企业创建的排查计划生成，由企业执行，完成后进行上报，管理员可进行查看及监督。

任务名称

重置

隐患排查任务						
任务名称	企业名称	任务执行时间	任务期限	任务有效时间	任务状态	操作
排查沥青储罐是否存在泄露	中信天津工业发展公司	2023-12-29 12:55:46	3天	2024-01-01 12:55:46	待处理	查看
急停开关检查	天津渤海化工集团有限责任公司	2023-12-25 13:22:28	8天	2024-01-02 13:22:28	待处理	查看
排查密封垫破损情况	中信天津工业发展公司	2023-12-20 09:14:14	5天	2023-12-25 09:14:14	超时未完成	查看
排查沥青储罐是否存在泄露	中信天津工业发展公司	2023-12-17 12:55:46	3天	2023-12-20 12:55:46	超时未完成	查看
排查密封垫破损情况	中信天津工业发展公司	2023-12-10 09:14:14	5天	2023-12-15 09:14:14	超时未完成	查看
排查双锥混料机线路	天津渤海化工集团有限责任公司	2023-12-06 13:33:12	7天	2023-12-13 13:33:12	超时未完成	查看
急停开关检查	天津渤海化工集团有限责任公司	2023-12-05 13:22:28	8天	2023-12-13 13:22:28	超时未完成	查看

隐患排查任务

详情包括任务名称、企业名称、执行时间、任务期限、任务有效时间、任务状态、备注和上报内容，上报内容包括风险分析对象、风险分析单元和隐患位置、描述等隐患详情。

详情

×

任务名称

原料库门边灭火通道不畅

企业名称

博大东方新材料有限公司

执行时间

2023-04-28 10:12:00

任务期限

10天

任务有效时间

2023-05-08 10:12:00

任务状态

正常完成

任务备注

排查时在卸货

上报内容

	风险分析对象	风险分析单元	是否上报
√	原料库门边灭火通道不畅	原料库门边灭火通道不畅	是

隐患名称

原料库门边灭火通道不畅

隐患位置

B厂区1楼西门

隐患描述

原料库门边灭火通道不畅

隐患核实人

附件



隐患排查任务详情

5.2.3. 隐患信息及治理记录

隐患状态包括待核实、待整改、待验收、已完成、无需整改、超期未整改。针对超期未整改的管理员可发起催办，选择对应的通知人。

企业名称

隐患名称

隐患级别

隐患状态

重置

企业名称	隐患名称	隐患位置	风险分析对象	隐患来源	隐患级别	隐患状态	创建时间	操作
天津市万荣化工工业公司	线路老化, 胶皮开裂	西厂区, 第二根电线杆	电气临时线使用	日常排查	较大隐患	已完成	2023-06-16 16:41:58	查看
中信天津工业发展公司	沥青储罐001是存在轻微泄露	西厂区沥青储罐001	重油罐区	日常排查	严重隐患	超期未整改	2023-05-22 16:27:04	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	A仓库西门	原料库门边灭火通...	日常排查	一般隐患	超期未整改	2023-05-12 10:38:50	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	A库房西门	原料库门边灭火通...	日常排查	一般隐患	待核实	2023-05-09 13:09:15	催办 查看
博大东方新材料有限公司	111	11	原料库门边灭火通...	日常排查	一般隐患	待核实	2023-04-28 13:17:03	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	B厂区1楼西门	原料库门边灭火通...	其他	一般隐患	待核实	2023-04-28 10:15:11	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	A厂区1楼西门	原料库门边灭火通...	日常排查	严重隐患	已完成	2023-04-28 10:08:42	查看

共 7 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

隐患信息及治理记录

详情

×

2023-06-16 16:41:58
莫正鑫

隐患上报

隐患名称
风险分析对象

线路老化，胶皮开裂
电气临时线使用

隐患位置
风险分析单元

西厂区，第二根电线杆
线路老化、破皮漏电及接地不良

隐患核实人
隐患来源

莫正鑫
日常排查

2023-06-16 16:42:53
莫正鑫

隐患核实

隐患名称
隐患类型
整改措施

线路老化，胶皮开裂
其他
更换新电线，能修复的电线尽量修复

治理类型
整改责任人

即查即改
莫正鑫

隐患等级
隐患治理期限

较大隐患
2023-06-17

2023-06-16 16:44:27
莫正鑫

隐患整改

整改内容
附件

电线老化更换修复

2023-06-16 16:45:34
莫正鑫

隐患验收

验收结果
备注
附件

合格
整改及时

隐患记录

催办记录

通知人员	催办内容	创建时间
谭炳强	抓紧处理	2023-04-28 10:31:40

详情

5.2.4. 督办管理

催办记录在此模块统一记录。

企业名称

隐患名称

隐患级别

隐患状态

重置

督办管理

企业名称	隐患名称	隐患位置	风险分析对象	隐患来源	隐患级别	隐患状态	创建时间	操作
天津市万荣化工工业公司	线路老化，胶皮开裂	西厂区，第二根电线杆	电气临时线使用	日常排查	较大隐患	已完成	2023-06-16 16:41:58	查看
中信天津工业发展公司	沥青储罐001是存在轻微泄露	西厂区沥青储罐001	重油罐区	日常排查	严重隐患	待整改	2023-05-22 16:27:04	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	A仓库西门	原料库门边灭火通...	日常排查	一般隐患	待整改	2023-05-12 10:38:50	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	A库房西门	原料库门边灭火通...	日常排查	一般隐患	待核实	2023-05-09 13:09:15	催办 查看
博大东方新材料有限公司	111	11	原料库门边灭火通...	日常排查	一般隐患	待核实	2023-04-28 13:17:03	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	B厂区1楼西门	原料库门边灭火通...	其他	一般隐患	待核实	2023-04-28 10:15:11	催办 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	A厂区1楼西门	原料库门边灭火通...	日常排查	严重隐患	已完成	2023-04-28 10:08:42	查看

共 7 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

督办管理

5.2.5. 专项安全检查

支持对专项安全检查信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需填写专项安全检查信息和检查情况，检查情况可添加多条。

企业名称

检查名称

自

检查开始日期

至

检查结束日期

自

整改开始日期

至

整改结束日期

重置

专项安全检查

+ 新增

企业名称	检查名称	检查日期	检查人员	整改期限	整改负责人	创建时间	操作
中信天津工业发展公司	节前安全生产和消防安全专项检查	2023-03-27	马复兴	2023-05-31	付梦华	2023-06-16 16:57:38	编辑 删除 查看
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	节前安全生产和消防安全专项检查	2023-04-27	唐召天	2023-05-30	秦玉亮	2023-06-16 16:54:37	编辑 删除 查看
欧劳福林 (天津) 工业有限公司	冬季安全生产大检查	2022-12-21	秦玉亮	2023-01-05	张菲菲	2023-05-17 14:46:26	编辑 删除 查看
天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用检查	2023-08-11	任江浩	2023-08-24	韩庆泽	2023-05-17 14:19:36	编辑 删除 查看
天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机线路安全检查	2023-06-15	王俊明	2023-06-20	荆雷广	2023-05-17 14:16:56	编辑 删除 查看
博大东方新材料有限公司	原料库门边灭火通道不畅	2023-04-29	陈泉成	2023-05-05	于然	2023-04-28 10:23:49	编辑 删除 查看

专项安全检查

新增



专项安全检查信息

* 企业名称

请选择企业名称

▼

* 检查名称

请输入检查名称

* 检查日期

请选择检查日期

* 检查人员

请选择检查人员

▼

* 整改期限

请选择整改期限

* 整改负责人

请选择整改负责人

▼

* 检查记录表

上传

备注

请输入备注

检查情况

* 检查情况

+ 新增

	问题	专家整改建议	问题分类	隐患等级	操作
▼	请输入问题	请输入专家整改建议	请选择问题分类 ▼	请选择隐患等级 ▼	删除
现场图片 +					

取消

确定

新增

5.2.6. 隐患排查治理制度

由企业端新增、编辑及管理。

企业名称

制度名称

重置

隐患排查治理制度			
企业名称	制度名称	创建时间	操作
液化空气 (天津) 工业气体有限公司	施工现场隐患排查	2023-05-22 16:08:40	查看
液化空气 (天津) 工业气体有限公司	工厂安全隐患排查制度	2023-05-22 16:08:01	查看
天津市工业微生物研究所有限公司	施工隐患排查治理制度	2023-05-22 15:58:57	查看
中信天津工业发展公司	施工隐患排查治理制度	2023-05-22 15:49:18	查看
中海油天津化工研究设计院有限公司	工厂安全检查和隐患排查制度	2023-05-22 15:28:27	查看
天津渤海化工集团有限责任公司	施工隐患排查治理制度	2023-05-22 15:19:55	查看
金发科技股份有限公司	隐患排查整改制度	2023-05-22 15:16:39	查看

隐患排查治理制度

5.3. 三单两卡管理

5.3.1. 风险管控清单

风险事件管控后生成管控清单，方便管理员统一管理，可查看详情。

企业名称

风险事件

风险等级

重置

风险管控清单

风险事件编号	风险事件名称	企业名称	风险分析对象	风险分析单元	风险等级	是否管控	创建时间	操作
SJ2023051711412796804	急停开关失效	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	急停开关	重大风险	否	2023-05-17 11:41:27	查看
SJ2023051711053586808	开关失效	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	急停开关	重大风险	是	2023-05-17 11:05:35	查看
SJ2023051710290816500	接地线断裂、脱落	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	接地设施	较大风险	是	2023-05-17 10:29:08	查看
SJ2023051515002756032	密封垫破损	中信天津工业发展公司	卸车设施	轻油卸车区	低风险	是	2023-05-15 15:00:27	查看
SJ2023051514581650751	灌装过量冒顶	中信天津工业发展公司	重油罐区	渣油储罐	较大风险	是	2023-05-15 14:58:16	查看
SJ2023051514503554308	焊接作业	中信天津工业发展公司	汽油罐区	500m³汽油储罐	重大风险	是	2023-05-15 14:50:35	查看
SJ2023051514384670462	沥青储罐发生泄漏	中信天津工业发展公司	重油罐区	沥青储罐	重大风险	否	2023-05-15 14:38:46	查看

风险管控清单

5.3.2. 风险排查清单

企业名称

管控方式

管控措施分类

重置

风险排查清单									
管控措施编码	风险分析对象	风险分析单元	风险事件名称	企业名称	管控方式	管控措施分类	管控措施描述	创建时间	操作
CS2023051711060323169	双锥混料机	急停开关	开关失效	天津渤海化工集团有限责...	风险分散	风险回避	设备运行前检查急停开关...	2023-05-17 11:0...	查看
CS2023051710313749078	双锥混料机	接地设施	接地线断裂、...	天津渤海化工集团有限责...	风险防止	控制损失	1.双锥混料机支腿设置接...	2023-05-17 10:3...	查看
CS2023051515005475178	卸车设施	轻油卸车区	密封垫破损	中信天津工业发展公司	风险避免	风险分离	更换密封垫	2023-05-15 15:0...	查看
CS2023051514594677726	重油罐区	渣油储罐	灌装过量冒顶	中信天津工业发展公司	风险分离	控制损失	对冒顶储罐进行分装	2023-05-15 14:5...	查看

风险排查清单

5.3.3. 风险告知卡

支持对风险告知卡信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择对应企业、风险分析对象和风险分析单元。

企业名称

风险告知卡名称

重置

风险告知卡						
风险告知卡名称	企业名称	风险分析对象	风险分析单元	易发生事故类型	创建时间	操作
卸油口	中信天津工业发展公司	汽油罐区	500m³汽油储罐	火灾、爆炸、中毒	2023-05-17 15:18:54	编辑 删除 查看
LNG储罐	中信天津工业发展公司	重油罐区	渣油储罐	泄漏、火灾、爆炸	2023-05-17 15:10:46	编辑 删除 查看
电源线跨通道使用	天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用	电源线跨通道使用	触电风险	2023-05-17 14:57:37	编辑 删除 查看
供电系统设备运行异常	欧劳福林（天津）工业有限公司	供电系统	设备运行异常	火灾，爆炸触电，断电雷击	2023-05-17 14:54:53	编辑 删除 查看

风险告知卡

5.3.4. 应急处置卡

支持对应急处置卡信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择对应企业、风险分析对象和风险分析单元。

企业名称

应急处置卡名称

重置

应急处置卡

新增

应急处置卡名称	企业名称	风险分析对象	风险分析单元	易发生事故类型	紧急联系人	紧急电话	创建时间	操作
中毒窒息应急处置卡	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	接地设施	中毒、窒息	于丽丽	13400923234	2023-05-17 15:39:27	编辑 删除 查看
脱硫控制室火灾事故应急处置卡	欧劳福林（天津）工业有限公司	供电系统	设备运行异常	火灾	杨同平	13499823022	2023-05-17 15:36:28	编辑 删除 查看
机械伤害事故应急处置流程卡	天津渤海化工集团有限责任公司	双锥混料机	急停开关	机械打击	陈合金	17500924312	2023-05-17 15:33:38	编辑 删除 查看
火灾事故应急处置流程卡	中信天津工业发展公司	汽油罐区	500m³汽油储罐	火灾、泄露、爆炸	杨树林	13209239231	2023-05-17 15:32:19	编辑 删除 查看
高空坠落	欧劳福林（天津）工业有限公司	供电系统	设备运行异常	触电、高中坠落	张玉玉	18777231091	2023-05-17 15:29:28	编辑 删除 查看

应急处置卡

5.3.5. 安全承诺书

支持对安全承诺书信息进行新增、删除、编辑和查找操作。新增时需选择对应企业、风险分析对象、风险分析单元、环境状态、设备状态、重大风险防控措施是否可靠、有无特殊作业。

重置

安全承诺书										新增
安全承诺书名称	安全承诺书编号	企业名称	风险分析对象	风险分析单元	环境状态	设备状态	重大风险防控措施是否可靠	有无特殊作业	创建时间	操作
双锥混料机使用安全承诺书	CN2023051715582014...	天津渤海化工集团有限责...	双锥混料机	急停开关	安全	报废	否	无	2023-05-	编辑 删除 查看
重油卸车区安全承诺书	CN2023051715562338...	中信天津工业发展公司	卸车设施	重油卸车区	危险	安全可靠	否	无	2023-05-	编辑 删除 查看
电气临时线使用安全承诺书	CN2023051715453869...	天津市万荣化工工业公司	电气临时线使用	线路老化、破...	危险	运行故障	否	有	2023-05-	编辑 删除 查看
供电系统安全承诺书	CN2023051715413689...	欧劳福林（天津）工业有...	供电系统	运行环境不良	安全	维修中	否	有	2023-05-	编辑 删除 查看
各个安全通道保持畅通	CN2023050414150963...	博大东方新材料有限公司	原料库门边灭...	原料库门边灭...	安全	安全可靠	否	无	2023-05-	编辑 删除 查看


安全承诺书

6. 重大危险源

6.1. 危险源实时监测

6.1.1. 企业监测总貌

企业监测总貌	园区危险源监测数据概览，支持按不同企业、不同监管区域分类查看。
高危工艺总览	汇总园区企业的高危工艺报警情况，可产看采集值、采集时间、在线状态、报警状态、历史波动图及报警信息。
危化储罐总览	汇总园区企业危化储罐的的存储系数，自动生成存储系数历史波动图并统计报警信息。
仓库监测总览	监测园区各企业仓库内温度，自动生成历史波动图和报警信息。
实时监测报表	整体管理园区内数据采集设备，查看接入企业数量、在线企业数量、以及各企业关键指标采集设备的运行情况。



历史波动图

反馈

×

* 报警核实

☐ 存在报警
 ☒ 误报警

反馈人

反馈时间

请选择反馈时间

处置情况说明

取消

确定

反馈

企业数据总览

企业视频监控

企业

重置

储罐实时监测

企业名称	储罐类型	指标名称	采集值	操作
贵溪百顺科技有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	历史波动图 报警信息
宇星环保工程有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	历史波动图 报警信息
湖北中蓝宏源新能源材料...	地上储罐	存储系数	0.9	历史波动图 报警信息
江西力田维康科技有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	历史波动图 报警信息

共 5 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

仓库实时监测

企业名称	指标名称	采集值	采集时间	操作
湖北中蓝宏源新能源材料...	温度	35℃	2023-03-27 10:0	历史波动图 报警信息
贵溪百顺科技有限公司	温度	25℃	2023-03-13 20:0	历史波动图 报警信息
宇星环保工程有限公司	温度	25℃	2023-02-23 15:2	历史波动图 报警信息
江西力田维康科技有限公司	温度	25℃	2023-03-25 13:3...	历史波动图 报警信息

共 5 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

储罐实时监测、仓库实时监测

— 106 —

视频实时监测

暂无数据

高危工艺实时监测

企业名称	工艺类型	指标名称	采集值	采集时间	操作
湖北中蓝宏源新能源材料...	光气及光气化...	可燃气体	50%LEL	2023-03-27 10:00...	历史波动图 报警信息
江西力田维康科技有限公司	光气及光气化...	可燃气体	25%LEL	2023-03-25 13:33...	历史波动图 报警信息
贵溪百顺科技有限公司	硝化工艺	溶解氧	0.5mg/L	2023-03-13 20:00...	历史波动图 报警信息
宇星环保工程有限公司	氯化工艺	沸腾氯化	1000℃	2023-02-23 15:20...	历史波动图 报警信息

共 5 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

报警信息

企业名称	指标编号	装置类型	工艺类型	采集值	报警类型	处理状态	报警时间	消警时间	操作
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	34648a9042dd4d82a5127a884	可燃气体	光气及光气化工艺	50%LEL	● 高高报	● 已消警	2023-03-27 10:00...	2023-03-27 11:00...	查看
江西力田维康科技有限公司	306e09d640674707b8e6e29d3	可燃气体	光气及光气化工艺	25%LEL	● 低报	● 未消警	2023-03-25 13:33...		查看 反馈
贵溪百顺科技有限公司	b74a76df00a04ce3aa725bf98b	溶解氧	硝化工艺	0.5mg/L	● 稳定	● 已消警	2023-03-13 20:00...	2023-03-13 22:00...	查看

视频实时监测、高危工艺实时监测、报警信息

6.1.2. 高危工艺总览

企业名称

工艺类型

在线状态

报警状态

重置

企业名称	工艺类型	指标名称	采集值	采集时间	在线状态	报警状态	操作
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	光气及光气化工艺	可燃气体	50%LEL	2023-03-27 10:00:12	● 在线	● 高高报	历史波动图 报警信息
江西力田维康科技有限公司	光气及光气化工艺	可燃气体	25%LEL	2023-03-25 13:33:21	● 离线	● 低报	历史波动图 报警信息
贵溪百顺科技有限公司	硝化工艺	溶解氧	0.5mg/L	2023-03-13 20:00:00	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息
宇星环保工程有限公司	氯化工艺	沸腾氯化	1000℃	2023-02-23 15:22:21	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息
汕头市众业达电器设备有限公司	硝化工艺	溶解氧	0.5mg/L	2023-02-21 08:11:01	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息

共 5 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

高危工艺总览

6.1.3. 危化储罐总览

企业名称

储罐类型

在线状态

报警状态

重置

危化储罐总览

企业名称	储罐类型	指标名称	采集值	采集时间	在线状态	报警状态	操作
贵溪百顺科技有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	2023-03-13 20:00:00	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息
宇星环保工程有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	2023-02-23 15:22:21	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	地上储罐	存储系数	0.9	2023-03-27 10:00:12	● 在线	● 高高报	历史波动图 报警信息
江西力田维康科技有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	2023-03-25 13:33:21	● 离线	● 稳定	历史波动图 报警信息
汕头市众业达电器设备有限公司	地上储罐	存储系数	0.8	2023-02-21 08:11:01	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息

共 5 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

危化储罐总览

6.1.4. 仓库监测总览

企业名称

在线状态

报警状态

重置

仓库监测总览

企业名称	指标名称	采集值	采集时间	在线状态	报警状态	操作
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	温度	35°C	2023-03-27 10:00:12	● 在线	● 高报	历史波动图 报警信息
贵溪百顺科技有限公司	温度	25°C	2023-03-13 20:00:00	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息
宇星环保工程有限公司	温度	25°C	2023-02-23 15:22:21	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息
江西力田维康科技有限公司	温度	25°C	2023-03-25 13:33:21	● 离线	● 稳定	历史波动图 报警信息
汕头市众业达电器设备有限公司	温度	25°C	2023-02-21 08:11:01	● 在线	● 稳定	历史波动图 报警信息

共 5 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

仓库监测总览

6.1.5. 实时监测报表

接入企业 ▶	全部在线企业 ▶	离线企业 ▶	全部离线企业 ▶	部门离线企业 ▶	指标位数 ▶
5 家	4 家	1 家	1 家	0 家	10 个
实时监测报表					
企业名称	指标总数	在线数量	离线数量	在线率	操作
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	可燃气体	12	0	100%	查看
江西力田维康科技有限公司	可燃气体	22	0	100%	查看
贵溪百顺科技有限公司	溶解氧	9	0	100%	查看
宇星环保工程有限公司	沸腾氯化	34	0	100%	查看
汕头市众业达电器设备有限公司	溶解氧	31	0	100%	查看

实时监测报表

6.2. 报警信息处理

6.2.1. 高危工艺报警

企业名称

工艺类型

处理状态

开始日期至结束日期

重置

高危工艺报警

企业名称	指标编号	装置类型	工艺类型	采集值	报警类型	处理状态	报警时间	消警时间	操作
湖北中蓝宏源新能源材料有...	34648a9042dd4d82a512...	可燃气体	光气及光气化工艺	50%LEL	● 高高报	● 已消警	2023-03-27 10...	2023-03-27 11...	查看
江西力田维康科技有限公司	306e09d640674707b8e6...	可燃气体	光气及光气化工艺	25%LEL	● 低报	● 未消警	2023-03-25 13...		查看 反馈
贵溪百顺科技有限公司	b74a76df00a04ce3aa725...	溶解氧	硝化工艺	0.5mg/L	● 稳定	● 已消警	2023-03-13 20...	2023-03-13 22...	查看
宇星环保工程有限公司	c4ad14c5c0a8423d81563...	沸腾氯化	氯化工艺	1000℃	● 稳定	● 已消警	2023-02-23 15...	2023-02-23 15...	查看
汕头市众业达电器设备有限...	9be6ed2237334f519c961...	溶解氧	硝化工艺	0.5mg/L	● 稳定	● 已消警	2023-02-21 08...	2023-02-21 08...	查看

共 5 条 10条/页 1 前往 1 页

高危工艺报警

6.2.2. 危化储罐报警

企业名称

储罐类型

处理状态

开始日期至结束日期

重置

危化储罐报警										
企业名称	指标编号	装置类型	储罐名称	储罐类型	采集值	报警类型	处理状态	报警时间	消警时间	操作
贵溪百顺科技有限公司	34648a9042dd4d82a51...	存储系数	一区储罐-01	地上储罐	0.8	●高高报	●已消警	2023-03-27 10:0...	2023-03-27 11:0...	查看
湖北中蓝宏源新能源材料...	b74a76df00a04ce3aa7...	存储系数	二区储罐-10	地上储罐	0.9	●稳定	●已消警	2023-03-13 20:0...	2023-03-13 22:0...	查看
江西力田维康科技有限公司	c4ad14c5c0a8423d815...	存储系数	二区储罐-21	地上储罐	0.8	●稳定	●已消警	2023-02-23 15:2...	2023-02-23 15:3...	查看
汕头市众业达电器设备有...	9be6ed2237334f519c9...	存储系数	一区储罐-08	地上储罐	0.8	●稳定	●已消警	2023-02-21 08:1...	2023-02-21 08:2...	查看
宇星环保工程有限公司	306e09d640674707b8e...	存储系数	一号储罐-10	地上储罐	0.8	●低报	●未消警	2023-03-25 13:3...		查看 反馈

共 5 条10条/页1前往1 页

危化储罐报警

6.2.3. 仓库设备报警

企业名称

处理状态

开始日期至结束日期

重置

仓库设备报警

企业名称	指标编号	装置类型	仓库名称	采集值	报警类型	处理状态	报警时间	消警时间	操作
贵溪百顺科技有限公司	34648a9042dd4d82a512...	温度	成品区 1-1区	35℃	●高高报	●已消警	2023-03-27 10:00:...	2023-03-27 11:00:...	查看
江西力田维康科技有限公司	c4ad14c5c0a8423d81563...	温度	成品区 1-2区	25℃	●稳定	●已消警	2023-02-23 15:22:...	2023-02-23 15:30:...	查看
宇星环保工程有限公司	306e09d640674707b8e6...	温度	原材料区 2-1区	25℃	●低报	●未消警	2023-03-25 13:33:...		查看 反馈
汕头市众业达电器设备有限...	9be6ed2237334f519c961...	温度	产品区 1-11区	25℃	●稳定	●已消警	2023-02-21 08:11:...	2023-02-21 08:20:...	查看
湖北中蓝宏源新能源材料有...	b74a76df00a04ce3aa725...	温度	非产品区 1-20区	25℃	●稳定	●已消警	2023-03-13 20:00:...	2023-03-13 22:00:...	查看

共 5 条

10条/页

<1>

前往1页

仓库设备报警

6.2.4. 报警统计报表

开始日期 至 结束日期 重置		
报警统计报表		
企业名称	位号	数量
贵溪百顺科技有限公司	dd4d81	123
江西力田维康科技有限公司	423d8d	211
宇星环保工程有限公司	4707b8	567
汕头市众业达电器设备有限公司	4f519c	799
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	f00a04	1256

报警统计报表

6.3. 包保监督

支持对包保监督信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

企业名称

重大危险源名称

重置

包保监督

+ 新增

企业名称	重大危险源名称	主要负责人	操作负责人	技术负责人	操作
测试企业0427-1	危险源111	朱1	p0	111	查看 编辑 删除

包保监督

新增

* 企业名称

请选择企业名称

* 重大危险源名称

请选择主要负责人

* 主要负责人

请选择主要负责人

* 操作负责人

请选择操作负责人

* 技术负责人

请选择技术负责人

取消

确定

新增

6.4. 指标管理

支持对包保监督信息进行新增、删除、编辑和查找操作。

指标名称

指标编码

设备编码

重置

指标管理

+ 新增

指标名称	指标编码	计量单位	设备编码	一级阈值上限	一级阈值下限	二级阈值上限	二级阈值下限	量程上限	量程下限
测1	002	ml	0032	3	4	9	6	5	7
测试	001	ml	001002	1	2	3	6	5	4.65

指标管理

新增

×

* 指标名称

请输入指标名称

* 指标编码

请输入指标编码

* 计量单位

请输入计量单位

* 设备编码

请输入设备编码

* 一级阈值上限

请输入一级阈值上限

* 一级阈值下限

请输入一级阈值下限

* 二级阈值上限

请输入二级阈值上限

* 二级阈值下限

请输入二级阈值下限

* 量程上限

请输入量程上限

* 量程下限

请输入量程下限

取消


确定


新增

7. 信息发布

7.1. 园区动态

可添加园区动态，在添加的新闻资讯在网站端新闻资讯展示





3.1.2 园区项目

可添加项目，在添加的项目在网站端优质项目展示



7.2. 园区活动

管理端发布活动，网站和企业端可以进行报名参加

活动状态分为草稿、进行中、已结束、未开始。活动性质分为园区活动和公共活动，园区活动只能入驻企业可参加，“公共活动”所有人都可参加。

活动进行中和已结束和草稿状态企业不能进行报名参加，只有未开始的活动才能报名

活动管理列表选择活动进行收藏在活动收藏列表显示

活动名称

开始时间

至

结束时间

活动状态

活动性质

重置

★ 已收藏

+ 活动

导出

活动海报	活动名称	活动时间	活动性质	活动分类	已报名 (人)	待审核	创建时间	状态	操作
	新年马拉松活动	2022-01-01 00:00 - 2022-01-01 05:00	公共活动	节日活动	3	1	2021-10-12	● 未开始	编辑 签到 签退 收藏 生成二维码
	创业咨询活动	2021-10-18 01:00 - 2021-10-18 08:00	公共活动	创新活动	0	0	2021-10-12	● 已结束	评论 签到 签退 收藏
	企业联谊活动	2021-10-14 01:00 - 2021-10-14 08:00	公共活动	特色活动	0	0	2021-10-12	● 已结束	评论 签到 签退 收藏

共 3 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

(1) 发布活动

【活动管理】→【发布活动】→【填写活动信息】→【确认发布】（活动为发布状态。发布的活动在网站和企业端显示）或保存草稿（活动为草稿状态）

智慧园区管理系统

工作台 园区活动 报名审核

新增活动

* 活动名称 请输入活动名称

* 活动人数(人) 请输入活动支持人数

* 开始时间 请选择活动开始时间

* 结束时间 请选择活动结束时间

* 地区 请选择

* 详细地址 请输入详细街道门牌号

* 活动分类 请选择活动分类

* 活动海报 园区活动分类 园区活动分类-B

* 活动性质 请选择活动性质

公共活动:网站端所有用户可报名参加
园区活动:仅入驻企业可报名参加

活动分类在系统设置字典中设置

* 活动标签 ☐ 创业 ☐ 公益 ☐ 亲子 ☐ 科技 ☐ 运动 ☐ 互联网 ☐ 音乐 ☐ 交友 ☐ 教育 ☐ 校园 ☐ 电影 ☐ IT ☐ 健康 ☐ 职场 ☐ 文艺 ☐ 户外 ☐ 心理 ☐ 金融 ☐ 手工 ☐ 营销 ☐ 旅行 ☐ 读书 ☐ 电商 ☐ 时尚 ☐ 设计 ☐ 游戏

* 详细介绍

保存草稿 确认发布


(2) 签到签退

活动开始前可进行扫描二维码签到，结束后签退，统计参与人员信息。




(3) 上传活动评论

已结束的活动，可上传活动评论



7.3. 关于我们

填写园区图片、园区简介和大事件，在网站端关于我们展示



7.4. 网站配置

网站配置分为平台配置、轮播图配置、合作伙伴；平台配置可添加数据保存，网站端首页显示

平台配置

轮播图配置

合作伙伴

孵化空间(m²)

30000

在孵项目(个)

321

政策传递(条)

87

招商入驻(个)

98

公共服务(条)

56

活动宣传(次)

42

联系方式

15800001234

合作邮箱

15800001234@qq.com

公司名称

智慧园区品牌运营商

地址

山东省青岛市李沧区

小程序二维码

提交

前台展示

首页 园区招商 创新政策 双创活动 资源平台 成果转化 投融资服务 导师服务 人才公寓 智慧党建 新闻资讯 关于我们

admin

30000+

/ 孵化空间(m²)

321+

/ 在孵项目(个)

87+

/ 政策传递(条)

98+

/ 招商入驻(个)

56+

/ 公共服务(条)

42+

/ 活动宣传(次)

轮播图配置可添加图片和图片链接，在网站端首页轮播图显示。可添加多个

平台配置轮播图配置合作伙伴

+ 轮播图

序号	操作日期	图片	排序	操作
1	2021-10-14		1	编辑 删除

共 1 条10条/页1前往 1 页

合作伙伴可添加图片和链接，在网站端显示，可添加多个

平台配置轮播图配置合作伙伴

+ 合作伙伴

合作伙伴	链接	logo	排序	创建日期	操作
华为			10	2021-10-14	编辑 删除
联想			9	2021-10-14	编辑 删除
海康			8	2021-10-14	编辑 删除
平安			7	2021-10-14	编辑 删除

8. 系统设置

8.1. 驾驶舱

8.1.1. 驾驶舱配置

可对招商分析、企业分析、运营分析、服务分析、产业分析和物业分析模块进行配置。

智慧园区云平台

驾驶舱

驾驶舱配置

3D园区大脑配置

智慧招商

智慧运营

企业服务

智慧物业

协同办公

智慧党建

重大项目

经济运行

信息发布

全局配置

北京市国家创新区 大健康产业中心

huiyun

当前园区 北京市国家创新区

招商分析 企业分析 运营分析 服务分析 产业分析 物业分析

基础配置

客户统计

系统取值 ☒ 手动配置

招商项目(个)	成交客户(个)	操作
960	330	编辑

面积统计

系统取值 ☐ 手动配置

园区总面积(m²)	可出租面积(m²)	已出租面积(m²)	出租率	操作
99563.00	36200	85000	34.81%	编辑

招商转化

系统取值 ☒ 手动配置

已转化(%)	待转化(%)	转化失败(%)	操作
69.00	25.00	6.00	编辑

8.2. 信息发布

8.2.1. 文章类型配置

数据字典-动态文章类型

+ 新增

分类名称	排序	操作
防疫新闻	50	
转发性动态	50	编辑 删除
建设性动态	50	编辑 删除

新增

* 类型名称

请输入类型名称0/10

* 排序

50

取消

确定

8.2.2. 活动分类配置

数据字典-活动分类

+ 新增

分类名称 ▾	排序 ▾	操作
安全教育活动	50	编辑 删除
春日郊游活动	50	编辑 删除
促进感情活动	50	编辑 删除

新增

×

* 类型名称

请输入类型名称

0/10

* 排序

50

取消

确定

8.3. 全局配置

8.3.1. 消息通知配置

消息通知设置是系统内各环节的通知对象和通知方式进行设置，可针对不同的通知环节，设置通知对象和通知方式。消息通知对象包括发起人、审核人/经办人、园区管理员和企业用户；通知方式包括站内信、短信、邮件。

点击模块下的对号或叉号即可进行操作。站内信即平台内部的通知，需要登录平台才可看到。短信和邮箱都需初始化时进行配置才可使用。

多环节审核流程中，当审核结果为通过时，默认给下一环节审核人发送站内信通知，审核被驳回则自动按照消息通知自定义的通知形式进行通知。

分类	通知环节	通知对象				通知方式		
		发起人	审核人	园区管理员	企业用户	站内信	短信SMS	邮件Email
招商管理	预约参观	⊖	⊖	✓	⊖	✓	×	×
	申请入驻	⊖	⊖	✓	⊖	✓	×	×
	商机分配	⊖	⊖	✓	⊖	✓	×	×
	招商审核	✓	✓	⊖	✓	✓	×	×
	路演通知	⊖	⊖	✓	✓	✓	×	×
合同管理	合同审核	×	✓	⊖	✓	✓	×	×
	合同生效通知	⊖	⊖	✓	✓	✓	×	×
	即将到期提醒	⊖	⊖	✓	✓	✓	×	×
	合同逾期警告	⊖	⊖	✓	✓	✓	×	×
	合同归档通知	⊖	⊖	✓	✓	✓	×	×
	合同变更	✓	✓	⊖	✓	✓	×	×

8.3.2. 系统菜单配置

菜单管理

+ 新建菜单

名称	权限	路由	排序	启用状态	操作
> 驾驶舱	cerebrum		100	启用	编辑 删除 禁用
> 智慧招商	investment		101	启用	编辑 删除 禁用
> 智慧运营	operate		102	启用	编辑 删除 禁用
> 企业服务	service		103	启用	编辑 删除 禁用
> 智慧物业	erp		104	启用	编辑 删除 禁用
> 协同办公	office		105	启用	编辑 删除 禁用
> 智慧党建	party		106	启用	编辑 删除 禁用
> 安全监测	iot		107	启用	编辑 删除 禁用
> 重大项目	important		108	启用	编辑 删除 禁用
> 经济运行	economic_operation		109	启用	编辑 删除 禁用
> 科学防疫	prevent		110	启用	编辑 删除 禁用
> 信息发布	web		111	启用	编辑 删除 禁用
> 用户管理	users		112	启用	编辑 删除 禁用

8.3.3. 第三方配置

可对企查查、微信、邮箱和短信进行配置。

企查查配置

微信支付

邮箱配置

短信配置

配置详情

禁用

☒

启用

✓ 保存

* App Key

6184ae1485d33

* Token

.....

👁

企查查配置

微信支付

邮箱配置

短信配置

配置详情

禁用

☐

启用

✓ 保存

公众号 APPID

公众号 APPID

小程序 APPID

小程序 APPID

* 商户号

微信商户号

* 商户秘钥

商户秘钥

* 商户私钥证书

商户私钥证书

上传

* 商户公钥证书

商户公钥证书

上传

* 异步通知地址

微信支付异步通知地址

企查查配置

微信支付

邮箱配置

短信配置

配置详情

禁用

启用

✓ 保存

* SMTP服务器

smtp.163.com

* SMTP端口

465

* 发件人名称

发件人名称

* 发送人地址

* 授权码

.....

测试邮箱地址

测试邮箱地址

测试发送

[先保存, 再发送]

企查查配置

微信支付

邮箱配置

短信配置

配置详情

禁用

启用

✓ 保存

* 短信签名

短信签名

* AccessKey ID

AccessKey ID

* AccessKey Secret

AccessKey Secret

短信模板

模板名称	模板CODE	内容	操作
忘记密码	请输入模板CODE	您正在进行找回密码操作, 您的验证码是:\$(code), 打死不要告诉别人哦。	复制
预约参观	请输入模板CODE	\$(company)预约\$(time)参观\$(incubator)园区, 请尽快处理!	复制
申请入驻	请输入模板CODE	\$(company)申请入驻\$(incubator)园区, 请尽快联系。	复制
商机分配	请输入模板CODE	\$(username)将\$(project)项目分配给您, 请及时跟进。	复制
招商审核	请输入模板CODE	\$(project)项目\$(incubator)园区的招商审核\$(audit), 请知晓。	复制

8.3.4. 系统个性化配置

系统个性化设置		
模块	内容	操作
系统名称	智慧园区云平台	编辑
系统logo	系统LOGO	编辑
系统主题色	#367FF2	
官网logo	官网LOGO	编辑
系统登录背景图（建议尺寸：1920像素 x 880像素，大小限2M）	登录背景图	编辑

8.4. 日志管理

日志管理对登录系统的和操作系统的动作进行记录，管理员可看到全部的操作日志，可在出现问题后进行溯源。

操作日志

操作时间	操作人	模块	操作
2021-11-09 17:55:24	admin	在线答题模块	编辑党建答题 “
2021-11-09 17:44:54	admin	用户模块	编辑用户 “王亚亚”
2021-11-09 17:41:47	admin	用户模块	添加用户 “王亚亚”
2021-11-09 17:41:18	admin	角色模块	添加角色 “全部权限”
2021-11-09 16:15:05	admin	角色模块	编辑角色 “体验试用”
2021-11-09 16:14:08	admin	用户模块	添加用户 “huiteng”
2021-11-08 13:31:33	admin	通知公告模块	新增通知公告 “停水通知”
2021-11-08 10:09:05	admin		修改系统个性化设置
2021-11-04 16:02:37	admin	合同模块	为 “青岛智慧云谷智能科技有限公司” 项目新建合同，合同编号为 “HT2021211104160042”
2021-11-04 15:30:26	admin	党建动态模块	编辑党建动态 “学精髓 悟真经——学习近平同志系列讲话”

8.5. 站内信通知

可收到站内信通知信息，点击右上角红色数字可进入通知页面。

三

项目

Park002 测试001 park003 park001

工作台

服务商管理

资产管理

消息通知设置

运营流程

办公流程

通知列表

网站配置

企业档案配置

路演排布配置

消息通知配置

消息通知

63

sysadmin

消息分类

招商管理 8

合同管理 21

财务管理 1

企业服务 16

智慧物业 2

协同办公

报表管理 15

智慧党建

未读消息 已读消息

0 0 0

勾选后点击删除或已读按钮

☐	分类	内容	附件	通知时间	状态
☐	投融资服务结果通知	您申请投融资服务审核已通过		2022-05-16 17:18	未读
☐	投融资服务结果通知	您申请投融资服务审核已通过		2022-05-16 17:17	未读
☐	科技成果结果通知	您申请"e12-1"科技成果审核已通过		2022-05-16 15:58	未读
☐	对账审核处理通知	admin提交的park005账单结算审核需要您审批, 审批编号: 202205161509268672		2022-05-16 15:09	未读
☐	招商审核处理通知	admin提交的park002招商审核需要您审批, 审批编号: 202205161409306737		2022-05-16 14:09	未读
☐	合同审核处理通知	admin提交的park001合同新建审核需要您审批, 审批编号: 202205161113306648		2022-05-16 11:13	未读
☐	退租审核处理通知	admin提交的park001合同退租审核需要您审批, 审批编号: 202205161056486030		2022-05-16 10:56	未读
☐	退租审核结果通知	13662547874项目2-1号楼/303房间退租审核已通过		2022-05-14 14:02	未读
☐	退租审核结果通知	您发起的13662547874项目的2-1号楼/303房间退租审核已通过		2022-05-14 14:02	未读
☐	退租审核处理通知	admin提交的park002合同退租审核需要您审批, 审批编号: 202205141401134441		2022-05-14 14:01	未读

共 63 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 7 > 前往 1 页

四. 总结

尊敬的客户，首先非常感谢您选择我们，此手册方便您查询，助您快速了解系统，使用系统。但系统功能复杂，手册无法一一详细，若您在使用过程中遇到手册里无法解决的问题，请您及时联系我们，我们帮您处理。