

芝麻信用分识别

通过上传一幅包含芝麻分的截图照片，识别出来其中的芝麻分

接口正确返回样例

```
{
  "reqid": "0226AZVBQNb82gscnwAA",
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "name": "*齐",
    "score": 762
  }
}
```

接口错误返回样例

```
{
  "reqid": "0226AZVBSogPJB0EmgAA",
  "code": 400,
  "message": "Failed to get image file",
  "data": null
}

{
  "reqid": "0226AZVBS4DTJB0EmgAA",
  "code": 405,
  "message": "Method not allowed",
  "data": null
}
```

返回字段说明

字段名	说明
reqid	系统分配的请求ID，当需要联合调试时使用
code	成功时为0，其它为失败状态码

message	code 对应的说明
data	返回的业务数据集合
name	识别图片中的用户名，注意一般用户名中带*号
score	芝麻分

code 错误说明

- 0 成功
- 400 ~ 500 跟http状态有关的错误
- 业务状态码

Code	Message	说明
0	"成功"	处理成功
405 (Method Not Allowed)	方法不允许	当请求方法不是 POST 时
400 (Bad Request)	错误的请求	当无法获取上传的图片文件时
500 (Internal Server Error)	服务器内部错误	1. 创建上传目录失败时 2. 读取上传文件失败时 3. 保存文件失败时 4. 处理图片过程中出错时 5. JSON 编码响应失败时
40001	response.ErrorMessage	API 返回错误信息
40002	"处理未成功"	API 处理状态不是 succeeded
50001	"读取文件失败"	打开本地图片文件失败
50002	"创建表单失败"	创建 multipart 表单失败
50003	"读取文件失败"	复制文件内容到表单失败
50004	"创建请求失败"	关闭表单写入器失败
50005	"创建请求失败"	创建 HTTP 请求失败
50006	"发送请求失败"	发送 HTTP 请求失败
50007	"读取响应失败"	读取 HTTP 响应失败
50008	"解析响应失败"	JSON 解析响应失败

50009	"芝麻分格式错误"	芝麻分数值转换失败
-------	-----------	-----------