



# 云宝

你的短视频创作智能体

作为视诚科技首款“端到端AI智能硬件”，云宝以“AI重构内容生产力”为核心使命，深度融合4K超清采集、混合云存储、智能分发三大能力，打造企业级全场景数字化中枢。基于媲美高端显卡的硬件架构与自研算法，实现从原始素材到多模态内容产出的全流程自动化，较传统方案效率提升300%。

云宝不仅仅是一个私人影像数据中心，在为内容创作者大开方便之门的同时，更是通过聚焦场景化自动化工作流的内容创作和传播，助力企业数字化转型升级。

云宝通过HDMI 2.0, USB 3.X, 无线网络, 局域网, 互联网将各种各样的素材采集到“我的云宝”，并存储在内置企业级的超高速硬盘上，并匹配各个场景应用的工作流需求，实现原始素材、以及素材加工后的内容分发到“TA的云宝”或者指定的第三方。“我的云宝”和“TA的云宝”之间采用了军用级的信息加密算法，确保了文件信息交付的安全。

云宝基于混合云存储架构，充分发挥了本地存储和云端扩展的优势，将多模态融合在自动化工作流中，通过数字人创作、智能会议报告等场景实现降本、提质、增效的目标。



H.265/H.264/NDI编码



4K@60Hz输入



HTTP/ SRT/ RTMP/  
RTSP/NDI



TAO 云



PoE




小巧便携


主要特点

- 输入输出4K 超高清采集显示
  - 混合云存储
- 端到端军密级文件加密
  - 私有化影像数据中心

应用图



尺寸图



unit: mm

规格

| 版本    |            | 基础版          |                          | 进阶版          |                                                           | 企业版          |         | 旗舰版        |  | 至尊版        |  |
|-------|------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--|------------|--|
| 内存    |            | 128GB        |                          | 128GB        |                                                           | 128GB        |         | 128GB      |  | 128GB      |  |
| 内置硬盘  |            | —            |                          | 1TB          |                                                           | 2TB          |         | 4TB        |  | 8TB        |  |
| 云直播容量 |            | 10GB         |                          | 50GB         |                                                           | 500GB        |         | 1TB        |  | 2TB        |  |
| AI功能  | 数字分身       | 1 × 数字分身     |                          | 1 × 数字分身     |                                                           | 多数字分身        |         | 多数字分身      |  | 多数字分身      |  |
|       | 多数字人内容同步生成 | —            |                          | —            |                                                           | √            |         | √          |  | √          |  |
|       | 输出分辨率      | 1920 × 1080p |                          | 1920 × 1080p |                                                           | 1920 × 1080p |         | 3840×2160p |  | 3840×2160p |  |
|       | 分发平台       | 4            |                          | 4            |                                                           | 8            |         | 8          |  | 30         |  |
| 接口    |            | 输入           | HDMI 2.0                 |              | 1 × HDMI-A                                                |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | Type-C                   |              | 1 × USB-C (UVC输入)                                         |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | USB 3.0                  |              | 1 × USB-A (UVC输入)                                         |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 输出           | HDMI 2.0                 |              | 1 × HDMI-A (环出)                                           |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | HDMI 2.0                 |              | 1 × HDMI-A                                                |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 音频           | Line-in                  |              | 1 × 3.5mm音频插座                                             |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | Line-out                 |              | 1 × 3.5mm音频插座                                             |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | Type-C                   |              | 1 × USB-C (AI mini)                                       |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 网络/升级/推流     | LAN                      |              | 1 × RJ45                                                  |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 储存           | USB                      |              | 1 × USB-A                                                 |              |         |            |  |            |  |
| 电源    | Power      |              | 1 × type-C               |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
| 性能    |            | 输入分辨率        | HDMI 2.0                 |              | 3840 × 2160@30/50/60   720p@50   1920 × 1080p@24/30/50/60 |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 支持格式                     |              | RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits               |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 去隔行                      |              | 支持                                                        |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 内嵌音频                     |              | 支持                                                        |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | HDCP                     |              | 2.2/1.X                                                   |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 输出分辨率        | HDMI 2.0                 |              | 3840 × 2160@30/50/60   720p@50   1920 × 1080p@24/30/50/60 |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 音频输入         | 混音                       |              | 支持                                                        |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 模拟音频输入                   |              | LINE IN                                                   |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 麦克风          | 灵敏度                      |              | -36 dBV/Pa                                                |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 收音距离                     |              | 5 米                                                       |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 内置扬声器                    |              | Line In                                                   |              | 无       |            |  |            |  |
|       |            |              |                          |              | Line Out                                                  |              | 可外接有源音箱 |            |  |            |  |
|       |            |              | 输出功率                     |              | 1.1 mW                                                    |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 录制           | 视频编码及码率                  |              | H.264, 最高32Mbps                                           |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 音频编码及码率                  |              | AAC, 最高48Kbps                                             |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 存储                       | 内置容量         |                                                           | 128GB        |         |            |  |            |  |
|       |            | 编码           | 编码能力                     |              | H.264/H.265                                               |              |         |            |  |            |  |
|       |            |              | 流媒体协议                    |              | HTTP/SRT/RTMP/RTSP/NDI                                    |              |         |            |  |            |  |
| 编码分辨率 |            |              | 最高3840 × 2160p@60        |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
| 电源    |            | DC 输入        | 12V/3A                   |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
| 工作环境  |            | 工作温度         | 0°C~55°C                 |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 工作湿度         | 5%~85%                   |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
| 物理参数  |            | 裸机重量         | 500g                     |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 包装重量         | 1050g                    |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 裸机尺寸         | 186mm × 107.5mm × 35.6mm |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |
|       |            | 包装尺寸         | 255mm × 145mm × 85.5mm   |              |                                                           |              |         |            |  |            |  |

订购编码

| 产品代码          | 型号             |
|---------------|----------------|
| 970-1000-01-0 | 基础版            |
| 970-1000-01-1 | 进阶版            |
| 970-1000-01-4 | 企业版            |
| 970-1000-01-2 | 旗舰版            |
| 970-1000-01-3 | 至尊版            |
| 970-1000-02-0 | PRO (带UVC采集输出) |

联系我们

电话: +86-592-5771197  
传真: +86-592-5788216  
电子邮箱: sales@rgblink.com  
公司总部: 厦门火炬高新区新科广场3号楼板上社37-3号6层  
**被RGBlink**  
www.rgblink.cn



