

# 内容安全审查平台 用户手册

## 目录

一、系统概述	1
1. 产品定位	1
2. 功能概述	1
(1) 首页	1
(2) 工作台	1
(3) 在线检测	1
(4) url 内容检测	1
(5) 文件检测	1
(6) 数据库巡检	2
(7) 任务中心	2
(8) 下载中心	2
(9) API 接口开放平台	2
(10) 系统设置	2
(11) 审计管理	2
(12) 数据统计	3
二、产品界面	3
1. 系统登录	3
(1) 首次登录	3
(2) 登录	3
(3) 免费试用申请	4
2. 首页	4
(1) 查看统计结果	5
(2) 个人信息	7
3. 工作台	8
(1) 查看历史监测数据	8
(2) 导入 URL 信息	9
(3) 导入文件	11
(4) 新建文章	12
4. 在线检测	13
(1) 录入数据	13
(2) 设置检测类型	14
(3) 选择错敏类型	14
(4) 生成检测结果	15
(5) 记录客户对严重级别的筛选行为	17
(6) 记录已处理结果	18
(7) 查看统计结果	18
(8) 查看勘误表	19
(9) 新增意见反馈功能，支持误报漏报的反馈	20
5. URL 检测	21
6. 文件检测	22
(1) 导入文件	22
(2) 生成检测结果	23
(3) 复制到“在线检测”页面	23

(4) 修改导出结果 .....	24
(5) 导出结果 .....	25
(6) 导出原文（带标记） .....	26
7. 数据库巡检 .....	26
(1) 自定义巡检词 .....	26
(2) 数据库检查 .....	27
(3) 巡检结果 .....	37
8. 任务中心 .....	38
(1) 新建任务 .....	38
(2) 清查任务列表 .....	40
(3) 文字检查结果 .....	44
9. 下载中心 .....	45
(1) 办公软件插件 .....	46
(2) 浏览器插件 .....	47
10. API 接口开放平台 .....	48
11. 系统设置 .....	49
(1) 用户管理 .....	49
(2) 客户机构管理 .....	52
(3) 引擎设置 .....	54
12. 审计管理 .....	55
(1) 登录日志 .....	55
(2) 接口检测日志 .....	55
(3) 升级记录 .....	56
13. 数据统计 .....	56
(1) 文字检测汇总 .....	56
(2) 文字检测明细 .....	57
(3) 图片检测汇总 .....	57
(4) 图片检测明细 .....	58
(5) 视频检测汇总 .....	58
(6) 视频检测明细 .....	59
(7) 反馈汇总 .....	59
(8) 反馈统计 .....	60

## 一、系统概述

### 1. 产品定位

平台是一款智能写作辅助工具，封装各类内容安全算法、同步配套接口与插件服务，为用户提供，全方位的事前内容安全检测服务。用户通过该产品可建立面向文章内容的敏感词、错别字、隐私泄露、外链暗链的精准识别与纠错能力。

### 2. 功能概述

#### (1) 首页

此功能是提供用户历史检测统计数据，生成周期内的检测次数、字数与问题统计，并对问题类型、严重程度生成统计结果。

#### (2) 工作台

此功能是提供稿件内容的多方式导入，保存已检测或待检测的历史文档。

#### (3) 在线检测

此功能是在线检测页面，用户在此页面可以以导入 URL、导入文件和直接输入文章信息的方式新建文章，还可以进行内容安全审查并处理审查结果。

#### (4) url 内容检测

此功能是 url 内容检测页面，用户在此页面可以输入 URL，点击检测，跳转到在线检测页面，在此页面显示提取的文章信息，可编辑文章，可进行内容安全审查。

#### (5) 文件检测

此功能是文件检测页面，用户在此页面可以上传文件检测，处理检测结果，导出检测结果，导出带标记的原文、删除相关信息，并且可以上传的文件为基础新建文章。

#### (6) 数据库巡检

此功能是以数据库为被扫描对象，通过建立扫描任务，对数据库内所有文章数据进行定期扫描，并输出检测结果。

#### (7) 任务中心

此功能是以服务器为被扫描对象，通过建立扫描任务，对服务器内所有文章数据进行定期扫描，并输出检测结果。

#### (8) 下载中心

下载中心提供办公软件插件和浏览器插件的下载，下载并安装插件后，支持在办公软件或浏览器中对编辑内容进行内容安全检测。办公软件插件包含 Word 插件和 WPS 插件，浏览器插件包含 360 安全浏览器插件和谷歌浏览器插件。

#### (9) API 接口开放平台

通过 API 接口开放平台向客户提供平台的各项技术能力。开发可适用于接口调用。

#### (10) 系统设置

此功能机构管理员可对本机构部门及机构部门下的所有用户进行管理，并支持配置引擎。机构部门下的机构管理员角色有权限，普通用户角色不配置该权限。

#### (11) 审计管理

提供用户登录日志、接口服务检测日志及升级记录的功能。

## (12) 数据统计

汇总客户文字、图片、视频的检测量数据和客户反馈的误报、漏报信息。

## 二、产品界面

### 1. 系统登录

#### (1) 首次登录

首次登录时，系统提示修改原始密码。



**修改初始密码** ×

**i** 为了您的信息安全，请您修改初始密码。

\* 密码 请输入密码，6-20位字母、数字或符号的组合

\* 确认密码 请再次输入密码

取消 确定

#### (2) 登录

打开浏览器，输入平台地址，输入用户名、密码与验证码，点击【登录】按钮即可完成系统登录。



用户登录

test

.....

请输入验证码

9+8=?

登录

### (3) 免费试用申请

点击登录页面的“免费试用”按钮，跳转到免费试用申请页面，填写个人信息后提交，即完成试用申请，可适配移动端页面。



欢迎免费试用10天

完善信息，我们的顾问会在1-3个工作日内与您取得联系

单位名称

姓名

手机号

验证码 [发送验证码](#)

邮箱

立即申请


## 2. 首页

首页此功能是版本的首页，用户登录成功后即显示该页面，包含用户历史的检测统计，包括今日检测次数、今日检测字数、累计检测次数、累计检测字数，检测工作量、问题统计情况、错敏信息问题统计、隐私泄露问题统计、外链暗链问题问题统计等。



### (1) 查看统计结果


时间切换: 可切换不同日期的用户历史检测的统计结果



查看统计指标:

指标包括: 当日检测次数, 当日检测字数, 累计检测次数与累计检测次数





### 指标一：检测工作量



### 指标二：问题统计情况




### 指标三：错敏信息问题统计

### 错敏信息问题统计




### 指标四：隐私泄露问题统计

#### 隐私泄露问题统计



### 指标五：外链暗链问题统计

#### 外链暗链问题统计



### (2) 个人信息



点击顶部菜单的账户名称，点击【个人信息】，进入个人管理页面  
 点击【信息管理】，修改手机号，用于接收短信验证码  
 密码管理输入原始密码与新密码可实现密码修改

密码管理

\* 原密码

密码

请输入密码

确认密码


提交 重置

### 3. 工作台

该页面是用户工作台展示用户最近 18 个月在“在线检测”模块已检测或待检测的历史文档，用户在此页面可以导入 URL、导入文件和新建文章的方式新建文章，也可以导出、删除和编辑历史文章。

#### (1) 查看历史监测数据

点击【工作台】菜单进入工作台页面，可查看历史检测文章，点击【卡片】和【列表】图标的方式切换展示方式。




点击【文章图标】可查看文章，若文章已检测，则展示检测结果。




## (2) 导入 URL 信息

通过输入 URL 方式检测 URL 内容。

点击【导入 URL】按钮



输入 URL，选择检查事项，默认选择错敏信息、隐私泄露、外链暗链。



点击【提交】，系统提取 URL 的内容并在在线检测模块展示，选择错敏类型，点击立即检测按钮发起检测请求，检测完成后生成检测结果。




### (3) 导入文件

上传文件方式对文件内容进行检测，生成检测结果。

点击【导入文件】按钮



点击【点击导入】按钮或将文件拖入页面



点击【提交】后，文件内容在编辑器内展示，选择错敏类型，点击立即检测按钮发起检测请求，检测完成后生成检测结果。



#### (4) 新建文章

点击【新建文章】即跳转到在线检测页面，输入文本信息，检测生成错敏信息检测结果




#### 4. 在线检测

在线检测功能处支持编写文章，对文章进行内容安全审查，同时可对审查结果进行处理。


##### (1) 录入数据

点击【在线检测】菜单进入页面



可在编辑区输入待检测文本，也可通过点击【导入文件】【导入URL】按钮方式导入检测数据






## (2) 设置检测类型

系统支持错敏信息、隐私泄露、外链暗链检测，输入文本后，支持设置检测类型。



## (3) 选择错敏类型

若检测错敏信息，支持选择错敏类型。



#### (4) 生成检测结果

输入文本并配置完成后，点击【立即检测】按钮，生成检测结果

编辑区：生成检测结果后，编辑区对错敏信息、隐私泄露、外链暗链进行划线标记。



在审阅区：

点击【忽略】按钮，可忽略该条信息不做修改；

点击【忽略并添加白名单】，可忽略该条信息不做修改，并将该词添加到白名单；

点击【全文忽略该词】按钮，对文章内同类问题予以忽略；

点击【全文忽略并添加白名单】按钮，对文章内同类问题予以忽略，并添加到白名单。；



点击【展开】按钮，可展开该条信息查看错误详情



展开该条信息后，用户可点击【建议修改】按钮完成文章修改。




### (5) 记录客户对严重级别的筛选行为

系统默认展示全部级别的问题，客户对检测结果的严重级别进行筛选后，系统会记录客户的筛选行为，在在线检测模块检测其他文本后，默认展示客户筛选的严重级别的问题。




## (6) 记录已处理结果

系统记录已处理的结果。



## (7) 查看统计结果


点击审核区右侧按钮，展示统计详情



统计结果：生成按问题总数、严重程度统计与问题类型统计

## (8) 查看勘误表

点击“查看勘误表”按钮，支持查看、导出检测和处理的问题。






### (9) 新增意见反馈功能，支持误报漏报的反馈

在线检测模块，点击“反馈”图标，弹出“反馈”弹窗，支持反馈误报信息；



在平台顶部，点击“反馈-数据反馈”按钮，弹出“反馈”弹窗，支持反馈误报、漏报信息；



**反馈**

\* 问题类型:

\* 错敏词:

推荐修改:

\* 上下文:

\* 错敏类型:

\* 严重级别:

依据:

反馈内容:

0/500

在平台顶部，点击“反馈-我的反馈”按钮，打开我的反馈页面，支持查看用户反馈的误报、漏保信息；

问题类型:  错敏词:

反馈列表 共 1 个数据

<input checked="" type="checkbox"/>	误报	工作 建议修改为 工作
错敏类型: 常用词汇 严重级别: 轻微 服务类型: saas服务 创建人: keycs 创建单位: 开普云测试/A00196 创建时间: 2024-07-02 11:15:04		

## 5. URL 检测



支持对 URL 的内容进行检测，输入 URL 后，系统提取页面内容，并在在线检测的编辑器中展示，支持对错敏信息、隐私泄露、外链暗链进行检测。



## 6. 文件检测

支持对 xls、xlsx、doc、docx、wps、txt、ppt、pptx、ofd、pdf 类型的文件进行内容安全审查，可在线查看结果，可修改并导出结果，同时可复制文章即克隆文章。

支持对 zip、tar 格式压缩文件的检测，

### (1) 导入文件

点击【导入文件】




生成导入文件弹窗，点击【点击导入】按钮，选择检查服务类型、错敏类型，点击【提交】按钮



## (2) 生成检测结果

文件提交后，文件的检测状态为“进行中”，点击刷新按钮，检测完成后，检测状态为“已完成”。



## (3) 复制到“在线检测”页面

提交文件后，点击【复制文章】图标，进入在线检测页面

文件名称:  检查状态:

文件检测列表

<input type="checkbox"/>	序号	问题数	忽略问题数	最后处理时间	上传时间	检查设置	错敏类型	检查状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	0	0	2024-02-19 11:35:12	2024-02-19 11:35:11	错敏词信息检...	33	复制的文章将在线检测页面打开,并保存在工作台中	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	2	84	0	2024-02-19 11:31:20	2024-02-19 11:31:14	错敏词信息检...	33/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	3	84	0	2024-02-19 11:27:06	2024-02-19 11:26:51	错敏词信息检...	33/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	4	144	0	2024-01-23 19:08:58	2024-01-23 19:08:57	错敏词信息检...	33/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	5	144	0	2024-01-23 19:08:47	2024-01-23 19:08:40	错敏词信息检...	33/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	6	144	0	2024-01-23 18:57:31	2024-01-23 18:57:29	错敏词信息检...	33/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	7	11	0	2023-12-21 11:47:25	2023-12-21 11:47:23	错敏词信息检...	33/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	8	9	0	2023-12-05 18:57:02	2023-12-05 18:56:53	错敏词信息检...	5/33	已完成	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="分享"/> <input type="button" value="删除"/>

共 55 条记录

点击【立即检测】按钮生成检测结果

错敏类型 (33/33)

### 测试图文(1)

### 专用类  
开创党建引领新局面以党的政治建设为统领,带头践行“两个维护”,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不折不扣贯彻中央、省委、市委在医疗保障领域的重大决策部署,真正把讲政治落实到推动医疗保障改革发展的方方面面,严明纪律规矩,不断强化正风肃纪。

### 法律法规  
今日颁布的《中华人民共和国安全生产法》明确规定了有关责任落实情况。  
3月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布。  
《中华人民共和国湿地保护法》是为了加强湿地保护,维护湿地生态功能及生物多样性,保障生态安全,促进生态文明建设,实现人与自然和谐共生,制定的法律。

部署从严抓好疫情防控作工。

### 行政区划  
关于沔阳省露州市出现大面积大规模乱收费乱罚款乱摊派问题的督查情况通报  
湖北省一县市西陵区

11:15:31 已保存 字数: 1213

错敏信息 隐私泄露 外链链接 图片检测

未处理(10) 已处理(0) 重新列表

已选: 严重问题 2 x 一般问题 4 x 轻微问题 4 x

作工 建议修改 工作

河北省露州市 建议修改 河北省露州市

湖北省一县市西... 建议修改 湖北省宜昌市西...

西藏自治区 建议修改 西藏自治区

天津市 建议修改 天津市

新冠肺炎疫情 建议修改 新冠肺炎疫情

少先队员应该为 建议修改 少先队员应该为


中共中央 建议修改 中共中央

工作 建议修改 工作

作工 建议修改 工作

(4) 修改导出结果

点击【修改导出结果】图标,生成导出问题选择页面




状态栏点击【状态切换按钮】，选择显示或隐藏，选择需要导出的问题，关闭弹窗。



## (5) 导出结果

点击【导出结果】图标，选择路径导出文档



## (6) 导出原文（带标记）

点击【导出原文（带标记）】图标，选择路径导出文档。仅 xls、xlsx、doc、docx 类型的文件支持导出原文。



## 7. 数据库巡检



### (1) 自定义巡检词

系统关联了通用词库，该模块支持客户设定自定义巡检词，依据用户个性化需求建立巡检词库，并支持对自定义巡检词的类型进行管理。

点击【自定义巡检类型】按钮，可管理自定义词的巡检类型，若不添加自定义巡检类型，则巡检类型默认为自定义错误。

点击【添加自定义巡检词】按钮，添加自定义巡检词、巡检类型、架空状态、

生效时间、失效时间、备注，在检测过程中将通过该词识别巡检词。



自定义巡检词添加后，点击停止监控或启动监控按钮，分别将监控状态调整为未监控、监控中。

支持自定义巡检词的修改、删除、批量删除、导入、导出功能。

## (2) 数据库检查

数据库检查支持巡检任务的新增、删除、查询、查看功能

### 1) 新建任务

点击“新建任务”按钮支持新增数据库巡检任务，支持 MySQL 和 MongoDB 两种类型的数据检测，MySQL 支持多个数据库表的检测，MongoDB 仅支持一种数据库表的检测，点击相应的任务图标，即可进入新建环节。




### ① 新建 MySQL 任务


点击“新建 MySQL 任务”，弹出【新建任务】弹窗，填写服务器信息、选择监测对象、选择检测类型、完成共 4 个步骤的信息后，完成任务创建。

#### ➤ 第一步：数据库信息

填写任务名称，和需要巡检的数据库信息，包含数据库地址、端口号、用户名，及密码，点击【测试链接并进入下一步】



若填写数据库信息有误，则提示“连接失败，请检查连接信息”；




若填写数据库信息正确，则提示“创建数据库信息成功”，并跳转到第二步“选择监测对象”；



### ➤ 第二步：选择检测对象

选择当前已连接的数据库地址下的数据库和数据库中的表，以确认巡检范围。





【数据库名称】的选项为已连接数据库地址下的所有数据库名称，选择某个数据库后，列表中显示数据库中包含的所有表，列表中所有的表默认选中，点击复选框，可修改选中状态，提交任务后，将对选中的表进行扫描。



一个任务中支持选择多个数据库，点击“添加数据库列表”，可添加需要巡检的数据库，点击右上角的“-”按钮，可删除添加的数据库，确认扫描范围后，点击“下一步”按钮进入第三步。



### ➤ 第三步：选择检测类型

根据选择的巡检类型，确认需要巡检的问题类型。“巡检类型”为非必填项，未选择时，将对所有类型进行检测。

“巡检类型”中包含：

自定义巡检词中用户维护的所有生效状态的自定义巡检类型；

自定义错误：用户添加自定义巡检词时，未选择自定义巡检类型时，系统默认的类型；

通用错误：系统自带的通用词库中维护的词所属的类型。

点击“提交”按钮，提示“提交成功”，进入下一步。



### ➤ 第四步：完成

点击“再次创建任务”按钮，跳转到第一步；

点击“查看任务”按钮，隐藏“新建任务”弹窗，可查看任务信息。



## ② 新建 MongoDB 任务

点击“新建 MongoDB 任务”，弹出【新建任务】弹窗，填写服务器信息、选择监测对象、选择检测类型、完成共 4 个步骤的信息后，完成任务创建。

### ➤ 第一步：数据库信息

填写任务名称，和需要巡检的数据库信息，包含数据库地址、端口号、用户名、密码，及数据库名称，点击【测试链接并进入下一步】；

说明：与 MySQL 类型数据库巡检不同，MongoDB 类型数据库，连接时需填写数据库名称，一个任务仅可扫描一个数据库。



若填写数据库信息有误，则提示“连接失败，请检查连接信息”；

若填写数据库信息正确，则提示“创建数据库信息成功”，并跳转到第二步“选择监测对象”；

#### ➤ 第二步：选择检测对象

列表中显示数据库中包含的所有表，列表中所有的表默认选中，点击复选框，可修改选中状态，提交任务后，将对选中的表进行扫描。



#### ➤ 第三步：选择检测类型

同 MySQL “第三步：选择检测类型”内容。

#### ➤ 第四步：完成

同 MySQL “第四步：完成”内容。

### 2) 主任务管理

#### ① 检测状态

创建任务后，“是否检测”默认为“是”，即执行该任务。


主任务的“是否检测”由“是”改为“否”，该任务将不再执行；子任务状态改为“已终止”，子任务重发功能禁用。

主任务的“是否检测”由“否”改为“是”，该任务将按照停止执行前的进度继续执行；子任务状态改为终止前的状态，子任务重发按钮亮起。




## ② 任务详情

点击列表操作列中的“任务详情”图标，弹出“任务详情”弹窗，支持查看任务详情。



## ③ 删除

点击列表操作列中的“删除”图标，弹窗中二次确认后，将删除任务相关的所有配置信息、历史任务信息和结果信息。




### 3) 子任务管理

创建任务后, 系统以数据库表为单位生成不同的子任务, 子任务有四种状态, 分别说明如下:

- 已完成: 已经完成了所有文件采集和检查;
- 进行中: 文件采集或检查正在进行中, 请展示具体进度;
- 未开始: 因服务器繁忙、任务排队等原因, 任务尚未启动;
- 异常: 因为各种原因导致文件采集或检查中断;
- 已终止: 已经停止的子任务 (手动操作)。


检测完成后, 生成数据库表的行数、检出问题数和检测字数 (万) 信息。





### ① 重发任务

点击操作列中的“重发任务”图标，进入二次确认弹框，确认后，删除当前任务的执行并立即下发新的任务，且不影响后续任务下发。



### ② 查看结果

点击操作列中的“查看结果”图标，进入巡查结果页面，并带入任务名称作为查询条件。

任务名称:  数据库类型:  数据库地址:

数据库名称:  数据库表名:  是否检测:

创建人:  创建时间:  至  [收起](#) [重置](#) [查询](#)

任务列表 共 2 条任务, 检测 18240 万字 [新建任务](#)

序号	任务名称	数据库类型	数据库地址	创建人	创建时间	检测字数 (万)	是否检测	操作
1	> 测试-20231024	mongodb	10.10.0.84	zhangru	2023-10-24 15:41:03	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>
2	√ 数据库巡检-20231024	mysql	10.10.3.42	zhangru	2023-10-24 14:54:06	18240	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>

序号	注释信息	任务开始时间	任务结束时间	行数	问题数	检测字数 (万)	任务状态	操作	
1	...	客户接口授权表	2023-10-24 15:15:51	2023-10-24 15:15:51	23	0	0	已完成	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>
2	o	客户接口信息表	2023-10-24 15:15:51	2023-10-24 15:15:51	55	0	0	已完成	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>
3	...	客户接口授权关联IP表	2023-10-24 15:15:51	2023-10-24 15:15:51	0	0	0	已完成	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>

#### 4) 查询任务

支持根据查询条件检索巡检任务。

任务名称:  数据库类型:  数据库地址:

数据库名称:  数据库表名:  是否检测:

创建人:  创建时间:  至  [收起](#) [重置](#) [查询](#)

任务列表 共 2 条任务, 检测 18240 万字 [新建任务](#)

序号	任务名称	数据库类型	数据库地址	创建人	创建时间	检测字数 (万)	是否检测	操作
1	√ 测试-20231024	mongodb	10.10.0.84	zhangru	2023-10-24 15:41:03	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>

序号	子任务名称	数据库名称	表名	任务开始时间	任务结束时间	行数	问题数	检测字数 (万)	
1	测试-2023102400001	ucap_cl...	ucap_api_privacy_log...	2023-10-24 16:05:44	2023-10-24 16:05:44	0	0	0	
2	>	数据库巡检-20231024	mysql	10.10.3.42	zhangru	2023-10-24 14:54:06	18240	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">🗑️</a> <a href="#">🗑️</a>

#### (3) 巡检结果

查询条件: 任务名称、错误词、表名、数据库地址、端口号、数据库名称查询。



任务名称: 测试-2024040200002 发现时间: 2024-05-09 至 2024-05-09 文件名称: 请输入文件名称

错误码: 请输入错误码 推荐修改: 请输入推荐修改 问题类型: 请选择问题类型

严重程度: 严重错误 收起 重置 导出

问题列表 显示字段 导出

序号	关键词	推荐修改	上下文	业务类型	问题类型	严重程度	备注说明	文件位置	任务名称	子任务名称	发现时间
1	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:56
2	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
3	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
4	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:02
5	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01
6	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	敬词推荐修改上下文...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:03
7	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
8	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	行"两个维护", 扎实开...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01
9	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	育"不忘初心, 牢记使命"	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:03
10	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:56
11	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
12	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
13	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:02
14	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:04

数据导出: 点击【导出】按钮导出检测结果

任务名称: 测试-2024040200002 发现时间: 2024-05-09 至 2024-05-09 文件名称: 请输入文件名称

错误码: 请输入错误码 推荐修改: 请输入推荐修改 问题类型: 请选择问题类型

严重程度: 严重错误 收起 重置 导出

问题列表 显示字段 导出

序号	关键词	推荐修改	上下文	业务类型	问题类型	严重程度	备注说明	文件位置	任务名称	子任务名称	发现时间
1	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:56
2	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
3	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
4	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:02
5	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01
6	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	敬词推荐修改上下文...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:03
7	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	建引领新局面以党的建...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
8	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	行"两个维护", 扎实开...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01
9	"不忘初心, 牢...	"不忘初心, 牢...	育"不忘初心, 牢记使命"	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:03
10	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:56
11	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
12	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
13	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:02
14	人不负青山, ...	人不负青山, ...	严明纪律规矩, 不断强...	错敏词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:04

## 8. 任务中心

支持对服务器中的文件进行扫描检测。

系统设置服务器文件检查功能, 在任务中心可新建任务, 管理任务和查看导出检查结果, 通过算法引擎检测错敏信息。

### (1) 新建任务

新建任务页面可新建服务器检查任务, 支持 file、ftp、ftps 和 sftp 四种协议, 需要注意的是云服务不支持新建 file 协议任务, 点击相应的任务图标, 即可进入新建环节。点击任意协议的【新建任务】图标




填写任务信息，点击【测试链接并进入下一步】



### 配置任务信息

填写【任务名称】、选择【扫描次数】、【扫描范围】、【执行频率】、筛选文件【文件名称】、【文件格式】、【修改日期】，点击【提交】按钮生成任务。



## (2) 清查任务列表

支持根据任务名称、任务状态、任务类型、创建时间查询任务信息；

任务名称:  任务状态:  展开 重置 查询

清查任务列表

序号	任务名称	扫描次数	扫描范围	执行频率	执行次数	创建人	创建时间	任务状态	操作
1	> 扫描222-20220412	每周扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:20:15	<span>开</span>	回 删
2	> 任务22-20220412	每周扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:11:12	<span>开</span>	回 删
3	> 任务11-20220412	每周扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:08:30	<span>开</span>	回 删
4	> 测试任务-20220311	每周扫描	增量扫描	每一周	4	jyk001	2022-03-11 16:25:04	<span>开</span>	回 删
5	> ceshipro-20220303	每周扫描	增量扫描	每一周	1	jyk001	2022-03-03 11:19:52	<span>开</span>	回 删
6	> 周期扫描演示-20220224	每周扫描	增量扫描	每一周	7	jyk001	2022-02-24 17:46:20	<span>开</span>	回 删
7	> 仅一次任务演示-20220224	仅一次	-	-	1	jyk001	2022-02-24 17:44:20	<span>关</span>	回 删
8	> ftp仅一次1万个文件-20220125	仅一次	-	-	0	jyk001	2022-01-25 19:26:50	<span>开</span>	回 删
9	> ftps只扫描TXT和pdf-20220125	每周扫描	增量扫描	每一天	0	jyk001	2022-01-25 18:57:34	<span>开</span>	回 删
10	> ftp每天1万个文件-20220125	每周扫描	增量扫描	每一天	0	jyk001	2022-01-25 18:56:16	<span>开</span>	回 删
11	> file增量每周-20220125	每周扫描	增量扫描	每一周	11	jyk001	2022-01-25 18:53:02	<span>开</span>	回 删
12	> file全量每周-20220125	每周扫描	全量扫描	每一周	11	jyk001	2022-01-25 18:51:40	<span>开</span>	回 删

共 20 条记录 100条/页 < 1 > 前往 1 页

点击【任务状态】选择开启或关闭任务；

a、停止任务

- 周期任务：停止主任务则停止子任务的当前任务执行且不再下发后续任务，进行中或待处理的当前子任务转为”暂停“状态；该子任务中状态为”进行中“的文件变为“暂停”
- 仅一次任务仅子任务为进行中或待处理状态，允许停止；若子任务为其他状态，则按钮置灰；子任务完成后主任务自动停止，不能再次启动
- 主任务停止任务后，进行中、待处理的子任务暂停，该子任务中状态为”进行中“的文件变为“暂停”，接下来的任务不再下发

### b、启动任务

- 周期任务：则启动当前任务以及后续任务的执行，”暂停“的子任务转为待处理/进行中（暂停前的状态）的状态；
- 仅一次的任务完成后，自动关闭，不允许重启；手动停止的任务（子任务为暂停状态）允许启动；
- 主任务启动后，暂停的子任务启动，该子任务中“暂停”的文件切换为“进行中”，接下来的任务按规则下发和执行；

任务名称:  请输入任务名称 任务状态:  请选择任务状态 展开 重置 查询

清查任务列表

序号	任务名称	扫描次数	扫描范围	执行频率	执行次数	创建人	创建时间	任务状态	任务详情	操作
1	扫描22-20220412	周期扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:20:15	启动	查看详情	回 删
2	任务22-20220412	周期扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:11:12	启动	查看详情	回 删
3	任务11-20220412	周期扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:08:30	启动	查看详情	回 删
4	测试任务-20220311	周期扫描	增量扫描	每一周	4	jyk001	2022-03-11 16:25:04	启动	查看详情	回 删
5	ceshipro-20220303	周期扫描	增量扫描	每一月	1	jyk001	2022-03-03 11:19:52	启动	查看详情	回 删
6	周期扫描演示-20220224	周期扫描	增量扫描	每一周	7	jyk001	2022-02-24 17:46:20	启动	查看详情	回 删
7	仅一次任务演示-20220224	仅一次	-	-	1	jyk001	2022-02-24 17:44:20	关闭	查看详情	回 删
8	ftp仅一次1万个文件-20220125	仅一次	-	-	0	jyk001	2022-01-25 19:26:50	启动	查看详情	回 删
9	ftp只扫描TXT和pdf-20220125	周期扫描	增量扫描	每一天	0	jyk001	2022-01-25 18:57:34	启动	查看详情	回 删
10	ftp每天1万个文件-20220125	周期扫描	增量扫描	每一天	0	jyk001	2022-01-25 18:56:16	启动	查看详情	回 删
11	file增量每周-20220125	周期扫描	增量扫描	每一周	11	jyk001	2022-01-25 18:53:02	启动	查看详情	回 删
12	file全量每周-20220125	周期扫描	增量扫描	每一周	11	jyk001	2022-01-25 18:51:40	启动	查看详情	回 删


共 20 条记录 100条/页 < 1 > 前往 1 页

点击【查看详情】图标，可查看任务详情信息

任务名称:  请输入任务名称 任务状态:  请选择任务状态 展开 重置 查询

清查任务列表

序号	任务名称	扫描次数	扫描范围	执行频率	执行次数	创建人	创建时间	任务状态	任务详情	操作
1	扫描22-20220412	周期扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:20:15	启动	查看详情	回 删
2	任务22-20220412	周期扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:11:12	启动	查看详情	回 删
3	任务11-20220412	周期扫描	增量扫描	每一周	0	jyk001	2022-04-12 14:08:30	启动	查看详情	回 删
4	测试任务-20220311	周期扫描	增量扫描	每一周	4	jyk001	2022-03-11 16:25:04	启动	查看详情	回 删
5	ceshipro-20220303	周期扫描	增量扫描	每一月	1	jyk001	2022-03-03 11:19:52	启动	查看详情	回 删
6	周期扫描演示-20220224	周期扫描	增量扫描	每一周	7	jyk001	2022-02-24 17:46:20	启动	查看详情	回 删
7	仅一次任务演示-20220224	仅一次	-	-	1	jyk001	2022-02-24 17:44:20	关闭	查看详情	回 删
8	ftp仅一次1万个文件-20220125	仅一次	-	-	0	jyk001	2022-01-25 19:26:50	启动	查看详情	回 删
9	ftp只扫描TXT和pdf-20220125	周期扫描	增量扫描	每一天	0	jyk001	2022-01-25 18:57:34	启动	查看详情	回 删
10	ftp每天1万个文件-20220125	周期扫描	增量扫描	每一天	0	jyk001	2022-01-25 18:56:16	启动	查看详情	回 删
11	file增量每周-20220125	周期扫描	增量扫描	每一周	11	jyk001	2022-01-25 18:53:02	启动	查看详情	回 删
12	file全量每周-20220125	周期扫描	增量扫描	每一周	11	jyk001	2022-01-25 18:51:40	启动	查看详情	回 删




点击【删除】图标，二次确认后，即删除任务及其子任务和相关结果数据；



点击【任务详情】图标，可查看子任务详情，子任务详情提供了子任务信息和处理结果，处理结果列表中以文件为单位，展示问题总数、检查状态，点击【操作】按钮，跳转到【文字检查结果】页面，并根据子任务名称和文件名称筛选数据。





点击【结束任务】图标，进行结束任务操作：

- 1、该操作的前提条件：主任务为进行中状态
- 2、仅待处理和进行中的最新子任务支持该操作，操作后状态变为“已停止”，
- 3、结束任务即手动停止该子任务的执行，不支持重启，不影响后续任务下发



点击【重发任务】图标，进行重发任务操作：

- 1、该操作的前提条件：主任务为进行中状态
- 2、仅当前子任务支持重发任务；异常、进行中和待处理的支持重发任务；已完成不支持重发任务；
- 3、重发任务后，则删除当前任务并立即下发新的任务且不影响后续任务的下发。




点击【查看任务检查结果】图标，跳转到文字检测结果模块，并根据子任务名称查询检查结果。



### (3) 文字检查结果

查看检查任务的定期检测结果

检索结果查询：可通过任务名称、文件名称输入关键字查询，也可选择任务类型与创建时间查询任务检测结果。



数据导出：点击【导出】按钮导出检测结果

序号	关键词	推荐修改	上下文	业务类型	问题类型	严重程度	备注说明	文件位置	任务名称	子任务名称	发现时间
1	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	建引领新局面以党的建...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:56
2	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	建引领新局面以党的建...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
3	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	建引领新局面以党的建...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
4	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	建引领新局面以党的建...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:02
5	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	建引领新局面以党的建...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01
6	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	敬词推荐修改上下文问...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:03
7	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	建引领新局面以党的建...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
8	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	行“两个维护”，扎实开...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01
9	“不忘初心，幸...	“不忘初心，幸...	言“不忘初心，牢记使命”...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:03
10	人不负青山，...	人不负青山，...	严明纪律规矩，不断强...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:56
11	人不负青山，...	人不负青山，...	严明纪律规矩，不断强...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
12	人不负青山，...	人不负青山，...	严明纪律规矩，不断强...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:16:58
13	人不负青山，...	人不负青山，...	严明纪律规矩，不断强...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:02
14	人不负青山，...	人不负青山，...	人不负青山，青山定不...	敏感词信息检测	专用表述错误	严重错误	-	smb://10.10.0...	测试-20240402	测试-2024040200002	2024-05-09 10:17:01

## 9. 下载中心

支持通过安装插件在 WPS、Word、360 安全浏览器、谷歌浏览器中进行错敏信息和隐私泄露的检测。

点击【点击查看插件安装指引】，查看安装插件说明视频，安装后输入用户名、密码、验证码及服务器地址，即可登录成功，其中云服务的服务器地址为 <http://safeguard.ucap.com.cn/#/login>，私有化部署的服务器地址根据部署后的实际网络获取。

### 办公软件插件下载

插件安装后，内容安全审核平台可以帮助您检查您正在编辑的文档。



**WPS插件**  
专为wps设计的插件

[点击查看插件安装指引](#)

前往安装或卸载



**Word插件**  
专为word设计的插件

[点击查看插件安装指引](#)

点击下载

### 浏览器插件下载

浏览器插件安装后，UCAP内容安全审查可以帮助您检查网页上录入的信息。



**360安全浏览器插件**  
专为360浏览器设计的插件

[点击查看插件安装指引](#)

点击下载



**谷歌浏览器插件**  
专为谷歌浏览器设计的插件

[点击查看插件安装指引](#)


点击下载



## (1) 办公软件插件

安装后，点击顶部菜单栏“内容安全事前检测”和“事前检测”按钮，页面右侧弹出登录窗口。

选择服务器地址 <https://safeguard.ucap.com.cn/>（若为私有化部署，则选择部署后的系统登录地址），输入用户名、密码、验证码，勾选同意用户条款和隐私协议，点击“登录”按钮，完成登录。




打开文件或输入文本，点击“立即检测”按钮，进行错敏信息、隐私泄露的检测。支持对检测结果进行处理：


建议修改：点击【建议修改】按钮完成文章修改；

忽略：点击【忽略】按钮，对当前问题予以忽略；

全文忽略该词：点击【全文忽略该词】按钮，对文章内同类问题予以忽略。




点击审核区右侧按钮，展示统计详情




## (2) 浏览器插件

点击浏览器顶部菜单的“扩展程序”按钮，弹窗显示已安装的插件，点击“内容安全事前检测”插件，弹出登录页面。



选择服务器地址 <https://safeguard.ucap.com.cn/>（若为私有化部署，则选择部署后的系统登录地址），输入用户名、密码、验证码，点击“登录”按钮，完成登录。



登录后，在浏览器的编辑器中编辑文字时可发起错敏信息检测，支持新浪微博、微信公众号、今日头条、抖音的编辑器形式。

在编辑器中输入文字后，点击“立即检测”按钮开始进行错敏信息检测。

检测完成后，对检出问题的原文文字进行划线标记，鼠标移入问题处，弹出问题详情信息，包含原文内容、建议修改内容、错敏类型、严重级别，并支持对检出问题进行处理：

修改：点击【修改】按钮，完成问题修改；

全文忽略该词：点击【全文忽略该词】按钮，对文章内同类问题予以忽略；

点击按钮前方的 LOGO，跳转到系统登录页。

## 10. API 接口开放平台


通过 API 接口开放平台向客户提供平台的各项技术能力。开发可使用于接口调用。

查看 userkey：系统对 userkey 已进行隐私处理，点击 userkey，即可查看具体信息。



查看接口文档：点击调用说明可查看接口调用说明文档

点击【白名单 ip 地址管理】按钮，弹出白名单 ip 地址管理弹窗可查看已添加 ip 地址。



## 11. 系统设置

可对本机构部门及机构部门下的所有用户进行管理。

### (1) 用户管理

可通过用户名、状态、用户来源、真实姓名、机构部门对用户进行筛选操作。



所属的机构部门用户数量未达到限制时可手动添加用户。

点击【添加】按钮，弹出添加用户弹窗：

添加用户

\* 机构部门: 请选择所属机构部门

\* 角色: 请选择角色

\* 用户名: 请输入用户名

\* 密码: 8-20位, 字母、数字或符号的组合

真实姓名: 请输入真实姓名

手机号: 请输入手机号

邮箱: 请输入邮箱

取消 提交

选择机构部门、角色，填写用户名、密码等账号等信息，支持编辑用户锁定时间（可选择当前第二天到服务结束时间之间的日期），点击【提交】按钮；提示信息：创建成功。

编辑：对用户信息修改操作，点击用户操作项里的【编辑】按钮，弹出用户信息编辑弹窗

可对本机构部门及机构部门下的所有用户进行管理。

编辑用户

用户来源： 手动添加

用户类型： 客户

\* 机构部门： 开普云测试

\* 角色： 普通客户角色

\* 用户名： ceshiceshiceshi

\* 密码： .....

真实姓名： 请输入真实姓名

取消 提交

用户信息编辑后点击【提交】按钮，提示修改成功；其中用户来源、用户类型、用户名是不可修改字段。

删除：机构管理员可对本机构部门下的所有普通用户进行删除操作。

点击普通用户操作项里的【删除】按钮，弹出二次确认弹窗。点击【取消】按钮，弹窗消失，该用户未被删除；点击【确定】按钮，弹窗消失提示删除成功。该用户被删除并且刷新用户信息列表。



**批量删除:** 选择一个或多个普通用户角色前面的复选框, 批量删除按钮亮起, 点击【批量删除】按钮, 弹出二次确认弹窗。点击【取消】按钮, 弹窗消失, 该用户未被删除; 点击【确定】按钮, 弹窗消失提示删除成功, 该用户被删除并且刷新用户信息列表。



## (2) 客户机构管理

对机构用户所属的机构部门进行管理操作。


列表: 可查看所属的机构部门信息, 列表的形式展示

序号	单位标识码	机构部门名称	机构部门级别	机构部门类别	客户联系人	客户联系人手机	客户联系人邮箱	限制	操作
1	A00196	> 开普云测试	一级机构部门	机构	王一	18500327871	-	1	添加 编辑 删除

共 1 条记录 100 条/页 < 1 > 前往 1

**添加分支机构部门:** 可添加下级机构或部门信息, 最多添加 5 级, 超过 5 级不能继续添加分支机构, 按钮禁用。

点击机构部门操作项里的【添加分支机构部门】按钮, 弹出添加分支机构部门弹窗。



输入机构部门名称、选择机构部门类别点击【确定】按钮，弹窗消失，提示新增成功，点击【取消】或者弹窗右上角的【✕】按钮，弹窗消失，未成功添加分支机构部门。

管理用户：

点击机构部门操作项里的【管理用户】按钮，跳转到【用户管理】菜单页面。



编辑：

点击机构部门操作项里的【编辑】按钮，弹出编辑机构部门信息弹窗。



编辑一级机构部门
✕

机构部门编码:

\* 机构部门名称:

\* 客户联系人:

\* 客户联系人手机号:

客户联系人邮箱:

取消
确定

以及机构部门编码、名称为无法修改字段置灰状态。客户联系人、手机号、邮箱可修改，编辑后点击【确定】按钮，弹窗消失刷新列表，提示编辑成功；点击【取消】或者弹窗右上角的【✕】按钮，弹窗消失，未成功编辑机构部门信息。

### (3) 引擎设置

支持根据需求，配置错别字和敏感词的检测模式。

错别字检测包含标准模式、准确率优先、查全率优先三种模式：

标准模式：兼顾准确率和查全率；

准确率优先：优先确保检测出来错别字的准确性，避免误报等情况；其次考虑查全率；

查全率优先：优先确保对数据里面所有错别字的全面性，其次考虑准确性。



敏感词检测包含标准模式和仅检测严重敏感词：

标准模式：对所有涉政涉敏的信息进行检测；

仅检测严重敏感词：只检测严重等级的涉政涉敏的信息。



## 12. 审计管理

### (1) 登录日志

支持机构管理员查看登录日志，保存一年。




### (2) 接口检测日志

支持管理员查看接口服务检测日志，支持接口检测日志的查询，及请求信息和接口反馈信息，保存一年。



### (3) 升级记录

支持所有用户查看平台的升级记录，包括版本号、升级时间、升级内容，支持根据版本和升级内容进行数据查询，数据永久保存。



## 13. 数据统计

仅管理员可查看该功能。

### (1) 文字检测汇总

默认统计最近一个月，各机构的文字检测量，包含总检测测量、SaaS 服务检测量、接口服务检测量。

点击“查看详情”按钮，跳转到“文字检测明细”页面。



点击“检测结果导出”，即导出接口服务每日、每月接口服务使用详情，包含 userkey、统计时间、调用次数、调用字数及各错敏类型的问题数。



点击“检测结果导出”，即导出接口服务每日、每月接口服务使用详情，包含 userkey、统计时间、调用次数、调用字数及各错敏类型的问题数。

### (2) 文字检测明细

SaaS 服务以用户为维度统计文字检测使用情况，支持导出。



接口服务以 ip 为维度统计文字检测使用情况，支持导出。



### (3) 图片检测汇总

默认统计最近一个月，各机构的图片检测量，包含总检测测量、SaaS 服务检测量、接口服务检测量。

点击“查看详情”按钮，跳转到“图片检测明细”页面。



#### (4) 图片检测明细

SaaS 服务以用户为维度统计图片检测使用情况，支持导出。



接口服务以 ip 为维度统计图片检测使用情况，支持导出。



#### (5) 视频检测汇总

默认统计最近一个月，各机构的视频检测量，包含总检测测量、SaaS 服务检测量、接口服务检测量。

点击“查看详情”按钮，跳转到“视频检测明细”页面。

客户机构:  检测时间: 2024-01-19 至 2024-02-18 展开 重置 查询

数据统计列表 全部导出

序号	客户机构编码	客户机构名称	userKey	总视频计费量	总截图计费量	总音频计费量	总视频检测次数	总截图检测次数	操作
1	A00196		3f47...	172.6	57.6	115	5	0	<span>查看详情</span>

## (6) 视频检测明细

SaaS 服务以用户为维度统计视频检测使用情况，支持导出。

SaaS服务 接口服务

用户名:  检测时间: 2024-01-19 至 2024-02-18 展开 重置 查询

SaaS服务数据统计列表 全部导出

序号	用户名	当前角色	当前状态	客户机构编码	客户机构名称	SaaS服务视频计费量	SaaS服务截图计费量	SaaS服务...
1		机构管理员角色	有效	A00196		88.2	19.2	
2		机构管理员角色	有效	A00196		0	0	
3		机构管理员角色	有效	A00196		0	0	
4		普通客户角色	有效	A00196		0	0	
5		普通客户角色	有效	A00196		0	0	
6		机构管理员角色	有效	A00196		0	0	
7		机构管理员角色	有效	A00196		0	0	

共 16 条记录 100条/页 < 1 > 前往 1 页

接口服务以 ip 为维度统计视频检测使用情况，支持导出。

SaaS服务 接口服务

IP:  检测时间: 2024-01-19 至 2024-02-18 展开 重置 查询

接口服务数据统计列表 全部导出

序号	IP	客户机构编码	客户机构名称	userKey	接口开通时间	接口服务视频计费量	接口服务截图计费量
1	117. ... .72	A00196		3f47...	2022-04-12	0	0

## (7) 反馈汇总


问题类型: 全部 错敏词:  展开 重置 查询

反馈列表 共 1 个数据 全部导出

**误报** "不忘初心、牢记使命"主题教育 建议修改为 "不忘初心、牢记使命"主题教育 误报了

错敏类型: 专用表述错误 严重级别: 严重 服务类型: saas服务 创建人: zhangru 创建单位: 产品中心/O 创建时间: 2023-09-12 17:15:21

汇总客户反馈的误报、漏报信息，支持查看反馈详情，支持导出反馈信息，提供给算法、词库团队进行优化。仅管理员有该功能权限。



### (8) 反馈统计

对反馈问题总量、SaaS 服务反馈问题、接口服务反馈问题进行统计；  
 反馈问题数统计反馈总数、误报问题、漏报问题数量的趋势；  
 统计反馈问题严重级别的数量和占比；  
 统计反馈问题所属问题类型的数量。  
 仅管理员有该功能权限。

