#### 宜行门禁

# 宜行智慧门禁管理系统

# 使用说明 V1.0

## 整体说明

(一) 系统说明

- 1. 购买时需说明是否需要部门管理人员, 默认不开启组织机构管理;
- 一个客户默认创建一个区域管理人员,如需维护人员跟进,可由 此管理员临时分配一个账号;
- 3. 划分点位时可根据设备安装位置及管理的便捷性创建属地;
- 4. 人员权限通过权限组+时间设置,只关联到人,不嵌套组织机构和 权限组;
- 支持白名单、黑名单、关注名单,关注名单权限由3决定,但在 人员通行后自动通知区域管理员;
- 6. 通行权限可由第三方系统决定;
- 7. 可将车辆信息推送至抬杆系统;
- 8. 可推送通行记录至第三方系统。
- 4、5、6对接文档参考"三方系统接入文档"。

#### 第1页共31页

### (二) 角色说明

- 区域管理员:即客户,负责本区下所有的业务工作,包括人员管理、设备管理、设备分组、权限管理、通行记录管理等;
- 属地管理员: 负责区域下的人员及设备管理等;
- 普通用户:普通用户包括内部人员及访客,访客必须被邀请过才 能登录小程序预约访问。

## 区域管理员使用文档

### (一) 登录

登录成功后即可进入主控台, 主控台包括设备及通行情况,常用功能、小程序二维码、通行量及通行提醒。

新设备	Η	在线设备	NOW	通行数据			周
0台 <sub>已扁用 0台</sub>	未启用 0台?	0台 <sub>高线 8台</sub> %	报修 0台	189次 本日通行次数 0.	R		
总末启用设备:	3	总启用设备:	8台	30天内通行次数:			259次
<u>〔〕</u> 廣地管理		 通行记录	入会管理			通行权限	
<b>久</b> 访客申请		「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「	以各管理			微信小程序 微信扫码使用	
日通行量  月通行量					通行提醒		更多
1					白名单用户通行 苏木 2024-08-05 17:	F 06	
0.6					<b>白名单用户通行</b> 苏木 2024-08-05 15:	ř 10	
				_	<b>亡存然回告</b> [2/5		

### (二) 区域管理

### 1、增加管理员

点击"区域管理"-"区域管理员"打开页面,为本区域增加管理员, 若设置属地,则仅管理属地数据,若不设置,则管理区域数据。属地 管理员至少增加一个属地,如下图:

昵称*	请输入昵称	
手机号。	请输入手机号	
	<ul> <li>请确保手机号可通信</li> </ul>	
密码	请输入密码	
角色。	请选择角色	
属地	南开局 × 西青局 × ~	
	● 雇地管理员需选择至少一个雇地	
	取消 初	1. Liter

#### 2、区域配置

点击"区域管理"-"区域配置"打开页面。设置如下,陌生人通行 一般用于博物馆等场景仅记录通行人员但不限制通行。陌生人注册一 般用于内部人员未导入,需要自己注册的场景,此情况需注意设备安 装位置。短信支持,需单独开通。

吊观配直	
陌生人通行:	○ 允许通行 ● 不允许通行
陌生人注册:	<ul> <li>允许注册并自动派发通行证</li> <li>允许注册但不自动派发通行证</li> <li>不允许注册</li> </ul>
短信支持:	◎ 需要(单独付费) (● 不需要
运维人员	记录系统运维人员,方便查询联系
备注	请输入

### 3、三方系统配置

点击"区域管理"-"区域配置"打开页面。下图为鉴权系统配置, 考勤系统及车辆抬杆系统的配置大体相同,各区域可根据具体情况单 独配置,其中授权地址一样,则共享 token。可不授权访问。

名称	行政中心
appld	10002
appSecret	wOrWkVTUTbKLiQ91b2Vak6L7aKcGl/MyaoYwr9gMmKQ=
授权地址	GET http://192.168.18.5.8090/meal9/test/third/token
验证地址 *	http://192.168.18.5:8090/meal9/test/third/checkAuth
备注	濟输入
过期时长	120 分钟 - +

## (三) 属地信息

### 1、属地管理

点击"属地管理"-"属地管理"打开如下页面,每个属地都可编 辑、删除、启用或禁用。

名称	请输入名称							查询	重置
+ 新建	下载导入模板	导入数据						c c	<u>ī</u> \$
名称	原始编号	状态	描述	进入时间	创建日期	更新日期	操作		
南开局		启用		整段限制	2024-04-02 09:27:32	2024-04-02 09:27:32	编辑 删除	更多 >	
西青局		启用		整段限制	2024-04-02 09:20:45	2024-04-02 09:20:45	编辑 删除	更多 >	
南站局	10001	未启用	西青区	整段限制	2024-04-02 10:06:43	2024-04-02 10:06:43	编辑 删除	更多 ∨	
共3祭							< 1 >	10/页~ 跳至 1	1

可手动添加,也可根据导入模板批量导入。名称不能重复,可设置是 否严格限制时间段进入,如下图。

新増	×
区域	请选择区域 ∨
名称*	请输入名称
	● 必填,同名覆盖
原始编号	请输入原始编号
	<ul> <li>兼容旧系统或现实标记</li> </ul>
顺序	0 ~
描述	请输入描述
进入时间	整段限制
	取消 确定

### 2、通知管理

点击"属地管理"-"通知管理"打开如下页面,每个通知都可编 辑、删除、启用或禁用。

<ol> <li>操作提示 每个属地每种表</li> </ol>	现形式只能有一个通知。					
<b>属地</b> 请选择周		内容 请输入内	容			查询 重置
十 新建						CI 🕸
属地	内容	形式	上传时间	更新时间	状态	操作
南开局	启用新门禁, 请及时更新照片!	滚动文字	2024-04-23 16:19:14	2024-04-23 16:19:14	启用	编辑 删除 更多 >>
西青局	海上大风蓝色预警,请注意出	滚动文字	2024-04-02 10:31:19	2024-04-02 10:31:19	启用	编辑 删除 更多 >>
共2条						< 1 → 10/页 → 跳至 1

手动添加通知,必须选择属地,填写内容,如下图所示:

属地*	请选择属地	~	
	必选		
内容*	请输入内容		
	● 请注意长度,	最好不要大于15	
形式	滚动文字	~	
备注	请输入备注		

### (四) 设备管理

## 1、门禁组

点击"设备管理"-"门禁组"打开如下页面,每个门禁组都可编辑、删除。

门禁组								
属地	请选择属地	∨ 类型	请选择类型	∨ 组名	请输入组名	<b>编号</b> 请输入编号		<b>査</b> 询 重置
+ 新5	首权限组							○ C I @
编号	组名	设备数	人数	类型	创建日期	更新日期	操作	
dLfmFw4	x 主楼	4	12	正式	2024-04-02 14:16:23	2024-04-02 14:18:39	编辑  删除	
8FJccyFF	大门口	4	8	测试	2024-04-02 14:02:39	2024-04-02 14:18:48	编辑 删除	
共2条								10/页 / 跳至 1

组名必须添加,选择属地则是属地专用组,不选择则是公开组,设备 数和人数自动计算,也可手动矫正。

请选择属地	
请输入组名	
0	-+
0	-+
测试	×
请输入备注	
	取消 商士
	pp min / Chu ) 0 0 jj j j j j j j j j j j j j j j j j

### 2、区域设备

点击"设备管理"-"区域设备"打开如下页面,每个设备都可编 辑、报修、查看详细信息、配置,也支持不能自动连接到系统的设备, 如海康峝机。

区域设备查询													
展地 请选择属地		在线	请选择在线	~ 安装位置	请输入安	装位置		序列号 请输入	序列号		查询	重置	展开 ∨
下载导入模板 导入	胸入设备;	添加峝机								批量删	*		C I 🕸
序列号	型号	属地	安装位置	进出	门禁组	在线	状态	应用版本	启用日期	操作			
10B0980M00200121		西青局	321	出入口	主楼	离线	正常		2024-04-30 17:54:02	∠编辑 ⊘	)报修(①	)详情	命 配置
10B0980M00200119		南开局	321	出入口	未绑定	商线	正常		2024-04-26 17:03:23	▲编辑	)报修(	)详情	◎ 配置
10B0980M00100120		南开局	321	出入口	未绑定	离线	正常		2024-04-26 17:01:01	∠编辑 ⊘	)报修(①	)详情	命 配置
10B0980M00100119		南开局	321	出入口	未绑定	商线	正常		2024-04-26 16:51:05	▲编辑	)报修(	)详情	命 配置
cnGHAG6202010002	GC116	南开局	体育场二楼	出入口	大门口	离线	正常	1.6.1(41)	2024-04-22 10:12:32	∠编辑 ⊘	)报修(①	)详情	◎ 配置
cn10B0980M00100118	TPS980P	南开局	大门口	出入口	大门口	商线	正常	1.6.1(41)	2024-04-19 18:11:51	▲编辑	)报修(	)详情	◎ 配置
GHAG620201000207	GC116	西青局	中关村二楼	出入口	大门口	离线	正常	2.0.0(150)	2024-04-17 08:54:36	△编辑	)报修(①	)详情	◎ 配置
231208130373A	rk3568_r	西青局	大门口	出入口	主楼	商线	正常	VReg4_2	2024-04-02 18:42:00	▲编辑	)报修(	)详情	② 配置
共11条									<	1 2 >	10/页	> 跳る	5 1

设备编辑如下图所示, 分配属地,安装位置,运维设备名/编号,门 禁组、出入口等。

编辑		×
设备名	004	
属地	西青局	~
安装位置	321	
	6月日设备必填,运维人员使用	
进出	出入口	
门禁组	主楼	
	① 正式设备配置无效	
备注	请输入备注	
类型	测试	
	正式设备配置门禁组无效	
	取消	确定
	2	

#### 3、设备配置

设备配置如下图,配置一定要与设备能力相匹配,否则不起作用。 本地版本配置不起作用。支持长连接,一般需申请后才能连接成功。

确保填写正确		人脸识别	制参数		配置提交后立即生交
离线人脸:	● 开启	○ 关闭	在线人脸(定制):	● 开启	○ 关闭
门禁卡识别:	○ 开启	<ul> <li>美闭</li> </ul>	身份证识别:	〇开启	● 关闭
二维码识别:	〇 开启	<ul> <li>美闭</li> </ul>		不在此配置	置,提供专用版本
结果页时长	2			长连接	开启 (1) 关闭

按照提示,一步步选择完成,最后点击提交即可。提交后,设备 重启后就能使用新配置。

#### 4、报修设备

点击"设备管理"-"报修设备"打开页面,维修完成的设备可恢 复使用,需要返厂或者报废的设备可替换,也可远程操作查看设备的 当前情况,此部分选择对应的应用才能支持。

#### 5、设备查询

点击"设备管理"-"设备查询"打开如下页面,设备查询用于快速 获取设备的所有信息,如下图所示:

设备查询 序列号 10B0980M00100118		查询 重置
基本信息		编辑
设备序列号: 10B0980M00100118	Mac地址: D4:D2:D6:26:7C:59	设备型号: TPS980P
设备名:西吉局	状态: 正常	
应用信息		应用版本2.1及以上支持右侧操作 开门 关门 重启
版本: 2.0.2	Build: 151	在线状态: 震线
绑定信息		
属地:西青局	安装位置: 大门口	出入口: 出入口
门禁组:已配置 主楼		
功能配置		配置
在线识别:否	离线识别:是	门禁卡识别:是

其中远程开门、关门、重启等操作需要 APP 达到一般版本后才能支持。

## (五) 人员权限

### 1、人员管理

点击"人员权限"-"人员管理"打开如下页面,每个人员都可编 辑、删除、添加权限、重置小程序密码。

通行人员列表													
部门 请输入	部门		用户ID 请输入F	l户ID		姓名	请输入姓名			Ē	锏	重置展	Ŧ丶
+ 新建人员	导入人员								清理人员	批量删除		CΙ	¢
部门	姓名	用户ID	卡号	车牌	用户类型	审批人员	创建日期	更新日期	状态	操作			
集团总部.开发	李工	2023261555	18077596		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限	编辑	更多 ∨	
集团总部.开发	ZI	2022110022	18077595		常驻	是	2024-04-23 16:23	2024-07-30 19:09	正常	增加权限	编辑	更多 ∨	
集团总部.开发	许工	2022101803	18077594		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-07-31 18:19	正常	增加权限	编辑	更多 >	
集团总部.开发	邵子鸣	2017021609	18077593		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限	编辑	更多 >	
集团总部.销售部	杨总	1687261555	18077592		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限	编辑	更多 >	1
集团总部.开发	苏木	1687261449	18077590		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限	编辑	更多 >	
集团总部.管理	李尚禹	lishangyu62	1875759152		常驻	否	2024-04-17 18:09	2024-04-17 19:24	正常	增加权限	编辑	更多 ∨	] [
集团总部.管理	周丽淇	zhoulq	1875759150		常驻	否	2024-04-17 18:09	2024-04-19 15:19	正常	增加权限	编辑	更多 >	
共15条									< 1	2 > 10	/页~	跳至 1	

可手动添加,也可批量导入人员。如需人脸识别,则可先批量导入人 脸,再根据模板导入人员。

用户类型	*	~
	常驻人员	
车牌	请输入车牌	
	+ 上传图片 ● 不超过300k的PNG/JPGB	图片
底图		
卡号	请输入卡号	
手机号	请输入手机号	
	<ul> <li>必须填写,证件号或工号</li> </ul>	
用户ID	请输入用户ID	
	请输入姓名	

a) 支持部门, 多级以. 隔开;

- b) 用户 ID 可以是身份证号【不建议】、工号、学号等;
- c) 可手动上传人脸识别底照;
- d) 状态正常才能通行;
- e) 审批人员主要用于部门审批。

#### 第 11 页 共 31 页

## 2、通行权限

点击"人员管理"-"通行权限"打开如下页面,每个通行证都可 编辑、重推、禁用等。重推一般用于人员通行失败的情况。

通行权限	列表								
门禁组	请选择门禁组	∨ 用户类型	请选择用户类型	√ 姓名	请输入姓名		直道	重置	展开 >
									_
派发通行	权限 下载模板 导入数据					清理过期权限	批星删除	C	王命
门禁组	部门	姓名	用户ID	用户类型	开始时间	过期时间	操作		
主楼	麦驰科技	杨勇	13810422380	访客	2024-08-02 09:00:00	2024-08-02 23:59:59	编辑 重推	更多 ∨	
	麦驰科技	杨勇	13810422380	访客	2024-08-02 09:00:00	2024-08-02 23:59:59	编辑 重推	更多 >	
主楼	集团总部.开发中心.开	许工	2022101803	常驻	2024-07-31 18:18:30	2024-08-01 18:18:30	编辑 重推	更多 ∨	
主楼	开发中心移动部	李工	2023261555	常驻	2024-07-26 18:55:51	2024-07-27 18:55:51	编辑 重推	更多 ∨	
主楼	开发中心、测试部	邵子鸣	2017021609	常驻	2024-07-26 18:58:47	2024-07-27 18:58:47	编辑 重推	更多 ∨	
主楼	开发中心移动部	李工	2023261555	常驻	2024-07-26 16:20:26	2024-07-27 16:20:26	编辑 重推	更多 ∨	
主楼	企划部、制作中心	李尚禹	lishangyu62	常驻	2024-07-26 16:33:39	2024-07-27 16:33:39	编辑 重推	更多 ∨	
主楼	开发中心开发部	苏木	1687261449	常驻	2024-07-26 18:38:44	2024-07-27 18:38:44	编辑 重推	更多 >	
共22条						< 1 2	3 > 10/3	瓦~ 跳至	1

可手动添加通行权限,也可批量导入,以下左边为安装部门添加,后

边为按照个人添加。

LIAU	1月111八日7月 ]	XIII	子上	
门禁组	请选择门禁组	门禁组	请选择门禁组	
刊始时间	2024-08-07 16:06:15	开始时间	2024-08-07 16:05:46	Ē
		过期时间	2024-08-08 16:05:46	C
立期时间	2298-05-23 16:06:15	时间	请输入时间	
时间	请输入时间		① 可不填,若填写如: 6:00-22:	00
	● 可不填,若填写如: 6:00-22:00	标识	其他	
时间	请输入时间 ① 可不填,若填写如: 6:00-22:00	时间	请输入时间 ● 可不填,若填写如: 6:00-22: 其他	

### 3、特殊名单

点击"人员管理"-"特殊名单"打开如下页面,此页面主要用于 特殊人员的权限,白名单一定可以进入,黑名单一定不能进入,关 注名单以通行权限为准,但推送通行记录(可短信通知)。

白名单	常规配置	
只要人员存在,没有权限亦可通行	sumu83	(-+)
黑名单 存在通行权限也不能通行	请输入	-+
关注名单 通行后将主动推送记录	清除更新	

## 4、注册失败名单

点击"人员管理"-"注册失败名单"打开如下页面,通信失败时 可查看是否有注册失败的记录,若有,则建议更新照片。

<ol> <li>操作</li> <li>注册失</li> </ol>	是示 政记录已实时上报至用户中心。						
上报设备	请输入上报设备	<b>姓名</b> 清输入姓名		<b>关型</b> 请选择关型		ì入用户ID	查询 重苦
人脸注册失	政列表					清理历	
用户ID	姓名	类型	原因	上报设备	创建日期	更新日期	操作
				天教報			
无数据						< 1	→ 10/页~ 跳至 1

### (六) 访客单

### 1、访客申请

点击"访客单"-"访客申请"打开如下页面。默认只显示当天及以 后申请的记录,一级审批只能查看,不能审批、取消等。一级审批只 要被访人或访客审批即可,二级审批由被访人或访客、被访人所在部 门的审批人进行审批。

() 请管理人员	及时审批,前一日到	厚访的数据自动过期。									
来访时间起	2024-01-01	- ¥	2024-08-14	- 1	<b>新批状态</b> 请选择	审批状态 ~ 访者	<b>客车牌</b>	访客车牌	1	<b>査</b> 询 重	置 展开 ∨
									导出记录		СІФ
预约号	类型	来访时间	事由	访客车牌	访客姓名	被访单位	被访人	审批时间	创题	操作	
101021592900	邀约	2024-08-02 09:00	公事	津A51T63	杨勇	集团总部、运维中心	张三	2024-08-02 17:04	202	查看详情	推送
101012706283	访客预约	2024-05-09 09:00	公事	津A51T63	杨勇	数字化部.创新开发中心	张三	2024-05-06 18:51	202	查看详情	推送
101012734133	邀约	2024-05-07 09:00	公事	津A51T88	杨勇	数字化部创新开发中心	张三	2024-05-06 18:50	202	查看详情	推送
101012733965	邀约	2024-05-06 15:30	办公		赵三	开发中心.开发部	苏木		202	查看详情	
132lj41u	访客预约	2024-04-19 09:00	公事	津A51T88	杨勇	数字化部创新开发中心	张三	2024-04-17 17:38	202	查看详情	
13248n9g	邀约	2024-04-18 09:00	公事		杨勇	数字化部创新开发中心	张三	2024-04-17 16:52	202	查看详情	
132te951	访客预约	2024-04-17 09:00	项目沟通	京B1278T	赵三	数字化部。创新开发中心	张三	2024-04-17 11:46	202	查看详情	
190ctmc4 共19条	法安获约	2024 04 47 00-00	活日が活	官口1070下	±vΞ	米/1~22 今  241114年11-1~	PKΞ	2024 04 17 11 10	>	<del>★天☆/#</del> 10/页~ 跳	至 1

访客申请可自动过期,过期后不能审批,自动过期以天算。

## 2、来访统计

点击"访客单"-"来访统计"打开如下页面。统计每日访问量、通 过量、未处理量等。

#### 第 14 页 共 31 页

() 以申请单为准不	以人员、车牌等为准						
日期 2024	1-08-07						章询
当日统计可能有误	差						C I Ø
日期	总量	未处理量	通过量	未通过量	创建日期	更新日期	操作
				Æ	E		
无数据							〈 1 〉 10/页~ 跳至 1

## (七) 通行记录

### 1、通行记录

点击"通行记录"-"通行记录"打开如下页面,默认查看当日通行 情况,可根据条件筛选并导出。

<ol> <li>操作 设备_</li> </ol>	提示 上报记录在网络情况7	下良的情况下	会延迟上报.											
属地	请选择属地		位置 请输入	位置	设备号	请输入设备号		日期起	2024-08-02				<b>査询</b> 重	置展开、
记录列表												导出记录		Cī¢
属地	位置	进出	通行时间	通行方式	通行凭证	人员类型	部门		姓名	用户ID		权限	结果	
西青局	大门口	λП	2024-08-05 17:06:	59 离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行	
西青局	大门口	λП	2024-08-05 15:10:	51 离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行	
西青局	大门口	λП	2024-08-05 14:28:	43 离线识别	H,	常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行	
西青局	大门口	λD	2024-08-05 14:28:0	06 商线识别	<b>الم</b>	常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行	
西青局	大门口	入口	2024-08-05 13:31:4	44 离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行	
共67条									1 2	3 4 5	6	7 >	10/页~	眺至 1

## 2、通行通知

点击"通行记录"-"通行通知"打开如下页面。单独显示被关注人 群(特殊名单)的通行动态。

#### 第 15 页 共 31 页

时间起 20	124-08-01	至 2024-08-07 🗇	内容 读输入内容		<b>吉向</b> 重要
关注人群的通行	动态				CI Ø
用户	类型	内容	创建日期	更新日期	操作
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 17:06:57	2024-08-05 17:06:57	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 15:10:51	2024-08-05 15:10:51	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:31:44	2024-08-05 13:31:44	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:30:42	2024-08-05 13:30:42	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:23:57	2024-08-05 13:23:57	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:23:47	2024-08-05 13:23:47	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:16:45	2024-08-05 13:16:45	查看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:16:39	2024-08-05 13:16:39	宣看内容
苏木	白名单	白名单用户通行	2024-08-05 13:06:21	2024-08-05 13:06:21	查看内容
共16条				<	1 2 > 10/页 / 跳至 1

## 3、通行人员

点击"通行记录"-"通行人员"打开如下页面,默认查看当日通行 情况,可根据条件筛选。此部分数据可作为考勤参考。记录可删除。

<ol> <li>数据 通行</li> </ol>	提示 己录存在但人员不存在	的情况, 可查看前	前一天记录的离开时间。						
属地	请选择腐地	× E	期起 2024-08-01		至 2024-08-07	用户旧調報	认用户ID	查询	重置
人员列表								导出记录 🔵 C	; I ©
属地	姓名	用户类型	用户ID	部门	进入时间	离开时间	创建日期	更新日期	操作
西青局	苏木	常驻	sumu83	数字化部	2024-08-05 10:4	2024-08-05 17:06:59	2024-08-05 10:47:49	2024-08-05 17:06:58	删除
西青局	苏木	常驻	sumu83	数字化部	2024-08-02 19:20	0:17 1970-01-01 08:00:00	2024-08-05 10:47:49	2024-08-05 10:47:49	删除

## (八) 系统设置

## 1、个人设置

点击"系统设置"-"个人设置"打开页面,支持修改登录密码、更新信息等。

#### 第 16 页 共 31 页

### 2、图片工具

点击"系统设置"-"图片剪切工具"打开页面,管理员可使用此工具处理注册失败的人员照片。

### (九) 协议制度

点击"协议制度"打开如下页面。区域管理员需使用此功能为小程序 用户制定协议,支持文件、文本、URL,若 URL 为三方系统的 URL, 需要在小程序端设置后才能查看。

f - sec						
(1) 发布后,内容不能重新编辑,只能删除。						
<b>美型</b> 请选择类型 ~	针对人群 请选择针	对人群 ~				查询    重置
十新建						CI 🎕
类型	内容形式	针对人群	发送状态	创建日期	更新日期	操作
用户协议	文件	访客	未发布	2024-04-17 17:09:02	2024-04-17 17:09:02	发布 查看 编辑 删除
用户协议	文本	常驻人员	已发布	2024-04-17 15:36:04	2024-04-17 15:36:09	<u> </u> 音 音 一 删除
共2条						< 1 > 10/页 > 跳至 1

# 属地管理员使用文档

### (一) 登录

登录成功后即可进入主控台, 主控台包括本属地设备及通行情况, 常用功能、区域小程序二维码等。

新设备	Ħ	在线设备	NOW	通行数据		周
<b>0台</b> <sub>已启用 0台</sub>	未启用 0台 <mark>?</mark>	0台 <sub>高线 6台®</sub>	报修 0台	189次	र	
总未启用设备:	0	总启用设备:	6台	30天内通行次数:		259次
		<b>日</b> 通行权限	道 通知管理		<ul> <li>数信小程序</li> <li>数信小程序</li> <li>数信/日码使用</li> </ul>	

#### 第 17 页 共 31 页

## (二) 属地通知

点击"属地通知"打开如下页面,若仅管理一个属地,查询时无需选择属地。

属地	请选择風地 ~	内容 清输入内	82				<b>査询</b> 重置
+ 新建							O CI®
属地	内容	形式	上传时间	更新时间	状态	操作	
西青局	海上大风蓝色预警,请注意出	滚动文字	2024-04-02 10:31:19	2024-04-02 10:31:19	启用	编辑 删除	更多 ∨
共1条							10/页~ 跳至 1

(三) 设备管理

### 1、区域设备

点击"设备管理"-"区域设备"打开如下页面,每个设备都可编 辑、报修、查看详细信息、配置,也支持不能自动连接到系统的设备, 如海康峝机。

区域设备查询													
属地 请选择属地		在线	请选择在线	~ 安装位置	请输入安装	位置		序列号 请输入	小序列号		查询	重置	展开 >
下载导入模板 导入	购入设备	添加峝机								批型			CIØ
序列号	型号	属地	安装位置	进出	门禁组	在线	状态	应用版本	启用日期	操作			
10B0980M00200121		西青局	321	出入口	主楼	离线	正常		2024-04-30 17:54:02	_ 编辑	◎ 报修	① 详情	◎ 配置
10B0980M00200119		南开局	321	出入口	未绑定	离线	正常		2024-04-26 17:03:23	∠ 编辑	◎ 报修	① 详情	◎ 配置
10B0980M00100120		南开局	321	出入口	未绑定	商线	正常		2024-04-26 17:01:01	∠ 编辑	◎ 报修	① 详情	◎ 配置
10B0980M00100119		南开局	321	出入口	未绑定	离线	正常		2024-04-26 16:51:05	∠ 编辑	◎ 报修	() 详情	命 配置
cnGHAG6202010002	GC116	南开局	体育场二楼	出入口	大门口	高线	正常	1.6.1(41)	2024-04-22 10:12:32	∠ 编辑	◎ 报修	① 详情	② 配置
cn10B0980M00100118	TPS980P	南开局	大门口	出入口	大门口	离线	正常	1.6.1(41)	2024-04-19 18:11:51	_ 编辑	◎ 报修	① 详情	◎ 配置
GHAG620201000207	GC116	西青局	中关村二楼	出入口	大门口	离线	正常	2.0.0(150)	2024-04-17 08:54:36	∠ 编辑	◎ 报修	① 详情	命 配置
231208130373A	rk3568_r	西青局	大门口	出入口	主楼	商线	正常	VReg4_2	2024-04-02 18:42:00	▲ 编辑	◎ 报修	<ol> <li>详情</li> </ol>	◎ 配置
共11条									<	1 2	10/3	ī~ 跳3	Ē 1

设备编辑如下图所示, 分配属地, 安装位置, 运维设备名/编号, 门 禁组、出入口等。

编辑	×
设备名	004
属地	西青局 🗸
安装位置	321
	<ul> <li>启用设备必填,运维人员使用</li> </ul>
进出	ШЛП
门禁组	主機
	• 正式设备配置无效
备注	请输入备注
类型	测试 🗸
	正式设备配置门禁组无效
	取消 确定

### 2、设备配置

设备配置如下图,配置一定要与设备能力相匹配,否则不起作用。 本地版本配置不起作用。支持长连接,一般需申请后才能连接成功。

填写设备功能 确保填写正确	(	2) 配置识别	引参数 ————————————————————————————————————	(3	) 完成配置 配置提交后立即生
离线人脸:	● 开启	() 关闭	在线人脸(定制):	● 开启	○ 关闭
门禁卡识别:	○ 开启	• 关闭	身份证识别:	○ 开启	◉ 关闭
二维码识别:	○ 开启	(1) 关闭		不在此配置	置,提供专用版本
结果页时长	2			长连接:	○ 开启 💿 关闭

按照提示,一步步选择完成,最后点击提交即可。提交后,设备 重启后就能使用新配置。

#### 3、报修设备

点击"设备管理"-"报修设备"打开页面,维修完成的设备可恢 复使用,需要返厂或者报废的设备可替换,也可远程操作查看设备的 当前情况,此部分选择对应的应用才能支持。

#### 4、设备查询

点击"设备管理"-"设备查询"打开如下页面,设备查询用于快速 获取设备的所有信息,如下图所示:

设备查询			
序列号 10B0980M00100118			查询  重置
基本信息			编辑
设备序列号:10B0980M00100118 设备合:西南局	Mac地址:D4.D2.D6.26.70 状态: 正常	C:59 设备型号:TPS980	P
应用信息		应用版本2.1及以上支持右侧排	新开门关门重启
版本: 2.0.2	Build: 151	在线状态: 高线	
绑定信息			
属地:西南局 门禁组:已配置 主领	安装位置:大门口	出入口: 出入口	
功能配置			配置
在线识别:否	商线识别:是	门禁卡识别:是	

其中远程开门、关门、重启等操作需要 APP 达到一般版本后才能支持。

### (四) 人员权限

### 1、人员管理

点击"人员权限"-"人员管理"打开如下页面,每个人员都可编 辑、删除、添加权限、重置小程序密码。

#### 第 20 页 共 31 页

通行人员列表											
部门 请输入	88(7)		用户ID 请输入	∄户ID		姓名	请输入姓名			宣询	重置展开、
+ 新建人员	导入人员								清理人员	批量删除	CIØ
部门	姓名	用户ID	卡号	车牌	用户类型	审批人员	创建日期	更新日期	状态	操作	
集团总部.开发	李工	2023261555	18077596		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限 编辑	更多 >
集团总部.开发	ZI	2022110022	18077595		常驻	是	2024-04-23 16:23	2024-07-30 19:09	正常	增加权限 编辑	更多 >
集团总部.开发	许工	2022101803	18077594		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-07-31 18:19	正常	增加权限 编辑	更多 >
集团总部.开发	邵子鸣	2017021609	18077593		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限 编辑	更多 ∨
集团总部、销售部	杨总	1687261555	18077592		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限 编辑	更多 >
集团总部.开发	苏木	1687261449	18077590		常驻	否	2024-04-23 16:23	2024-04-23 16:23	正常	增加权限 编辑	更多 >
集团总部、管理…	李尚禹	lishangyu62	1875759152		常驻	否	2024-04-17 18:09	2024-04-17 19:24	正常	增加权限 编辑	更多 >
集团总部.管理	周丽淇	zhoulq	1875759150		常驻	否	2024-04-17 18:09	2024-04-19 15:19	正常	增加权限 编辑	更多 >
共15祭									< 1	2 > 10/页~	跳至 1

可手动添加,也可批量导入人员。如需人脸识别,则可先批量导入人 脸,再根据模板导入人员。

部门	请输入部门		
姓名	请输入姓名		
用户ID	请输入用户ID		
	<ul> <li>必须填写,证件号或I</li> </ul>	<b>号</b>	
手机号	请输入手机号		
卡号	请输入卡号		
底图	+ 上传图片 ● 不超过300k的PNG/JP	G图片	
车牌	请输入车牌		
用户类型	常驻人员		v
审批人员	杏		
来源	自建		
状态	正常		

a) 支持部门, 多级以. 隔开;

b) 用户 ID 可以是身份证号【不建议】、工号、学号等;

#### 第 21 页 共 31 页

- c) 可手动上传人脸识别底照;
- d) 状态正常才能通行;
- e) 审批人员主要用于部门审批。

### 2、通行权限

点击"人员管理"-"通行权限"打开如下页面,每个通行证都可 编辑、重推、禁用等。重推一般用于人员通行失败的情况。

通行权限	列表							
门禁组	请选择门禁组	用户类型	请选择用户类型	~ 姓名	请输入姓名		直道	■ 重置 展开 >
派发通行	权限 下载模板 导入数据					清理过期权限	批星删除	C I 🕸
门禁组	部门	姓名	用户ID	用户类型	开始时间	过期时间	操作	
主楼	麦驰科技	杨勇	13810422380	访客	2024-08-02 09:00:00	2024-08-02 23:59:59	编辑 重推	更多 >>
大门口	麦驰科技	杨勇	13810422380	访客	2024-08-02 09:00:00	2024-08-02 23:59:59	编辑 重推	更多 >
主楼	集团总部.开发中心.开	许工	2022101803	常驻	2024-07-31 18:18:30	2024-08-01 18:18:30	编辑 重推	更多 >
主楼	开发中心移动部	李工	2023261555	常驻	2024-07-26 18:55:51	2024-07-27 18:55:51	编辑 重推	更多 >>
主楼	开发中心、测试部	邵子鸣	2017021609	常驻	2024-07-26 18:58:47	2024-07-27 18:58:47	编辑 重推	更多 >
主楼	开发中心移动部	李工	2023261555	常驻	2024-07-26 16:20:26	2024-07-27 16:20:26	编辑 重推	更多 >
主楼	企划部、制作中心	李尚禹	lishangyu62	常驻	2024-07-26 16:33:39	2024-07-27 16:33:39	编辑 重推	更多 >
主楼	开发中心开发部	苏木	1687261449	常驻	2024-07-26 18:38:44	2024-07-27 18:38:44	编辑 重推	更多 >
共22条						< 1 2	3 > 10/3	页 🗸 跳至 1

可手动添加通行权限,也可批量导入,以下左边为安装部门添加,后

边为按照个人添加。

部门	请输入部门	姓名	李工	
门禁组	请选择门禁组 >>	门禁组	请选择门禁组	
开始时间	2024-08-07 16:06:15	开始时间	2024-08-07 16:05:46	
)+#80.4/27	2000.05.00.40/00/45	过期时间	2024-08-08 16:05:46	
过来时时间	2290-03-23 16.06.13	时间	请输入时间	
时间	请输入时间		● 可不填,若填写如: 6:00-22	2:00
	可不填,若填写如: 6:00-22:00	标识	其他	

第 22 页 共 31 页

## 3、注册失败名单

点击"人员管理"-"注册失败名单"打开如下页面,通信失败时 可查看是否有注册失败的记录,若有,则建议更新照片。

<ol> <li>操作 注册</li> </ol>	是示 3败记录已实时上报至用户中心。										
上报设备	请输入上报设备	<b>姓名</b> 谐输入姓名		<b>类型</b> 请选择	类型 ~.	用户ID	清输入用户ID			鱼询	重置
人脸注册失	败列表								清理历史数据		CI¢
用户ID	姓名	类型	原因	上报设的	<b>참 (1)</b> 겠	日期		更新日期		操作	
				[ 无							
无数据									< 1 > 1	0/页~ 跳	至 1

## (五) 通行记录

#### 1、通行记录

点击"通行记录"-"通行记录"打开如下页面,默认查看当日通行 情况,可根据条件筛选并导出。

<ol> <li>操作 设备。</li> </ol>	提示 上报记录在网络情况	不良的情况下	会延迟上报。												
属地	请选择属地		位置 请输入位置		设备号	请输入设备号		日期起	2024-08-02				直间		展开 ∨
记录列表												导出记录		С	1 🕸
属地	位置	进出	通行时间	通行方式	通行凭证	人员类型	部门		姓名	用户ID		权限	结果		
西青局	大门口	λП	2024-08-05 17:06:59	离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行		
西青局	大门口	入口	2024-08-05 15:10:51	离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行		
西青局	大门口	λП	2024-08-05 14:28:43	离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行		
西青局	大门口		2024-08-05 14:28:06	商线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行		
西青局	大门口	λП	2024-08-05 13:31:44	离线识别		常驻	数字化部		苏木	sumu83		有	允许通行		
共67条									1 2	3 4 5	5 6	7 >	10/页~	跳至	1

#### 第 23 页 共 31 页

### 2、通行人员

点击"通行记录"-"通行人员"打开如下页面,默认查看当日通行 情况,可根据条件筛选。此部分数据可作为考勤参考。记录可删除。

<ol> <li>数据 通行ii</li> </ol>	提示 已录存在但人员不存在	的情况,可查看前	——天记录的离开时间。							
属地	请选择腐地	~ 8	期起 2024-08-01		至 2024-08-07	E A	第一日 清輸入用所		查询	重置
人员列表									身出记录 🔵 🤇	CI Ø
属地	姓名	用户类型	用户ID	部门	进入时间	离开时间	0	创建日期	更新日期	操作
西青局	苏木	常驻	sumu83	数字化部	2024-08-05	10:47:48 2024-08	-05 17:06:59	2024-08-05 10:47:49	2024-08-05 17:06:58	删除
西青局	苏木	常驻	sumu83	数字化部	2024-08-02	19:20:17 1970-01	-01 08:00:00	2024-08-05 10:47:49	2024-08-05 10:47:49	删除

## (六) 系统设置

## 1、个人设置

点击"系统设置"-"个人设置"打开页面,支持修改登录密码、更 新信息等。

### 2、图片工具

点击"系统设置"-"图片剪切工具"打开页面,管理员可使用此工具处理注册失败的人员照片。

# 三方系统接入文档

区域管理员在"区域管理"-"区域配置"中配置需要对接的系统,目前支持三类系统的对接: 鉴权系统,考勤系统,车辆抬杆系统,每类系统支持配置一个地址。

#### 第 24 页 共 31 页

## 鉴权系统

## 获取授权 token

如果访问需要 token,则在配置时需要配置授权地址并指明协议,目前支持 POST、GET 两种。

<b>常规配置</b> 通行、注册等配置	鉴权系统	
<b>鉴权系统</b> 配置后人员通行权限依赖于此系统	名称 appld	行政中心
考勤系统 配置后将主动推送通行记录	appSecret	wOrWkVTUTbKLiQ91b2Vak6L7aKcGl/MyaoYwr9gMmK
<b>车辆抬杆系统</b> 配圜后将主动推送访客车辆信息	授权地址	GET http://192.168.18.5:8090/meal9/test/third/token
	验证地址*	http://192.168.18.5:8090/meal9/test/third/checkAuth
	备注	请输入
	过期时长	120 分钟 -+
		停用更新

#### 说明

如果访问需要 token,则在配置时需要配置授权地址并指明协议,目前支持 POST、GET 两种。 重点提示:

授权地址及协议、appId、appSecrect、过期时长(token 有效时长,以分钟为单位),都 必须配置。

请求头说明

属性名	属性类型	必填	值
Content-Type	String	是	application/x-www-form-urlencoded
Accept	String	是	application/json
appId	String	否	配置的 appId, 一般用于安全性的初验

请求数据/参数说明

属性名	属性类型	必填	说明
appId	String	是	配置的 appId,
appSecret	String	是	配置的 appSecret

#### 响应数据说明

属性名	属性类型	是否必填	说明
code	int	是	成功: 0、200, 其他都为错误
msg	String	是	出错则为错误消息
result	map	否	成功则返回, 失败则不返回

result:

{

}

属性名	属性类型	是否必填	说明
token	String	是	token

响应数据举例:

```
"code": 0,
"msg": "0K",
"result": {
    "token": "e54c7a6db568ba51d41ded9e4d628909",
    "expiredTime": 1714379469976,
}
```

## 业务接口

重要提示:只有本地验证不通过的情况下才会进行三方验证。若验证信息含有身份证号,则身份证号将 md5 后进行数据查验。

#### 请求头说明

属性名	属性类型	必填	值
Content-Type	String	是	application/x-www-form-urlencoded

#### 第 26 页 共 31 页

Accept	String	是	application/json
appId	String	否	配置的 appId, 一般用于安全性的初验
Authorization	String	否	上一步获取的 token

#### 请求数据说明

属性名	属性类型	必填	说明
userId	String	是	用户 id
userName	String	否	用户名
groupNo	String	是	门禁组编号
locationNo	String	是	属地编号

请求数据举例:

{

```
"userId": "d3613d6bf6cd8b891da32edaf28cc075",
"userName": "李思源",
"groupNo": "dLfmFw4x",
"locationNo": "10001",
```

```
}
```

#### 响应数据说明

属性名	属性类型	是否必填	说明
code	int	是	成功: 0、200, 其他都为错误
msg	String	是	出错则为错误消息
result	map	否	成功则返回, 失败则不返回

result:

属性名	属性类型	是否必填	说明
pass	int	是	1:可通行,其他不能通行
userInfo	map	否	用户信息

userInfo:

属性名	属性类型	是否必填	说明
name	String	否	姓名

#### 第 27 页 共 31 页

deptName	String	否	部门
type	String	否	用户类型,如:常驻、外协、访客等
empCode	String	否	员工编号

```
响应数据举例:
```

```
{
```

```
"code": 0,
"msg": "OK",
"result": {
"pass":1,
"userInfo": {
"name": "李思源",
"deptName": "数字化部",
},
}
```

### 考勤系统

### 获取授权 token

方式与鉴权系统一致,另外如果考勤系统的授权地址与鉴权系统的授权地址一致,则 token 共享,也就是说只要有一个系统获取了,另一个系统可以直接使用。

#### 业务接口

通行后一般会立即推送通行记录,但若推送失败,则在7日内的22:00<sup>~</sup>23:00再次进行推送。

请求头说明

属性名	属性类型	必填	值
Content-Type	String	是	application/x-www-form-urlencoded
Accept	String	是	application/json
appId	String	否	配置的 appId, 一般用于安全性的初验

#### 第 28 页 共 31 页

Authorization	String	否	上一步获取的 token

#### 请求数据说明

属性名	属性类型	必填	说明
userId	String	是	用户 id
userName	String	否	用户名
location	String	是	通行属地
position	String	是	通行位置
passTime	String	是	通行时间,如:2023-04-28 19:23:32

请求数据举例:

{

}

```
"userId": "350781196403070319",
"userName": "李思源",
"location": "东西大楼 A 区",
"position": "大门口",
"passTime": "2023-04-28 19:23:32",
```

#### 响应数据说明

属性名	属性类型	是否必填	说明
code	int	是	成功: 0、200, 其他都为错误
msg	String	是	出错则为错误消息

}

## 车辆抬杆系统

## 获取授权 token

方式与鉴权系统一致,另外如果抬杆系统的授权地址与鉴权系统的授权地址一致,则 token 共享,也就是说只要有一个系统获取了,另一个系统可以直接使用。

## 业务接口

访客审批通过后如果有车辆则会立即推送,若推送失败,则需要管理员在后台系统手动进行 推送。

#### 请求头说明

属性名	属性类型	必填	值
Content-Type	String	是	application/x-www-form-urlencoded
Accept	String	是	application/json
appId	String	否	配置的 appId, 一般用于安全性的初验
Authorization	String	否	上一步获取的 token

#### 请求数据说明

属性名	属性类型	必填	说明
name	String	是	访客姓名
ticketNo	String	是	预约单号
phone	String	是	访客联系方式
carNo	String	是	访客车辆
visitTime	String	是	拜访时间,如:2023-04-28 19:23:32

#### 第 30 页 共 31 页

intervieweeName	String	否	被访人
intervieweeDeptName	String	否	被访人部门

请求数据举例:

```
{
    "phone": "13939806688",
    "name": "李思思",
    "carNo": "京 A6666666",
    "ticketNo": "13248n9g",
    "visitTime": "2023-04-28 19:23:32",
}
```

#### 响应数据说明

属性名	属性类型	是否必填	说明
code	int	是	成功: 0、200, 其他都为错误
msg	String	是	出错则为错误消息

#### 响应数据举例:

}