

创信融合通信 API 商品使用指南

本文档为通用文档，以短信接口为示例，做对接介绍。

(一) AppCode 认证调用说明介绍

1、教程说明：<https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-lgug-200227001.html>

2、以 postman 工具调用示例：


postman 安装及教程：<https://bbs.huaweicloud.com/blogs/252734>

3、postman 调用教程：

生成 AppCode

进入位置：搜索 API 网关 APIG-共享版-调用 API-应用管理

直达链接：https://console.huaweicloud.com/apig/?region=cn-north-4#/apig/multiLogical/u_seapi/applymanager



4、postman 调用：

https://codesms.apistore.huaweicloud.com/chuangxin/yzmdxjk

保存

发送

GET https://codesms.apistore.huaweicloud.com/chuangxin/yzmdxjk

发送

参数 授权 Header (13) Body 预请求脚本 测试 设置

Cookie

<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Length	<calculated when request is sent>
<input checked="" type="checkbox"/>	Host	<calculated when request is sent>
<input checked="" type="checkbox"/>	User-Agent	PostmanRuntime/7.29.0
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	*/*
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept-Encoding	gzip, deflate, br
<input checked="" type="checkbox"/>	Connection	keep-alive
<input checked="" type="checkbox"/>	X-Apig-AppCode	ef3508ef696c4beabe...
<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
<input checked="" type="checkbox"/>	Charset	UTF-8
	键	值

Body Cookie (1) Header (10) 测试结果

状态: 200 OK 时间: 80 ms 大小: 428 B 保存响应



美化 原 预览 可视化 JSON

搜索

```
1 {"ReturnStatus": "Success",
2  "Message": "ok",
3  "RemainPoint": 817082,
4  "TaskID": 96996221,
```




- 3、在已购买的服务列表中找到该商品的名称，点击右侧操作栏的“资源详情”，可查看商品的 AppKey、AppSecret、套餐使用情况次数、接口信息、商品基本信息以及商家信息。**注意：AppKey、AppSecret 会在接口技术代码对接中使用到 请留意**



- 4、点击“应用信息>接口信息”中“查看接口”的按钮，跳转到商品购买页面查看商品对应的 api 接口的详细文档信息。

已开通 到期时间：--

应用信息

AppKey

AppSecret

套餐使用情况 /

接口信息 [查看接口](#)

使用指南 [查看](#)

购买时间	套餐包名称	类型	套餐包配额	有效时间
------	-------	----	-------	------

基本信息

规格名称

交付方式 API

- 5、在商品购买页面下方【API 接口】可查看接口详情，点击“API 调用方法”，前往帮助中心查看 API 调用详细说明；点击“调试 API”，跳转页面进行接口调试。（调用 API 所需使用 maven 依赖、签名 sdk 包、demo 链接 <https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-sdk.html>）还可以查看对应 api 接口的请求 url、请求入参字段、响应结果示例

请求方法：

接口名字：以网页文档为准

请求地址：以网页文档为准，推荐使用 https 方式

请求方法：POST

请求参数：

名称	类型	是否必填	说明
content	STRING	是	短信内容
mobile	STRING	是	需要发送的手机号码

响应结果：

字段名	说明
ReturnStatus	Success
Message	OK
RemainPoint	唯一业务号
TaskID	返短信发送任务 ID
SuccessCounts	1

6、按照商品购买页面下方【API 接口】提供的文档信息对接接口，或是在 点击红色按钮【调式 API】在线调试 API 接口。

若有疑问 不明白的地方，请根据购买页面 下方提供的联系方式，联系进行一对一咨询服务解答问题。



使用 APP 认证

APP 认证暂时不支持 postman 直接调用的，方便的客户可以参考我们 APP 认证文档中的 curl 认证。

文档地址：<https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180525061.html>

其他相关文档地址

通过Postman 获取用户Token:

https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_034.html

如何调用API:

<https://support.huaweicloud.com/api-apig/apig-api-180713003.html>

相关错误码查询:

<https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-ug-180530090.html>