易龙文件云管理软件

说明书

九江易龙技术有限公司

V2.0.20.05.09

《易龙文件云管理软件》说明书

打开 http://www.huayisoft.com/download.htm 下载客户端。比如:建立 d:\fileshare 路径,

把客户端 start_login.exe 保存在其下。方便运行在桌面建一个快捷方式,如右:

一、 登录

请使用文件共享用户账号登录系统,比如,用户名为103的用户登录界面如下:

主机字称	huayisoft.com	
数据库名	il	
用户名称	103	
密码	; *****	✔ 保存口令
	huayisoft.com/il.103	•
		24

二、 文件上传、下载、编辑

登录后系统初始界面如下,系统包括六个模块:

💻 柯字辰 103@huayisoft.co	ımili -			° _□×
← →				^ ⊞ • ■
	文	作云管理系统		
4 0 L (6.	談、编辑	文件分享 (分发)	文 訂 Init T	(1) (1) (1)
文件加密传输与 (个)	云存储、编辑 ()	密钥生成 (部门)	XIII	的容查找与替代
易龙技术 版权所有	http://www	v.huayisoft.com/		



非加密传输点第一个模块 文件上传、下载、传输:



云盘文件也可双击打开,编辑后的文件点击保存即刻保存在云端。

比如:一个 txt 文件,双击打开,编辑好点保存,6秒内自动上传。 提示:编辑远程文件时,客户端不能退出,否则不能保存到远程服务器。 云盘中:

_private:私人文件夹;

_public:默认对外共享路径,放入此路径内容同部门人员都能看到;

共享:其他人(部门)分享(分发)给本用户(如:103 用户)及所在部门的文件。 **共享**,可查看所有部门人员分享(分发)给本用户及所在部门的文件,如下:





共享路径下:共享、部门名称、人员名称等路径名不能改变。

🚥 柯字辰:103@huayisoft.com/il - Huayisoft DBF	Client	° _□X
← → □文件上传、下载、编辑	-> 15201, 文件上传。	<u>下载、编辑, u</u> ↑ ☷ 😶 🗏
上传 下载 传输方法		X
🖽 🧰 C:\ drwxcds 2020.04.23 14:12 23 14	日 🔂 柯字辰_103	drwxcds 1970.01.01 09:22 48 18
🗄 🔂 D:\ drwxcds 2020.04.16 10:03 1 0	🖽 🧰 _private	drwxcds 2020.04.16 10:34 1 0
🗄 🔂 E:\ drwxcds 2020.04.30 08:43 1 0	🗆 🔂 _public	drwxcds 2020.04.30 16:29 29 14
	🖽 🧰 tjw	drwxcds 2020.04.2018:17-1-0
	🖽 🧰 公众号	drwxcds 2019.12.05 09:35 1 1
	🖽 🧰 备份	drwxcds 2019.12.03 09:35 4 0
	🖽 🗀 数字九江	drwxcds 2019.12.03 09:35 4 2
	📃 🖽 软件汇	drwxcds 2019.12.11 09:35 11 2
	日 🔂 共享	drwxcds 1970.01.01 09:44 17 4
	🖽 🧰 商务部	drwxcdsB 1970.01.01 09:44 1 0
	🖽 🗀 我的文件	drwxcds 1970.01.01 09:44 1 0
	🗆 🔂 测试部	drwxcdsB 1970.01.01 09:45 94
	🕑 🧰 熊玉姣	dr-xs 2019.03.26 09:46 54
	□ 🔂 🛄新	新建重命名移动删除复制粘贴路径
		WARNING: 534 Need accou

右击文件夹或文件名可调出刷新、新建、重命名、移动、删除、复制、粘贴、路径等 菜单。在**共享**路径下,除了刷新可用,其它菜单都不能用,即共享路径下的内容只能通过 下面的**文件分发(分享)**形成。

传输方法默认选择不复制,替换新文件。

可根据需要选择,断点续传用于传输大文件。





三、 文件分享(分发)

点 文件分享(分发),将文件(或路径)分享(分发)给其他部门(人员):



选择要发送 (分享)的文件 (或路径):

0	° _ 🗆 🗙
← → 文件分享(分发))	15203, 文件分享(分发), share. PickFileD 🚹 🏣 😶 🗏 👘
请选择要发送(分享)的文件	X
日 🔂 柯宇辰_103	drwxcdsB 1970.01.01 08:45 4 1
🖽 🧰 _private	drwxcds 2020.04.1515:5110
🖽 🧰 _public	drwxcds 2019.12.05 08:45 1 0
🖽 🧰 共享	dB 1970.01.01 08:45 1 0
🖹 db9.id 🛑	-rwxcds 2020.04.15 19:06 52 请选择要发送(分享)的文件
文件分享(分发)	

点 **下一步**:



选择要发送部门或人员:

	? <u> </u>	JX
← → 文件分享(分发)>	15203, 文件分享(分发), share. PickFileD 🚹 📰 😶 🛢	
上一步 请选择要发送部门或人员		X
 □ 1 九江易龙技术有限公司 □ 1 研发部 □ 1 研 □ 1 播 □ 1 播 □ 1 減 □ 1 熊 	0,九江易龙技术有限公司 1,研发部 1.柯 1.潘 2,测试部 2.熊	3
•		• -

点 **发送**:

-0	? _ 🗆 >	\times
← → 文件分享(分发)>	15203, 文件分享(分发), share. PickFileD 🚹 📰 😶 🗏	
上一步 发送 ●		Х
 □ 1.江易龙技术有限公司 □ 1 研发部 □ 1 柯 □ 1 潘 □ 1 通 □ 1 順 	0,九江易龙技术有限公司 - 1,研发部 1.柯 1.潘 2,测试部 2.熊:	•
•	•	•
文件分享(分发)		

根据需要选择要分享的文件授权:

💳 柯字辰:103@huayisoft.c		? <u> </u>
← →	发)> 15203, 文件分享(分发), share. PickFilel	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
上一步 发送		>
🛛 🖯 九江易龙技术有限公司	X	0,九江易龙技术有限公司 🔎
🗆 🔂 研发部		1,研发部
目柯	请确认文件Atribure!	1.柯
□ 潘	▼ 文件读取 ▼ 文件创建	1.潘
🗆 🔂 测试部		2,测试部
		2.熊
🗆 🔂 商务部	🔽 文件执行 👘 文件共享	3,商务部
		3.熊
🗆 🔂 市场部	确定 🛛 🗧	4,市场部
		4.丁
│		4.徐
•		
文件分享(分发)		

点确定,完成文件分享。

文件分发时,关于文件权限的说明:

1. 比如一个文件发给部门人员共享修改,且要查看各人修改的版本,也即分发时他人

有修改权无删除权,那么他人编辑后会生成同名的并附加1、2、3的文件。

🕶 柯字辰:103@huayisoft.o	:om/il -				? 💶 🗖	Х
← → 文件分享(分	・发)> 1	5203, 文件分	享(分发), share. Pick	FileD ሰ	⊞ • ≡	
上一步 发送						Х
日 🔂 九江易龙技术有限公司				■ 0,九江易	易龙技术有限公司	-
日 🔂 研发部					1,研发部	
目桐		请确认文]件Atribure!		1.柯	
■ 潘		☑ 文件读取	☑ 文件创建		1.潘	
🗆 🔂 测试部		☑ 文件写 λ			2,测试部	
					2.熊	
□ - □ - 商务部		☑ 文件执行	▶ 文件共享		3,商务部	
					3.熊	
□ 🔂 市场部		āj	角定		4,市场部	
					4.丁	
■ 徐					4.徐	-
•					•	
文件分享(分发)						

- 2. 其它使用请根据情况组合选择。
- 四、 文件加密传输与云存储、编辑(个人)



-0				? [X
\leftarrow	│> 152, 文件云管理系统,			☆ 🗄 😁 🖻	
	<u>ک</u>	て件云管理系统			
	文件上传、下载、编辑	文件分享 (分发)	文書 加密传输 (書	与云音体、 44 17 D	
3	文件加密传输与云存储、编辑 (个人) ●	密钥生成 (部门)	文件內容	查找与替代	
文件加密传输	俞与云存储、编辑(个人)				

个人文件加密传输与云存储、编辑:

		?	X
← → 文件加密传输与云存储、编制	履(个人)> 1526。	4.文件加密传输 🚹 📰 🕒 🗉	
			Х
🗄 🧰 C:\ drwxcds 2020.03.23 17:14 22.13	日 🔂 柯宇辰_103	drwxcdsB 1970.01.01 09:19 41	
🗄 🧰 D:\ drwxcds 2020.03.23 17:15 1 0	🖽 🧰 _private	drwxcds 2020.04.1515:51 1 0	
🗄 🧰 E:\ drwxcds 2020.04.1310:4210	🖽 💼 _public	drwxcds 2019.12.05 09:19 1 0	
	🖽 🗀 共享	dB 1970.01.01 09:19 1 0	
	🖹 db9.id	-rwxcds 2020.04.1519:06 52	
文件加密传输与云存储、编辑(个人)			

第一次必须点 密钥生成,生成密钥文件,默认文件名为_private.key,密钥文件保存

在客户端文件 start_login.exe 同一路径下。

为了提高安全级别,密钥文件存储于本地机,不会保存在服务器。

五、 文件加密传输与云存储、编辑(部门)

用于部门文件共享文件或路径。





第一次必须点 密钥生成,生成部门密钥文件,默认文件名为_private.key,密钥文件 保存在客户端文件 start_login.exe 同一路径下。

部门密钥:事先约定好密钥文件名称。同一部门的密钥文件名称和内容相同。



比如部门有 8 个人要共享文件, 密钥文件需发给 8 个人保存在本地机客户端路径下才 能共享。

用什么密钥文件加密上传,客户端路径下必须有对应的密钥文件才能打开。

为了提高安全级别,密钥文件存储于本地机,不会保存在服务器。

密钥文件最好 U 盘保存一份,以防本地机密钥文件遭病毒破坏后,不能打开共享文件的明文(原文),打开的是密文。

六、 文件内容查找与替代

$\leftarrow \rightarrow$	──> 152, 文件云管理系统,		↑ 涯	• =
		文件云管理系统		
	文件上传、下载、编辑	文件分享 (分发)	文計加密传输与云有 (部门)	
3	2件加密传输与云存储、编辑 (个人)	密钥生成 (部门)	文件內容查找与替	(4
7任内容杏地	步与替代		ľ	

用于某一路径(可含子路径)下相同后缀文件内容自动查找与替换。

或输入要查找的文	件路径	选择路径	文件后缀设定
💳 🔘 桐字辰:103@huayisoft.com/il - Hu	ayisoft Find And Replace		? _ 🗆 X
← → 文件內容查找与替代, -	> 15296, 文件內容查找与替代,	replace 🏦 🗄	• =
	输入源字符串(查找的)		
		000	*.java
Input Source String		▲ DEFAU	
4		4	
the source character encoding!			
Input Target String		*	
<			
the target character encoding!	输入目标字符串(替换的)		
	Find Refind Replace		
文件内容查找与替代			