

# 政务业务中台

---

## 使用指南

南威软件集团



### 南威软件股份有限公司

没有得到南威软件的书面许可，禁止任何方式的全部或部分复制。

Reproduction in whole or in part by any means without written permission  
of Linewell software is strictly forbidden.

## 目录

1. 政务业务中台 .....	1
1.1. 中台简介 .....	1
1.2. 能力中心 .....	1
1.3. 场景能力 .....	2
1.4. 中台运行配置 .....	3
1.4.1. 业务模型 .....	3
1.4.2. 事项配置 .....	4
1.4.3. 办件配置 .....	4
1.4.4. 统一物流配置 .....	5
1.4.5. 统一支付配置 .....	6
2. 接入中台 .....	7
2.1. 总览 .....	7
2.2. 中心能力 .....	8
2.2.1. 中心管理 .....	8
2.2.2. 接口管理 .....	13
2.3. 应用能力 .....	17
2.3.1. 应用管理 .....	17
2.3.2. 订阅申请 .....	20
2.4. 服务权限 .....	20
2.4.1. 服务授权 .....	20
2.4.2. 服务审批 .....	21
2.5. 文档管理 .....	22

## 1. 政务业务中台


### 1.1. 中台简介

南威软件在政务领域有 10 多年的深厚积累，我们把这些能力提炼总结，研发打造了政务中台。

政务业务中台是数字政府应用中枢，是基于“大中台、小前台”理念的业务赋能平台。政务业务中台整合政务服务资源，将业务、经验、数据等模型能力进行沉淀，形成政务服务共享能力体系，输出全方位的政务服务能力，为构建政务生态圈、政务服务一体化平台提供开放、稳定、丰富的业务服务。

### 1.2. 能力中心

基于线上线下业务应用场景，以办事过程为主线，政务业务中台通过打造赋能矩阵，提供事项中心、表单中心、流程中心、证照中心、办件中心、审批中心、物流中心、通知中心、支付中心等全过程服务能力。



目前政务业务中台以中心为维度细化中心服务能力，按业务线提供各个中心对外提供的能力，包含接口能力的描述，在线调试等。

请输入文档标题

在线调试

本页目录

- 表单中心
- 事项中心
  - 权力事项
  - 普通事项模型实例动态节点列表
- 审批中心
- 物资中心
- 材料中心
- 办件中心

- 普通事项模型实例动态节点列表
- 接口描述
- 接口地址
- 请求方式
- 请求数据类型
- 请求参数
- 返回数据类型
- 返回参数
- 返回示例

### 查询事项模型实例动态节点列表

#### 接口描述

根据事项主键、动态节点代码、上一级动态节点dataUnit查询事项模型引擎实例上的动态节点列表  
parentNodeDataUnit参数根据实际情况传递,如果没有可以为空

#### 接口地址

/hook/smp/runCfg/v1/listDynamicNodeContent

#### 请求方式

GET

#### 请求数据类型

\*

#### 请求参数

参数	类型	是否必须	描述	示例值
parentNodeDataUnit	string	否	模型实例中上一级动态节点dataUnit	无
serviceUnit	string	否	事项UNID	无
expandParam	string	否	扩展字段	无
dynamicNodeCode	string	否	动态节点代码	无

#### 返回数据类型

application/json

#### 返回参数

\*

## 1.3. 场景能力

政务业务中台是政务服务应用和调度中枢,提供线上线外办事支撑能力,实现服务统一管理和调度,已构建十多个业务中心包括事项、申报、审批等全生命周期的业务配置,以及秒办秒批、一件事业务、最小颗粒度办理、容缺受理等业务沉淀,形成“政务服务淘宝网”,让政务业务系统部署像购物一样快捷。

目前已按场景梳理能力,串联中台能力中心以场景化维度提供能力说明,包含业务描述,实施步骤,能力对接说明等内容。

请输入文档标题

本页目录

- 基础对接
  - 业务描述
  - 取件阶段
  - 实施配置
  - 审批阶段
  - 归档阶段
  - 线上申报阶段
  - 线下办件收件阶段
  - 线下承领收件阶段
  - 网上预缴阶段
- 进阶对接
- 一件事
  - 基础对接
  - 业务描述
  - 取件阶段
  - 实施配置
  - 审批阶段
  - 线下收件阶段

- 业务描述
- 单事项业务
- 流程图

### 业务描述


#### 单事项业务

单办件可分为:即办件、承诺件、上报件、寄要件,代办件分类办理制度是指各地政府的政务服务中心办事大厅,根据办事事项特点,办理流程和时限,将窗口办件分为即办件、承诺件、上报件、寄要件,代办件四大类,并进行分类办理的一揽子工作制度,各类办件必须按照规定的要求和程序开展办理工作。

单事项审批流程,是办件的基础流程,特殊流程是基于基础流程进行延伸,基础流程,主要从办件办理、办件受理出发,到办件办结结束。

#### 流程图

下面描述办件从申报、审批、办结到达完全生命周期。




## 1.4. 中台运行配置

中台运行配置中心是为中台对外赋能进行的一个前期的配置、初始化。有了这些模型，中台就按照模型配置对外业务赋能，包括：事项配置、办件配置、审批配置、一件事配置、智能审批配置等配置能力，通过可视化配置的方式，实现经验的快速复用、灵活适配各个地方的政务服务一体化建设。

### 1.4.1. 业务模型

登录系统，在界面中，选择【模板类型】切换配置不同的模板，点击【模型设计】选择【事项模型】一点击【新增模型】按钮，弹窗输入模型名称点击【确定】按钮，完成模型新增。



模型节点分为两种：

- 1、静态节点：作为事项基础节点，比如：基本信息、审批结果、办理流程；
- 2、动态节点：主要用于满足个性化的配置需求。实例中可根据配置的数据源或手工添加，扩展出多个节点。

设计界面操作：

- 1、【展开】：当配置的模型节点很多，并且每个节点有子节点以及子节点还有子节点，那么整个模型会很大。那么点击模型上方【展开】按钮，可以看到四个可选择的展示效果分别是【全部展开】、【全部收缩】、【展开到第1级】、【展开到第2级】可对模型节点进行缩放。支持节点缩放：当节点数量较多时，允许选中某个父节点后，将其包含的所有子节点全部收缩，以便可以概览关键配

置节点。

- 2、【保存】：可保存修改后的事项模型。
- 3、【复制】：可复制一个与配置过的事项模型。
- 4、【启用】：可配置多个模型，但是只能启用一个，点击选择所需要启用的事项模型，然后点击【启用】则改模型就会被启用，此时模型名称会有一个启用的标志。
- 5、【重命名】：可对配置的模型进行重命名。
- 6、【查看数据】：点击【查看数据】可查看整个事项模型的所有节点数据，改数据以 json 数组形式展示。

### 1.4.2. 事项配置

登录系统，点击【事项配置】，选择需要配置事项点击【操作】区域的【一体化配置】，进入事项一体化配置页面，该功能主要是对事项进行配全过程业务配置。



序号	<input type="checkbox"/>	事项名称	事项编码	所属机构/部门	配置版本	操作
1	<input type="checkbox"/>	建筑施工企业安全生产许可证核发(核准)	0052540420K49616005	市城乡建设局	15	一体化配置 业务中心> 更多>
2	<input type="checkbox"/>	内资项目进口设备免税确认	003813613F002414000	市城乡建设局	2	一体化配置 业务中心> 更多>
3	<input type="checkbox"/>	新生儿户口登记	005252709QR13903002	市公安局	12	一体化配置 业务中心> 更多>
4	<input type="checkbox"/>	新生儿户口登记	005252709QR13903002	襄阳市公安局	4	一体化配置 业务中心> 更多>
5	<input type="checkbox"/>	新生儿医学检验证办理	005252740K88073002	市卫生健康委员会	1	一体化配置 业务中心> 更多>
6	<input type="checkbox"/>	不同行政区域城市化污水工程标准	0052521860X94503001	市水利局	1	一体化配置 业务中心> 更多>
7	<input type="checkbox"/>	社会保险卡个人申领资格 测试1	RLZ00000GG74711002	市社会保险中心	2	一体化配置 业务中心> 更多>
8	<input type="checkbox"/>	计划生育手术并发症鉴定(市级)	005252274QR13692001	市卫生健康委员会	1	一体化配置 业务中心> 更多>
9	<input type="checkbox"/>	对出生医学证明上签章真伪	005252274JL01256001	市卫生健康委员会	1	一体化配置 业务中心> 更多>
10	<input type="checkbox"/>	为预防医疗纠纷争议的发生	005252274QR13684001	市卫生健康委员会	2	一体化配置 业务中心> 更多>
11	<input type="checkbox"/>	对在预防接种工作中作出显著成绩和贡献的	005252274JL01282001	市卫生健康委员会	0	一体化配置 业务中心> 更多>
12	<input type="checkbox"/>	对在学校卫生工作中成绩显著的单位或者个人	005252274JL01271001	市卫生健康委员会	0	一体化配置 业务中心> 更多>
13	<input type="checkbox"/>	对在突发事件应急处理、突发公共卫生事件与	005252274JL01269001	市卫生健康委员会	0	一体化配置 业务中心> 更多>
14	<input type="checkbox"/>	对在食盐加碘消除碘缺乏危害工作中做出显著	005252274JL01265001	市卫生健康委员会	2	一体化配置 业务中心> 更多>
15	<input type="checkbox"/>	对在母婴保健工作中做出显著成绩和在母婴保	005252274JL01275001	市卫生健康委员会	2	一体化配置 业务中心> 更多>
16	<input type="checkbox"/>	对在精神卫生工作中作出突出贡献的组织、个	005252274JL01261001	市卫生健康委员会	1	一体化配置 业务中心> 更多>
17	<input type="checkbox"/>	对在继承和发展中医药事业、中医药工作等	005252274JL01279001	市卫生健康委员会	0	一体化配置 业务中心> 更多>

### 1.4.3. 办件配置

办件配置用以配置办件相关入库、分析、存储、管理的初始化参数和运行参数。

模型配置，用以配置办件的入库模型。




模型映射，基于入库模型，配置针对不同业务或部门的办件字段映射关系。



### 1.4.4. 统一物流配置

#### 1.4.4.1. 物流公司管理

登录系统，点击【基础配置】--【统一物流配置】选择【物流公司管理】可新增维护物流公司信息。



#### 1.4.4.2. 物流址配管理

登录系统，点击【基础配置】--【统一物流配置】选择【物流地址管理】可按照部门添加收件地址信息。

The screenshot shows a '新增收件地址' (New Shipping Address) form. It contains the following fields:

- \* 联系人 (Contact Name): 请输入联系人 (Please enter contact name)
- \* 手机号 (电话) (Phone Number): 请输入手机号 (电话) (Please enter phone number)
- \* 地址 (Address): 请选择 (Please select)
- 默认地址 (Default Address):  是  否
- 邮政编码 (Postal Code): 请输入邮政编码 (Please enter postal code)
- \* 详细地址 (Detailed Address): 请输入详细地址 (Please enter detailed address)

At the bottom, there is a '保存' (Save) button and a '关闭' (Close) button. A note indicates '不能超过100字' (Cannot exceed 100 characters).

#### 1.4.4.3. 寄件信息管理

登录系统，点击【基础配置】--【统一物流配置】选择【寄件信息管理】添加收件地址信息。

The screenshot shows a '寄件信息' (Shipping Information) form. It contains the following fields:

- \* 物流公司 (Shipping Company): 供应链 (Supply Chain)
- 物流地址 (Shipping Address): 2022021北京市昌平区西环路11122
- 费用 (Fee): 0
- 行费方式 (Shipping Method): 双向包邮 (Two-way free shipping)
- 默认配置 (Default Configuration):  是  否
- 物品信息 (Item Information): 请输入物品信息 (Please enter item information)

At the bottom, there is a '保存' (Save) button and a '关闭' (Close) button. A large watermark '南威软件集团' is visible across the form.

#### 1.4.5. 统一支付配置

##### 1.4.5.1. 收费项目配置

登录系统，点击【基础配置】--【统一支付配置】选择【收费项目配置】新增收费项目信息。

新增收费项目

\*收费项目名称: 请填写收费项目名称

\*收费类型: 按标准收费

\*状态:  启用  停用

\*排序号:

\*收费标准:

收费依据及说明: 0/1000

备注: 0/1000

保存 关闭

共 1 页 每页 10 条 共 7 条记录 首页 上一页 下一页 尾页

### 1.4.5.2. 收款账户配置

点击【收款账户管理】，选择树形部门，在部门下点击【添加】新增收费账户。填写完信息点击【保存】完成收款账户添加。

新增收费账户

部门名称: 福建省地税局

\*账户类型:  银行卡  支付宝  微信

\*收款账户名称:

\*状态:  启用  禁用

排序号: 请填写排序号

\*开户行:

\*收款帐号:

是否为默认账户:  是  否

备注:

保存 关闭

## 2. 接入中台

### 2.1. 总览


控制台总览用于展示平台能力接口的统计总览，包括能力中心接入数、接口接入数、能力接入数、已授权应用数，以及管理员待办事项相关数据；点击对应数据项可进入相关数据页面。



## 2.2. 中心能力


### 2.2.1. 中心管理

中心管理用于管理业务中心，包括中心分组维护以及业务中心维护。



#### 1. 新增分组树

分组树点击新增同级或者子级分组，填写分组名称，排序号保存后添加分组




## 2. 编辑分组树

分组树点击编辑弹窗编辑分组，填写分组名称，排序号保存后修改分组




## 3. 删除分组树

分组树点击删除，弹出确认框后确定删除分组，删除父分组要先删除子分组，删除分组要先删除分组下对应的中心，已经存在接口的中心不允许删除得先删除中心下的接口，以此类推从接口删除再删除中心，再删除分组。



#### 4. 新增业务中心

点击【新增】，填写中心名称、中心英文名称，以及相关信息，点击下一步勾选是否发布到网关，是否创建网关分组，点击保存完成网关应用同步创建。




#### 5. 编辑

点击列表【编辑】，修改中心名称、中心英文名称，以及相关信息。点击下一步可以下线 API 分组和删除网关应用




## 6. 删除

点击列表【删除】，可删除业务中心，当中心已经有导入了接口数据，需要先解绑可允许删除，删除可以选择是否下线 API 分组和删除网关应用。




## 7. 关联网关应用

点击【**关联网关应用**】从网关拉取应用列表，选择需要关联的网关应用创建关联关系，只有关联了网关应用以及网关 API 分组，中心下的接口才能发布到网关环境。



## 8. 版本管理


点击【**版本管理**】可以查看中心版本号，支持新增创建多个版本。



## 2.2.2. 接口管理

接口分组管理，包含接口分组的增删改，以及树形展示，点击左侧业务中心分组树可以创建接口分组以及右侧动态展示中心下的接口列表。

接口管理用于管理中心下的服务接口，包括所属业务中心、接口名称、接口地址、请求方式、说明描述和参数配置等信息，可进行新增、编辑、删除、查看、导入，发布等操作。




### 1. 新增

点击【新增】按钮，选择接口所属中心，并填写接口基本信息和参数配置信息后，点击保存即可。

## 2. swagger 导入

点击【swagger 导入】按钮，进入接口导入新增页面。导入方式默认 URL 导入。同样选择所属能力中心，输入 swagger 地址以后，点击【检测 swagger 地址后】，检测成功后从接口选择列表选择所需接口后，点击【开始导入】即可。

切换 JSON 导入，输入 swagger 内容，其余与 URL 导入一致。




### 3. 查看

点击列表【查看】按钮，进入接口信息查看页面，可查看接口协议、所属中心、接口名称、接口地址、请求方式、输入参数、响应参数等信息。



### 4. 编辑

点击列表【更多】>【编辑】按钮，进入接口编辑页面，操作同新增接口基本一致，可变更接口的所属中心、基本信息及参数等信息，点击保存即可完成数据更新。



修改接口

接口协议  restful

能力中心 选择中心

能力 选择中心-应用管理能力

接口名称 一事一码外部事项新增接口

接口地址 http://ip:port/v1/form/open/api/govSvcAffair/insertGovSvcData

请求方式  GET  POST  PUT  PATCH  DELETE  ANY

接口描述 新增外部事项与表单应用的关联关系, 用以一事一码填报

返回格式 application/json

## 5. 删除

点击列表【更多】>【删除】操作按钮，可删除当前接口。

## 6. 发布


批量勾选列表内需要发布到网关接口，点击【发布】同步接口到网关，并且发布到网关生产环境。

## 7. 下线

批量勾选列表内需要发布到网关接口，点击【下线】从网关生产环境下线接口。

## 8. 自动关联网关

点击【自动关联网关】根据中心关联的网关应用拉取网关接口，比对接口请求地址，地址一样的自动关联，用户勾选点击【绑定】完成政务业务中台接口和网关接口关联关系。



网关接口自动关联


序号	接口名称	接口地址	网关接口名称	网关接口地址
1	查询事项冲销信息按项目自定义模型返回	http://172.30.141.200:8341/hoox/mp/management/service/v1/service	查询事项冲销信息按项目自定义模型返回	/hoox/mp/management/service/v1/service

绑定 取消

## 2.3. 应用能力

### 2.3.1. 应用管理


应用管理包含应用的新增，查看，关联网关应用，编辑，删除。



序号	应用名称	网关Key	网关名称	同步状态	服务商	所属单位	创建时间	操作
1	一信受理云平台			失败			2022-12-01 15:47:21	查看详情 更多
2	测试应用112501	c56c7903-d481-4210-bbb5-...	测试应用112501	成功			2022-11-29 18:01:41	查看详情 更多
3	12334	c1ea4f4-bb21-4d46-8486-...	12334	成功			2022-11-26 17:54:48	查看详情 更多
4	其他用户	7702a0d9-cca9-4979-9207-...	其他用户	成功		123	2022-11-26 17:14:32	查看详情 更多
5	test111	f2b61139-a6a9-4797-9846-...	test111	成功			2022-11-26 17:13:41	查看详情 更多
6	IoTGA	240d51d4-1a3a-4ffe-8ee4-...	IoTGA	成功			2022-11-18 14:53:07	查看详情 更多
7	人脸识别标准O接口	05fea48-1450-4805-a7a2-d...	人脸识别标准O接口	成功			2022-11-18 10:46:08	查看详情 更多
8	一信署平台	c52236d8-92a6-42e3-ac53-...	一信署平台	成功			2022-11-17 10:44:58	查看详情 更多
9	测试应用1114	c500c76-460f-4a4a-8d34-...	华为Ioma	成功			2022-11-14 16:56:20	查看详情 更多
10	一信署-二次办缴费	90319855-3e9c-4e32-9798-...	华为Ioma	成功		政数局	2022-11-14 16:58:16	查看详情 更多

#### 1. 新增

点击【新增】创建应用，输入应用名称，服务商，所属单位，对接人等相关信息，点击下一步完成网关应用同步创建。



新建应用

应用名称: 一信受理云平台

服务商: 南威

所属单位: 福建南威

对接人: 请输入对接人


对接人手机: 请输入对接人手机号

应用类型: 请选择应用类型

应用说明: 请输入应用说明


同步网关

关闭 上一步 下一步 保存



## 2. 编辑

点击列表【更多】>【编辑】按钮，进入应用编辑页面，操作同新增应用基本一致，可变更应用名称、服务商、所属单位、对接人等信息，点击保存即可完成数据更新，如果已经关联网关应用可以进入下一步下线网关应用。



## 3. 查看

点击列表【查看】按钮，进入应用信息查看页面，可查看应用名称、服务商、所属单位、对接人等信息。如果有关联网关应用点击【下一步】查看网关公钥和私钥信息，公钥在接口调试和对接是必填项。

#### 4. 删除

点击列表【更多】>【删除】按钮，可删除当前应用。


#### 9. 关联网关应用

点击【关联网关应用】从网关拉取应用列表，选择需要关联的网关应用创建关联关系，只有关联了网关应用以及网关 API 分组，中心下的接口才能发布到网关环境。


序号	应用名称	创建人	创建时间	操作
1	测试应用112501	name02	2022-11-29T10:02:40Z	关联
2	测试中心111901	name02	2022-11-29T09:49:49Z	关联
3	basepoint	duixiangtest	2022-11-29T01:42:58Z	关联
4	IoT_North	duixiangtest	2022-11-29T01:42:58Z	关联
5	IoTDA	duixiangtest	2022-11-29T01:42:58Z	关联
6	12334	name02	2022-11-29T09:15:46Z	关联
7	其他用户	name02	2022-11-29T09:15:30Z	关联
8	test111	name02	2022-11-29T09:11:12Z	关联
9	测试112506	name02	2022-11-29T03:52:29Z	关联
10	测试中心112501	name02	2022-11-29T03:13:27Z	关联

## 2.3.2. 订阅申请

对业务中心接口订阅，订阅成功后在已订阅列表能查看到已经订阅的接口。点击【查看】打开接口详情页面，可以看到接口请求地址，入参出参等信息。



已订阅 tab 页查看当前用户已经订阅的接口列表，支持取消订阅，点击【取消订阅】后从已订阅列表移除。



## 2.4. 服务权限

### 2.4.1. 服务授权

管理员有权限对应用进行授权，授予应用业务中心接口访问权限。点击【授权】进入应用授权页面，勾选需要授权的接口点击【授权】完成接口授权给应用

操作。


序号	应用名称	所属单位	管理员	操作
1	一般管理云平台		admin	查看 授权
2	测试应用112501		admin	查看 授权
3	12334		test	查看 授权
4	其他用户	123	xuhui	查看 授权
5	test111		test	查看 授权
6	IoTDA		fuyao	查看 授权
7	人脸识别中心接口		admin	查看 授权
8	一般管理平台		swen	查看 授权
9	测试应用1114		admin	查看 授权
10	一般第一次办服务	政数局	swen	查看 授权

序号	能力中心	接口名称	接口地址	发布时间	授权状态
1	物流中心	物流订单号查询订单信息	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/order/h3p...	2022-11-30 08:28:23	待授权
2	审批中心	审批受理	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/unite/v1/ac...	2022-11-30 09:07:17	待授权
3	审批中心	审批推送	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/unite/v1/ho...	2022-11-30 09:07:17	待授权
4	审批中心	获取消息推送信息	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/general/v1/...	2022-11-30 09:07:17	待授权
5	审批中心	综合查询	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/general/v1/...	2022-11-30 09:07:17	待授权
6	审批中心	获取流程下节点信息 (包括可选项, 办理人...	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/general/v1/...	2022-11-30 09:07:17	待授权
7	审批中心	办竣	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/general/v1/...	2022-11-30 09:07:17	待授权
8	审批中心	办竣列表查询	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/general/v1/...	2022-11-30 09:07:17	待授权
9	审批中心	审批补社	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/unite/v1/oa...	2022-11-30 09:07:17	待授权
10	审批中心	审批提交	http://172.30.141.245:8347/hoon/tec/unite/v1/ho...	2022-11-30 09:07:17	待授权

## 2.4.2. 服务审批

厂商订阅了接口服务，管理员对订阅申请进行审批操作，点击【查看】按钮打开接口详情页面，可以查看接口详细信息，点击【审批】进入审批确认页面，审批通过订阅方就可以拿到这些接口的授权。


序号	名称	能力中心	申请应用	申请人	申请时间	接口状态	审批状态	操作
1	获取流程推送信息	审批中心	12334	admin	2022-12-01 17:21:40	发布	待审批	查看 审批
2	单事项情形引导计算	审批中心	12334	admin	2022-12-01 17:21:35	发布	待审批	查看 审批
3	获取事项清单列表数据推送信息	审批中心	测试应用112501	admin	2022-11-26 09:29:18	发布	待审批	查看 审批
4	查询事项模型实例动态节点...	审批中心	IoTDA	admin	2022-11-21 10:45:01	发布	待审批	查看 审批
5	查询材料共享信息	审批中心	测试应用1114	admin	2022-11-16 17:39:59	未发布	待审批	查看 审批
6	查询事项模型实例动态节点...	审批中心	测试应用1114	admin	2022-11-16 16:03:03	未发布	待审批	查看 审批



## 2.5. 文档管理


按文档分类树层级梳理分类下的文档结构，基于 MD 文档树首页菜单可以动态配置跳转文档路径。

左侧是文档分类树梳理，右侧是具体分类的文档列表。



### 1. 文档分类树新增子级

点击【新增子级】弹框选择父分类，输入分类名称，排序号等信息，其中分类路径系统自动生成不可修改，点击【新增】保存分类信息。



## 2. 文档分类树编辑




点击【编辑】弹框修改分类树信息，和新增一样，不一样的是可以重新选择上级分类，变更上级分类后会关联把改分类下的所有子级都跟着变更。



## 3. 文档新增

点击【新增】按钮弹框进入新增文档页面，输入文档的名称，选择文档分类等信息，以及是否展示，如果选否则不在首页展示。

是否接口，如果选择是点击弹框选择接口，选择关联接口，关联接口用于接口调试关联跳转，还可以点击【生成 MD 文档】根据接口数据快速生成接口 MD 文档，可以编辑 MD 文档，最终页面呈现是以 MD 文档格式展示。



#### 4. 文档编辑

点击【编辑】进入文档编辑弹窗页，输入要变更的文档名称，所属分类等，可以编辑需要展示的 MD 文档，其中关联的接口不可编辑变更。

点击【保存】完成文档的变更，文档编辑后需要传递给下一个人编辑可以@具体人，被@的人能收到消息接着对文档进行处理。

